

报价唯一性

完全响应

七、投标分项报价表（分包号：采购包1）

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
（一）高清智能抓拍及视频监控升级改造系统									
1	900W 环保卡口智能抓拍单元	海康威视	iDS-TCV900	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	320	6500	2080000
2	900W 环保电警智能抓拍单元	海康威视	iDS-TCE900	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	162	6500	1053000
3	800W 全结构化三目摄像机	海康威视	DS-2CD7C8XB-LHZ	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	930	3100	2883000
4	400W 高清三目球型摄像机	海康威视	DS-2SK8C2CZXBAB-CDE	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	150	3500	525000
5	400W 高空三目球型摄像机	海康威视	DS-2SK8C246IMX-DAR	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	3	5250	15750
6	400W 高清违停三目球型摄像机	海康威视	DS-2SK8C246IMX-DAR	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	23	5500	126500
7	400W 超低照度枪型摄像机	海康威视	DS-2CD5A4E/SA-LSG/JM	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	18	600	10800
8	400W 室内结构化半球	海康威视	DS-2CD7147FWDV2-IZS/JM	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	11	1200	13200

9	一体式环保补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	技术参数详见招标文件采购需求	中国	只	510	1400	714000
10	室外监控补光灯	海康威视	CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C-NT	光源: LED; 灯珠数量≥30 颗; 光通量: 2100lm; 色温: 3600-4400K; 亮度调节: 10%-100% 连续可调; 启动阈值: 30-70 Lux 连续可调; 额定功率: 30W; 供电方式: AC170V~264V, 50Hz; RS-485 接口: 1 路; 报警输入接口: 1 路; 安装方式: 壁装、吊装、面装; 工作温度: -30° C to +70° C; 支持 RS485、开关量、手动旋钮等多控制方式; 防护等级: IP66	中国	只	650	500	325000
11	主控制器	海康威视	DS-TP50-12R/8T	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	70	3400	238000
12	辅助控制器	海康威视	TLD-2016-N	16 路信号灯交流信号输入接口; 1 个 RS485 输出接口; 1 路 100M 网口输出; 16 路交通灯状态指示检测、通讯单元采用微控制器设计, 稳定可靠; 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施 实时输出交通灯信号状态	中国	台	40	1200	48000
13	4 电 1 光全千兆工业级网管型交换机	华龙	FTMB-2405	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	700	360	252000
14	8 电 1 光全千兆工业级网管型交换机	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-MIB-81	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	22	700	15400
15	8 电 4 光全千兆工业级网管型交换机	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-MIB	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	80	1350	108000
16	室外机箱	国产	定制	尺寸 410mm*380mm*220mm, 含空开、电源防雷器、自动重合闸、网络防雷器、漏电保护器、2 个五孔多功能插座、温控、风扇、接线端子及光缆固定芯, 随箱附带公牛四插位五孔排插, 配置波纹管接头, 一层隔板, 颜色 RAL7040, 底	中国	套	70	680	47600

				部进线，外壳防护等级 IP54，机箱型号具有 GB 7251.12-2013 产品认证证书和试验报告					
17	其它安装附件	国产	定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽、抱箍、万向节支架（抱箍直径 67-127mm, 三条钢带）等	中国	处	891	38	33858
18	光纤跳线、熔接等配件	国产	定制	光缆终端盒、尾纤等，含熔接	中国	处	216	85	18360
19	支架/挑杆（定制）	国产	定制	壁装支架、吊装支架或挑杆，长度 0.5~4m，具体长度根据现场定制，含底部安装辅件	中国	根	70	365	25550
20	机箱电源线及敷设（电警卡口）	国产	定制	RVV3×1.5mm	中国	处	320	420	134400
21	摄像机电源线及敷设（电警卡口）	国产	定制	RVV3×1.5mm	中国	套	482	90	43380
22	摄像机电源线及敷设（结构化及普通监控）	国产	定制	RVV3×1mm	中国	处	1135	30	34050
23	四合一补光灯电源线及敷设（电警兼卡口）	国产	定制	RVV3×1.5mm	中国	处	510	50	25500
24	补光灯电源线及敷设（结构化）	国产	定制	RVV3×1mm	中国	处	650	22	14300
25	网线及敷设（电警卡口及四合一补光灯）	国产	定制	超 5 类线	中国	处	420	45	18900
26	网线及敷设（结构化及普	国产	定制	超 5 类线	中国	处	1135	21	23835

	通监控)									
27	光缆及敷设 (电警兼卡口)	国产	定制	4 芯		中国	处	231	325	75075
28	金属波纹管及 敷设 (电警兼 卡口)	国产	定制	金属波纹管, 直径 25mm, 沿杆件、墙壁敷设, 含卡箍		中国	处	482	12	5784
29	金属波纹管及 敷设 (结构化 及监控)	国产	定制	金属波纹管, 直径 25mm, 沿杆件、墙壁敷设, 含卡箍		中国	处	1124	12	13488
30	电能消耗 (电 警兼卡口)	国产	定制	高清电警兼卡口系统 (含补光灯、前端光交换机、控制器等) 设备 24 小时持续工作、供电不间断, 改造前支付。		中国	点位	30	450	13500
31	供电改造 (电 警兼卡口)	国产	定制	根据市政照明管理处要求规范接电, 安装电表等改造。		中国	点位	30	1800	54000
32	电能消耗 (结 构化及普通监 控)	国产	定制	高清结构化摄像机 (含补光灯、前端光交换机等) 设备 2 年 24 小时持续工作、供电不间断		中国	台	1135	290	329150
33	供电改造 (结 构化及普通监 控)	国产	定制	包含开挖、管道铺设、1.5 平方电线铺设、窨井制作等必要施工及材料; 国网开户、安装电表等改造, 竣工验收后 2 年过户。		中国	处	540	1450	783000
34	电警卡口低电 压改造 (路灯 变电箱重新取 电)	国产	定制	用电机箱到电源转换箱用 4 平方线, 电源转换箱到路灯变电箱取电需 6 平方线, 含接电改造配套设备, 包括电源转换箱、电路保护装置、插座等, 含开挖、窨井、线缆及敷设费用		中国	处	3	15000	45000
35	摄像机安装及 调试 (电警卡 口及违停抓 拍)	国产	定制	前端电警及卡口类摄像机及主控器安装调试费用, 不论调试次数, 每台摄像机收取一次费用; 含设备信息深化采集与平台信息配置; 车辆轨迹采集和结构化抓拍功能的不断断优化调整; 按要求对相关数据进行汇聚与共享; 质保期内免费提供上述服务		中国	个	482	520	250640
36	摄像机安装及 调试 (结构化	国产	定制	前端结构化类摄像机安装及调试费用, 不论调试次数, 每台摄像机收取一次费用; 含设备信息深化采集与平台信息		中国	个	967	520	502840

[illegible]

1	48 口千兆光接入交换机	恒信和安	MNB5700-48G4XG-HI	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	24	6500	156000
2	48 口万兆光汇聚交换机	H3C	S6805-56HF-G	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	6	40000	240000
3	千兆光模块 (20KM)	恒信和安	SFP-GE20	SFP 1.25G/1.0625G/20KM 千兆单模双芯光模块, 与 48 口千兆光接入交换机同一品牌	中国	块	1152	80	92160
4	10G 万兆光模块	H3C	SFP-XG-SX-MM850-D	多模, SFP+ 万兆模块 (850nm, 300m, LC), 与 48 口万兆光汇聚交换机同一品牌	中国	块	432	210	90720
5	40G 多模模块	H3C	QSFP-40G-CSR4-MM850	SFP+ 万兆模块 (850nm, 300m, LC), 与 48 口万兆光汇聚交换机同一品牌	中国	块	24	830	19920
6	40 公里 10G 万兆光模块	H3C	SFP-XG-LH40-SM1550-D	单模, SFP+ 万兆模块 (1550nm, 40km, LC), 与 48 口万兆光汇聚交换机同一品牌	中国	块	48	3000	144000
7	80 公里 10G 万兆光模块	H3C	SFP-XG-LH80-SM1550-D	单模, SFP+ 万兆模块 (1550nm, 80km, LC), 与 48 口万兆光汇聚交换机同一品牌	中国	块	24	4600	110400
8	接入服务器 (用于图片接入)	昆仑	KunLun 2280	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	5	65000	325000
9	接入服务器 (用于视频接入)	昆仑	KunLun 2280	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	4	65000	260000
10	转发服务器 (用于数据转发)	昆仑	KunLun 2280	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	5	65000	325000
11	流媒体服务器 (用于视频调用)	昆仑	KunLun 2280	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	3	65000	195000
12	视频云存储 (云中心感知网)	华为	OceanStor9000 V5	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	10	205000	2050000
13	图片云存储 (云中心感知)	华为	OceanStor9000 V5	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	5	220000	1100000

	网)									
14	图片云存储 (云中心公安 网存储节点扩 容)	华为	OceanStor900 0 V5	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	1	220000	220000	
15	服务器操作系 统安装及调试 费用	国产	定制	包括接入服务器、转发服务器、流媒体服务器、视频云存储、图片云存储、应用服务器的操作系统安装及调试费用	中国	台	33	600	19800	
16	视频联网平台 接入	高新 兴	定制	前端摄像机视频接入费, 含软硬件授权和在视频存储服务器上的部署工作	中国	路	2700	50	135000	
17	结构化智能算 法	定制	定制	以服务引擎的方式, 对图片流进行结构化、特征提取, 输出全结构化特征数据, 在 GPU 服务器上实现基于全结构化特征进行比对、全结构化布控的功能, 算法须与市局相关平台算法保持一致	中国	路	1300	250	325000	
18	机房光纤跳线 及网线	国产	定制	根据现场服务器及交换机需求, 采购全部光纤跳线及网线	中国	批	1	5000	5000	
19	分局中心机房 设备逐步迁移 服务	国产	定制	梳理出分局和 14 个派出所服务器信息配置表、前端点位通讯情况信息表, 更新的 IP 信息配置表、准入配置信息表、资产备案信息表、高新兴平台接入信息表、服务器资料表及需要修改配置表、机房设备信息表, 核查的各类信息表、设备运行情况, 整理出搬迁后的整体网络设备清单、网络拓扑架构、交换机配置日志、中心设备网络现状, 完成分局中心机房搬迁(含所有用到的线缆辅材)。	中国	项	1	80000	80000	
20	派出所监控机 房割接	国产	定制	梳理出圩塘派出所前端监控和机房设备信息配置表、前端点位通讯情况信息表, 将现有圩塘派出所的中心设备及线路割接至百丈派出所, 割接完成后更新百丈的资产信息表, 核查设备运行情况, 整理出搬迁后的整体网络设备清单、网络拓扑架构和交换机配置日志; 给新北分局提供资产管理、常态化数据监测、设备迁移、网络规划等服务, 1 名工程师驻场提供一年专业运维; 负责派出所提供资产管理、光缆网线整理、常态化数据监测、设备迁移、网络规	中国	项	1	210000	210000	

				划、拓扑图绘制、灯光静电地板更换、设备定期除尘、强弱电维护、网络和机房搬迁设计规划方案等服务。适当扩容百丈所网络机房，增加机柜及供电设备（含所有用到的线缆辅材）。					
21	校时服务器	中新创	DNTS-71-B	技术参数详见招标文件采购需求	中国	台	2	12000	24000
22	UPS 不间断电源	雷诺士/圣阳	Reros-10KVA/12V/100AH	技术参数详见招标文件采购需求	中国	套	14	28000	392000
23	便携式图像工作站	联想	ThinkBook 16P	CPU 信息≥24 核 24 线程/理论单核睿频≥5.4GHz/内存配置容量≥32G/ 内存类型 DDR5 6400/显卡类型独立显卡/独立显卡显存容量 8GB/独立显卡显存类型 GDDR7/独立显卡显存位宽≥128bit/固态硬盘数量 1 个/固态存储容量 1TB/固态存储接口协议 PCIe4.0/屏幕尺寸 16 英寸/显示屏分辨率 2560*1600/摄像头数量 1 个/尺寸长 364.38mm；宽 275.94mm；厚 21.9mm/含 3 年质保	中国	台	8	12500	100000
24	塔式图像工作站	联想	ThinkStation P368	CPU 信息≥24 核 32 线程/理论单核睿频≥5.8GHz/L3 高速缓存≥36MB/内存配置容量≥32G/ 内存类型 DDR5 5600/显卡类型独立显卡/独立显卡显存容量 8GB/独立显卡显存类型 GDDR7/独立显卡显存位宽≥128bit/固态硬盘数量 1 个/固态存储容量 1TB/固态存储接口协议 PCIe4.0/尺寸长 395mm；宽 205mm；高 420mm/含 3 年质保	中国	台	5	11000	55000
25	49 寸显示屏	AOC	AG493QCX	49 英寸 带鱼屏 1800R 90%DCI-P3 广色域 144Hz HDR400 旋转升降 32:9 曲面显示器；分辨率 3840*1080；双路输出，智慧分屏；VA 面板；色数 16.7M；对比度：3000:1；亮度：550cd/m²；1ms 响应速度；旋转升降底座；含 3 年质保	中国	台	5	4500	22500
(四)、老项目维保									
1	主控制器	国产	定制	型号：宝康 BK-EP-M06	中国	台	79	100	7900
2	900W 高清卡口抓拍单元	国产	定制	型号：宝康 BK-CPD900、BK900、ITC902-RF2D、DH-CP902-RU2D	中国	台	256	100	25600

3	700W 高清卡口 抓拍单元	国产	定制	型号：宝康 BK700	中国	台	19	100	1900
4	高清违停球机	国产	定制	型号：大华 GBS480	中国	台	61	100	6100
5	400W 结构化抓 拍单元	国产	定制	型号：大华 DH-IPC-HF8449F-VS	中国	台	113	100	11300
6	高清室内智能 抓拍摄像机 (400 万)	国产	定制	型号：大华 DH-IPC-HFW8449K-ZRL-LED	中国	台	114	100	11400
7	高清室外智能 抓拍摄像机 (400 万)	国产	定制	型号：大华 DH-IPC-HF8449E-RL	中国	台	49	100	4900
8	高清结构化智 能抓拍摄像机 (400 万)	国产	定制	型号：大华 DH-IPC-HFW8449E-ZVS-IRA-LED	中国	台	17	100	1700
9	高清智能抓拍 摄像机(大场 景)	国产	定制	型号：海康 DS-2CD704XYZ-A/E2-L	中国	台	46	100	4600
10	高清智能抓拍 摄像机(200 万)	国产	定制	型号：大华 DH-CP235-RU1D	中国	台	20	100	2000
11	高清智能抓拍 摄像机(200 万)	国产	定制	型号：大华 DH-IPC-HF8249E-RL	中国	台	127	100	12700
12	高清智能抓拍 摄像机(小场 景)	国产	定制	型号：大华 DH-1PC-HF8249F-FDI	中国	台	34	100	3400
13	高清一体化红 外抓拍摄像机	国产	定制	型号：大华 DH-IPC-HFW5243K-ZFD-I4	中国	台	443	100	44300
14	高清室内智能 抓拍半球(200 万)	国产	定制	型号：大华 DH-IPC-HDBW8249E-ZRL	中国	台	6	100	600

15	800W 全景摄像机	国产	定制	型号：海康 iDS-2VP812-A253-D	中国	台	6	100	600
16	200W 高空球型网络摄像机	国产	定制	型号：大华 DH-SD-9A1240VC-HNI	中国	台	10	100	1000
17	高清球型网络摄像机	国产	定制	型号：大华 DH-SD-6A9230UA-HNI	中国	台	52	100	5200
18	高清枪型网络摄像机	国产	定制	型号：大华 DH-IPC-HF8239F	中国	台	106	100	10600
19	摄录一体机	国产	定制	型号：大华 DH-IPC-HFW7235M-W-S-I2	中国	台	100	100	10000
20	高清室内半球	国产	定制	型号：大华 DH-IPC-HDBW5243R	中国	台	347	100	34700
21	高清室内偏心半球	国产	定制	型号：大华 DH-IPC-HDBW7233F-M	中国	台	67	100	6700
22	高亮度 LED 常亮补光灯	国产	定制	型号：宝康 CXBG-1-CX-BK	中国	只	92	50	4600
23	大功率 LED 灯	国产	定制	型号：宝康 CXBG-1-PS-BK	中国	只	388	50	19400
24	白光灯	国产	定制	型号：大华 DH-ITALF-300AD-GS	中国	只	10	50	500
25	智能频闪灯	国产	定制	型号：宝康 CXBG-2-MC-BK	中国	只	369	50	18450
26	高亮度 LED 频闪补光灯	国产	定制	型号：大华 DH-ITALE-060AA-P	中国	只	10	50	500
27	高亮度 LED 常亮补光灯	国产	定制	型号：大华 DH-ITALE-060AA-C	中国	只	291	50	14550
28	楼道泛光灯	国产	定制	35W，白光	中国	只	402	50	20100
29	楼道微波雷达感应装置	国产	定制	室内吸顶安装，探测角度 360°，功耗<0.5W, 灯亮时间 8 秒到 12 分可调，感应距离 1-8 米可调，光感强度 2~2000lux 可调	中国	只	411	28	11508
30	2 电 1 光商业级光纤收发器	国产	定制	型号：恒信和安 MIB12G-2E-1F-ENR	中国	只	179	20	3580
31	2 电 1 光工业级光纤收发器	国产	定制	型号：恒信和安 MIB12G-2E-1F-EII	中国	只	402	20	8040
32	4 口百兆上业	国产	定制	型号：恒信和安 MIB12G-4E-1F-MIB	中国	台	318	20	6360

	级交换机								
33	5 电百兆工业交换机	国产	定制	型号：恒信和安 MIB12G-5E-EIB	中国	只	37	20	740
34	6 口百兆工业级交换机	国产	定制	型号：恒信和安 MIB12G-6E-2F-MIB	中国	台	60	20	1200
35	4 电 1 光千兆工业级光纤收发器	国产	定制	型号：恒信和安 MIB12G-4EG-1G-EIB	中国	台	79	20	1580
36	4 电 4 光工业级交换机	国产	定制	型号：恒信和安 MIB12G-4E-4F-2GC	中国	台	6	20	120
37	8 电 4 光全千兆网管型工业交换机	国产	定制	型号：恒信和安 MIB12G-8EG-4G-MIB	中国	台	80	20	1600
38	24 口百兆光接入交换机	国产	定制	型号：恒信和安 MNB28-24S-4G-MIB	中国	台	76	30	2280
39	24 口千兆汇聚交换机	国产	定制	型号：恒信和安 MNB5700-24F-4G-HI	中国	台	1	50	50
40	无线网桥	国产	定制	型号：大华 DH-PFM885-I	中国	对	49	38	1862
41	室内楼道机箱	国产	定制	壁挂，含空开、浪涌、防雷、插孔和风扇、光缆终端盒	中国	只	256	60	15360
42	室外监控机箱	国产	定制	尺寸 410*380*220，含空开、电源/网络防雷器、自动重合闸、多功能插座、风扇及光缆固定芯	中国	只	124	60	7440
43	户外通信机箱	国产	定制	19 英寸	中国	只	30	60	1800
44	汇聚交换机	国产	定制	型号：H3CLS-5560X-54F-EI	中国	台	6	20	120
45	卡口图片磁盘柜	国产	定制	型号：曙光 DS800-G35H	中国	套	1	120	120
46	图片结构化服务器	国产	定制	型号：曙光 X780-G30	中国	台	1	120	120
47	人像接入服务器	国产	定制	型号：曙光 I420-G30	中国	台	4	120	480
48	人像存储服务	国产	定制	型号：曙光 S640-G30	中国	台	1	120	120

	器								
49	图片结构化服务器	国产	定制	型号：曙光 X785-G30	中国	台	2	120	240
50	集群视频云存储节点	国产	定制	型号：东方网力 NP-ICS7136	中国	台	1	120	120
51	48 口万兆光交换机	国产	定制	型号：H3CS-6800-54QF-H3	中国	台	1	150	150
52	外部资源安全接入网关	国产	定制	型号：恒信和安 MNB-SR68011	中国	台	1	150	150
53	核心交换机	国产	定制	型号：H3CS12508X-AF	中国	台	1	150	150
54	分局指挥中心小间距屏维保	国产	定制	指挥中心大屏型号：53.5 m²利亚德 TWA012，大屏维保一年，7*24 小时专职运维工程师电话支持服务，专职运维工程师现场上门清理、设备维修及更换服务，含维修配件	中国	项	1	80000	80000
55	分局指挥中心拼接控制器维保	国产	定制	指挥中心利亚德定制拼接控制器维保一年，7*24 小时专职运维工程师电话支持服务，专职运维工程师现场上门清理、设备维修及更换服务，含维修配件	中国	项	1	15000	15000
56	电能消耗	国产	定制	所有点位一年供电	中国	项	1	120000	120000
57	人工及登高车费用	国产	定制	一年内外场维修人员清洁摄像机、设备维修及更换服务	中国	项	1	95000	95000

(五)、光纤租赁

一、高清智能抓拍及视频监控升级改造系统光纤租赁

1	光纤通讯（新建 6 年）	电信	定制	6 年通讯新建，双芯裸光纤，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	中国	处	540	1020	550800
---	--------------	----	----	--	----	---	-----	------	--------

二、社会面监控对接光纤租赁

1	光纤通讯（新建 6 年）	电信	定制	6 年通讯新建，双芯裸光纤，含光缆排线架及相关配件，工程界面为光纤尾纤进通讯设备，光纤衰减系数：0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm	中国	处	100	1020	102000
---	--------------	----	----	--	----	---	-----	------	--------

三、老项目维保光纤租赁

1	光纤通讯（新	电信	定制	1 年通讯租用，双芯裸光纤，含光缆排线架及相关配件，工	中国	处	905	170	153850
---	--------	----	----	-----------------------------	----	---	-----	-----	--------

	建或续租 1 年)			程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm					
四、派出所感知网主干光纤									
1	光纤通讯 (新建 6 年)	电信	定制	1 年通讯租用, 双芯裸光纤, 含光缆排线架及相关配件, 工程界面为光纤尾纤进通讯设备, 光纤衰减系数: 0.35db/km@1310nm、0.2db/km@1550nm, 派出所每所三条链路至云中心需走不同路由, 施工前给出具体方案	中国	处	28	1020	28560
(六)、其它费用 (不可竞争费) 清单									
1	区管外道板道路绿化等补偿费 (总价包干)	国产	定制		中国	项	1	30000	30000
2	不可预计费 (设计变更、应急保障、产品测试、运维服务、不可抗力、隐蔽工程等费用)	国产	定制		中国	项	1	150000	150000
投标总报价 (人民币: 元)									20386224

交付期: 升级改造部分自签订合同起 240 个日历天内进入预验收阶段, 在验收交付之日起进入六年免费质保、运维服务期, 免费质保、运维服务期满方视为本项目结束。2025 年即将维保到期的 8 个技防项目完好率全部达到 96% 以上且经专项验收后进入专业维保期, 期限为 1 年。

备注: 1. 投标报价采用总承包方式, “投标总报价” 应包括所投货物 (包含与货物相关的服务) 费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用, 招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表” 中 “投标总报价” 数额应当与 “开标一览表” 中 “投标总报价” 数额一致。