


泰兴市人民医院医疗综合大楼项目 1-22层医用固定家具解决方案

Comprehensive solution for customized medical throughout the hospital




麦赫建筑装饰设计有限公司



设计理念：
合理的多重组合柜，让工作流程自然连贯；下柜的抽屉内部放置ABS定制药盒，物品分类准确，无菌柜辅料存放底部离地200mm，符合三甲医院感存放要求，且根据医疗动线流程合理规划布局，为医生工作赋能。

配置亚克力挡板，干湿分离

灰色医用复合亚克力台面，耐腐蚀，抗菌



● 急诊抢救区治疗室平面图



内置层板可调节

柜体：电解钢板材质

医用304不锈钢踢脚线

活动式垃圾柜

隐藏式拉手（45度斜拉手）设计

医用防护用品柜

双锁管控高危药品柜



双锁管控
(可实现特殊药品多人多人管控)


多色药盒设计(三色、四色)

实现不同药品的分开放置的要求

产品优势(双锁管控高危药品柜):


- 1、柜体采用优质电解钢板制作，坚固耐用；考虑其需要多次开关门的使用频次，采取双开门门板设计，提高门的使用寿命；
- 2、额定电压：AC220V/50Hz，功耗极低；
- 3、除湿机芯可快速除湿，性能高度可靠耐用，达到无噪音无滴水工作；同时内含特殊吸湿材料，无需更换，实现洁净存储。
- 4、保持常温低湿，符合药品存放要求；采取多色药盒设计，方便存放不同药品；

设计理念：
医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



设计理念：
医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。

配置亚克力挡板，干湿分离



• 急诊手术室处置室平面图



柜体：医用304不锈钢材质


医用304不锈钢水槽

灰色医用复合亚克力台面

配置60LABS大容量垃圾桶

斜顶柜设计，符合院感要求

内置层板可调节，空间使用灵活




• 急诊洗胃室平面图



柜体：电解钢板材质

灰色医用复合亚克力台面

医用304不锈钢踢脚线



• 急诊清创室平面图


配置亚克力挡板，干湿分离

采用灰色医用复合亚克力台面，耐腐蚀，抗菌



斜顶柜设计，符合院感要求

医用304不锈钢水槽




• 急诊石膏室平面图

灰色医用复合亚克力台面，耐腐蚀

设计理念：
在设计上，充分挖掘了吊柜的空间利用率，使其能放入更多药物，提高药物的存储率和使用率，并且医用吊柜内部有不同的间隔功能，防止药物等物品交叉感染，保持安全清洁的环境。





• 输液区治疗室平面图


灰色医用复合亚克力台面，耐腐蚀，抗菌



柜体：电解钢板材质

医用304不锈钢踢脚线

双锁管控高危药品柜



• 输液区治疗室平面图




柜体：电解钢板材质

医用304不锈钢踢脚线

灰色医用复合亚克力台面

设计理念：
医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



• 输液区处置室平面图




1——病区治疗室

2——病区处置室


3——病区换药室






● 病区治疗室平面图

柜体高度是以人体工程学为设计依据






• 病区治疗室平面图

柜体配件实际细节展示：



设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。




处置室平面图




设计理念：
在设计上，充分挖掘了吊柜的空间利用率，使其能放入更多药物，提高药物的存储率和使用率，并且医用吊柜内部有不同的间隔功能，防止药物等物品交叉感染，保持安全清洁的环境。


灰色医用复合亚克力台面，耐腐蚀



• 病区换药室平面图







污物走廊平面图

灰色医用复合亚克力台面，耐腐蚀




医用污物车柜

柜体：医用304不锈钢材质

预留锐器盒放置处

医用304不锈钢踢脚线

设计理念：
合理的多重组合柜，让工作流程自然连贯；下柜的抽 屉内部放置ABS定制药盒，物 品分类准确，无菌柜辅料 存放底部离地200mm，符合三甲院感存放要求，且根据 医 疗动线流程合理规划布局，为医生工作赋能。




介入室平面图



采用304不锈钢材质，防锈，防腐蚀

设计理念：
合理的多重组合柜，让工作流程自然连贯；下柜的抽屉内部放置ABS定制药盒，物品分类准确，无菌柜辅料 存放底部离地200mm，符合三甲院感存放要求，且根据医疗动线流程合理规划布局，为医生工作赋能。




血液治疗室平面图



医用防护用品柜 灰色医用复合亚克力台面




设计理念：
合理的多重组合柜，让工作流程自然连贯；下柜的抽
屉内部放置ABS定制药盒，物品分类准确，无菌柜辅料
存放底部离地200mm，符合三甲院感存放要求，且根据
医疗动线流程合理规划布局，为医生工作赋能。



• 监护区治疗室1平面图




设计理念：
在设计上，充分挖掘了吊柜的空间利用率，使其能放入更多药物，
提高药物的 存储率和使用率，并且医用吊柜内部有不同的间隔功
能，防止药物等物品交叉 感染，保持安全清洁的环境。



• 监护区治疗室2平面图



顶层设计，增加存储空间的同时，避免卫生死角



• 监护区处置室平面图




采用304不锈钢材质，防锈，防腐蚀

采用304不锈钢材质，防锈，防腐蚀




设计理念：
在设计上，充分挖掘了吊柜的空间利用率，使其能放入更多药物，提高药物的存储率和使用率，并且医用吊柜内部有不同的间隔功能，防止药物等物品交叉感染，保持安全清洁的环境。



● 手术区麻醉器械室平面图





• 手术区标本间平面图





- 内藏污物桶或污物车



- 脏衣篓车（带滚轮）


设计理念：


污物间是污物进行清洗或处理前暂时存放的房间，大容量污物桶，能够满足医院存储量的需求；且干湿分离设计，有利于保持空间环境的清洁。清洗池一体化的设计，让清洗环境变得不再潮湿，更加合理化。




灰色医用复合亚克力台面
边缘圆润，注重使用细节设计

电解钢板（颜色可选）





设计理念：
在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；
储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。




• 监护区治疗室平面图



设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；


储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 监护区治疗室平面图





设计理念：
医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



• 监护区处置室平面图








紧急分娩室平面图



采用304不锈钢材质, 防锈, 防腐蚀

设计理念：
合理的多重组合柜，让工作流程自然连贯；下柜的抽屉内部放置ABS定制药盒，物品分类准确，无菌柜辅料存放底部离地200mm，符合三甲医院感存放要求，且根据医疗动线流程合理规划布局，为医生工作赋能。



待产区治疗室平面图




顶柜设计，增加存储空间，不留卫生死角

灰色医用复合亚克力台面

双锁管控高危药品柜

医用304不锈钢踢脚线

柜体：电解钢板材质



待产区处置室平面图




设计理念：
在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



（可选配）无菌分类辅料柜



（可选配）移动式轨道插座




• 分娩区治疗室平面图



设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



分娩区污物处置间平面图



柜体：医用304不锈钢材质


医用304不锈钢踢脚线

内置60LABS大容量垃圾桶

脚踏式垃圾柜


灰色医用复合亚克力台面

顶柜设计，增加存储空间，不留卫生死角




• 无痛分娩室平面图






• 分娩室平面图





设计理念：

合理的多重组合柜，让工作流程自然连贯；下柜的抽屉内部放置ABS定制药盒，物品分类准确，无菌柜辅料存放底部离地200mm，符合三甲院感存放要求，且根据医疗动线流程合理规划布局，为医生工作赋能。



（可选配）配液照明系统




（可选配）输液袋悬挂存放



设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



• 处置室（东）平面图




医用304不锈钢踢脚线

预留锐器盒放置处

柜体：医用304不锈钢材质

灰色医用复合亚克力台面，耐腐蚀




• 处置室（东）平面图



设计理念：


合理的多重组合柜，让工作流程自然连贯；下柜的抽屉内部放置ABS定制药盒，物品分类准确，无菌柜辅料存放底部离地200mm，符合三甲院感存放要求，且根据医疗动线流程合理规划布局，为医生工作赋能。



• 换药室（东）平面图








● 治疗室（东）平面图



设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。




• 处置室（东）平面图



设计理念：

合理的多重组合柜，让工作流程自然连贯；下柜的抽屉内部放置ABS定制药盒，物品分类准确，无菌柜辅料存放底部离地200mm，符合三甲院感存放要求，且根据医疗动线流程合理规划布局，为医生工作赋能。




• 检查室（东）平面图




设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



● 治疗室（西）平面图






• 处置室（西）平面图



设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 检查室(西)平面图





柜体 电解钢板材质

背架式层板可调节

医用304不锈钢踢脚线

灰色医用复合亚克力台面






• 治疗室（东）平面图




设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。




• 处置室（东）平面图






• 换药室（东）平面图








• 治疗室（东）平面图




设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



• 处置室（东）平面图






• 换药室（东）平面图



设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 监护区治疗室平面图



柜体： 电解钢板材质


双锁管控高危药品柜

医用304不锈钢踢脚线

灰色医用复合亚克力台面




投递口实际样式图



• 监护区处置室平面图




设计理念：
在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 治疗室（西）平面图






• 处置室（西）平面图



设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 检查室（西）平面图




柜体 电解钢板材质

背架式层板可调节


医用304不锈钢踢脚线

灰色医用复合亚克力台面






- 治疗室（东）平面图




设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



• 处置室（东）平面图






• 换药室（东）平面图




设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



● 治疗室（西）平面图





• 处置室（西）平面图



柜体：医用304不锈钢材质


灰色医用复合亚克力台面

医用304不锈钢踢脚线

预留锐器盒放置处

设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 检查室（西）平面图



柜体 电解钢板材质

背架式层板可调节


医用304不锈钢踢脚线

灰色医用复合亚克力台面




设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



● 治疗室（西）平面图






• 处置室（西）平面图




设计理念：


在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 检查室（西）平面图







活动式垃圾柜



背架式层板可调节

灰色医用复合亚克力台面


双锁管控高危药品柜

医用304不锈钢踢脚线

医用防护用品柜


设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。




• 处置室（东）平面图







• 检查室（东）平面图









设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



• 处置室（东）平面图






• 换药室（东）平面图




设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



● 治疗室（西）平面图







• 处置室（西）平面图









设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



• 处置室（东）平面图






• 换药室（东）平面图




设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



● 治疗室（西）平面图






• 处置室（西）平面图



设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 检查室（西）平面图





柜体 电解钢板材质

背架式层板可调节

医用304不锈钢踢脚线


灰色医用复合亚克力台面






设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



• 处置室（东）平面图







• 换药室（东）平面图









设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



• 处置室（东）平面图






• 换药室（东）平面图



柜体：电解钢板材质

灰色医用复合亚克力台面




• 处置室（西）平面图



设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 检查室（西）平面图






柜体 电解钢板材质

背架式层板可调节

医用304不锈钢踢脚线


灰色医用复合亚克力台面






设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。




• 处置室（东）平面图





• 预留功能室（东）平面图





• 换药室（东）平面图

选配斜顶柜，符合院感要求

柜体：电解钢板材质（颜色可选）

背架式层板可调节


灰色医用复合亚克力台面

医用304不锈钢踢脚线




设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间,保证了物品的存储及有序摆放;储物柜的标识清晰有序,能够让物品一目了然,方便护士存储和取放。



● 治疗室（西）平面图





• 处置室（西）平面图



柜体：医用304不锈钢材质


灰色医用复合亚克力台面

医用304不锈钢踢脚线

预留锐器盒放置处

设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。




• 换药室（西）平面图




设计理念：


在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 检查室（西）平面图








● 治疗室（东）平面图






• 处置室（东）平面图



设计理念：

合理的多重组合柜，让工作流程自然连贯；下柜的抽屉内部放置ABS定制药盒，物品分类准确，无菌柜辅料存放底部离地200mm，符合三甲医院感存放要求，且根据医疗动线流程合理规划布局，为医生工作赋能。




• 换药室（东）平面图




设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



● 治疗室（西）平面图






• 处置室（西）平面图



设计理念：



在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 检查室（西）平面图







背架式层板可调节

灰色医用复合亚克力台面


双锁管控高危药品柜

医用304不锈钢踢脚线

医用防护用品柜


设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



• 处置室（东）平面图






• 检查室（东）平面图




设计理念:

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间,保证了物品的存储及有序摆放;储物柜的标识清晰有序,能够让物品一目了然,方便护士存储和取放。



● 治疗室（西）平面图






• 处置室（西）平面图



设计理念：

合理的多重组合柜，让工作流程自然连贯；下柜的抽屉内部放置ABS定制药盒，物品分类准确，无菌柜辅料存放底部离地200mm，符合三甲医院感存放要求，且根据医疗动线流程合理规划布局，为医生工作赋能。



• 检查室（西）平面图



医用304不锈钢踢脚线


柜体：电解钢板材质

灰色医用复合亚克力台面

2500mm

设计理念：

合理的多重组合柜，让工作流程自然连贯；下柜的抽屉内部放置ABS定制药盒，物品分类准确，无菌柜辅料存放底部离地200mm，符合三甲医院感存放要求，且根据医疗动线流程合理规划布局，为医生工作赋能。



• 清创室（西）平面图






柜体：电解钢板材质

医用304不锈钢踢脚线


灰色医用复合亚克力台面






设计理念：

医院垃圾的分类极为重要，生活垃圾、医疗垃圾（传染性和非传染性）及可回收垃圾必须分开存放，一目了然，采用脚踏式垃圾投递方式，方便快捷，灵活实用，避免交叉感染。



• 处置室（东）平面图






• 检查室（东）平面图



设计理念：
在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 缓冲区治疗室平面图




柜体： 电解钢板材质

双锁管控高危药品柜

医用防护用品柜

医用304不锈钢踢脚线

灰色医用复合亚克力台面




• 缓冲区处置室平面图




设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 治疗室（西）平面图






• 处置室（西）平面图



设计理念：

在治疗柜的设计上规划了充足的储物空间，保证了物品的存储及有序摆放；储物柜的标识清晰有序，能够让物品一目了然，方便护士存储和取放。



• 检查室（西）平面图



柜体 电解钢板材质

背架式层板可调节

医用304不锈钢踢脚线

灰色医用复合亚克力台面