工业互联网安全实训室采购项目采购合同

甲方：常州信息职业技术学院　　合同编号：_____

乙方：山东全通网融科技有限公司　　签订时间：2026 年 1 月 15 日

甲、乙双方就工业互联网安全实训室采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

第一条 合同标的

序号	名称	技术参数	品牌	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	智慧沙盘-定制	智慧沙盘定制 1.新能源风光储发电场景 1.1 需按照当前时代新能源风光储发电的典型业务逻辑，构建沙盘场景，包括 6 个关键执行机构，包括 1）风力发电机组执行机构（如 PLC）；2）光伏阵列；3）储能电池柜；4）光伏逆变器；5）输电环节执行机构（如 RTU）；6）用电环节关键执行机构（如智能电表）； 1.2 场景包括 6 个控制点位，控制点位需具备明显的视觉交互效果，包括启停控制，故障/正常状态等； 1.3 场景中执行机构与控制点位需实现互动控制，并支持虚实结合的控制展示效果。 2.智能制造工艺场景 2.1 需按照当前时代智能制造的典型业务逻辑，构建一个完整的生产业务状态仿真，包括 4 个关键执行机构，包括 1）搬运环节执行机构（如搬运机器人）；2）焊接环节执行机构（如焊接机器人）；3）涂装环节执行机构（如喷涂机器人）；4）总装环节执行机构（如 AGV 引导）； 2.2 场景包括 4 个控制点位，控制点位需具备明显的视觉交互效果，包	数智图谱	1	套	250000	250000

		括启停控制，故障/正常状态等； 2.3 场景中执行机构与控制点位需实现互动控制，并支持虚实结合的控制展示效果。 3.智能楼宇场景 3.1 沙盘以典型居民小区为模型，仿真居民用电场景。需体现供电正常时的稳定运行状态，以及受攻击后停止运行并伴随声光电告警的效果。此场景需能与新能源发电场景进行联动 3.2 包括 5 个控制点位，控制点位需具备明显的视觉交互效果，包括启停控制，故障/正常状态等； 3.3 场景中执行机构与控制点位需实现互动控制，并支持虚实结合的控制展示效果。 4.城市商业区域 4.1 以城市商业区域为设计依据，主要体现商业用电效果和攻击效果仿真联动，可与沙盘发电场景互动。 4.2 包括 2 个控制点位，控制点位需具备明显的视觉交互效果，包括启停控制，故障/正常状态等； 4.3 场景中执行机构与控制点位需实现互动控制，并支持虚实结合的控制展示效果。					
2	新能源风光储场景-教学定制	完整呈现新能源风光储攻防场景效果，提供教学定制课程资源，64 课时。其中： 1.场景设计 1.1 支持虚拟化互动控制能力，场景需与沙盘形成关联关系，支持虚实结合的演练效果； 1.2 支持 5 种新能源发电业务场景，例如发电控制、输电控制、储能场景、工业用电场景、居民用电场景等业务控制关键环节； 1.3 支持 5 种电力网络安全威胁场景的攻击效果展示，包括弱口令、控制指令未授权、恶意代码入侵、敏感信息泄露、漏洞利用跨区域渗透等。 2.场景演练效果	数智图谱	1	套	221000	221000

		2.1 整体场景需通过虚实结合的方式完成 5 种攻击效果的攻击验证演练，包括跨网攻击、控制指令篡改、控制设备拒绝服务攻击等； 2.2 装置支持不同安全防御措施效果的仿真验证，能够评估安全策略在实际应用中的防御能力。包括隔离防护、阻断防护、防火墙防护等。 2.3 提供配套的演练课件资源，包括攻击报告（Writeup）、演示视频等。					
3	无人机场景	1. 智能操控无人机 x2 参数： 范围：国产； 飞控：基于 PX4 开源框架； 负载：可扩展双目视觉摄像头。 2. 无人机控制系统 规格：兼容 PX4/ROS，提供 Python API 接口。 3. 工作台 台面：防震设计； 集成功能：电源接口、理线槽； 调试支持：支持无人机、机器人等多类型设备调试。 4. 固件提取器/烧录器 支持芯片：ARM Cortex-M 系列及国产 GD32 MCU； 接口：USB 3.0 与 Type-C； 调试功能：支持 SPI/I2C 协议调试。 5. 逻辑分析仪 通道与性能：16 通道，最高 5GSa/s 采样率，1GHz 带宽； 显示：10.1 英寸触摸屏； 协议支持：I2C, SPI, UART。 6. 网络协议分析仪 通道与性能：2 通道，100MHz 带宽； 协议分析：支持 HTTP/SNMP 等基础协议抓包； 接口：千兆网口，USB 3.0。 7. 模糊测试工具软件 功能：支持网络协议模糊测试与自动化漏洞挖掘。 8. 便携式频谱干扰仪 频段与功率：20MHz-6GHz，输出功率	数智图谱	1	套	220000	220000

		10W 可调； 设计：便携式； 天线：支持定向与全向天线切换。					
4	无人机场景-教学定制	复现无人机攻防场景效果，并提供定制化的教学课程资源，内容应涵盖攻击方与防御方 2 个方面，总课时 64 课时。具体包括： 1. 攻击方核心功能展现：集中展示并实施无线劫持、导航欺骗等攻击技术。须包含 3 个关键执行机构，包括：信号源环节（如无线电传输遥控）；传输信号环节（如 GPS 信号模拟器）；攻防环节（如攻击控制终端）。 2. 防御方核心功能展现：集中展示并实施信号监测、加密通信与异常行为分析等防护技术。须包含 3 个关键执行机构，包括：监控环节（如防御分析终端）；加密环节（如加密认证设备）；无线信号分析环节（如频谱分析仪）。	数智图谱	1	套	225000	225000
5	智能制造场景	1. 焊接机器人 x1 规格参数： 负载能力：≥6kg； 重复定位精度：±1mm； 工作范围：≥1200mm； 工艺支持：MIG/MAG、氩弧焊（TIG）。 通信接口：支持 EtherCAT、Modbus，兼容 ROS 系统 2. 涂装机器人 x1 规格参数： 负载能力：≥2kg（含喷枪）； 喷涂精度：±1mm； 工作范围：≥1000mm； 通信协议：Modbus TCP、EtherNet/IP。 3. 工业机器人实训工作台 x2 用途：专为机器人教学与实操设计； 结构：高强度钢结构，集成电气控制柜、安全防护栏及多功能安装面板。	数智图谱	1	套	300000	300000
6	智能制造攻防场景-教学	完整复现针对工业机械臂的网络攻防对抗全流程，并提供定制化的教学课程资源，内容应涵盖攻击方与防御方 2 个方面，总课时 64 课时。具体包括： 1. 攻击方核心展现：集中展示并实	数智图谱	1	套	240000	240000

	定制	施针对工业控制系统的渗透、漏洞利用及持久化攻击技术。须包含 3 个关键展示环节，包括：攻击环节（如渗透攻击终端）；网络攻击环节（如脆弱性扫描或漏洞利用工具）；物理攻击环节（如用于物理接触与固件篡改的工具套件）。 2. 防御方核心展现：集中展示并实施针对工业网络的异常流量监控、安全策略加固与入侵行为分析等防护技术。须包含 3 个关键展示环节，包括：监控环节（如网络流量监控终端）；防御环节（如工业防火墙）；分析环节（如网络流量分析系统）。					
7	工业信息安全仿真平台	1.支持修改设备名称、设备 IP、访问端口、设备网卡等； 2.支持监控计算设备节点在线离线状态； 3.支持通过 webshell 访问计算节点实现带外管理； 4.支持集群网络配置绑定及链路设置； 5.支持自定义接入网卡网络归属及 VLAN 配置； 6.支持集群资源状态、计算设备状态的监控，虚拟机、容器、沙箱网络、VPC 网络等资源状态及数量统计； 7.支持集群网络 ACL 管理和 DHCP 服务配置； 8.支持对集群网络的访问控制及不同协议间的通信管控； 9.支持集群网络 DHCP 管理及靶标网络自动分发； 10.支持通过镜像和靶标两种方式添加容器资源； 11.支持自定义容器归属及集群与计算节点选择； 12.支持通过远程管理协议对外部靶标进行带外管理，支持协议包括 ssh、rdp、vnc、web； 13.支持为沙箱网络配置 DHCP 服务，根据服务器 IP/MASK 设置地址段，实现 IP 地址的自动分配； 14.支持手动添加 VPC 网络实例信息，	烽台	1	套	300000	300000

		能够自定义VPC网络的计算节点归属和端口数量； 15.支持VPC网络的路由配置，根据IP信息配置下一跳类型、下一跳接口及距离等信息，同时支持对路由配置的编辑、删除等操作； 16.支持通过防火墙功能配置，控制VPC 网络中网卡间的访问，可配置通信数据接受、拒绝、放弃等处理方式； 17.支持链路接入方式，实现同网段场景下虚拟机与物理设备的互联通信； 18.支持建立链路接入方式下的靶场互联装置信息，包括IP、端口、用户名、密码等，实现虚拟化工具与靶场互联装置的连接； 19.支持对靶标的信息进行查看（主机名、在线状态、系统厂商、系统安装时间、系统运行时间），查看内容包括硬件使用情况（CPU、磁盘、内存占用率）网络配置情况、应用服务开启情况、端口对外开放情况； 20.包含能够识别MSSQL、POP3、IIS常用服务；红色代码病毒、恶意软件等特洛伊病毒检测等高危、中危、低危的告警规则，告警规则总数20000余种； 21.支持靶标快速备份、导入，靶标类型包括虚拟机、容器； 22.支持对场景中的靶标进行监控，并以生产状态、系统配置、网络互联、安全事件四个维度进行分类筛选； 23.支持对场景中的终端进行监控，能够查看靶机的实时状态（包括在线状态、靶标名称、所属计算节点、所属场景、IP、开放端口、MAC、操作系统、安全状态、上线/离线时间），并可将靶机操作进行录制，形成录屏文件并进行在线查看； 24.系统支持管控搭建场景与副本场景的采集内容，包括虚拟机节点和通信流量数据，还能配置是否基于采集信息开展事件分析； 25.手动添加物理设备时支持配置物					

		理设备的接入方式和所属的靶场互联装置，同时根据接入方式配置接入模式及端口，同时支持自定义名称、分类、图标等； 26.支持自定义计算节点进行集群创建及多集群配置管理； 27.通过场景创建的 VPC 网络，自动匹配场景的归属信息； 28.支持对沙箱网络的访问控制及不同协议间的通信管控； 29.支持入站策略配置，可根据源 IP、端口、协议等条件过滤外部入站流量，保障内网安全。					
8	场景交换机	端口：24*10/100/1000TX 以太网端口，支持基于端口的 VLAN、支持 MAC VLAN、支持 Guest VLAN 交换容量：336Gbps 包转发率：126Mpps	H3C	2	台	3500	7000
9	场景展架	展架 x2： 承重：≥50kg 结构：可拆卸组装，4 层设计 颜色：支持哑光黑或银白 特点：防刮耐磨，带背板挂钩，可自由拆卸 功能： 1.需按照沙盘设计对应的网络架构关键执行机构展现，包括 4 种关键设备，包括 1）显示环节（如审计员站）；2）数据传输环节（如交换机）；3）控制环节（如操作员站）；4）执行环节（如发电机、PLC 等）。 2.将沙盘核心执行机构的关键控制器或数据采集模块作为实体进行挂展，挂展单元需带有明确的功能标识与状态指示灯。 3.展架具备清晰的视觉引导，能够通过线缆、标签、灯光等手段，直观展示“数据流”与“控制流”的路径，并与主沙盘场景形成逻辑对应。	数智图谱	1	套	100000	100000
10	场景控制设备	CPU ：2 颗，总核数 48 核 内存 ：512G DDR4 内存 系统盘：2*960G M.2 SATA_SSD 数据盘：1.92T*6 SSD RAID：支持 RAID 0，1，5，6，10，50，	超聚变	2	台	115000	230000

		60 网卡：板载 4 个千兆以太网口,1 个 BMC 管理网口,2 个万兆光口					
11	场景防火墙	整机带宽支持：1000Mbps 整机最大吞吐量：2Gbps 最大并发连接数：100 万 千兆电口：8 个千兆电口	安恒	1	套	12000	12000
合计金额：小写 2105000 元 大写：贰佰壹拾万零伍仟元整							

注：合同价款包括但不限于招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、拆除旧设备、运输（包括但不限于旧设备的交通运输费）、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

第二条 合同标的技术要求

1.技术质量要求：详见招标文件第五章采购需求；

2.下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）JSZC-320400-JSCW-G2025-0107 号招标文件。

（2）乙方提交的投标文件。

（3）招标文件及相关的资料。

（4）乙方投标的其他资料及承诺。

（5）经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。

第三条 合同总价款

本合同项下货物总价款为 2105000元整（大写：贰佰壹拾万零伍仟元整） 人民币，分项价款在“合同标的”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第四条 履约保证金

在签订本合同前，乙方须向甲方支付人民币【105250】元整的履约保证金，作为乙方履行本合同项下义务的担保。如乙方发生本合同项下的违约行为，甲方有权扣除履约保证金的相应金额作为乙方违约金的支付和对甲方的相应赔偿，扣

除后乙方应在2个工作日内将履约保证金补足，履约保证金不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。乙方完成本合同约定的义务，且经甲方验收合格无任何遗留问题后的15个工作日内，甲方将履约保证金按本合同规定进行扣除后的余额（如有）一次性无息退还给乙方；乙方应同时退还甲方履约保证金收据原件。

第五条 质量保证

1. 乙方保证其向甲方交付的货物是符合中国有关法律、法规规定、国家标准和行业标准的质量和技术要求、卫生要求以及安全要求等，且是全新的、尚未使用过的合格货物，不存在任何质量或安全等问题，完全符合本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2. 乙方有义务确保所提供的货物经国家和当地政府主管部门检验合格并通过验收。对于甲方所在地政府部门有准用检查要求的货物，乙方保证已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地颁发的准许使用证明。

3. 乙方有义务保证所提供货物无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的原材料来源可靠、货物生产规范，无材料掺假、掺残次品等行为。

4. 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

第六条 乙方责任义务

1. 乙方对所供应的货物进行检查并提交验收，乙方保证货物在正常的安装条件下，交付货物质量能达到投标书指标要求的技术性能，并经甲方验收通过；应甲方需要，乙方在现场对用户进行操作培训，并确保用户熟练掌握。

2. 乙方须保证其为货物的合法销售者且甲方在使用其提供的货物及其任何部分不受到第三方关于侵犯知识产权或其他侵权（包括但不限于人身及财产安全责任）的指控。任何第三方如果向甲方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，并赔偿由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于由此产生的诉讼费、律师费、损害赔偿金）。

3. 乙方在未经甲方事先书面同意的前提下，不得将本合同或其中任何一部分转让或转包给任何第三方。即便经甲方认可，乙方仍需对该被认可的第三方履行本合同项下义务的行为及产生的任何责任对甲方承担连带保证责任。

4. 乙方保证具备签订及履行本合同的资质和能力，如需办理相关政府审批手续，均由乙方自行办理并承担费用。

第七条 货物包装及运输

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

4. 在运输过程中及货物交付甲方且接收验收合格前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。乙方将货物送至甲方指定交货地点并经甲方验收合格并书面确认后，货物毁损、灭失的风险由甲方承担。

第八条 交货和验收

1. 乙方应当在合同签订后90天内将货物交付甲方，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在收到货物30个工作日内进行验收，如验收出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权要求乙方对货物进行免费更换，由此产生的费用均由乙方负担。

6. 甲方对货物验收合格后，应在书面签字确认。对货物存在的隐蔽缺陷或在验收过程中不易发现的问题，甲方的签署确认不被视为甲方对上述缺陷和问题的验收合格的确认。出现上述缺陷或问题，乙方仍应按甲方要求提供退换货服务。

第九条 伴随服务 / 售后服务

1．乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件中的相关服务承诺提供服务。

2．若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修工作 2 小时后仍无法排除，乙方应在 24 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(7) 乙方对货物维修保养时更换的部件或零配件须与货物原采用部件或零配件的品牌、产地、型号规格和质量标准相同并保证为全新，若无法达到上述要求，须事先征得甲方书面同意，方可使用代用品。

(8)保修期后的货物维护由双方协商再定。（质保期外，乙方仍应按照前述派人到场修理的时间负责该货物的保修责任，维修、更换部件或零配件等服务价格均按成本价计算。）

3.本项目免费保修期为__叁__年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 合同款结算及支付

1．本合同项下所有款项均以人民币支付。

2．本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3．结算原则：总价包干。

4．付款方式：

（1）合同签订生效后，中标人接采购人通知后方可供货。采购人向中标人

支付合同价的 30%预付款；

（2）该项目正常供货并经采购人验收合格后，采购人向中标人支付到合同额的 95%（扣除已经支付的货款，中标人此时须开具全额发票）；

（3） 验收合格一年内无重大故障（按照故障分级处理的二级及以上故障标准执行），付清余款。

（4）付款前，中标人必须提供相当于采购人付款或全额金额的、符合国家财税规定并满足采购人财务要求的税务发票（增值税专用发票），采购人见票办理付款。

5. 乙方开户银行名称、地址和帐号信息

名称：山东全通网融科技有限公司

开户行：建设银行济南新区支行

帐号：37001618806050156392

第十一条 违约责任

1.甲方未按照本合同约定时间付款，经乙方书面催告后【15】日内，甲方仍未付款，上述催告期后每逾期一日，应按应付未付货物价款金额的万分之三的标准向乙方支付违约金，但乙方仍需按照合同约定正常供货，不得因此停止或者不按合同要求向甲方供货。

2.乙方逾期交付货物（包括逾期进行退换货），每逾期一日，应按逾期交付货物对应的货物价款万分之三的标准向甲方支付违约金；逾期超过十日的，乙方除按照前款规定支付违约金外，甲方还有权解除本合同，乙方应退回全部货款。

3.如因乙方逾期交付货物、交付的货物不符合投标书的要求和甲方要求、未按照合同约定履行退换货的义务，导致甲方工期延误的损失或其他甲方损失，乙方应向甲方承担赔偿责任。

4.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，乙方应退回全部货款。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求解除合同并退货，乙方应退回全部货款。

6. 乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的 100%向甲方支付违约金。

7. 乙方未按本合同的规定和招投标文件中的“服务承诺”提供伴随服务/

售后服务的，甲方有权选择由第三方履行相关义务或提前解除合同。甲方选择由第三方履行相关义务的，由此产生的费用及损失甲方有权从乙方缴纳的履约保证金或质保金或应支付给乙方的任一笔款项中直接扣除，不足部分乙方还应继续支付。

8. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9. 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，本合同提前终止，乙方应退回全部货款。

10. 本合同因违约方原因提前终止的（包括守约方行使合同解除权的情况），除承担已有约定的违约金外，违约方还应向守约方支付本合同金额【20%】的违约金，违约金不足以弥补守约方的经济损失的，违约方应继续赔偿。

11. 甲方有权在应付乙方的商品价款或履约保证金中直接扣除乙方应承担的违约金或任何应向甲方支付的赔偿金、维修费用等。扣除履约保证金的，乙方应在甲方指定的时间内将履约保证金补足；履约保证金不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。

12. 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条 争议的解决

1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

4.甲方因主张本合同项下的权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1．本合同自经甲乙双方授权代表签字盖章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2．本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，代理机构执壹份存档。

3．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：	乙方（供应商）：山东全通网融科技有限公司
（盖章）	（盖章）
法人代表：	法人代表：
授权代表签字：	授权代表签字：
	授权代表手机：15169123251
地址：	地址：山东省济南市莱芜区雪野街道办事处生态软件园
邮编：	邮编：250001
电话：	电话： 0531-81217989