二、报价明细表(实质性格式)

序号	设备名称	が単位: 人民币 技术参数	型	单位	数量	所投品	投标单	小 (元)	
1	集中式存储	1. 2. 2. 3. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	Oce anS tor 531 0	位	双重	华为 OceanS tor 5310	价 (元) 247865	495730	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

发读词 参)- 在 参)- 在 一 在 一 在 一 在 一 在 一 在 一 在 一 在 一		T				T	Г	Т	1	7
#			发读写同							
何一奉政 名宮利助 長地多系 上海原子原 保限多。 上海原子原 保限多。 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京			一双活							
何一奉政 名宮利助 長地多系 上海原子原 保限多。 上海原子原 保限多。 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京			卷),任							
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##										
不影响上 長业务系 接近行。 三年展) 保服务。										
提出分系 										
(
三年房厂 质 (根原名) 1. 产品选型 为国产化 集团级放文 个符储服务器 (MAS), 须满及国 家的国产 (MAS), 须满及国 家的国产 (MAS), 须满及国 家的国产 (MAS), 须满及国 家的国产 (MAS), 须满及国 定品 (MAS), 现金 (MAS), 现金 (MAS), 现金 (MAS), 现金 (MAS), 对 (M										
(保護多。) 1. 产品地型			统运行。							
(保護多。) 1. 产品地型			三年原厂质							
1. 产品选型 为国产化 杂面形效文 件存储服 分器 (NAS), 须满足国 家的医信创 要求,所 投存储用国 产品使 CPU 2. 監監 12 虚位 SATA/SAS 硬盘; 2 干兆电口 (文持?可 形), 可 扩展 10Gb 接口,原答 量 100T. 3. 协议文 持: iSCSI/FC /FTP等, 通过度权 交换机实 现多协议 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/50/60 , 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 , 支持 RAID 6/20 8/20 8/20 8/20 8/20 8/20 8/20 8/20 8										
为国产化 桌面颈缝服 务器 (NAS), 须满区国 家的国产 化及信的 是求。给此产 品使用国 产品牌 CPU 2. 配置 12 盘位 SATA/SAS 硬盘: 2 千彩电口 (交持河 聚),可 (CX6 扩展 10Gb 接口,配容 量 100T。 3. 协议支 特: ISCSI/FC /FPP等。 近域来级交换机设 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID O/1/5/6/ 10/50/60 , 支持 RAID 近 移,分超级										1
果面級交 作存储 (MAS) , 須満足国 家的国产 化及信的 投存储产 品使用国 产品牌 CPU 2. 配置 12 蚕在 (SATA/SAS) 硬盘: 2 千兆电口 (交持汇 聚) ,可 O12 接口用密 量10001。 3. 协议支 持: ISCSI/FC /FTP等、 通过框拟 交換机实 現身协。 4. 存储功 能: 支持 RAID の/1/5/6/ 10/50/60 , 支持 RAID 近 移, 合缀 存及超级										
件存储服										
(NAS),										
 ※										
家的国产 化及信创 要求,所 投存储产 品使用国 产品牌 CPU 2. 配置 12 盘位 SATA/SAS 硬盘; 2 干兆电口 (支持工 配 置可用容 量 100T。 3. 协议支 持: iSCSI/FC /FTP 等,通过虚拟 交换机实现多协议 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60			(NAS),							
家的国产 化及信创 要求,所 投存储产 品使用国 产品牌 CPU 2. 配置 12 盘位 SATA/SAS 硬盘; 2 干兆电口 (支持工 配 置可用容 量 100T。 3. 协议支 持: iSCSI/FC /FTP 等,通过虚拟 交换机实现多协议 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 6/1/5/6/ 10/50/60			须满足国							
化及信创 要求、解析 投存储产 品使用国产品牌 CPU 2. 配置 12 盘位 SATA/SAS 要盘生 2 千兆电口 (支持汇 聚),可 び, 10Gb 接口,配置可用容量 100T。 台 1 储迹 61270 61270 3. 协议支持: 1SCSL/FC /FTP等, 通过虚拟 交换机设 规序储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 10/50/60 ,支持 RAID 20/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 20/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 20/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 20/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 20/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 20/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 20/1/5/6/ 10/50/60 台 1 協迹 61270 61270										
要求,所 报存储产 品作用户 CPU 2. 配置 12 盘位 SATA/SAS 硬盘: 2 干兆电打 聚),可 CX6 扩展 10Gb 接口,配置 置100T。 3. 协议支 特: iSCSI/FC /FTP 等,通过虚拟 交换机实 现多协议 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 10/50/60 ,支持 RAID 10/50/60 ,支持 RAID 40/50/60 ,支持 RAID 40/50/60										
及存储产品使用国产品牌 CPU 2. 配置 12 盘位 SATA/SAS 硬盘: 2 干兆电口(支持元 聚),可可少提口,配置可用容量100T。 3. 协议支持: iSCSI/FC /FTP等,通过虚拟交换机实现多协议隔离。 4. 存储功能: 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,支持RAID 近移,含缓存及超级										
品使用国 产品牌 CPU 2. 配置 12 盘位 SATA/SAS 硬盤: 2 千兆电口 (支持汇 聚),可 扩展1005 量 1007。 3. 协议支 持: iSCSI/FC /FTP等, 通过虚拟 交換外放 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID の/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID の/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID の/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID の/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID の/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID の/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID の/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID の/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID の/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID の/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID の/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 月本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日			安水, 所							
产品牌 CPU 2. 配置 12 盘位 多ATA/SAS 硬盘; 2 干兆电口(支持汇 EX (交持, 100 012 量 1007。 3. 协议支持; iSCSI/FC /FTP等, 通过虚拟交换机实现多协议 隔离。 4. 存储域、交换机实现多协议 隔离。 4. 存储域、交换机实现多协议 RAID 0/1/5/6/10/50/60,支持 RAID 证券, 合缓 存及超级										
2 文件存储 (NAS) CPU 2. 配置 12 盘位 SATA/SAS 硬盘; 2 千兆电口 (支持汇 聚),可 CX6 按口,配置可用容量 100T。 3. 协议支持: iSCSI/FC /FTP 等,通过虚拟交换机实现多协议 隔离。 4. 存储功能: 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,支持RAID迁移,含缓存及超级										
2. 配置 12 盘位 SATA/SAS 硬盘; 2 千兆电口 (支持汇 聚),可 扩展 10Gb 接口,配置可用容量 100T。 3. 协议支持: iSCSI/FC /FTP等, 通过虚拟 交换机实现多协议 隔离。 4. 存储功能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/			产品牌							
2. 配置 12 盘位 SATA/SAS 硬盘; 2 千兆电口 (支持汇 聚),可 扩展 10Gb 接口,配置可用容量 100T。 3. 协议支持: iSCSI/FC /FTP等, 通过虚拟 交换机实现多协议 隔离。 4. 存储功能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 0/1/5/6/			CPU							
2 文件存储 (NAS) 2 文件存储 (NAS) 2 文件存储 (NAS) 2 文件存储 (NAS) 4 扩展 10Gb 012 接回 用容量100T。 3 协议支持: iSCSI/FC /FTP 等,通过虚拟交换机实现多协议隔离。 4 存储功能: 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,支持RAID 近移,含缓存及超级										
2 文件存储 (NAS) (支持汇 聚),可 (支持汇 聚),可 (支持汇 聚),可 (大厦 (NAS)										
 変 (大水电口 (支持汇 聚),可 (CX6										
1 大兆电口 (支持汇 聚),可 扩展 10Gb 接口,配 置 100T。 CX6 102 202 3. 协议支 持: iSCSI/FC /FTP 等, 通过虚拟 交換机改 隔离。 台 1 储迹 61270 61270 4. 存储功能:支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 近移,合缓 存及超级 4. 存储功 10/50/60 4. 存储功 10/50/60 4. 存储功 10/50/60										
2 文件存储 (NAS)										
2 文件存储 (NAS) 聚),可 扩展10Gb 接口,配 置可用容量10OT。 台 DS+ 1 储迹 61270 61270 3. 协议支持: iSCSI/FC /FTP 等,通过虚拟 交换机实现多协议隔离。 4. 存储功 能:支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 近移,含缓 存及超级 4 61270 61270										
2 文件存储 (NAS) 扩展 10Gb 接口,配置可用容量 100T。 台 DS+ 台 DS+ 61270 61270 3. 协议支持: iSCSI/FC /FTP等,通过虚拟交换机实现多协议隔离。 4. 存储功能:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,支持RAID 近人50/60。,支持RAID 近人50/60。,支持RAID 近人50/60。,支持RAID 近人50/60。,支持RAID 近人50/60。 61270 61270 61270			(支持汇							
2 文件存储 (NAS) 扩展 10Gb 接口,配置可用容量 100T。 台 DS+ 台 DS+ 61270 61270 3. 协议支持: iSCSI/FC /FTP等,通过虚拟交换机实现多协议隔离。 4. 存储功能:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,支持RAID 近人50/60。,支持RAID 近人50/60。,支持RAID 近人50/60。,支持RAID 近人50/60。,支持RAID 近人50/60。 61270 61270 61270			聚),可	CX6						
接口,配置可用容量100T。 3. 协议支持: iSCSI/FC /FTP等,通过虚拟交换机实现多离。 4. 存储功能:支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,支持RAID 近移,含缓存及超级	2	文件存储 (NAS)		012	台	1	储迹	61270	61270	
置可用容量 100T。 3. 协议支持: iSCSI/FC /FTP 等,通过虚拟交换机实现多协议隔离。 4. 存储功能: 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,支持RAID 迁移,含缓存及超级	_) C		1		_	11170	012.0	"	
量 100T。 3. 协议支持: iSCSI/FC /FTP 等,通过虚拟交换机实现多协议隔离。 4. 存储功能: 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,支持RAID 近移,含缓存及超级				יטען						
3. 协议支持: iSCSI/FC /FTP 等, 通过虚拟 交换机实 现多协议 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级										
持: iSCSI/FC /FTP 等, 通过虚拟 交换机实 现多协议 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级										
iSCSI/FC /FTP 等, 通过虚拟 交换机实 现多协议 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级										
/FTP 等, 通过虚拟 交换机实 现多协议 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级									W #1 7	
/FTP 等, 通过虚拟 交换机实 现多协议 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级			iSCSI/FC					X	、烈供心	
通过虚拟 交换机实 现多协议 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级									Whan 1	1
交换机实 现多协议 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级								14/2	S A	TITT
现多协议 隔离。 4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级								沙巴		350
隔离。 4. 存储功能: 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,支持RAID 迁移,含缓存及超级										Nie
4. 存储功 能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级										5.
能: 支持 RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级								1 15		
RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级									200-	1
RAID 0/1/5/6/ 10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级									115219	
10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级			RAID							
10/50/60 ,支持 RAID 迁 移,含缓 存及超级			0/1/5/6/							
, 支持 RAID 迁 移, 含缓 存及超级										
RAID 迁 移,含缓 存及超级										
移, 含缓 存及超级										
存及超级										
电容模										
			电容模	<u></u>	<u> </u>					

	块。 5. 管理功						
	能: 中文 WEB界面,						
	支持 SMB/NFS/						
	FTP/iSCS I等协议,						
	Btrfs/XF						
	S/EXT4文 件系统,						
	虚拟硬盘						
	及多通 道。						
	6. 权限管 理: 支持						
	AD/LDAP, ACL 权限						
	管控,子						
	文件夹精 细权限。						
	7. 数据安 全: 支持						
	快照锁						
	定、文件 加密						
	(SM4/AE S256),						
	日志审						
	计,UPS 断电保						
	护。 8. 扩展功						
	能: 支持						
	SSO(企业 微信对						
	接), PC 同步				1	数据及	2
	(Window s/Linux/				नेवा	Man 17	THE STATE OF
	国产架				沙吐		350
	构)。 原厂三年质				30		3
合计	保服务				1	2115242	1
中川	 切计具定阻从		1 m 1 m 1	<u> </u>	(15 /A 15)5	VI VII (]

注: 1、**投标报价不得超过最高限价,否则视为无效投标。**如果不提供明细报价将视为没有 实质性响应采购文件。报价明细按包号分别填写。

- 2、本表行数可以按照项目分项情况增加。
- 3、供应商根据应用功能和技术要求自主选择品牌及型号,但是所有技术参数和功能不 得低于采购要求。

4、上述各项的服务内容如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。



