

编号：YZJYG-20240501

高邮市公安局 DNA 检验试剂耗材采购项目
公开招标文件

采购人：高邮市公安局

招标代理机构：扬州市建苑工程监理有限责任公司

2024 年 05 月

目 录

第一章 高邮市公安局关于高邮市公安局 DNA 检验试剂耗材采购项目 (YZJYG-20240501) 项目的招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	8
第三章 合同条款及格式.....	20
第四章 项目需求.....	25
第五章 评标方法及评标标准.....	36
第六章 投标文件格式.....	41
本项目包二专门面向中小企业采购。投标人须提供《中小企业申明函》。	43
中小微企业划型标准.....	53

第一章 高邮市公安局关于高邮市公安局 DNA 检验试剂耗材采购项目 (YZJYG-20240501) 项目的招标公告

扬州市建苑工程监理有限责任公司受高邮市公安局的委托，高邮市公安局就高邮市公安局 DNA 检验试剂耗材采购项目 (YZJYG-20240501) 项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：高邮市公安机关 DNA 工作服务于侦查破案，有力提升了科技强警水平，在打击犯罪、维护社会和谐稳定中取得了良好的成效。为了满足公安刑事科学技术工作的需要，促进 DNA 技术相关工作建设持续发展，更加高效地服务侦查，更好地服务于社会，拟采购一批 DNA 检验试剂耗材。供应商可以兼投 2 个包，可以兼中 2 个包；开标顺序为先包一、后包二。

高邮市公安局 DNA 检验试剂耗材采购项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 **2024 年 06 月 13 日 09 点 30 分**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：**YZJYG-20240501**
2. 项目名称：高邮市公安局 DNA 检验试剂耗材采购项目
3. 预算金额：108 万元
4. 本项目设置最高限价，包一最高限价53.1万元；包二最高限价54.9万元。
5. 采购需求：见招标文件第四章
6. 合同履行期限：见招标文件第四章
7. 本项目不接受联合体投标且中标后禁止转包和分包。
8. 本项目包一接受进口产品投标, 包二不接受进口产品投标。(本项目包一相关进口产品已论证)

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)

1.3 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料)

1.4 2022 年度或 2023 年度的财务审计报告(成立不满一年不需提供)

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8 供应商信用承诺函

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目包二专门面向中小企业采购。投标人须提供《中小企业申明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。**

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起 5 个工作日，5 个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2. 获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3. 潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

(1) 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册—获取“CA 数字证书”—CA 绑定与登录—网上报名—下载采购文件(后缀名为“.kedt”)—将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具—制作投标文件—导出加密的投标文件(后缀名为 zip)—通过“苏采云”系统上传投标文件。

(2) “CA 数字证书”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务 CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务 CA 全省通用。

(3) “CA 数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

<http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml>。

(4) 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：

<http://jszfcg.jsczt.cn/>。

(5) 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统—已报名项目—报名详情页面内相应链接进行下载。

(6) 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

(7) 苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年06月13日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：<http://jszfcg.jsczt.cn/>）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、评标方法:综合评分法。

七、其他补充事宜

1、供应商如确定参加投标，请如实填写参与《供应商参加投标确认函》，并按要求邮件回复（电子邮箱:820422467@qq.com，回复邮箱标准内容注明:参加投标的项目名称 供应商单位全称），回复接收截止时间:2024年06月12日17:00）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

2、有关招投标事务和本项目的补充公告，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

八、本次招标联系方式

1. 采购人信息

名称：高邮市公安局

地址：高邮市海潮东路66号

联系人：马云峰

联系方式：13921922323

2. 采购代理机构信息

地址：高邮市海潮东路133号-6

联系人：秦恩颖

联系方式：15951046130

九、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（<https://www.crcrfsp.com>）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求

4.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

扬州市建苑工程监理有限责任公司

2024年5月22日

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于 YZJYG-20240501 号项目

1.2 本项目分为 2 个包。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标由各分包中标人在领取中标通知书前根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号文）标准一次性支付给招标代理机构服务费。

（1）代理服务费：各分包中标价*1.5%，不足 3000 元按 3000 元计收；

4.3 专家评审费暂定 500 元/人，如有外地评委或评审时间较长，将适当增加相关费用，按实结算，不提供发票。

4.4 本项目前期咨询费 5500 元，包含在 A 包投标总价中，由 A 包中标投标总价中，由 A 包中标单位领取中标通知书之前一次性支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

- (3) 合同条款及格式
- (4) 项目需求
- (5) 评标方法与评标标准
- (6) 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3 招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3 投标人应使用人民币报价。

9.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 按电子投标模块组成。

10.2 投标人应将投标文件按顺序逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有独立履行能力的文件。

11.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5 证明投标人所提供与服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3 有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5 投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文

件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标保证金。

本项目免收投标保证金。

投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作

并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2 开标仪式由代理机构组织。政府采购管理交易系统（苏采云）将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，政府采购管理交易系统（苏采云）中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

24.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标的澄清

25.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和地点做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体

存在不良信用记录。

26.1.2 符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购交易管理系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
- (2) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“扬州市政府采购交易管理系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项

下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与招标代理及评委会联系。

27、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 投标人在报价时采用选择性报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的规定的其他实质性要求和条件的 (本招标文件中斜体且有下列划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围)；

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清

单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款：

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2 投标人的报价均超过采购预算或最高限价。

27.2.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.5 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

28、确定中标单位

28.1 评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”和“江苏省公共资源交易服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5 与采购人或者其他投标人恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5 不同投标人的投标文件相互混装。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1 对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4 质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：<http://zfcg.yangzhou.gov.cn>。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.6 代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10 代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、中标通知书

30.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

30.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.4 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。。

31、签订合同

31.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

31.4 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

32、货物和服务的追加、减少和添购

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33、样品

若项目要求提供样品的，中标人的样品由采购单位负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

34、其他

34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.2 成交供应商需在中标通知书发出后 3 日内，向代理机构提供纸质投标文件并加盖公章（一正两副）。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

高邮市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：高邮市公安局 DNA 检验试剂耗材采购项目
项目编号：YZJYG-20240501

甲方：（买方）高邮市公安局

乙方：（卖方）_____

见证方：扬州市建苑工程监理有限责任公司

甲、乙双方根据高邮市公安局 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____ 圆
（_____元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全

部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2 履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 _____ 年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：_____

9.2 交付方式：_____

9.3 交付地点：_____

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：项目合同签订后，甲方自收到发票后 15 日内预付合同款的 30%；到货经验收合格后付至合同款的100%。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物及服务免费保修期为 _____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协

商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后 24 小时内或交付到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同

签订地法院起诉，合同签订地在此约定为高邮市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源代理机构推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经高邮市公安局见证盖章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（高邮市财政局政府采购管理处）各执一份。

甲方：高邮市公安局

乙方：

地址：高邮市海潮东路

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

见证方：扬州市建苑工程监理有限责任公司

项目经办人：刘俊

日期： 年 月 日

第四章 项目需求

注：本章内容里斜体且有下列划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

核心产品名称：包一：案件现场物证检验试剂耗材；包二：国产试剂盒及辅助试剂耗材。

包一：案件现场物证检验试剂耗材

序号	产品名称	规格	数量	技术参数
1	24个以上常染色体STR基因座试剂盒	200 人份/套，25ul 体系。	10套	<p>★1.单管同时扩增不少于24个基因座，其中必须包括以下基因座：D8S1179、D21S11、D22S1045、D7S820、CSF1PO、D3S1358、TH01、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、TPOX、D18S51、D5S818、FGA、D10S1248、D2S441、D1S1656、D12S391、Penta D、Penta E和Amelogenin。</p> <p>★2.采用六色荧光技术，使用具有专利技术的内标作为分子量内标，至少包含以下具有LIZ荧光基团的DNA片段：80，100，114，120，140，160，180，200，214，220，240，250，260，280，300，314，320，340，360，380，400，414，420，440，460，480，500，514，520和540bp，便于更加清晰的分辨基因座标记。</p> <p>★3、每个基因座等位基因分型结果良好，Ladder 清晰完整含有充足的标准等位基因，为了减少OL峰的产生，真实bin和虚拟Bin合计不少于620个，其中真实的bin大于360个。</p> <p>4.PCR扩增时间不超过80分钟。</p> <p>★5.最大扩增产物小于440bp，包含不少于11个Mini-STR，有利于降解检材和疑难样品的检测。</p> <p>★6.包含不少于2个用于样品质量评估的IQC位点。</p> <p>★7.为了满足微量物证检验需求，试剂盒的灵敏度高，在DNA含量低于500pg时，最大模板加样量可达</p>

			<p>到 15 微升以上。</p> <p>★8. 通过SWGDAM/DAB（国际DNA分析科学工作小组DNA顾问委员会）质量认证标准。</p> <p>9.所投试剂盒获得中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。</p> <p>★10.试剂盒符合ISO18385法医DNA级标签的要求，并提供认证证书。</p> <p>11. 所投试剂盒必须取得“公安部刑事技术产品质量监督检验中心”合格报告。（须提供检验报告，原件扫描上传）</p> <p>所投产品须提供制造商（生产者）出具的售后服务承诺书，原件扫描上传。</p>
2	38个以上Y染色体STR基因座试剂盒	100 人份/套，25ul 体系。	<p>3套</p> <p>★1.单管同时扩增必须包含公安部要求的20个核心基因座（DYS19, DYS385a, DYS385b, DYS389 I , DYS389 II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS456, DYS458, DYS448, DYS635, GATA-H4, DYS481, DYS533, DYS576）和15个优选基因座（DYS460, DYS570, DYS627 , DYF387S1a , DYF387S1b , DYS518 , DYS449, DYS527a, DYS527b, DYS444, DYS447, DYS549, DYS643, DYS557, DYS596），同时包含不少于3个备选基因座(DYS446, DYS510, DYS622, DYS443, DYS587, DYS522, YGATAA10, DYS520, DYS552, DYS593, DYS531, DYS459a, DYS459b, DYS508, DYS388, DYS617, DYS645, DYS713, DYS630 , DYF404S1a , DYF404S1b , DYS626 , DYS526a, DYS526b)。</p> <p>2.包含3个以上Y-indel遗传标记 。</p> <p>★3. 扩增产物中须包含2个内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。</p>

				<p>★4.采用六色荧光技术，使用具有专利技术的内标作为分子量内标，至少包含以下具有LIZ荧光基团的DNA片段：60，80，100，114，120，140，160，180，200，214，220，240，250，260，280，300，314，320，340，360，380，400，414，420，440，460，480，500，514，520和540bp，便于更加清晰的分辨基因座标记。</p> <p>5. PCR扩增时间不超过80分钟。</p> <p>6.对提取后的DNA模板扩增灵敏度高，在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度最低可达125pg DNA模板量。</p> <p>7.试剂盒符合ISO18385法医DNA级标签的要求，并能提供ISO18385认证证书。</p> <p>8.产品的生产制造商均通过ISO9001质量体系认证，并提供认证证书。</p> <p>9. 所投试剂盒必须取得“公安部刑事技术产品质量监督检验中心”合格报告。</p> <p><u>所投产品须提供制造商（生产者）出具的售后服务承诺书，原件扫描上传。</u></p>
3	POP-4胶	384次/盒	15盒	<p>★适用于AB-3500XL遗传分析仪的电泳分离胶，每盒能够满足384人份样本的检测，含4%非交联的二甲基聚丙烯酰胺、高浓度的尿素。<u>所投产品须提供制造商（生产者）出具的售后服务承诺书，原件扫描上传。</u></p>
4	阳极缓冲液	4个/盒	6盒	<p>适用于AB-3500XL遗传分析仪。内含有1倍浓度的阳极缓冲液，可支持3500系列基因分析仪进行各种电泳应用。缓冲液保存于一次性的即用型容器中，容器上贴有无线射频识别（RFID）标签。每个包装盒内含有4个独立容器。<u>所投产品须提供制造商（生产者）出具的售后服务承诺书，原件扫描上传。</u></p>
5	阴极缓冲液	4个/盒	6盒	<p>适用于AB-3500XL遗传分析仪。内含有1倍浓度的阴极缓冲液，可支持3500系列基因分析仪进行各种电泳</p>

				应用。缓冲液保存于一次性的即用型容器中，容器上贴有无线射频识别（RFID）标签。 <u>所投产品须提供制造商（生产者）出具的售后服务承诺书，原件扫描上传。</u>
6	24×36cm 毛细管	1根/套	1套	适用于AB-3500XL遗传分析仪。满足DNA样本进行检验的毛细管电泳。 <u>所投产品须提供制造商（生产者）出具的售后服务承诺书，原件扫描上传。</u>
7	Liz-600	200微升×2支/盒	1盒	★包含以下具有LIZ荧光基团的DNA片段：60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 314, 320, 340, 360, 380, 400, 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520和540bp。 <u>所投产品须提供制造商（生产者）出具的售后服务承诺书，原件扫描上传。</u>

其他要求

- (1) 供货期：中标人于合同签订之日起30个工作日内一次性交付全部货物，采购人在货到5个工作日内负责组织验收。
- (2) 质量保证措施：验收合格之日起壹年，试剂盒在有效期内提供免费调换同型号有效期更长的试剂盒。
- (3) 本项目**核心产品**为：24个以上常染色体STR基因座试剂盒。
- (4) 该项目所投产品须提供制造商（生产者）出具的售后服务承诺书，原件扫描上传。
- (5) 所投检测试剂盒名称及其基因座信息必须收录全国公安机关DNA综合管理信息系统。

包二：国产试剂盒及辅助试剂耗材

序号	产品名称	数量	技术参数
1	国产 30 个以上常染色体 STR 扩增试剂盒	6 盒	<p>★1、所投常STR扩增试剂盒应与Y STR扩增试剂盒为同一生产厂家，且满足公安部打拐位点要求，单管同时扩增不少于29个基因座，包含D3S1358、D13S317、D7S820、D16S539、D1S1656、PentaE、TPOX、TH01、D2S1338、CSF1PO、PentaD、D19S433、vWA、D21S11、D18S51、D6S1043、D8S1179、D5S818、D12S391、D22S1045、D2S441、D10S1248、FGA、D8S1132、D19S253、D3S3045、D6S477、D15S659、D10S1435以及一个Amelogenin性别识别位点。</p> <p>2、所投常STR扩增试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库应用系统以及打拐库，能成功导入。</p> <p>★3、所投常STR扩增试剂盒采用六色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座位点，所有基因座位点的扩增片段大小不超过500bp，荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，至少应包含：60、80、100、114、120、140、160、180、200、214、220、240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580和600bp的片段。</p> <p>★4、根据比中复合需要，所投标产品需具备有同一生产厂商生产的基因座补充试剂盒，同步检测15个以上基因座，包括D6S474、D12ATA63、D22S1045、D10S1435、D1S1677、D11S4463、D3S4529、D6S1017、D4S2408、D17S1301、D1GATA113、D20S482、D14S1434、D9S1122、D5S2500和Amelogenin等。</p> <p>5、规格：200人份/盒（25ul体系）。包含扩增所需全部试剂（扩增前：热启动酶、引物、Reaction Mix、超纯水、阳性对照等；扩增后：内标、等位基因Ladder）。</p>
2	国产 40 个以上 Y STR 扩增试剂盒	3 盒	<p>★1、所投Y STR扩增试剂盒为国内实验室普遍应用的成熟产品，与所投建库STR扩增试剂盒同一生产厂家，可检测至少40个位点以上的Y染色体STR基因座，单管同时扩增35个公安部要求的20个核心基因座（DYS19, DYS385a, DYS385b, DYS389</p>

I , DYS389 II , DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS456, DYS458, DYS448, DYS635, GATA-H4, DYS481, DYS533, DYS576) 和15个优选基因座 (DYS460, DYS570, DYS627, DYF387S1a, DYF387S1b, DYS518, DYS449, DYS527a, DYS527b, DYS444, DYS447, DYS549, DYS643, DYS557, DYS596)。

★2、所投Y STR扩增试剂盒包含4个及以上Y-indel 基因座。

3、所投Y STR扩增试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库应用系统以及打拐库，能成功导。

4、所投打拐STR扩增试剂盒采用六色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座位点，所有基因座位点的扩增片段大小不超过600bp。

★5、所投常STR扩增试剂盒采用六色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座位点，所有基因座位点的扩增片段大小不超过500bp，荧光标记分子量内标由橙色荧光素标记，至少应包含：60、80、100、114、120、140、160、180、200、214、220、240、250、260、280、300、314、320、340、360、380、400、414、420、440、460、480、500、514、520、540、560、580和600bp的片段。

★6、每个基因座等位基因分型结果良好，Ladder 清晰完整含有充足的标准等位基因，为了减少OL的产生，真实bin和虚拟Bin合计不少于620个，其中真实的bin大于460个。

★7、有能力提供补充检测 Y 试剂盒，补充 Y 试剂盒包含不低于 30 个基因座，要求包含公安部推荐的 25 个备选基因座中的 20 个基因座，同时包含核心及优选中的 9 个基因座用于复核。提供由省厅级公安部门出具的测试报告（报告须包含：试剂盒制造商名称、试剂盒基因座个数和基因座名称、经由 Genemapper 或者 IDX 软件分析出的 STR 分型图谱）。

8、试剂盒灵敏度可达0.125ng。试剂盒具有较高的识别率，即当男女DNA样品比为1:800时仍能得到准确的男性DNA分型结果。

9、所投Y STR扩增试剂盒采用免提取直接扩增技术，可对FTA卡、口腔卡免提直扩。规格：100人份/盒（25ul体系）。包含扩

			增所需全部试剂（扩增前：热启动酶、引物、Reaction Mix、超纯水、阳性对照等；扩增后：内标、等位基因Ladder）。
3	常染色体补充扩增试剂盒	1盒	<p>★1、所提供的试剂盒与所投常STR扩增试剂盒为同一厂家生产，包含20个及以上STR基因座。所提供的基因座必须包含：Amelogenin、D6S474、D12ATA63、D22S1045、D1S1677、D11S4463、D1S1627、D3S4529、D6S1017、D4S2408、D17S1301、D1GATA113、D18S853、D20S482、D14S1434、D9S1122、D2S1776、D10S1435和D5S2500。</p> <p>2、试剂盒采用免提取直接扩增技术，针对血滤纸、FTA卡、口腔卡免提直扩，扩增时间两小时以内。</p> <p>3、规格：100人份/盒（25ul体系）。包含扩增所需全部试剂（扩增前：热启动酶、引物、Reaction Mix、超纯水、阳性对照等；扩增后：内标、等位基因Ladder）。</p> <p>4、所投常染色体补充试剂盒采用五色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座位点，所有基因座位点的扩增片段大小不超过500bp。</p>
4	Y染色体补充扩增试剂盒	1盒	<p>★1、所提供的试剂盒与所投打拐Y-STR扩增试剂盒为同一厂家生产，包含30个以上STR基因座，必须包含以下基因座：DYS531、DYS630、DYS510、DYS533、DYS446、DYS443、DYS388、DYS587、DYS522、DYS626、DYS460、Y_GATA_A10、DYS520、DYS557、DYS527a/b、DYS481、DYS444、DYS385a/b、DYS552。</p> <p>2、所有基因座位点的扩增片段大小不超过500bp。</p> <p>3、投标试剂盒采用免提取直接扩增技术，可对FTA卡、口腔卡免提直扩。</p> <p>4、规格：100人份（25ul体系）。包含扩增所需全部试剂（扩增前：热启动酶、引物、Reaction Mix、超纯水、阳性对照等；扩增后：内标、等位基因Ladder）。</p>
5、	国产常染色体案件检验	3盒	<p>★1、规格：200人份/盒（25ul标准体系），包含扩增、检测所需全部配套试剂。扩增前试剂（热启动酶、引物、混合物、超</p>

	试剂盒	<p>纯水、阳性对照), 扩增后试剂 (内标、等位基因Ladder)。</p> <p>2、采用六色荧光技术, 实现了一色荧光标记分子量内标, 五色荧光标记引物, 便于更清晰的分辨基因座的多态性信息, 每种荧光标记基因座分配均衡, 保证荧光电泳通道顺畅。</p> <p>★3、同时扩增和检测25个人类基因座, 包含 20 个新 CODIS 核心位点和Y-indel, 用于疑难案件当中辅助性别鉴定; 包含的基因座: D2S441、D5S818、D21S11、D16S539、D1S1656、AMEL、D3S1358、D13S317、D7S820、D2S1338、D18S51、Yindel、D19S433、D22S1045、D8S1179、vWA、TPOX、D10S1248、D12S391、CSF1PO、FGA、Penta D、D6S1043、TH01、Penta E。</p> <p>★4、为提高疑难、陈旧样本检出率, 公安部要求的20个核心位点最大片段不超过430bp。</p> <p>★5、扩增产物中须包含内控质量参考 (IQC) 标记物, 可用于样品质量 (如抑制物、降解) 的快速评估。</p> <p>6、包含 11 个扩增长度小于 220bp 的 Mini 位点, 便于降解样品信息的获取, 对于降解 DNA 和疑难样品更容易得到完整 DNA 分型信息, 数据更精确更可靠。</p> <p>7、为提高检出灵敏度, 对低浓度模板尽可能获得有效分型, 扩增体系中模板占比不低于70%。</p> <p>8、由于现场检材的复杂性, 扩增体系存在腐殖酸、泥土等抑制剂时具备较强抗抑制能力。</p> <p>★9、为保证分型准确, 试剂盒采用分子量内标不少于18个标准片段, 内标覆盖范围不少于60-465bp。</p> <p>10、使用试剂盒说明书所推荐的扩增仪进行扩增, 扩增时间不超过80分钟。</p>
--	-----	---

序号	名称	规格	数量	技术参数
1	盒装灭菌 10 微升加样头	96 支 ×50 盒/ 箱	6 箱	1、无菌、塑封、盒装单独包装, 移液器配套吸头, 产品性能与AxyGen
2	盒装灭菌 200	96 支	6 箱	

	微升加样头	×50 盒/ 箱		公司产品相同。
3	盒装灭菌 1000 微升加 样头	96 支 ×50 盒/ 箱	3 箱	2、制造商通过ISO9001质量体系标准 认证。 ★3、所投产品须取得“公安部刑事技 术产品质量监督检验中心”合格报 告。
4	PCR 8 联排 管	125 套/ 盒	15 盒	单管容量为0.2ml， 鼓盖型 ，无外源 性生物DNA，产品性能与AxyGen公 司产品相同。
5	96 孔反应板	10 块 / 盒，5 盒 /箱	6 箱	1、适用于96孔扩增仪和AB 3500XL 遗传分析仪，产品性能与AxyGen公 司产品相同。 2、制造商通过ISO9001质量体系标准 认证。 ★3、所投产品须取得“公安部刑事技 术产品质量监督检验中心”合格报 告。
6	易折生物物 证棉签	2 支/份	500 份	单头、独立包装，无外源性生物 DNA，杆长≥14CM，易折，2支棉签 采用纸质包装。
7	0.6ml 离心管	1000 个/ 盒	1 盒	单管容量为 0.6ml，无外源性生物 DNA，产品性能与 AxyGen 公司产 品相同。
8	1.5ml 离心管	1000 个/ 盒	1 盒	单管容量为 0.6ml，无外源性生物 DNA，产品性能与 AxyGen 公司产 品相同。
9	1.5ml 试管套 管	10 盒/箱	3 箱	1、对于1.5ml的超滤单管的过滤膜由 惰性材料制成，化学稳定性和热稳定 性好，对DNA无吸附作用。 ★2、对于1.5ml的超滤单管需具有独 特的膜焊接技术，确保样本在加热裂 解过程中，无液体渗漏现象，使细胞 充分裂解。 3、对于1.5ml的超滤单管的过滤器设 计，需对离心机无苛刻要求；可任意

				角度离心，无离心盲区，离心充分彻底。 4、过滤膜过滤颗粒小于5um，无外源性生物DNA。
10	口罩	50 只/盒	100 盒	50 片/盒（一侧有钢丝），符合医药外科口罩国家标准
11	一次性医用丁腈防化手套	50 付/盒	50 盒	中号，独立包装，蓝色无粉，50 付/盒
12	蛋白酶 K	100mg/瓶	2 瓶	粉末状，无外源性生物 DNA。
13	脱落细胞粘取器	10 个/盒	20 盒	硬基
14	超纯水系统配套耗材	1 套	1 套	提供 ELGA OPTION S7 CLASSIC UVF 型纯水仪配套耗材，含：纯化柱、紫外灯、超滤膜、消毒药品、主机内置处理柱、离子交换柱、空气过滤器、RO 反渗透膜、双柱型外挂预滤器各 1 套及工程师上门更换检修维护 1 次。
15	核酸纯化试剂盒	96 人份/盒,可实现 8 个样品和 16 个样品自由选择	40 盒	1、磁珠粒径大小：0.1uM-500uM；磁珠浓度：20mg/ml； ★ 2、所投试剂盒能够匹配 Auto-Pure32A 提取工作站。 3、试剂盒规格：48 人份/盒；96 人份/盒；200 人份/盒三种包装规格； 4、试剂盒入选公安部“质量合格的产品及制造商名录”，并取得公安部无外源性 DNA 污染报告； 5、对于载体上最少约 50 个细胞能够成功提取并分型，能有效去除腐植酸、靛蓝、单宁酸、血红素等抑制剂，提高 DNA 的回收效率； 6、对于 0.5ng/u1 标准 DNA 回收率高于 95%； ★7、纯化后 DNA 能在 4 摄氏度保存 1 个月仍正常扩增，并有专利证书。

其他要求

- 1、供货期：中标人于合同签订之日起30日内一次性交付全部货物。
- 2、质保期：验收合格之日起壹年。

3、所投检测试剂盒名称及其基因座信息必须收录全国公安机关DNA综合管理信息系统。

注：本章内容里斜体且有下列划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

- (1) 本项目对小型和微型企业产品给予 20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

- (1) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
- (3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

- (1) 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件,价格将不做相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业(残疾人福利单位、监狱企业)组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定,小型、微型企业(残疾人福利单位、监狱企业)的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的,给予联合体6%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业(残疾人福利单位、监狱企业)的,联合体享受20%价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

包一:案件现场物证检验试剂耗材

项目	评分标准
价格 (30分)	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价,得满分30分,其他投标报价得分=(评标基准价/其他投标报价)×30×100%。
技术响应情况 (60分)	1、根据各投标人所投产品技术要求的响应情况逐条进行评分,完全响应满分为58分;“★”号标记的参数为重要参数,存在负偏离,扣减3分/项;非“★”号技术要求条款存在负偏离,扣减1分/项;扣至零分为止。 (“★”项参数须提供产品详细资料说明、产品彩页,不提供相关资料不得分) 2、所投常染色体STR检测试剂盒在满足技术参数的前提下,每增加1个常染色体或者Y染色体STR基因座得0.5分,满分2分。(产品彩页,不提供相关资料不得分)
业绩(5分)	投标人提供从2020年1月1日至今类似项目的业绩证明,每提供1份项目合同得1分,满分5分。(须提供合同,原件扫描上传,不提供不得分)
方案措施 (5分)	1、项目服务方案:根据投标人提供的项目服务方案的完整性、合理性、可行性进行综合评比,项目服务方案完善、合理,能确保项目顺利建设的得2分;较完善、合理,基本能完成项目建设的得1.5分;不太合理,存在明显瑕疵的得1分;没有不得分。 2、质量保障措施:根据投标人提供的措施的完整性、合理性、可行性等方面进行综合评比,质量保障方案完善、合理,能确保项目顺利建设的得1.5分;较合理,基本能保证项目质量的得1分;不太合理,不能满足基本要求的得0.5分;没有不得分。

	<p>3、项目售后服务：根据投标人提供的售后服务的合理性、可实施性等方面进行综合评比，能够保障项目顺利实施，紧急处置措施得当的得1.5分；保障措施欠完善、操作性较差，基本能够保障项目实施，紧急处置措施欠合理的得1分；保障措施不完善、操作性差，出现因关键耗材因素不能保障项目顺利实施的得0.5分；没有不得分。</p>
--	---

包二：国产试剂盒及辅助试剂耗材

项目	评审标准
价格 (30分)	以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价 / 其他投标报价)×30×100%。
技术响应情况 (55分)	<p>1、根据各投标人所投产品技术要求的响应情况逐条进行评分，完全响应满分为42分；“★”号标记的参数为重要参数，存在负偏离，扣减3分/项；非“★”号技术要求条款存在负偏离，扣减1分/项；扣至零分为止。</p> <p>（“★”项参数须提供产品详细资料说明、产品彩页和分析软件导出的彩色分型图谱，扫描上传，不提供相关资料不得分）</p> <p>2、为了便于案件进一步比对甄别，投标人有能力提供检测服务所用Y染色体STR试剂盒同品牌Y染色体STR补充试剂盒，且两种Y染色体STR试剂盒联合检测达60个位点（包含公安部推荐的20个核心、15个优选及25个备选），补充Y试剂盒包含不低于28个基因座，包含公安部推荐的25个备选基因座中的20个基因座，满足得2分；该补充试剂盒同时至少包含9个核心和优选基因座用于复核验证，以用于样本同一性复核，满足得2分；若补充试剂型号已进入公安部DNA试剂耗材质检合格的产品名录的，满足得2分，本项满分6分。</p> <p>（须提供省级以上公安部门测试报告原件或复印件加盖投标人公章，否则不得分）</p> <p>3、投标人有能力提供同品牌的同步构建常染色体+Y染色体复合扩增试剂盒。为便于案件排查及后期双库比对，试剂盒至少包含20个常染色体核心基因座和20个Y染色体核心基因座，满足得3分。</p> <p>4、投标人提供的常染色体+Y染色体复合扩增试剂盒所有扩增片段均小于600bp，满足得2分。</p> <p>5、投标人提供的常染色体+Y染色体复合扩增试剂盒完全兼容常用检案试剂盒ID-Plus和Yfiler的全部基因座，满足得2分。</p> <p>（3-5须提供分析软件导出彩色分型图谱以及专业系统试剂盒名称及基因座信息截图证明加盖投标人公章，否则不得分）</p>
业绩 (5分)	投标人提供从2020年1月1日至今类似项目的业绩证明，每提供1份项目合同得1分，满分5分（须提供合同，原件扫描上传，不提供不得分）。
方案措施 (5分)	<p>1、项目服务方案：根据投标人提供的项目服务方案的完整性、合理性、可行性进行综合评比，项目服务方案完善、合理，能确保项目顺利建设的得2分；较完善、合理，基本能完成项目建设的得1分；不太合理，存在明显瑕疵的得0.5分；没有不得分。</p> <p>2、质量保障措施：根据投标人提供的措施的完整性、合理性、可行性等方面进行综合评比，质量保障方案完善、合理，能确保项目顺利建设的得1.5分；较合理，基本能保证项目质量的得1分；不太合理，不能满足基本要求的得0.5分；没有不得分。</p> <p>3、项目售后服务：根据投标人提供的售后服务的合理性、可实施性等方面进行综合评比，能够保障项目顺利实施，紧急处置措施得当的得1.5分；保障措施欠完善、操作性较差，基本能够保障项目实施，紧急处置措施欠合理的得1分；保障措施不完善、操作性差，出现因关键耗材因素不能保障项目顺利实施的得0.5分；没有不得分。</p>

<p>企业实力 (5分)</p>	<p>1、投标人或所投试剂盒制造商通过ISO9001质量体系认证，认证范围包含试剂盒的设计开发、生产、售后服务的得1分，没有不得分。(须提供证书复印件加盖公章，否则不得分)</p> <p>2、投标人或所投试剂盒制造商获得ISO27001信息安全管理体系统认证，认证范围包含生物工程基因数据库技术服务的得1分，没有不得分。(须提供证书复印件加盖公章，否则不得分)</p> <p>3、投标人或所投产品的制造商获得公安部科技进步奖（包含DNA），每一个奖项得1分，最高3分（须提供证书复印件加盖公章，证书原件备查，否则不得分）。</p>
-----------------------------	---

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：_____

招 标 编 号：_____

投 标 人 名 称：_____

日 期：_____

投 标 人：_____（电子签章）

投标主要文件目录

- 一、资格审查响应对照表
- 二、符合性审查响应对照表
- 三、非实质性响应对照表
- 四、开标一览表
- 五、投标配置与分项报价表
- 六、技术参数响应及偏离表
- 七、商务条款响应及偏离表
- 八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

序号	资格审查响应内容	是否响应 (填是或者否)
通用资格条件		
1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）	
2	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)	
3	投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证	
4	2022 年度或 2023 年度的财务审计报告（成立不满一年不需提供）	
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	
6	参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
7	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单	
8	供应商信用承诺函	
落实政府采购政策需满足的资格要求		
9	本项目包二专门面向中小企业采购。投标人须提供《中小企业申明函》。	
特定资格条件		
10	无	
其他资格条件		
11	投标函	
12	法人授权书	

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：__。

主要专业技术能力有：___。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_____

日期：_____年___月___日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对本企业_____项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

投标函格式

致：高邮市公安局

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方
_____（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，_____签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2. 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3. 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4. 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6. 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：_____年___月___日

法人授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于_____年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____

联系电话（手机）：_____

单位名称：_____

单位地址：_____

日期：_____

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

序号	符合性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	响应情况
1	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）		
2			
3			
4			
5		

三、非实质性响应对照表

序号	非实质性响应内容	是否响应 (填是或者否)	响应情况
1	《企业声明函》		
2	《残疾人福利性单位声明函》		
3		

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（**其他未列明行业**）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

行业名称	指标名称	量 单 位	中 型	小 型	微 型
农、林、 牧、渔	营业收入 (Y)	万 元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)		$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万 元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万 元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万 元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)		$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$

	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)		$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)		$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)		$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)		$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)		$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入		$2000 \leq Y <$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$

	(Y)	万元	10000		
餐饮业	从业人员 (X)		$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)		$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)		$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)		$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$

	营业收入 (Y)	万 元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和 商务服务业	从业人员 (X)		$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万 元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未 列明行业	从业人员 (X)		$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购文件编号为_____的_____项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：_____）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

五、投标产品配置及分项报价表

1	2	3	4	5	6
产品名称及规格、型号	数量	产地	交付期	单价	总价
合计					

六、技术参数响应及偏离表

序号	招标要求	投标响应	超出、符合或偏离	证明材料

注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期			
售后技术服务要求			
交付时间			
交货方式			
交货地点			
付款方式			

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

货物类	服务类
名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：	名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加高邮市公安局组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位 1 全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位 2 全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。 （注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：