



老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照
明工程
灯具选型表

老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程


制表人:

灯具图片		日期		
Lighting Description		Date		
 <p>图片供参考</p>		项目		
		Project		
		灯具编号	XQ01	
		ID Code		
		灯具名称/规格型号	LED洗墙灯	
		Model		
		应用位置		
Applied position				
数量				
Quantity				
光源		配光曲线		
Lighting Resource		Lighting Distribution		
光源类型/规格	LED			
Lamp Model	<input type="checkbox"/> Cree/ <input type="checkbox"/> 飞利浦/ <input type="checkbox"/> 欧司朗/ <input type="checkbox"/> 日亚/ <input type="checkbox"/> 其它			
光源功率	1W			
Watts				
色温	■ 3000K			
Color Tempreture				
光效	90lm/w			
Light Efficiency				
灯具及电器		灯具尺寸		
Fixture and Electrical Equipment		Fixture Size		
光束角/透镜	10*60度 ■有透镜			
Beam angle				
灯体材质/颜色	压铸铝			
Body Material / Color				
灯罩材质/颜色	钢化玻璃			
mp-Chimney Materia /Co				
防护等级	IP67			
Degree of Protection				
功率(光源数量x光源功率)	1w * 18pcs = 18W			
Input Watts				
灯具发光效率	85%			
Light Output Ratio(LOR)				
输入电压	24V DC			
Input Voltage				
电器/规格/安装方式	开关电源/350w			
Gear	■分体独立 <input type="checkbox"/> 一体外置 <input type="checkbox"/> 一体内置			
功率因数	0.9			
Power factor	外形尺寸		尺寸以实际灯具位置	
像素段	<input type="checkbox"/> 其它 xxx			
Definition	<input type="checkbox"/> 1段 <input type="checkbox"/> 2段 <input type="checkbox"/> 4段 <input type="checkbox"/> 6段 <input type="checkbox"/> 8段 <input type="checkbox"/> 12段			
开孔尺寸	安装尺寸(见右图)			
Cut-out				
可调照射角度	<input type="checkbox"/> 不可调 ■可调			
Adjusted				
配件	安装支架			
Accessories				
灯具寿命(系统非单指光源)	≥35000h			
System Life time				
控制及其他	开关控制			
Others	其它: <input type="checkbox"/> 后出线 <input type="checkbox"/> 侧出线 <input type="checkbox"/> 端头出线			




老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

制表人:

灯具图片		日期		
Lighting Description		Date		
 <p>LED 全彩点状灯具 灯具底座 建筑结构</p>		项目		
		Project		
		灯具编号	D01	
		ID Code		
		灯具名称/规格型号	LED点光源	
		Model		
		应用位置		
Applied position				
数量				
Quantity				
光源		配光曲线		
Lighting Resource		Lighting Distribution		
光源类型/规格	LED			
Lamp Model	<input type="checkbox"/> Cree/ <input type="checkbox"/> 飞利浦/ <input type="checkbox"/> 欧司朗/ <input type="checkbox"/> 日亚/ <input type="checkbox"/> 其它			
光源功率	3W			
Watts				
色温	湛蓝			
Color Tempreture				
光效	50lm/w			
Light Efficiency				
灯具及电器		灯具尺寸		
Fixture and Electrical Equipment		Fixture Size		
光束角/透镜	120度, 无透镜			
Beam angle				
灯体材质/颜色	铝合金			
Body Material / Color				
灯罩材质/颜色	PC			
mp-Chimney Materia /Co				
防护等级	IP67			
Degree of Protection				
功率(光源数量x光源功率)	3W			
Input Watts				
灯具发光效率	85%			
Light Output Ratio(LOR)				
输入电压	DC24V			
Input Voltage				
电器/规格/安装方式	开关电源/350w			
Gear	<input checked="" type="checkbox"/> 分体独立 <input type="checkbox"/> 一体外置 <input type="checkbox"/> 一体内置			
功率因数	0.9			
Power factor	外形尺寸		尺寸以实际灯具位置	
像素段	<input type="checkbox"/> 其它 xxx			
Definition	<input type="checkbox"/> 1段 <input type="checkbox"/> 2段 <input type="checkbox"/> 4段 <input type="checkbox"/> 6段 <input type="checkbox"/> 8段 <input type="checkbox"/> 12段			
开孔尺寸	安装尺寸(见右图)			
Cut-out				
可调照射角度	<input type="checkbox"/> 不可调 <input checked="" type="checkbox"/> 可调			
Adjusted				
配件	安装支架			
Accessories				
灯具寿命 (系统非单指光源)	≥35000h			
System Life time				
控制及其他	开关控制			
Others	其它: <input type="checkbox"/> 后出线 <input type="checkbox"/> 侧出线 <input type="checkbox"/> 端头出线			


老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

制表人:

灯具图片		日期		
Lighting Description		Date		
图片供参考 		项目		
		Project		
		灯具编号	JG01	
		ID Code		
		灯具名称/规格型号	景观灯	
		Model		
		应用位置		
		Applied position		
	数量			
	Quantity			
光源		配光曲线		
Lighting Resource		Lighting Distribution		
光源类型/规格	LED			
Lamp Model	<input type="checkbox"/> Cree/ <input type="checkbox"/> 飞利浦/ <input type="checkbox"/> 欧司朗/ <input type="checkbox"/> 日亚/ <input type="checkbox"/> 其它			
光源功率	30W			
Watts				
色温	3000K			
Color Tempreture				
光效	100lm/w			
Light Efficiency				
灯具及电器		灯具尺寸		
Fixture and Electrical Equipment		Fixture Size		
光束角 /透镜	见配光曲线			
Beam angle				
灯体材质/颜色	铝合金灯体			
Body Material / Color				
灯罩材质/颜色	钢化玻璃			
mp-Chimney Materia /Co				
防护等级	IP65			
Degree of Protection				
功率(光源数量x光源功率)	30w *1pcs =30W			
Input Watts				
灯具发光效率	85%			
Light Output Ratio(LOR)				
输入电压	AC220V			
Input Voltage				
电器/规格/安装方式				
Gear	<input type="checkbox"/> 分体独立 <input type="checkbox"/> 一体外置 <input checked="" type="checkbox"/> 一体内置			
功率因数	0.9			
Power factor		外形尺寸	尺寸以实际灯具位置	
像素段	<input type="checkbox"/> 其它 xxx			
Definition	<input type="checkbox"/> 1段 <input type="checkbox"/> 2段 <input type="checkbox"/> 4段 <input type="checkbox"/> 6段 <input type="checkbox"/> 8段 <input type="checkbox"/> 12段			
开孔尺寸	安装尺寸(见右图)			
Cut-out				
可调照射角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调			
Adjusted				
配件	安装支架			
Accessories				
灯具寿命 (系统非单指光源)	≥50000h			
System Life time				
控制及其他	开关控制			
Others	其它: <input type="checkbox"/> 后出线 <input type="checkbox"/> 侧出线 <input type="checkbox"/> 端头出线			

老羌溪河(酒厂支沟至张堡中沟段)两岸沿线景观照明工程

制表人:

灯具图片		日期		
Lighting Description		Date		
图片供参考 		项目		
		Project		
		灯具编号	CP01	
		ID Code		
		灯具名称/规格型号	草坪灯	
		Model		
		应用位置		
		Applied position		
	数量			
	Quantity			
光源		配光曲线		
Lighting Resource		Lighting Distribution		
光源类型/规格	LED			
Lamp Model	<input type="checkbox"/> Cree/ <input type="checkbox"/> 飞利浦/ <input type="checkbox"/> 欧司朗/ <input type="checkbox"/> 日亚/ <input type="checkbox"/> 其它			
光源功率	12W			
Watts				
色温	3000K			
Color Tempreture				
光效	100lm/w			
Light Efficiency				
灯具及电器		灯具尺寸		
Fixture and Electrical Equipment		Fixture Size		
光束角 /透镜	见配光曲线	外形尺寸 尺寸以实际灯具位置		
Beam angle				
灯体材质/颜色	铝合金灯体			
Body Material / Color				
灯罩材质/颜色	钢化玻璃			
mp-Chimney Materia /Co				
防护等级	IP65			
Degree of Protection				
功率(光源数量x光源功率)	12w *1pcs =12W			
Input Watts				
灯具发光效率	85%			
Light Output Ratio(LOR)				
输入电压	AC220V			
Input Voltage				
电器/规格/安装方式				
Gear	<input type="checkbox"/> 分体独立 <input type="checkbox"/> 一体外置 <input checked="" type="checkbox"/> 一体内置			
功率因数	0.9			
Power factor				
像素段	<input type="checkbox"/> 其它 xxx			
Definition	<input type="checkbox"/> 1段 <input type="checkbox"/> 2段 <input type="checkbox"/> 4段 <input type="checkbox"/> 6段 <input type="checkbox"/> 8段 <input type="checkbox"/> 12段			
开孔尺寸	安装尺寸(见右图)			
Cut-out				
可调照射角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调			
Adjusted				
配件	安装支架			
Accessories				
灯具寿命 (系统非单指光源)	≥50000h			
System Life time				
控制及其他	开关控制			
Others	其它: <input type="checkbox"/> 后出线 <input type="checkbox"/> 侧出线 <input type="checkbox"/> 端头出线			