江苏省政府采购合同（货物）

项目名称：苏州市吴江区新一代电子政务外网建设项目
项目编号：JSZC-320509-JZCG-G2025-0065

甲方：（买方）__苏州市吴江区数据局__

乙方：（卖方）__苏州市吴越智博大数据科技有限公司__

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心__苏州市吴江区新一代电子政务外网建设__项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：苏州市吴江区新一代电子政务外网建设项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：

序号	1	2	3	4	5	6
1	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价
2	广域网接入路由器	H3C	型号：SR6616-M 1、满足满足国产化要求，关键核心芯片（CPU）满足安全可靠测评目录； 2、交换容量 514Tbps，包转发率 144400Mpps； 3、业务板槽位数 8 个（不含主控槽）； 4、支持冗余 4 电源，N+M 冗余备份，支持 2 个风扇框； 5、支持链路聚合，包括动态聚合和静态聚合、支持端口镜像和流镜像功能、支持 FlexE，支持子接口切片； 6、实配冗余主控，配置万兆光接口 8 个（含 2 个万兆 80km 光模块，2 个万兆 10km 光模块），配置 1 个 100G 光口，配置冗余风扇，实配 4 电源提供 N+M 冗余备份。	2	162240	324480

3	城域网核心路由器	H3C	型号：CR16005E-F 1、满足满足国产化要求，关键核心芯片（CPU）满足安全可靠测评目录； 2、交换容量 504.36Tbps，包转发率 108000Mpps； 3、支持主控板、业务板完全物理分离，主控板、业务板分布在不同的物理槽位，整机子卡槽位 16 个；支持板卡（含主控，线卡，交换网板等）热插拔； 4、支持内置交流电源，电源个数支持扩展 4 个，电源系统支 N+M 冗余； 5、支持 IPV4 静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持多路径负载分担功能，支持非等速链路的负载分担，实现不同路径按带宽比例负载分担； 6、实配 24 端口万兆光（含 12 个万兆 10km 光模块），配置冗余主控，配置 1 个 100G 光口，配置冗余风扇，实配 4 电源提供 N+M 冗余备份。	2	820000	1640000
4	局委办接入路由器	H3C	型号：MSR3640-G 1、满足国产化要求，关键核心芯片采用国产化品牌； 2、交换容量 400Gbps，包转发率 400Mpps； 3、支持扩展槽数量 8 个； 4、支持静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP； 5、支持静态路由，路由策略，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；	20	20000	400000

			6、实配万兆光接口数量 6 个（配置 2 个万兆 10km 光模块），千兆电接口 8 个，冗余电源。			
5	汇聚路由器	H3C	型号：SR6616-M 1、满足满足国产化要求，关键核心芯片（CPU）满足安全可靠测评目录； 2、交换容量 514Tbps，包转发率 144400Mpps； 3、业务板槽位数 8 个（不含主控槽）； 4、支持冗余 4 电源，N+M 冗余备份，支持 2 个风扇框； 5、支持链路聚合，包括动态聚合和静态聚合、支持端口镜像和流镜像功能、支持 FlexE，支持子接口切片； 6、实配冗余主控，配置万兆光接口 8 个（含 8 个万兆 10km 光模块），配置千兆光接口 40 个（含 40 个千兆 10km 光模块），配置 1 个 100G 光口，配置冗余风扇，实配 4 电源提供 N+M 冗余备份。	2	156000	312000
6	SDN 控制器	H3C	型号：AD-WAN 1、SDN 集中管控系统支持部署在基于国产化 CPU 的运行环境中； 2、支持呈现完整拓扑 Underlay 拓扑、可按照区域自动进行拓扑折叠，支持图层式呈现链路带宽、时延、抖动、丢包率等信息，提供链路、设备、SRv6 隧道管理快速入口； 3、支持基于 FlexE FG 的 FlexE 切片部署，支持切片内调度，支持切片扩缩容，支持切片隔离和子接口切片； 4、实配包含本项目中所有交换、	1	650000	650000

			路由器、安全等相关设备纳管授权，包含对路由器和防火墙的切片（FlexE）功能、IFIT功能、业务仿真功能、安全虚拟服务功能。			
7	核心交换机	H3C	型号：S12508G-AF 1、交换容量1807Tbps，转发性能460800Mpps。 2、满足国产化要求，关键核心芯片应采用国产化品牌； 3、采用正交CLOS架构，交换网板槽位与业务槽位互相垂直，保证独立的物理数据通道互联，主控板卡2块、独立交换网板6块、业务槽位数量8个； 4、支持扩展防火墙业务板卡； 5、支持10GE、25GE、40GE、100GE、200GE以及400GE以太网端口，考虑网络未来5年扩展性及兼容性； 6、满配主控引擎，满配交换网板，满配电源模块，万兆光接口72个，40G光接口2个，万兆电24个，400G光纤接口8个，100G光接口8个，25G接口24个，包含项目所需相关模块，配置防火墙功能模块（包含5年的特征库免费升级）。	2	400000	800000
8	TAP交换机	H3C	型号：SecPath TAP8000-CE56H-G 1、满足国产化要求，关键核心芯片采用国产化品牌； 2、转发性能2Tbps； 3、10GE/25G接口数量48个（含4个万兆多模模块），100G接口8个。	1	202800	202800
9	DHCP服务器	H3C	型号：CNS 1、满足国产化信创设备；	1	171600	171600

			2、配置6个千兆电口，2个万兆光口； 3、集成DHCP、NTP、TFTP、内置WEB Portal认证服务、无线BYOD指纹识别控制、IP地址管理规划、实名IP地址分配控制、IP地址基线调和审计、交换机端口发现及管理；终端服务端口扫描审计、全面支持IPV4/IPv6； 4、设备性能：LPS 3800，QPS 185000。			
10	时钟服务器	H3C	型号：SecPath BST8000-CN 1、满足国产化要求，关键核心芯片采用国产化品牌； 2、卫星同步精度纳秒级，NTP同步精度毫秒级，授时精度:1ms，授时容量:标配四个NTP网络输出端口（RJ45），单端口12000次/每秒，设备授时精度±100ns； 3、设备频率准确度＜1×10-11（10的负11次方），守时能力≤50μs（24小时），NTP同步精度≤10μs；NTP相应响应能力≥12000次/秒（单端口），授时频段:GPS:1575.42±1.023MHz，北斗:1561.098±2.046MHz。	1	39000	39000
11	终端准入系统	H3C	型号：iMC 1、支持部署在基于国产化CPU的运行环境中； 2、提供客户端的准入模式和无客户端准入模式，可供自定义部署和管理； 3、支持多种准入控制技术（802.1X、EVG、DHCP、ARP、SNMP、端口镜像、策略路由、透明网桥、视频协议准入、	1	400000	400000

			portal 协议认证等十余种），并且支持至少四种以上准入技术的复用，如 802.1x、DHCP、端口镜像、策略路由混合部署，802.1x 支持通过 MACSec 认证实现二层报文加密认证，支持网络设备动态授权能力，支持基于网络设备的动态授权包含 VLAN、ACL、VSI、带宽、UserProfile、用户组等； 4、实配网络准入授权需包含本项目中终端实际纳管数量，实配网络性能分析诊断工具。覆盖 20000 个信息点。			
12	日志审计	网御星云	型号：Leadsec-RS-SW 1、系统配置软件化部署，适配国产化操作系统和数据库，系统配置可提供网络设备、安全设备与系统、主机、中间件、数据库、存储、应用和服务在内的多种审计数据源的日志采集，并且提供日志过滤归并功能提高日志采集能力，系统配置对日志数据进行 UEBA 分析，具有针对日志的高效查询，告警，审计，报表，报告等功能，日志处理性能不小于 6000EPS。此次提供 3 年免费软件维护升级服务。此次提供无限个审计对象授权。 2、支持对主流安全设备、网络设备、服务器、终端、数据库、中间件、大数据组件、应用系统等设备系统进行日志采集，包括交换机和路由器、虚拟化及云计算平台、蜜罐系统、终端管理系统、防火墙、VPN、防病毒网关、入侵检测系统、入侵防御系统、WAF、内容过滤网关、负载均衡设备、数据库设备、Windows/Linux 操作系统、隔离交换设备等设备组	1	150000	150000

			件系统。支持对国内主流国产化数据库进行日志数据采集，包括武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州通用等；支持动态表名模式进行数据库采集，能按照时间或者数字的规则动态每天递增采集日志表。 3、支持对范式化字段进行枚举，范式化字段至少包括事件接收时间、用户名称、源地址、源端口、操作、目的地址、目的端口、对象、结果、持续时间、响应、归并条目、事件名称、事件内容摘要、事件分类、等级、原始等级、原始类型、产生时间、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型、程序名称、原始消息、厂商、产品、解析关联等65个字段，字段名称支持自定义；支持全智能范式化解析模式，通过配置原始日志标识库，系统自动识别原始日志，并匹配映射系统通用标准字段，支持解析字段的编辑和调整，确保日志解析的高精准度；采用自主知识产权的设备控制技术，可对设备进行统一安全管理。 4、支持日志加密压缩传输，支持加密压缩方式转发，加密方式支持SM4国密算法，支持定时转发；支持日志解密接收，解密方式支持压缩解密和SM4解密； 5、支持对日志提供在线/离线地图定位、支持源IP与目的IP分布走向的视网膜图展示、支持事件拓扑分析用于描述整个事件的访问关系及过程。支持按源地址、源端口、源名称、目的地址、目的端口、日志等级、日志类型、设备类型、日			

			志分类等自定义条件进行历史查询；且任意字段均可为查询条件进行历史查询；支持查询结果导出。支持按日志等级分布、日志特征分布、日志统计分布、设备分类、性能日志、流量日志等进行监测策略分组；并内置常用统计策略，内置策略至少包含网络设备、安全设备、主机、数据库、WEB服务等策略。 6、支持基于规则的关联分析引擎，能够提供逻辑关联、统计关联的关联分析能力；关联规则支持规则嵌套和引用，通过多规则联合，可精确识别复杂安全事件和场景；支持安全监测场景，至少包含恶意代码、可疑控制、入侵利用、违规行为、嗅探行为、关联审计等；			
13	网闸	网御星云	型号：SIS-3000-G8600-HG； ★≤2U 标准机架设备，冗余电源；国产化 CPU 和国产化操作系统；内网接口：设备配置≥1 个 HA 口，≥1 个管理口，≥6 个千兆电口，≥8 个千兆光口，≥4 个万兆光口，≥1 个扩展位。外网接口：设备配置≥1 个 HA 口，≥1 个管理口，≥6 个千兆电口，≥8 个千兆光口，≥4 个万兆光口，≥1 个扩展槽位。设备吞吐量不小于 10Gbps，并发连接数不小于 200 万，此次提供功能模块：文件同步，数据库交换、FTP 访问、数据库访问、安全浏览、邮件访问、视频传输、定制访问、安全传输等模块。此次提供 3 年原厂软硬件产品质保服务。	1	190000	190000
14	安全管理系统	网御星云	型号：Leadsec-CSA-XDR-1800XC； 1、★≤2U 标准机架设备，国产化 CPU 平台和国产安全操作	1	300000	300000

			系统，设备配置≥2 个 USB，≥6 个千兆电口，≥4 个千兆光口(带多模光模块)，支持≥3 个扩展插槽，≥128G 内存，系统存储容量不小于 16TB，支持 RAID5。冗余电源，支持不小于 2Gbps 网络流量的实时接收采集或不小于 15000EPS 日志数据采集。此次提供 30 个管理节点授权，5 个应用实例授权。此次提供 3 年免费软件维护升级服务。质保期内 3 年免费维修。			
15	防火墙	H3C	型号：SecPath M9000-X06 1、满足国产化要求，关键核心芯片采用国产化品牌； 2、设备采用控制、业务相互解耦分离的分布式架构，采用控制、业务、数据相分离的全分布式架构，控制引擎、交换引擎、业务引擎及接口单元硬件分离，解耦合系统关键部件，提高系统可靠性； 3、独立的硬件交换引擎，支撑高性能安全业务无阻塞处理及转发，主控数量 2 个，业务板槽位数 8 个，交换网板槽位数 4 个，具备可插拔冗余电源模块，电源模块 2 个，可插拔冗余风扇模块，风扇模块 2 个； 4、单板卡最大吞吐量 400Gbps；最大并发连接数 12000 万；最大新建连接数 250 万/秒，同时开启 IPS&AV 后最大吞吐量 93G； 5、支持 SRv6 网络环境部署，可以识别 SRv6 报文的场景，可以被控制器纳管完成 SRv6 的流量编排。支持 SRv6 下的伪代理模式或无代理模式； 6、实配主控网板 2 块，24 个万	2	750000	1500000

			兆光接口（含 8 个万兆多模模块），满配电源，满配风扇；5 年 IPS/AV/应用识别/URL 特征库免费升级授权。			
16	网络搭建、迁移、运维等服务		提供一年人员保障服务，常驻 5 名运维服务人员，包括项目经理 1 名，项目技术负责人 1 名，安全负责人 1 名、技术工程师 2 名。	1	390000	390000
17	合计				7469880	

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起 30 天内供货安装结束。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

1.5 履行地点：甲方指定地点

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：柒佰肆拾陆万玖仟捌佰捌拾 圆（ 7469880 元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 进度安排：自合同生效之日起，甲方支付 2955000 元作为预付款；乙方在完成全部设备供货及安装，由甲方验收合格后，甲方支付 3767892 元；项目运行 1 年后，甲方支付 746988 元。

8．1.2 支付方式和收款账户：网银转账或转帐支票。

开户名称：苏州市吴越智博大数据科技有限公司

开户银行：中国民生银行苏州长三角一体化示范区分行

银行账号：630224315

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_2_小时内到达甲方现场（仅限苏州市吴江区行政区域内；超出该区域的，到达现场时间可协商顺延）。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 上述的货物免费保修期为 五 年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方应依法组织履约验收工作；若甲方无正当理由逾期未组织终验，视为终验合格。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 10% 的违约金，违约金不能弥补损失的，甲方需补足乙方因此产生的备货、运输损失。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万

金，违约金不能弥补损失的，甲方需补足乙方因此产生的备货、运输损失。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之三向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。若因甲方原因（如未及时提供场地等）导致乙方逾期交货的，乙方不承担违约责任，交货期限相应顺延。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方应在甲方通知后 7 个工作日内完成整改，整改合格后不视为乙方违约；若未完成整改或整改后仍不符合合同约定的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向苏州市吴江区人民法院提起诉讼。诉讼费、律师费、差旅费、保全费、鉴定费、公证费等一切诉讼费用由违约方承担

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订地址：苏州湾大厦 17 楼

乙方：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期 2025 年 11 月 28 日

保密协议

甲方：苏州市吴江区数据局

乙方：苏州市吴越智博大数据科技有限公司

乙方参与“ 苏州市吴江区新一代电子政务外网建设项目 ”（以下简称本期项目）的服务工作，鉴于项目涉及部分信息属于国家秘密、工作秘密和甲方内部信息，甲乙双方（以下简称双方）经过友好协商，本着诚实自愿的原则，签署本保密协议书，并依法自觉履行：

第一条　保密内容和范围

一、双方一致认定甲方所掌握的国家秘密、工作秘密及其它内部信息为保密内容，包括：

1．乙方为履行本项目从甲方获知的标明密级、内部或其它未公开发表的信息；

2．本项目资料，包括但不限于项目的工程图纸、设计方案、数据等项目相关资料和其它工作文件；

3．项目履行（实施、开发、运行、维护）过程中乙方可能获悉的其它依据相关法律法规规定属于甲方工作秘密的信息。

上述保密内容以下统称保密信息，无论以何种形式或载于何种载体（包括但不限于计算机、移动硬盘、闪存盘、光盘等），无论在提供时是否以口头、图像或以书面方式标明其具有保密性均不影响其为乙方的保密内容。

二、乙方不得向第三方透露在合作期间获得和知晓的甲方的商业秘密和其他有关的保密信息。商业秘密包括技术秘密和经营秘密，其中技术秘密包括实施报告、操作手册、技术文档、相关函电等。经营秘密包括但不限于双方洽谈的情况、签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录等文件中所包含的一切信息、定价政策、设备资源、人力资源信息等。

第二条　保密责任

一、乙方只能为履行本项目合同而使用甲方提供的保密信息；在本合同履行完毕或终止时，乙方应将乙方提供的保密信息及载体、信息设备及配件等归还甲方，电子文件进行信息

消除，不得私自留存备份。

二、乙方应将保密信息的知悉范围严格限制在参与此项目的工作人员，不得以任何形式提供给无关人员或第三方。

三、乙方应对甲方提供的保密信息采取保密措施并妥善使用和保存。乙方保证提供必备的保密技防措施，制定规范的保密规章制度并严格执行。

四、乙方应对参与本项目的工作人员进行严格审查并与其签订保密协议。

五、乙方应在其工作人员接触保密信息前，告知其有关内容为保密信息，并要求其以书面形式同意接受本协议条款的约束，确保其承担的保密责任和程度不低于本协议的要求。

六、乙方应采取一切必要措施以促进并担保其工作人员承担以下保密义务，否则乙方应承担相应的违约责任：

1．不得通过互联网、传真机、电话、手机等公众通信系统（工具）谈论保密信息，不得在连接互联网的计算机上处理保密信息，不得通过快递等普通方式寄送保密信息设备和载体；

2．不得私自打印、抄录、复制保密信息，不得私自将保密信息提供给他人阅读、复制、传递，不得将保密信息设备或载体携带出甲方指定工作区域；

3．私自阅看、读取、恢复乙方提供信息设备或载体内的文件资料；

4．如乙方员工离职，离职后仍对其在任职期间所接触、知悉的甲方的保密信息承担与任职期间一样的保密义务。承担保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布解密或相关保密信息已经公开；

5．遵守保密规章制度，发现泄密隐患和违规行为立即向乙方负责人或甲方报告。

七、乙方在合同履行期间，应随时接受甲方就参与本项目的乙方人员、设备、工作场地、管理情况等进行的保密检查和咨询，及时改正不利于保护甲方保密信息的做法，并承担由此带来的费用及损失。

第三条　违约责任

若乙方违反协议条款，甲方将视情节向乙方提出警告，并有权解除合同，由此带来的损失和法律责任由乙方承担。

若乙方违反保密义务造成甲方损失的，乙方应按实际损失承担赔偿责任；若造成工作秘密的泄露，乙方还应为此承担相应的法律责任。

第四条　争议及解决

本协议生效后，甲方有权根据国家法律和政策修改、变更或解除协议。

若本协议条款与相关合同正文中条款相冲突，以本协议条款为准。

本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决。协商不成的可通过法律诉讼途径解决，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此产生的律师费用、诉讼费用、差旅费用均由败诉方承担。在发生争议直至解决过程中，双方保证均按照双方对本协议更严格的理解标准履行本协议所有部分。

第五条　协议的生效、效力及其他

本协议自签署之日起生效，项目完成或终止后，乙方继续负有对甲方保密信息的保密义务。

甲　方（盖章）：

签署人：

日　期：2025.11.28

乙　方（盖章）：

签署人：

日　期：2025.11.28