政府采购合同

编号：JSZC-320507-SZWK-G2025-0580 号

甲方：苏州市相城人民医院

联系人：顾晓春

电话：69571800-2803

乙方：江苏超敏科技有限公司

联系人：刘沈煜

电话：18136056197

根据政府采购编号 JSZC-320507-SZWK-G2025-0580 号招标文件和投标文件、中标通知书、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等，甲乙双方就**辐射防护设备一批采购及安装**标的物的合同事宜，签订本合同书。本合同由以下两部分组成：

第一部分：合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向

乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于两年。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修

补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、廉政协议

20、甲乙双方约定

20.1 甲乙双方应共同遵守国家和省、市、行业主管部门关于加强基础设施建设管理（政府采购）以及党风廉政建设的各项规定。

20.2 甲乙双方应认真执行约定的合同文件，自觉按合同办事。

20.3 除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理（政府采购）规章制度的不正当交易。

20.4 甲乙双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

20.5 甲乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

20.6 甲乙双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

21、甲方在廉政建设方面的责任

21.1 甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

21.2 甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

21.3 甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

21.4 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

21.5 甲方工作人员不得在家里或宿舍接待乙方有关项目事项的询访。

22、乙方在廉政建设方面的责任

22.1 乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼品。

22.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

22.3 乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加由公款支付的娱乐性活动。

22.4 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

22.5 乙方人员不得到甲方人员家里或宿舍里询访有关项目事项。

23、对见证单位的约定和授权

23.1 双方约定：本廉政合同的见证单位为纪检监察部门，双方授权见证单位主持本廉政合同执行情况的检查，提出在本廉政合同规定范围内的裁定意见。

24、检查方式

24.1 本廉政合同的履约情况由见证单位主持检查，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

第二部分：合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的辐射防护设备一批采购及安装，详见附件《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币**壹仟贰佰零伍万贰仟叁佰壹拾叁元整（￥12052313.00）**，包括所投货物及备品、备件、辅配件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、付款步骤：

合同签订后 30 日内支付 60%；安装验收合格后 30 日内支付 20%；待整体项目完成审计后按审定金额付清尾款。

A、合格销售发票。

B、供需双方签章的政府采购合同履行验收报告。

3、付款方式：银行汇票或转账支票。

户名：江苏超敏科技有限公司

开户行：交通银行苏州高新技术产业开发区支行

帐号：325604000018150405947

4、本合同全部款项由集中建设实施单位苏州市和业建设发展有限公司专债专户统一支付。

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由采购代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及采购人；

四、售后服务：

1、设备免费质保期 2 年，终身维修。保修期内根据客户需要提供免费保养服务，保修期后每年提供一次免费保养，软件终身免费升级；质保期自设备经验收合格之日起计算，终身负责维修，保证零配件的供给。

2、服务期内，报修后 2 小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内排除故障，如无法修复正常运行的，须标明赔偿标准。在设备维修期间免费提供备用品。

3、交货时间：合同签订并接到采购人通知后 180 日内安装调试完毕。

4、交货地点：甲方指定地点。

5、其它要求按照采购文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按采购文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，甲乙双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

七、附则

1、合同份数。

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方壹份，采购代理机构壹份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

3、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

甲方（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

签订日期：2025 年 12 月 31 日

乙方（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

签订日期：2025 年 12 月 31 日

附件：

投标分项报价表

采购编号：JSZC-320507-SZWK-G2025-0580 采购包：1

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
	辐射防护								
1	墙体防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Pb 系列 规格：在现有混凝土墙体基础上，采用 50*50mm 的热镀锌型钢龙骨（厚度 3mm）+2mm 厚铅板	江苏超敏科技有限公司	㎡	1574.095	1,200.00	1,888,914.00	不属于	是
2	墙体防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Pb 系列 规格：在现有混凝土墙体基础上，采用 50*50mm 的热镀锌型钢龙骨（厚度 3mm）+3mm 厚铅板	江苏超敏科技有限公司	㎡	84.83	1,650.00	139,969.50	不属于	是
3	地面防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Ba 系列 规格：地面在现有混凝土楼板基础上，采用 2mmpb 硫酸钡防护砂浆（相当于 30mm 厚），强度为 M20	江苏超敏科技有限公司	㎡	237.04	350.00	82,964.00	不属于	是
4	地面防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Ba 系列 规格：地面在现有混凝土楼板基础上，采用 4mmpb 硫酸钡防护砂浆（相当于 60mm 厚），强度为 M20	江苏超敏科技有限公司	㎡	221.87	650.00	144,215.50	不属于	是

1

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
5	地面防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Ba 系列 规格：地面在现有混凝土楼板基础上，采用 5mmpb 硫酸钡防护砂浆（相当于 60mm 厚），强度为 M20	江苏超敏科技有限公司	㎡	135.89	800.00	108,712.00	不属于	是
6	地面防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Ba 系列 规格：地面在现有混凝土楼板基础上，采用 7mmpb 硫酸钡防护砂浆（相当于 105mm 厚），强度为 M20	江苏超敏科技有限公司	㎡	30.02	1,100.00	33,022.00	不属于	是
7	顶面防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Pb 系列 规格：顶面采用 50*50mm 的热镀锌型钢龙骨（厚度 3mm）+2mm 厚铅板，铅板吊顶高度 3.4 米	江苏超敏科技有限公司	㎡	149.62	1,200.00	179,544.00	不属于	是
8	顶面防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Pb 系列 规格：顶面采用 50*50mm 的热镀锌型钢龙骨（厚度 3mm）+4mm 厚铅板，铅板吊顶高度 3.4 米	江苏超敏科技有限公司	㎡	64.34	2,000.00	128,680.00	不属于	是
9	顶面防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Pb 系列 规格：顶面采用 50*50mm 的热镀锌型钢龙骨（厚度 3mm）+8mm 厚铅板，铅板吊顶高度 3.4 米	江苏超敏科技有限公司	㎡	30.02	3,600.00	108,072.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
10	补铅防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Pb 系列 规格：穿墙管线补铅防护，单位按洞口周长计，长度为接口处 300mm，管道 200mm，当量 4mmPb，暂估数量按实结算	江苏超敏科技有限公司	m	4	950.00	3,800.00	不属于	是
11	补铅防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Pb 系列 规格：穿墙管线补铅防护，单位按洞口周长计，长度为接口处 300mm，管道 200mm，当量 5mmPb，暂估数量按实结算	江苏超敏科技有限公司	m	20	1,100.00	22,000.00	不属于	是
12	补铅防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Pb 系列 规格：穿墙管线补铅防护，单位按洞口周长计，长度为接口处 300mm，管道 200mm，当量 8mmPb，暂估数量按实结算	江苏超敏科技有限公司	m	25	1,700.00	42,500.00	不属于	是
13	补铅防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Pb 系列 规格：穿墙管线补铅防护，单位按洞口周长计，长度为接口处 300mm，管道 200mm，当量 10mmPb，暂估数量按实结算	江苏超敏科技有限公司	m	10	2,100.00	21,000.00	不属于	是
14	补铅防护	品牌：江苏超敏 型号：CM-Pb 系列 规格：穿墙管线补铅防护，单位按洞口周	江苏超敏科技有限公司	m	10	2,500.00	25,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		设计，长度为接口处 300mm，管道 300mm，当量 12mmPb，暂估数量按实结算							
15	手动单扇平开门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：单扇手动防护平开门 1、防护当量：5mmpb 2、门洞尺寸 800*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	1	13,000.00	13,000.00	不属于	是
16	手动单扇平开门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：单扇手动防护平开门 1、防护当量：8mmpb 2、门洞尺寸 800*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	1	16,500.00	16,500.00	不属于	是
17	手动单扇平开门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：单扇手动防护平开门 1、防护当量：10mmpb 2、门洞尺寸 800*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	1	19,000.00	19,000.00	不属于	是
18	手动单扇平开门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：单扇手动防护平开门	江苏超敏科技有限公司	樘	1	15,000.00	15,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		防护当量：5mmpb 2、门洞尺寸 900*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求							
19	手动单扇平开门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：单扇手动防护平开门 1、防护当量：8mmpb 2、门洞尺寸 900*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	1	19,000.00	19,000.00	不属于	是
20	手动单扇平开门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：单扇手动防护平开门 1、防护当量：4mmpb 2、门洞尺寸 1100*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	1	17,000.00	17,000.00	不属于	是
21	手动单扇平开门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：单扇手动防护平开门 1、防护当量：5mmpb 2、门洞尺寸 1100*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	5	18,500.00	92,500.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
22	手动单扇平开门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：单扇手动防护平开门 1、防护当量：8mmpb 2、门洞尺寸 1100*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	6	23,000.00	138,000.00	不属于	是
23	手动单扇平开门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：单扇手动防护平开门 1、防护当量：10mmpb 2、门洞尺寸 1100*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	4	26,000.00	104,000.00	不属于	是
24	手动对开子母门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：双扇手动防护平开门 1、防护当量：5mmpb 2、门洞尺寸 1300*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	1	21,000.00	21,000.00	不属于	是
25	手动对开子母门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：双扇手动防护平开门 1、防护当量：8mmpb 2、门洞尺寸 1300*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满	江苏超敏科技有限公司	樘	1	27,000.00	27,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		足防护要求							
26	手动对开子母门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：双扇手动防护平开门 1、防护当量：12mmpb 2、门洞尺寸 1300*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	3	34,000.00	102,000.00	不属于	是
27	手动双扇对开门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：双扇手动防护平开门 1、防护当量：5mmpb 2、门洞尺寸 1500*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	1	25,000.00	25,000.00	不属于	是
28	手动双扇对开门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：双扇手动防护平开门 1、防护当量：8mmpb 2、门洞尺寸 1500*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	2	31,000.00	62,000.00	不属于	是
29	手动双扇对开门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-S 系列 规格：双扇手动防护平开门	江苏超敏科技有限公司	樘	1	34,500.00	34,500.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		防护当量：10mmpb 门洞尺寸 1500*2300mm 3、门五金，门框，配套不锈钢门套并满足防护要求							
30	电动平移门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-D 系列 规格：电动防护推拉门 1、防护当量：4mmpb 2、门洞尺寸：1500*2300mm，门体尺寸：1700*2400mm 3、配套不锈钢门套并满足防护要求，重型电机 4、升降式地轨门开时，地轨与地面齐平，方便过车，门关闭时，含铅地轨上抬，防漏线	江苏超敏科技有限公司	樘	1	35,000.00	35,000.00	不属于	是
31	电动平移门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-D 系列 规格：电动防护推拉门 1、防护当量：5mmpb 2、门洞尺寸：1500*2300mm，门体尺寸：1700*2400mm 3、配套不锈钢门套并满足防护要求，重型电机 4、升降式地轨门开时，地轨与地面齐平，方便过车，门关闭时，含铅地轨上抬，防漏线	江苏超敏科技有限公司	樘	2	40,000.00	80,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
32	电动平移门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-D 系列 规格：电动防护推拉门 1、防护当量：8mmpb 2、门洞尺寸：1500*2300mm，门体尺寸：1700*2400mm 3、配套不锈钢门套并满足防护要求，重型电机 4、升降式地轨门开时,地轨与地面齐平,方便过车,门关闭时,含铅地轨上抬,防漏线	江苏超敏科技有限公司	樘	2	51,000.00	102,000.00	不属于	是
33	电动平移门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-D 系列 规格：电动防护推拉门 1、防护当量：10mmpb 2、门洞尺寸：1500*2300，mm 门体尺寸：1700*2400mm 3、配套不锈钢门套并满足防护要求，重型电机 4、升降式地轨门开时，地轨与地面齐平，方便过车，门关闭时，含铅地轨上抬，防漏线	江苏超敏科技有限公司	樘	1	58,000.00	58,000.00	不属于	是
34	直线加速器电动平移门	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHM-D 系列 规格：直线加速器电动防护推拉门 1、防护当量：20mm 铅板+120mm 含硼 5%聚乙烯，并设置门机联锁系统 2、门洞尺寸：1700*2300mm，门体尺寸：	江苏超敏科技有限公司	樘	1	215,000.00	215,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		900*2400mm 3、配套不锈钢门套并满足防护要求，重型电机 4、升降式地轨 门开时，地轨与地面齐平，方便过车，门关闭时，含铅地轨上抬，防漏线							
35	铅玻璃观察窗	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHC 系列 规格：铅玻璃观察窗 1、4mmpb 铅防护玻璃，防护窗框 2、门洞尺寸 1500*900mm 3、细木工板外包 1.5 厚不锈钢窗套，边框铅防护，满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	1	18,500.00	18,500.00	不属于	是
36	铅玻璃观察窗	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHC 系列 规格：铅玻璃观察窗 1、5mmpb 铅防护玻璃，防护窗框 2、门洞尺寸 1500*900mm 3、细木工板外包 1.5 厚不锈钢窗套，边框铅防护，满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	1	22,000.00	22,000.00	不属于	是
37	铅玻璃观察窗	品牌：江苏超敏 型号：CM-QFHC 系列 规格：铅玻璃观察窗 1、8mmpb 铅防护玻璃，防护窗框 2、门洞尺寸 1500*900mm 3、细木工板外包 1.5 厚不锈钢窗套，边框铅防护，满足防护要求	江苏超敏科技有限公司	樘	1	32,000.00	32,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
38	防护通风柜	品牌：江苏超敏 型号：CM-TFpb 系列 规格：1、名称：ECT 分装通风柜 2、防护当量：10mmPb 3、尺寸大小：1200*800*2200mm（长*宽*高），右侧开门	江苏超敏科技有限公司	套	1	155,000.00	155,000.00	不属于	是
39	防护通风柜	品牌：江苏超敏 型号：CM-TFpb 系列 规格：1、名称：I-131 分装通风柜 2、防护当量：40mmPb 3、尺寸大小：1200*800*2200mm（长*宽*高），左侧开门	江苏超敏科技有限公司	套	1	225,000.00	225,000.00	不属于	是
40	防护通风柜	品牌：江苏超敏 型号：CM-TFpb 系列 规格：1、名称：PET 分装通风柜 2、防护当量：60mmPb 3、尺寸大小：1200*800*2200mm（长*宽*高），右侧开门	江苏超敏科技有限公司	套	1	315,000.00	315,000.00	不属于	是
41	配餐传递窗	品牌：江苏超敏 型号：CM-CDCpb 系列 规格：1、名称：送餐传递窗 2、防护当量：30mmPb 3、尺寸大小：600*600mm（宽*高）	江苏超敏科技有限公司	套	1	27,500.00	27,500.00	不属于	是
42	I-131 给药口	品牌：江苏超敏 型号：CM-GYKpb 系列 规格：1、名称：I-131 给药口 2、防护当量：40mmPb	江苏超敏科技有限公司	套	1	17,500.00	17,500.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		尺寸大小：400*400mm（宽*高）							
43	入墙注射窗	品牌：江苏超敏 型号：CM-ZSpb 系列 规格：1、名称：ECT 入墙式防护注射窗 2、防护当量：10mmPb 3、尺寸大小：900*1800mm（宽*高）	江苏超敏科技有限公司	套	1	32,500.00	32,500.00	不属于	是
44	入墙注射窗	品牌：江苏超敏 型号：CM-ZSpb 系列 规格：1、名称：PET 入墙式防护注射窗 2、防护当量：30mmPb 3、尺寸大小：900*1800mm（宽*高）	江苏超敏科技有限公司	套	1	56,000.00	56,000.00	不属于	是
45	定制铅隔断	品牌：江苏超敏 型号：CM-FP-G 系列 规格：1、名称：ECT 固定铅隔断； 2、防护当量：5mmPb； 3、尺寸大小：1200*1800mm（宽*高）；	江苏超敏科技有限公司	套	6	24,000.00	144,000.00	不属于	是
46	定制铅隔断	品牌：江苏超敏 型号：CM-FP-G 系列 规格：1、名称：PET 固定铅隔断； 2、防护当量：10mmPb； 3、尺寸大小：1200*1800mm（宽*高）；	江苏超敏科技有限公司	套	3	40,000.00	120,000.00	不属于	是
47	双联铅屏风（可固定位置）	品牌：江苏超敏 型号：CM-FPpb 系列 规格：1、名称：病房双联铅屏风（可固定位置）；	江苏超敏科技有限公司	套	1	28,000.00	28,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		防护当量：10mmPb； 3、尺寸大小：2200*1800mm（宽*高）； 4、自带铅玻璃视窗；底部带锁紧的承重万向脚轮；							
★48	放射性废液智能衰变池系统（短）	品牌：江苏超敏 型号：CM-SBC 系列 规格：包含短半衰期衰变池组：3 个短半衰期不锈钢衰变槽体（单个槽体体积约 7.6m³），1 套预处理槽，1 套废液取样监测系统，配电控制箱及 PLC 处理系统，以及内部的水电管线、水泵、阀门等配套设施。	江苏超敏科技有限公司	套	1	368,000.00	368,000.00	不属于	是
★49	放射性废液智能衰变池系统（长）	品牌：江苏超敏 型号：CM-SBC 系列 规格：包含长半衰期衰变池组：7 个长半衰期不锈钢衰变槽体（单个槽体体积约 17.5m³），1 套预处理槽，1 套废液取样监测系统，配电控制箱及 PLC 处理系统，以及内部的水电管线、水泵、阀门等配套设施。	江苏超敏科技有限公司	套	1	1,050,000.00	1,050,000.00	不属于	是
50	有害气体检测系统	品牌：江苏超敏 型号：CM-SBC-G 系列 规格：1、用于检测衰变池房间内产生的可燃气体（甲烷），接入到衰变池控制系统内进行统一管理。 2、技术参数： 量程：0~5.00%VOL；	江苏超敏科技有限公司	套	2	45,000.00	90,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		精度：≤5%（F.S）； 最小读数：0.01%VOL； 响应时间：≤30 秒；							
51	辐射监测数据交互处置系统	品牌：戴尔 型号：PowerEdge 系列 规格：1、处理器（CPU）：≥E5，8 核心 2、内存：≥16GB ，DDR3 RDIMM， 3、硬盘：≥500G 4、通讯端口：≥双端口千兆以太网 5、操作系统：windows server 2019 64 位	戴尔(中国)有限公司	套	1	35,000.00	35,000.00	不属于	否
52	终端显示装置	品牌：联想 型号：ECC-A804Cloud 规格：1、≥23.8 英寸屏幕 2、CPU：≥12 代 I5 3、内存：≥16GB 4、硬盘：≥512G	联想（北京）有限公司	套	3	8,500.00	25,500.00	不属于	否
53	智能手足污染在线监测系统	品牌：江苏超敏 型号：CM-7030 规格：1、设置在核医学科高活室卫生通过缓冲区内，用于对医务工作人员的手部和足底部进行表面污染监测，以便及时发现污染和防止污染转移； 2、技术参数： 探头类型：阵列式复合新型探测器； 探头数量：手部*2，足部*2； 灵敏区面积：手部≥100mm*200mm， 足部≥120mm*280mm；	江苏超敏科技有限公司	套	3	175,000.00	525,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		计数范围：0~9999.9cps； 剂量率：0.01μSv/h~5000μSv/h；							
54	放射性核素药物残留活度智能监测系统	品牌：江苏超敏 型号：CM-400MBq 规格：1、用于对核医学科患者体内的放射性核素药物残留活度进行智能监测，根据卫生、环保相关标准确定患者口服或者注射药物后的出院时间，并得出公众人群在没有采取防护措施与患者自由接触后的受照剂量； 2、技术参数：能量响应范围30KeV~3MeV；能量分辨率≤8%（662KeV）；探测区域高度：0.1~2.5m； 3、系统功能：系统具备19种及以上放射性核素剂量、活度智能因子转换功能；可自动对I-131、F-18等多种放射性药物治疗患者的外照射量率和剂量当量率估算；可对PET工作场所屏蔽计算方法及常用相关参数进行设置。	江苏超敏科技有限公司	套	3	158,000.00	474,000.00	不属于	是
55	放射性物质实时成像定位巡检系统	品牌：江苏超敏 型号：CM-8246 规格：1、用于对核医学科使用放射性核素药物的患者及放射性污染进行监督预警，并能以图像的形式对放射源进行实时定位，整体成像原理采用编码孔方式； 2、技术参数：	江苏超敏科技有限公司	套	1	450,000.00	450,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		有效视野：≥40°； 成像定位精度：≤3°； 灵敏度：≤60s（对 Cs-137·100nSv/h）； 能量响应范围：50KeV~1500KeV； 能量分辨率：≤3%@662KeV； 灵敏体积：≥200cm3； 图像刷新频率：≥3fps； 3、系统功能：光学图像实时显示；放射性热点标识，实时显示伽马辐射场与光学成像融合图像； 可查询历史数据，回调历史图像；计数率/剂量率曲线实时显示；能谱曲线实时显示；支持视频采集功能；放射源报警功能；历史报警信息查看。							
56	固定式 X、γ辐射监测报警系统	品牌：江苏超敏 型号：CM-1002D 规格：1、可精确测量环境空气吸收剂量率（X、γ），对区域辐射剂量率超阈值报警，避免人员进入辐射危险区域，保障工作环境辐射安全。 2、技术参数：量程：0.1μSv/h~5mSv/h。 范围：40KeV～3MeV 灵敏度：≥3000CPM/mR/h 相对误差：≤15%	江苏超敏科技有限公司	套	22	18,000.00	396,000.00	不属于	是
57	中子射线监测报警系统	品牌：江苏超敏 型号：ND101 规格：1、医用直线加速器的能量超过	江苏超敏科技有限公司	套	2	50,000.00	100,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		5MeV 时，会伴随产生中子射线，使用该设备对环境中的中子剂量率进行实时测量，保障医务工作人员的人身安全。 、技术参数： 探测器类型：He-3 管慢化体圆柱形聚乙烯及含硼聚乙烯复合结构 探测射线类型：中子 能量范围： 热中子~14MeV 测量范围：0.01uSv/h~100m Sv/h							
	核医学及分子影像信息管理系统								
58	核医学及分子影像信息管理系统	品牌：麦迪克斯 型号：MEMRS-NM-B 4.0 规格：核医学信息化管理系统、患者数据存储系统和后处理功能，终端	北京麦迪克斯科技有限公司	套	1	720,000.00	720,000.00	京械注准20252210166	否
	病房智能交互系统								
59	呼叫应用数据交互处置系统	品牌：戴尔 型号：PowerEdge 系列 规格：1、处理器（CPU）：≥E5，4 核心 2、内存：≥16GB，DDR3 RDIMM， 3、硬盘：≥200G 4、通讯端口：≥双端口千兆以太网 5、操作系统：centos7.6 1810	戴尔(中国)有限公司	套	1	30,000.00	30,000.00	不属于	否

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
60	综合应用数据交互处置系统	品牌：戴尔 型号：PowerEdge 系列 规格：1、处理器（CPU）：≥E5，4 核心 2、内存：≥16GB，DDR3 RDIMM， 3、硬盘：≥200G 4、通讯端口：≥双端口千兆以太网 5、操作系统：Windows Server 2016	戴尔(中国)有限公司	套	1	30,000.00	30,000.00	不属于	否
61	病房管理数据交互处置系统	品牌：戴尔 型号：PowerEdge 系列 规格：1、处理器（CPU）：≥E5，4 核心 2、内存：≥16GB，DDR3 RDIMM 3、硬盘：≥500G 4、通讯端口：≥双端口千兆以太网 5、操作系统：Windows Server 20166、数据库软件：MS-SQL 2016	戴尔(中国)有限公司	套	1	35,000.00	35,000.00	不属于	否
62	病房智能交互系统	品牌：江苏超敏 型号：CM-BF01 规格：与硬件设备配套使用的病房智能交互系统软件，支持病呼联动、临床数字标牌、临床信息发布、智能提醒、患者病案、医护模式、患者模式、健康宣教引擎、广播功能等多个功能模块。	江苏超敏科技有限公司	套	1	98,000.00	98,000.00	不属于	是
63	护士站呼叫系统	品牌：狄耐克 型号：795C-HL3 规格：1、平屏幕：≥15.6 寸触摸屏 2、分辨率：≥1920*1080 3、主芯片：≥四核 Cortex-A53 1.6GHz 主	厦门狄耐克智能科技股份有限公司	台	2	5,500.00	11,000.00	不属于	否

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		4、内存：≥1G 5、存储：≥8G 6、操作系统：≥Android 10.0							
64	床头显示装置	品牌：狄耐克 型号：797M-HS26A 规格：1、屏幕：≥7 英寸多点电容式触摸 2、分辨率：≥1024*600 3、主芯片：≥四核 64 位 Cortex-A53，主频 1.6GHz 4、内存：≥2GB 5、存储：≥32GB 6、操作系统：≥Android 10 7、呼叫手柄：磁吸手柄	厦门狄耐克智能科技股份有限公司	台	10	1,300.00	13,000.00	不属于	否
65	卫生呼叫器	品牌：狄耐克 型号：790EB-AL 规格：1、紧急求救按钮安装在病房内卫生间或公共卫生间内，防水设计，壁挂式安装可供病人紧急情况下报警；通过二芯线连接到病房门口机或病床分机。 2、国际标准八六盒设计，安装简易。防水设计，壁挂式安装在病房的洗手间内，可供病人紧急情况下报警； 3、支持呼叫/报警：可拉线或按键报警； 4、支持连线方式：与病房门口机间是无极性的两芯线连接。 5、安装说明：安装于卫生间如厕位一侧	厦门狄耐克智能科技股份有限公司	台	6	120.00	720.00	不属于	否

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		墙壁离地 60 厘米。 5、与病房分机相连接，将信息推送到护士站，并在中文屏上显示。 6、同步推送到移动终端和移动手环，就近医护及时处理。							
66	智能门口显示装置	品牌：狄耐克 型号：797D-KS8 规格：1、屏幕：≥15.6 寸彩色液晶触摸显示 2、分辨率：≥1920*1080 3、主芯片：≥四核 Cortex-A53 1.6GHz 主频 4、内存：≥1G 5、存储：≥8G 6、操作系统：Android 10.0	厦门狄耐克智能科技股份有限公司	台	3	4,000.00	12,000.00	不属于	否
67	护士手表	品牌：狄耐克 型号：790WT 规格：1、≥1.43 英寸圆形电容触摸屏，分辨率≥400x400，操作系统：≥Android9.0 2、运行内存：≥2GB，机身存储：≥16GB 3、通信：4G 全网通，支持 WiFi 和蓝牙 4、前置 30 万侧置 200 万摄像头 5、支持重力传感器/计步/心率/气压/血压/血氧/温度计	厦门狄耐克智能科技股份有限公司	个	5	1,800.00	9,000.00	不属于	否
68	护士站智能交互系统	品牌：江苏超敏 型号：CM-BF02 规格：1、与硬件设备配套使用的护士站	江苏超敏科技有限公司	套	1	120,000.00	120,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		能交互系统软件，支持病呼联动、临床数字标牌、临床信息发布、患者病案、交班、智能提醒、管理者模式等多个功能模块。 2、支持查看患者交班详情时，能以 SBAR 的模式架构化展现患者的相关信息，支持联动床头显示装置的倒计时功能，根据分类显示各患者的倒计时，剩余时间与倒计时对应的临床事务，支持根据医嘱、预约检查、评估单、体征等数据来源自动生成相应的医护提醒，已提供软件功能页面截图并加盖投标人公章。							
69	平板系统	品牌：MAXHUB 型号：EC55CA 规格：1、屏幕：≥55 寸 LED 背光源红外触控 2、分辨率：≥3840 * 2160 @60 Hz 3、操作系统：≥Android 8.0 4、CPU：≥4 核 A73*2+A53*2，主频 1.5 GHz 5、内存：≥3 GB 6、存储：≥64 GB 7、其他：内置百兆网卡，支持 WiFi、蓝牙，内置音箱	广州视源电子科技股份有限公司	台	1	7,500.00	7,500.00	不属于	否
70	床旁交互系统	品牌：江苏超敏 型号：CM-BF03 规格：与硬件设备配套使用的床旁交互系统软件，支持病呼联动、临床数字标牌、	江苏超敏科技有限公司	套	1	120,000.00	120,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		临床信息发布、患者病案、医护模式、智能提醒、健康宣教引擎等多个功能模块。							
71	摇臂（壁挂式）	品牌：江苏超敏 型号：CM-BF-yb 规格：1、负载范围：0.5KG~4KG 2、升降幅度：≥380mm 3、上横臂旋转范围：≥180° 4、把手倾仰角度：上仰 30°，下摆 90°	江苏超敏科技有限公司	台	4	2,000.00	8,000.00	不属于	是
72	床旁交互系统	品牌：狄耐克 型号：795M-HL2 规格：1、屏幕：≥13.3 寸触摸屏 2、分辨率：≥1920*1080 3、主芯片：≥四核 Cortex-A17 1.8GHz 主频 2、4、内存：≥2GB 5、存储：≥8GB 6、操作系统：≥Android 6.0.0 7、特色：两个实体按键（锁屏和呼叫键），通过拉手变换可应用于摆臂支架及桌面，适应更多场景。	厦门狄耐克智能科技股份有限公司	台	4	4,000.00	16,000.00	不属于	否
73	生命体征采集系统	品牌：江苏超敏 型号：CM-BF04 规格：与硬件设备配套使用的生命体征采集系统软件，支持信息显示、登录控制、登录方式、体征测量、患者确认、自定义录入、离线工作、体征上传、历史数据查	江苏超敏科技有限公司	套	1	85,000.00	85,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		、版本管理、权限管理等多个功能模块。							
74	生命体征监测仪	品牌：康达八方 型号：NLB-V5NB 规格：1、体征参数：血压、血氧、体温、脉率 2、屏幕：≥5.0 英寸 3、分辨率：≥1280x720 4、数据通信：Wi-Fi 5、扫描头：支持一维码、二维码扫码	福州康达八方电子科技有限公司	台	2	35,000.00	70,000.00	闽械注准20182070074	是
75	跌倒雷达	品牌：海康威视 型号：IRS-BFDR4-H3B 规格：1、工作频率：60 GHz～64 GHz 2、调制波形：FMCW 3、扫频带宽：2GHz 4、测距范围：≥4m 5、数据周期：≤70ms 6、水平视角：-45°~+45° 7、俯仰视角：-45°~+45°	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	3	2,000.00	6,000.00	不属于	否
76	液晶走廊显示装置	品牌：狄耐克 型号：790MD-1 规格：1、屏幕：≥28.6 寸条形液晶 2、分辨率：≥1920*560 3、操作系统：≥Android 7.1 4、CPU：≥四核 RK3288 5、内存：≥2GB	厦门狄耐克智能科技股份有限公司	台	1	10,000.00	10,000.00	不属于	否

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		存储：≥32GB							
77	输液采集器	品牌：杭州绿仰 型号：NGC-3218-18 规格：1、支持低功耗、多级信号调制。 2、支持无设备接入时自动进入省电模式。 3、监控系统数据传输的空旷距离不小于150 米。 4、单一设备支持接入终端≧100 个，满足单病区设备统一接入要求。 5、通讯模式：支持数字 IP 通信，支持 LoRa 等物联网接入。 6、具备手机蓝牙远程配置功能，包括设备重启、查看 IP、MAC、版本号等信息，方便日常维护。	杭州绿仰科技有限公司	台	1	12,000.00	12,000.00	浙械注准20252141742	是
78	输液监控	品牌：杭州绿仰 型号：NGC-3218-18 规格：1、屏幕：≥3.5 寸屏幕 2、精度范围：0~5kg 3、可监控 50ml,100ml,250ml,500ml 和 1000ml，3000ml 等各类输液袋/瓶 4、电池：内置可充电电池，空闲 10 分钟后自动休眠，满电支持运行 3 个月以上	杭州绿仰科技有限公司	台	4	3,600.00	14,400.00	浙械注准20252141742	是
79	体征监测垫	品牌：广西蓝珀 型号：BA-CFPM-002 规格：1、监测垫尺寸：长 840mm * 宽	广西蓝珀医疗科技有限公司	张	4	3,500.00	14,000.00	桂械注准20232070253	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		80mm 2、联网按键：长按 3 秒进入联网模式 3、指示灯状态：灯熄灭：设备未通电；红色长亮：设备已通电，设备处于故障状态；蓝色长亮：设备未连接到网络；绿色长亮：设备处于离床状态；绿色闪烁：设备处于在床状态 4、通讯方式：Wi-Fi（802.11 bgn）；4G+Wi-Fi（802.11 bgn）	（医疗器械注册）、北科电子科技（苏州）有限公司（代工生产）						
80	物流机器人	品牌：江苏超敏 型号：CM-JQRO1 规格：1、箱体数量：1 个，支持内部增加隔板（5 个档位） 2、箱体尺寸：≥750mm*460mm*460mm 3、负载：≥50kg 4、最大速度：≥1.2m/s 5、最大越坎：≥18mm 6、最大爬坡：≥10° 7、最大越沟：≥30mm 8、导航定位：自由导航，激光定位，精度≤±20mm	江苏超敏科技有限公司	台	1	128,000.00	128,000.00	不属于	是
	监测及防护设备								
81	核素药物放射性活度计	品牌：江苏超敏 型号：CM-AM01 规格：1、控制台：≥13cm*25cm*25cm；	江苏超敏科技有限公司	套	3	90,000.00	270,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		3、重量：≤2kg； 井型电离室：≥40cm*17cm； 4、重量：≤15kg； 5、系统半衰期修正值存储核素：80 种核素； 6、预设定核素键：9 个（包括 1 个 F-18 核素键）； 7、用户自定义核素键：5 个； 8、标定键：1 个； 9、测量范围：自动量程测量； 10、最大活度：8.0 Ci@Tc-99/2.0 Ci@F-18； 11、分辨率：0.1μCi； 12、精确度：2%； 13、线性度：2%； 14、响应时间：2s、4s～16s （极低活度样品）；							
82	FDG 类药物自动分装仪	品牌：江苏超敏 型号：CM-12F FDG 规格：1、分装核种：适用于 18F 核素分装，可提供定制化核素种类的分装服务。 2、分装数据建立：不受限制，根据用户的检查量，分装实时存档，自带计算软件评估分装需求。 3、活度测量：可测量药液实际总体活度；精确估算剩余活度，原液瓶置于防护罐中不必取出即可实现一键获得比活度并显示，同时对用户开放比活度的按需校准。	江苏超敏科技有限公司	套	1	230,000.00	230,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		4、分装体积误差： ≤±3%， 5、分装速度及特殊用药时间：分装速度用户可调，一般 35—60 秒/支；用户可设定特定用药时间点，系统自动转换所需活度进行配液以精确保证药液剂量。 6、分装误差：分装误差阈值用户可以自设定，当分装误差大于用户设定的阈值时，系统自动补偿校正，多退少补。							
83	I-131 药物自动分装仪	品牌：江苏超敏 型号：CM-12F FDG 规格：1、内置活度计对原液的测量范围：1mCi~6Ci 2、外置活度计对病人样品的测量范围：0.1mCi~1Ci 3、分装样品活度测量精度：5% 4、显示分辨率：10μCi； 5、分药速度：30s/人次 6、远程控制距离：网络控制距离不限。	江苏超敏科技有限公司	套	1	165,000.00	165,000.00	不属于	是
84	储源箱	品牌：江苏超敏 型号：CM-PB400 规格：1、材质：铅板、304 不锈钢 2、规格尺寸：≥650mm(H)*500mm(W)*400mm(D），可定制； 3、铅屏蔽防护当量：≥10mmPb，可定制； 4、门体：单面开关门体，配备双人双锁的 304 不锈钢锁具；	江苏超敏科技有限公司	套	1	14,500.00	14,500.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		4个带锁紧的承重万向脚轮，可以移动或固定放置。							
85	放射性废物铅箱	品牌：江苏超敏 型号：CM-400 规格：1、防护当量：≥6mmPb，可定制； 2、整体尺寸：直径≥260mm，高度≥450mm； 3、顶部有可旋开式废物投放口； 4、底部带锁紧的承重万向脚轮，可以移动或固定放置；	江苏超敏科技有限公司	套	5	9,500.00	47,500.00	不属于	是
86	放射性废物铅箱	品牌：江苏超敏 型号：CM-400 规格：1、防护当量：≥10mmPb，可定制； 2、整体尺寸：直径≥260mm，高度≥450mm； 3、顶部有可旋开式废物投放口； 4、底部带锁紧的承重万向脚轮，可以移动或固定放置；	江苏超敏科技有限公司	套	5	12,500.00	62,500.00	不属于	是
87	放射性废物铅箱	品牌：江苏超敏 型号：CM-400 规格：1、防护当量：≥20mmPb，可定制； 2、整体尺寸：直径≥260mm，高度≥450mm； 3、顶部有可旋开式废物投放口； 4、底部带锁紧的承重万向脚轮，可以移动或固定放置；	江苏超敏科技有限公司	套	5	15,000.00	75,000.00	不属于	是
88	放射性废物智能管理系统	品牌：江苏超敏 型号：CM-400ZN 规格：1、材质：铅、304不锈钢，采用无	江苏超敏科技有限公司	套	10	25,000.00	250,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		通焊接工艺； 2、投放口：旋开式/揭盖式/脚踏式/开门式； 3、带锁紧功能静音万向脚轮； 4、防护当量：≥20mmPb，可定制； 5、外形尺寸：≥400*400*400(H），可定制； 6、箱体内带有辐射剂量监测功能； 7、测量范围：0.01~5000μSv/h； 8、能响范围：40KeV~3MeV； 9、灵敏度：≥3000CPM/mR/h； 10、质量误差：≤1%； 11、比活度误差：≤10%； 12、表面剂量率误差：≤10%；							
89	注射器防护套	品牌：江苏超敏 型号：CM-ZSTpb 系列 规格：1、用于对放射性核素药物的注射器进行防护。 2、钨合金材质； 3、防护当量：≥5mmPb，带铅玻璃视窗，可定制； 4、可适用于 2ml、5ml 等多种规格注射器使用。	江苏超敏科技有限公司	套	4	3,500.00	14,000.00	不属于	是
90	注射器防护套	品牌：江苏超敏 型号：CM-ZSTpb 系列 规格：1、用于对放射性核素药物的注射器进行防护。 2、钨合金材质；	江苏超敏科技有限公司	套	4	4,800.00	19,200.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		防护当量：≥10mmPb，带铅玻璃视窗，可定制； 4、可适用于 2ml、5ml 等多种规格注射器使用。							
91	注射器送药防护筒	品牌：江苏超敏 型号：CM-SJGpb 系列 规格：1、实现了单支剂量 FDG 在注射/转运过程中的屏蔽； 2、实现了多种型号注射器的配合使用； 3、体部厚度≥23mm 钨合金（包括注射器防护套的厚度）； 4、材质：钨合金； 5、比重：≈18g/cm³； 6、尺寸：≥235mm（L）*55mm（d）。	江苏超敏科技有限公司	套	2	3,800.00	7,600.00	不属于	是
92	注射器防护盒	品牌：江苏超敏 型号：CM-ZSHpb 系列 规格：1、用于对存有放射性核素药物的注射器进行运输防护使用。 2、防护当量：≥20mmPb； 3、整体尺寸：≥260mm*90mm*90mm；	江苏超敏科技有限公司	套	4	5,500.00	22,000.00	不属于	是
93	ECT 防护注射车	品牌：江苏超敏 型号：CM-ZSCpb 系列 规格：1、主要材质：铅、铅玻璃、304 不锈钢； 2、主屏蔽铅防护当量：≥10mmpb； 3、设有高铅玻璃（ZF5,≥5.0g/cm3）观察窗，透明度高，通过铅玻璃观察注射状态；	江苏超敏科技有限公司	套	1	24,000.00	24,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		4、车身部分采用高负荷移动式结构，带抽屉，带照明； 5、整体尺寸：≥400mm*400mm*1400mm； 6、液压升降可调节操作台面的高度，便于调整合适注射高度，升降范围 100mm； 7、4 个带锁紧的承重万向脚轮，可以移动或固定放置。							
94	PET 防护注射车	品牌：江苏超敏 型号：CM-ZSCpb 系列 规格：1、主要材质：铅、铅玻璃、304 不锈钢； 2、主屏蔽铅防护当量：≥30mmpb； 3、设有高铅玻璃（ZF5,≥5.0g/cm3）观察窗，透明度高，通过铅玻璃观察注射状态； 4、车身部分采用高负荷移动式结构，带抽屉，带照明； 5、整体尺寸：≥400mm*400mm*1400mm； 6、液压升降可调节操作台面的高度，便于调整合适注射高度，升降范围 100mm； 7、4 个带锁紧的承重万向脚轮，可以移动或固定放置。	江苏超敏科技有限公司	套	1	38,000.00	38,000.00	不属于	是
95	放射性药物铅罐	品牌：江苏超敏 型号：CM-FHGpb 系列 规格：1、材质：铅、不锈钢； 2、适用于 10ml 西林瓶； 3、旋开式针头入口； 4、屏蔽：≥40mmPb 当量；	江苏超敏科技有限公司	套	3	5,500.00	16,500.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		尺寸：70mm(¢)*110m（）)；							
96	个人剂量报警仪	品牌：江苏超敏 型号：CM-7102 规格：1、测量范围：剂量率：0.01 μSv/h～10000μSv/h；累积剂量：0.01μSv～9999Sv； 2、能量范围：40Kev～3.0Mev； 3、相对基本误差：≤±15%； 4、具备声光报警功能；	江苏超敏科技有限公司	套	20	2,400.00	48,000.00	不属于	是
97	便携式表面污染测量仪	品牌：江苏超敏 型号：CM-150 规格：1、测量范围：计数率 0～500000CPM，0～8000CPS，剂量率 0.01～10000uSv/h 2、探测面积：大于等于 100 ㎠ 3、能量范围 ：25Kev～7Mev 4、灵敏度：3500CPM/mR/h（对于 Cs-137） 5、相对误差：≤15%	江苏超敏科技有限公司	套	3	25,000.00	75,000.00	不属于	是
98	便携式 X、γ辐射巡检仪	品牌：江苏超敏 型号：CM-5001 规格：1、测量范围：剂量率量程为 10nSv/h~10mSv/h 2、能量范围：30Kev~3Mev 3、能量响应：≤±25%（相对于 137Cs） 4、相对误差：≤±5% 5、测量时间：1 秒~24 小时可任意设置	江苏超敏科技有限公司	套	5	13,000.00	65,000.00	不属于	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		电源功耗：内置大容量充电电池，充满电可连续使用 48 小时							
99	紧急泄露除污工具组	品牌：江苏超敏 型号：CM-CWB 规格：工具组包含： （1）30 加仑纤维大桶 1 个； （2）一次性连体隔离衣 2 套； （3）一次性鞋套 2 套； （4）防毒面具 2 个； （5）过滤器 4 个； （6）可重复使用手套 2 副； （7）放射性清洗剂 1 加仑； （8）放射性污染用湿纸巾 1 盒； （9）放射性喷雾器 1 瓶（1L）； （10）聚乙烯袋 10 个； （11）12"夹钳 1 个； （12）海绵，拖把，刷子，提桶，绳子 1 套； （13）各种放射性标志 1 套。	江苏超敏科技有限公司	套	3	9,500.00	28,500.00	不属于	是
100	放射性防护服	品牌：双鹰 型号：PC NO.01、NO.PC13 规格：1、穿戴舒适，柔软，易清洗； 2、尺寸：大、中、小号可选； 3、铅衣为无袖、双面、正穿、前面可重叠，防护全面； 4、铅眼镜带侧面防护	山东双鹰医疗器械有限公司	套	20	8,500.00	170,000.00	鲁烟械备 20210047 号、鲁烟械备 20180081 号	是

序号	标的物名称	品牌、规格	生产厂家	单位	数量	单价（元）	总价（元）	注册证号（如属）	生产厂家是否为小微企业
		颜色：可选。 屏蔽：0.5mmPb。							
101	铅衣架	品牌：江苏超敏 型号：CM-QYJ 规格：1、铅衣架用于挂置铅防护用品，每个铅衣架可挂不少于 5 套铅防护组套； 2、主要材质：304 不锈钢； 3、尺寸：≥1700mm*550mm*50mm。	江苏超敏科技有限公司	套	4	2,500.00	10,000.00	不属于	是
投标总报价：		大写：人民币壹仟贰佰零伍万贰仟叁佰壹拾叁元							
交货时间：合同签订并按到采购人通知后 180 日内安装调试完毕。									

投标人（签字）：江苏超敏科技有限公司

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：2025 年 12 月 30 日

注：1、本投标分项报价表的“项目总价之和”应与“开标一览表”投标总价一致。

2、各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单并上传至系统中。