南京市政府采购合同

合同编号：HRD281025A

项目名称：南京师范大学附属中学燕子矶新城学校小学部滨江分校文化布置服务

使用单位：南京师范大学附属中学燕子矶新城学校小学部

供货单位：南京亨瑞达文化创意有限公司

签订日期：2025 年 10 月 29 日

南京市财政局监制

合同编号：HRD281025A

使用单位：南京师范大学附属中学燕子矶新城学校小学部（以下称甲方）

住所地：江苏省南京市佘冲街 1 号

供应商：南京亨瑞达文化创意有限公司（以下称乙方）

住所地：南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路 268 号服贸区 A 区 12-182

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京师范大学附属中学燕子矶新城学校小学部滨江分校文化布置服务竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：南京师范大学附属中学燕子矶新城学校小学部滨江分校文化布置服务，详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款 本合同项下服务人民币总价款为贰佰贰拾玖万捌仟捌佰元整（大写），2298800.00（小写）人民币，分项价款在"报价表"中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于JSZC-320113-ZSGC-C2025-0030号的竞争性磋商文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方拟派姜麟为项目负责人，电话：18652587101。

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1、乙方应当在**合同签订后60日历天内**完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 履约保证金

1、乙方在签订本合同时磋商保证金自动转为履约保证金（采购文件另有约定的从其约定）。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由国库集中支付或甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：合同标的物交付完毕且验收合格后，供应商按国家税务要求开具相应发票，采购人收到供应商及时提供的增值税发票后，10 个工作日内向供应商支付合同总价款的 97%，剩余的 3%作为质保金在质保期满且无质量问题后由甲方一次性支付给乙方。

第九条 违约责任

1、成交供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人可要求成交供应商支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，采购人有权解除合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、南京市栖霞区人民政府燕子矶办事处为本项目的代招单位，南京师范大学附属中学燕子矶新城学校小学部为本项目的使用单位及项目实施单位。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

使用单位：南京师范大学附属中学燕子矶新城学校小学部（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

帐号：320113003101000005895Y

乙方（供应商）：南京亨瑞达文化创意有限公司（盖章）

代表人：姜麟

电　话：18652587101

开户银行：交通银行股份有限公司南京新港开发区支行

帐号：320066640130000024567

附件 1： 分项报价表

南京师范大学附属中学燕子矶新城学校小学部滨江分校文化布置服务						
序号	项目	规格参数及工艺	数量	单位	单价（元）	合价（元）
一	行政楼外侧架空层					
1	教育语录造型柱	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：柱子尺寸 1100*900*3500 材质工艺： 木方基层打底，表面石膏板覆面造型，艺术漆滚涂，美岩板雕刻造型覆面。文字造型 5mm 亚克力雕刻喷漆胶粘上墙，木饰面造型贴面 咖色金属踢脚线胶粘固定	4	组	3354.53	13418.10
2	新燕赋造型侧墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1100*750*3500 材质工艺： 1、木方基层打底，石膏板覆面造型，表面艺术漆。咖色金属踢脚线胶粘固定	2	组	1852.36	3704.72
3	新燕赋造型主题墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7500*3500 材质工艺： 1、木方基层打底，石膏板覆面造型，咖色金属踢脚线胶粘固定 2、宣绒布打底，uv 浮雕造型 3、新燕赋造型木工板基层，石膏板覆面造型，表面宣绒布	1	组	13639.28	13639.28
4	新燕赋造型主	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计	3	个	210.12	630.36

	题字	图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：字高 200mm 材质工艺： 1、文字造型标题字 20mm 金属字围边焊接表面喷漆，背 PVC 垫层，胶粘固定				
5	新燕赋造型内容文字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：字高 90mm 5800*2050 材质工艺： 1、内容文字 5mmPVC 雕刻喷漆，胶粘固定	1	组	10874.56	10874.56
6	校园理念造型墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：11480*3500*700 材质工艺： 1、钢架基层打底，铝板覆面造型 2、侧面格栅造型，下口不锈钢折弯造型，内置仿真绿植造型 3、含顶口灯带造型	1	组	13086.34	13086.34
7	校园理念格栅板造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2400*3300 材质工艺： 1、定制格栅造型，螺丝卡扣件固定 2、内容文字 5mm 亚克力雕刻喷漆胶粘固定	1	组	3962.76	3962.76
8	校园理念格半圆造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5700*2800 材质工艺： 1、钢架基层打底，铝板覆面造型，腻子打磨，表面宣绒布封面造型	1	组	11104.96	11104.96

		2、造型板是 10mmPVC 表面 UV,5mm 亚克力烤漆装饰格栅，底板 10mm 亚克力烤漆底板+5mm 亚克力烤漆立体字胶粘固定上墙 3、主题字造型 20mm 金属字围边焊接，表面喷漆，PVC 垫层，胶粘				
9	养趣乐创造型墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3520*3300 材质工艺： 1、木工板基层打底，表面木饰面贴皮造型，标题字造型 15mm 金属字围边，背发光字，胶粘固定 2、石膏板造型，艺术漆封面，10mmPVC 标题字，表面艺术漆，胶粘固定，小字内容 5mm 亚克力雕刻喷漆，胶粘固定。	1	组	3944.33	3944.33
10	金属格栅造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1300*700*1400 材质工艺： 1、钢架基层打底，铝板覆面造型 2、侧面格栅造型，下口不锈钢折弯造型	5	组	1603.54	8017.69
11	校训主题造型墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3200*3500 材质工艺： 1、腻子基层拉平，宣绒布打底 UV，造型展板厚度 1.2mm20mm 不锈钢围边焊接造型，烤漆，内容 UV，标题文字 20mm 金属字背发光，文字胶粘固定上墙 2、浅灰色宣绒布造型，边口区域隔墙造型，表面长城板造型，暗藏灯带 3、咖色金属踢脚线胶粘固定	1	组	4976.49	4976.49
12	三风理念造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计	1	组	6635.33	6635.33

	墙	图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：6300*3500 材质工艺： 1、腻子基层拉平，宣绒布打底 UV 2、底板造型不锈钢木纹烤漆造型，内容文字 10mm 亚克力雕刻烤漆，胶粘固定上墙 3、线条造型 5mm 亚克力雕刻烤漆，胶粘固定，文字内容 5、10mmPVC 雕刻粘贴 4、咖色金属踢脚线胶粘固定				
13	入口关爱造型墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2600*2600 材质工艺： 1、10mmPVC 底板造型，内容 uv。5mm 亚克力条子雕刻喷漆胶粘固定 2、标题字内容 15mm 金属字围边烤漆，基层 PVC，胶粘固定上墙，内容文字 5mm 亚克力胶粘固定	1	组	3133.35	3133.35
14	入口区域造型墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3500*2700 材质工艺： 1、10mmPVC 底板造型，内容 uv。5mm 亚克力条子雕刻喷漆胶粘固定 2、标题字内容 15mm 金属字围边烤漆，基层 PVC，胶粘固定上墙，内容文字 5mm 亚克力胶粘固定	1	组	3870.61	3870.61
15	顶面射灯	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 材质工艺：12V 9W 正白光 组装工艺及其它：铝合金滑杆固定	25	盏	124.41	3110.31

16	顶面书卷造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：60.05㎡ 材质工艺： 1、轻钢龙骨基层，木工板雕刻弧形造型 2、石膏板覆面造型，腻子三层，表面宣绒布覆面造型。 3、含顶面侧边灯带造型	60.05	㎡	433.14	26010.02
17	水路改造	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：20m 材质工艺： 1、明水管布管，接入校园水管 2、空调下水处理	20	米	87.55	1750.99
18	强电改造	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：466.48㎡（区域面积） 材质工艺： 1、含顶面整体强电改造 2、含墙面电源改造	1	项	2856.88	2856.88
二	行政办公室外廊道					
19	教育家精神基层造型墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：16800*4480 材质工艺： 1、浅灰色艺术漆打底造型	75.26	㎡	55.29	4161.68
20	教育家	设计要求：符合学校办学理念，形式要与	1	组	3501.98	3501.98

	精神主题字造型	学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1500*3200 材质工艺： 1、标题字造型 20mm 金属字围边造型，表面喷漆 uv。主造型金属板雕刻，围边焊接，螺丝固定				
21	教育家精神格栅造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：10m² 材质工艺： 1、线条造型 5mm 亚克力雕刻，喷漆胶粘固定	1	组	3870.61	3870.61
22	教育家精神底板造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：13m² 材质工艺： 1、底板造型 PVC 雕刻造型，表面喷漆，胶粘固定上墙	1	组	3944.33	3944.33
23	教育家精神文字内容	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：22m 材质工艺： 1、文字内容 15mmPVC 雕刻造型，表面喷漆，胶粘固定上墙	1	组	6635.33	6635.33
24	教育家精神踢脚线	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：15.5m 材质工艺：	1	组	1695.69	1695.69

		1、咖色金属踢脚线胶粘固定				
25	休闲坐凳	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：15770*620 材质工艺： 1、防腐木定制坐凳 2m 每个 2、部分坐凳防腐木角铁固定 3、含造型花箱 6 个 4、含定制绿植造型	1	组	14284.38	14284.38
26	休闲坐凳背景造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2580*1130 材质工艺： 1、标题字 20mm 不锈钢雕刻围边烤漆造型，底衬 PVC，胶粘固定 2、底板造型 10mm 不锈钢围边雕刻烤漆，底衬 PVC，胶粘固定	1	组	2211.78	2211.78
三	多功能展厅					
27	大门拆除	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：12874*3200 材质工艺： 1、原造型门拆除，玻璃门拆除 2、后场打包送至校园指定位置	41.19	㎡	55.29	2277.58
28	校史沿革造型墙格栅灯膜	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2600*3000 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型	1	组	5529.44	5529.44

		2、两边定制灯膜造型，卡扣件固定，表面金属格栅。				
29	校史沿革背景隔墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：9600*3000 材质工艺： 1、中间隔墙造型，表面宣绒布打底基层造型展板厚度 10mmPVC 造型，烤漆，内容 UV	1	组	11980.45	11980.45
30	校史沿革展板造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4㎡ 材质工艺： 1、展板造型 10mmPVC 雕刻，表面喷漆 uv 2、图案造型 15mmPVC 雕刻，表面 uv	1	组	755.69	755.69
31	校史沿革文字造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：-- 材质工艺： 1、标题文字 20mm 金属围边字，文字吊挂固定 2、副标题字 20mm 金属字围边焊接，表面喷漆。 3、展板造型 10mmPVC 雕刻 uv	1	组	3409.82	3409.82
32	校史圆形灯箱	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：直径 1265mm 材质工艺： 1、吊筋下挂，不锈钢围边造型，表面喷漆	1	组	2580.40	2580.40

		2、内部灯膜造型				
33	定制绿植造型摆件 1	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：长度 2500mm 高度 2000mm 材质工艺： 1、定制假山，绿植造型 2、含绿植摆台	1	组	3133.35	3133.35
34	地面鹅暖石地台造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：29.1㎡ 材质工艺： 1、1.2mm 不锈钢围边造型，折弯框架结构 2、内部鹅暖石造型，水泥浇筑固定	1	组	13362.81	13362.81
35	校史校园模型沙盘	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5700*980 材质工艺： 1、钢架基层龙骨，角铁焊接，膨胀螺丝固定 2、木工板饰面造型，围边钢化玻璃造型 3、定制校园模型展台，布展	1	套	37784.50	37784.50
36	金陵好课堂造型墙面	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：9370*3000 材质工艺： 1、50*50 方管基层造型，防火阻燃板覆面，石膏板造型 2、边框造型不锈钢围边焊接表面喷漆 3、中间宣绒布打底，造型展板厚度 5mm 亚	1	组	23039.33	23039.33

		克力造型，烤漆，内容 UV，标题文字 20mm 金属围边字，胶粘固定，展板造型 10mmPVC 雕刻喷漆正面 uv，含相框造型 4、人才立体字造型不锈钢围边焊接，喷漆，吊挂固定				
37	金陵好课堂造型背后窗帘	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：13590*2800 材质工艺： 1、定制书法布艺卷帘造型	1	组	4976.49	4976.49
38	造型石头	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、天然雪浪石、造型石造型组合	1	组	3225.51	3225.51
39	金陵好课堂显示器	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：45 寸 材质工艺： 1、45 寸挂墙显示器	1	台	4239.24	4239.24
40	作品展示造型墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5800*3000 材质工艺： 1、圆管结构基础，造型方管基层，表面不锈钢围边焊接造型，表面喷漆 2、定制挂画轨道造型，下挂木质画作造型	1	组	19813.82	19813.82
41	文脉传薪造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计	1	组	13823.60	13823.60

	墙	图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5100*3000 材质工艺： 1、木工板打底基层，石膏板封面造型 2、宣绒布打底造型，内容 uv 3、标题字 20mm 金属字围边焊接喷漆胶粘，小字造型 10mmPVC 雕刻喷漆胶粘 4、金属圆杆造型，卡扣件固定亚克力插盒 5、背板造型金属板，雕刻围边双面烤漆 6、含咖色金属踢脚线				
42	荣誉集萃造型墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：6450*3000 材质工艺： 1、木工板打底基层，石膏板封面造型 2、宣绒布打底造型，内容 uv 3、标题字 20mm 金属字围边焊接喷漆胶粘，小字造型 10mmPVC 雕刻喷漆胶粘 3、实木结构造型，框架结构，表面玻璃门安装 4、含咖色金属踢脚线	1	组	18892.25	18892.25
43	树人寓意造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4800*3000 材质工艺： 1、木方基层打底，原木色饰面板覆面造型，部分异色烤漆板 2、金属方管造型，烤木纹漆，上下口定制安装支撑件。 3、文字内容，20mm 不锈钢围边焊接，胶粘固定，小字造型 5mm 亚克力加底板胶粘固定 4、底纹造型车贴	1	组	19353.04	19353.04
44	校史沿革显示器	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图	1	台	12349.08	12349.08

		制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：100 寸 材质工艺： 1、背架基层方管造型 2、100 寸触摸显示器挂墙安装				
45	绿植端景造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4835*750 材质工艺： 1、不锈钢折弯围边造型，表面烤漆工艺 2、含绿植假山造型	1	组	4147.08	4147.08
46	门头造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：14600*4300 材质工艺： 1、木方基层打底，木工板隔墙造型，阡陌石覆面造型 2、绿色石膏板覆面，表面绿色乳胶漆 3、飞燕造型 10mm 亚克力激光雕刻喷漆，胶粘	1	组	14560.86	14560.86
47	顶面射灯	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 材质工艺：12V 9W 正白光 组装工艺及其它：铝合金滑杆固定	36	盏	122.57	4412.49
48	电路改造	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：144 材质工艺： 1、含墙面部分电源改造	1	项	4054.92	4054.92

四	接待室					
49	接待室柜子	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4000*2730 材质工艺： 1、定制原木色实木柜子，含铰链，门板，柜体板造型 2、吧台造型浅灰色防水面板造型。台面浅灰色石英石。	1	组	11796.14	11796.14
50	休闲餐桌	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2300*900 材质工艺： 1、定制实木餐桌造型 2、含 6 把实木布艺软包椅子	1	组	6451.01	6451.01
51	墙面挂画造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3000*870 材质工艺： 1、木质相框造型挂墙安装 2、面层有机玻璃	1	组	1750.99	1750.99
52	边几	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：700*700 材质工艺： 1、定制实木边几	1	组	737.26	737.26
53	地毯	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图	1	组	1797.07	1797.07

		制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3000*4800 材质工艺： 1、成品地毯造型				
54	墙体拆除	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2700*3000 材质工艺： 1、原墙体拆除，粉碎打包 2、送至校园指定位置	8.1	m^2	89.39	724.08
55	定制玻璃大门	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2700*3000 材质工艺： 1、定制铝合金大门 2、防爆玻璃	1	组	8478.47	8478.47
五	行政门厅					
56	行政形象墙主题背景	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：9200*3000 材质工艺： 1、木方基层隔墙造型，表面石膏板覆面，表面艺术漆 2、木工板饰面，表面长城板造型，内嵌灯带造型	1	项	11058.88	11058.88
57	行政形象墙内容文字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：9200*3000 材质工艺：	1	项	7372.58	7372.58

		1、标题字造型 1.2mm 不锈钢围边和焊接造型，厚度 20mm。logo 造型 20mm 不锈钢表面丝印 2、内容文字 10mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定上墙				
58	百年铸魂造型墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：10800*3100 材质工艺： 1、木方造型，石膏板垫层，宣绒布打底 UV，标题文字 10mm 亚克力文字胶粘固定上墙。部分展板 10mmPVC 雕刻正面 uv 粘贴 2、含侧面灯带造型	1	项	8294.16	8294.16
59	行政门厅显示器	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：50 寸 材质工艺： 1、背架基层方管造型 2、50 寸触摸显示器挂墙安装	1	项	4792.18	4792.18
六	报告厅外墙					
60	报告厅外墙格栅	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：13m² 材质工艺： 1、方管结构造型格栅造型。 2、卡墙安装	1	项	5068.65	5068.65
61	报告厅外墙底板造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：32m²	1	项	20274.61	20274.61

		材质工艺： 1、1.2mm 不锈钢围边焊接造型，表面丝印、喷漆造型 2、厚度错落				
62	报告厅外墙文字造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：-- 材质工艺： 1、墙面主题字造型 1.2mm 不锈钢围边焊接造型，厚度 30mm 表面镜面处理 2、内容文字 5、10、20、30mmPVC 雕刻喷漆，胶粘固定上墙	1	项	11980.45	11980.45
63	绿植移除	参考尺寸(mm)：15000*2800 材质工艺： 1、现场绿植拆除，并送至校园指定位置 2、不含栽种	1	项	1105.89	1105.89
64	石材步道造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：15000*2800 材质工艺： 1、含青石材板材造型。 2、含绿植造型 3、含绿植草皮	1	项	21196.18	21196.18
七	2F 平台活动室					
65	长桌	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4200*1400*750（80mm 厚） 材质工艺： 1、定制松木家具	1	个	8294.16	8294.16
66	椅子	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图	16	张	691.18	11058.88

		制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：580*630*840 材质工艺： 1、定制橡胶木座椅，软包坐垫				
67	休闲椅组合	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：500*600 材质工艺： 1、藤编膜茶几 1 个 2、真藤座椅 2 个	4	组	2672.56	10690.25
68	书柜	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：940*500*300 材质工艺： 1、定制实木柜书柜，含外向轮	2	个	1290.20	2580.40
69	地柜	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3200*800*600 材质工艺： 1、定制实木柜地柜	1	个	5529.44	5529.44
70	定制展示架	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2800 材质工艺： 1、定制金属展示架 2、基层角铁固定上墙	1	个	2949.03	2949.03
71	造型地灯	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性	2	个	1704.91	3409.82

		参考尺寸(mm)：200*200*1400 材质工艺： 1、定制金属灯具框架，内部布艺造型				
72	一体机	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：85 寸 材质工艺： 1、背架基层方管造型 2、85 寸触摸显示器挂墙安装、含落地支撑架	1	台	12902.02	12902.02
73	定制咖色金属地柜	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3150*550*300 材质工艺： 1、定制金属柜体，表面烤漆造型	1	个	6451.01	6451.01
八	2F 平台地面游戏					
74	地面游戏	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：75㎡ 图案外框 材质工艺： 1、水性环氧地坪漆绘画 2、彩绘表面覆盖聚氨酯涂层漆膜	75	㎡	84.78	6358.85
九	美术教室					
75	多彩画卷主题墙立体造型板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.31㎡ 材质工艺：内容造型板 15mmPVC 雕刻烤漆，内容 UV，胶粘固定	1	组	1234.91	1234.91
76	多彩画	设计要求：符合学校办学理念，形式要与	1	组	221.18	221.18

	卷主题墙柱子改色	学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5.03㎡ 材质工艺：乳胶漆改色造型				
77	多彩画卷主题墙画框	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：400*500*20 4个 600*800*20 1个 材质工艺：实木相框造型	1	组	1750.99	1750.99
78	多彩画卷主题墙立体字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺：立体字15mmPVC表面喷漆，PVC垫层胶粘上墙	1	组	552.94	552.94
79	多彩画卷主题墙立体标题字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、标题字20mmPVC表面喷漆，PVC垫层胶粘上墙 2、拼音字10mmPVC表面喷漆，PVC垫层胶粘上墙 3、底板车贴	1	组	921.57	921.57
80	自由展示墙上方立体洞洞板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3.3㎡ 材质工艺：20mm木质穿孔板造型，卡扣件胶粘固定上墙，含火柴棍	1	组	1290.20	1290.20
81	自由展	设计要求：符合学校办学理念，形式要与	1	组	626.67	626.67

	示墙下方造型	学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3.3㎡ 材质工艺：内容造型板 10mmPVC 雕刻，内容 UV，胶粘固定、含相框造型内容 置物架				
82	趣绘童心主题墙立体造型板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.31㎡ 材质工艺：材质工艺：内容造型板 10mmPVC 雕刻烤漆，内容 UV，胶粘固定	1	组	294.90	294.90
83	趣绘童心主题墙主题改色	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3.7㎡ 材质工艺：乳胶漆改色造型	1	组	165.88	165.88
84	趣绘童心主题墙主题字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、标题字 20mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 2、拼音字 10mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 3、底板车贴	1	组	847.85	847.85
85	趣绘童心主题墙画框	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：400*500*20 6 个 材质工艺：木质画框造型	1	组	645.10	645.10
86	趣绘童心主题	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计	1	组	829.42	829.42

	墙立体字	图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：= 材质工艺：立体字 15mmPVC 表面喷漆，部分文字厚度 10mm				
87	趣绘童心主题墙展架	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1000*900*200 材质工艺：木饰面柜体、层板烤漆工艺，后场加工现场组装，图案贴膜	1	组	1198.05	1198.05
88	装饰墙立体造型板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：0.53m² 材质工艺:内容造型板 10mmPVC 雕刻，内容 UV，胶粘固定	1	组	179.71	179.71
89	装饰墙毛毡板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.15m² 材质工艺：边框 20mm，内嵌 15mm 浅咖色的毛毡板，卷轴造型板 10mmPVC 雕刻 UV	1	组	202.75	202.75
90	顶面装饰造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：9.38m² 材质工艺： 1、1.2mm 不锈钢雕刻围边焊接造型，图案烤漆、丝印，膨胀螺丝，吊筋固定顶面	1	组	7280.43	7280.43
十	劳技教室 2					
91	生活万	设计要求：符合学校办学理念，形式要与	1	组	940.00	940.00

	象主题墙立体造型板	学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4.41m² 材质工艺：作品展示区竹编造型板有10mmPVC 烤漆 UV,30mmPVC 烤漆 UV 两种规格，表面文字板 10mmPVC UV 文字板，含软木板造型				
92	生活万象主题墙改色	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5m² 材质工艺：乳胶漆改色	1	组	875.49	875.49
93	生活万象主题墙立体标题字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺：标题字 20mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 拼音字 10mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙	1	组	810.98	810.98
94	自由展示墙上方立体造型板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：0.53m² 材质工艺：内容造型板 10mmPVC 雕刻，内容 UV，胶粘固定	1	组	175.10	175.10
95	自由展示墙下方洞洞板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2655*1340 3.56m² 材质工艺：20mm 木质穿孔板造型，卡扣件胶粘固定上墙，含火柴棍及展示隔板造型	1	组	1382.36	1382.36

96	锦结华章主题墙标题字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺：标题字 20mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 拼音字 10mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙	1	组	783.34	783.34
97	锦结华章主题墙标语立体字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺：立体字 15mmPVC，表面喷漆，胶粘上墙	1	组	810.98	810.98
98	锦结华章主题墙立体造型板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2.68㎡ 材质工艺：内容造型板 20、30mmPVC 雕刻烤漆，内容 UV，胶粘固定	1	组	516.08	516.08
99	锦结华章主题墙蓝色墙绘	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：10.33㎡ 材质工艺：乳胶漆改色	1	组	470.00	470.00
100	锦结华章主题墙立体字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺：5mm 亚克力围边表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙	1	组	285.69	285.69
101	锦结华章主题墙立体字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保	1	组	1750.99	1750.99

		性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺：5mm 亚克力雕刻烤漆立体字+5mm 亚克力雕刻立体外框烤漆				
102	锦结华章主题墙金属作品挂架	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：直径 30mm, 长度 1100mm 材质工艺：不锈钢焊接造型，螺丝固定墙面 含粗毛线造型	6	个	903.14	5418.85
103	锦结华章主题墙展示柜体	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：650*1100*200 材质工艺：木饰面柜体、层板烤漆工艺，后场加工现场组装	1	个	1032.16	1032.16
104	锦结华章主题墙金属钢丝网	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2400*1440*50 材质工艺：金属钢丝网结构造型，表面喷漆焊接角铁固定上墙	1	组	2764.72	2764.72
105	顶面装饰造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：8.15m² 材质工艺： 1、1.2mm 不锈钢雕刻围边焊接造型，膨胀螺丝，表面烤漆、丝印，吊筋固定顶面	1	组	4792.18	4792.18
十一	劳技教室 3					

106	榫卯奇工主题改色	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：8.03㎡ 材质工艺：乳胶漆改色	1	组	350.20	350.20
107	榫卯奇工主题墙左侧立体字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺：标题字 15mmPVC 围边焊接造型，表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙	1	组	834.02	834.02
108	榫卯奇工主题墙左侧立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.39㎡ 材质工艺： 背景鲁班锁用车贴UV;标题部分是10mmPVC UV 造型底板+15mmPVC 烤漆立体字;展示内容 15mmPVC UV 图案板，10mmPVC UV 小标题板	1	组	829.42	829.42
109	巧手学堂主题墙标题立体字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、标题字 20mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 2、拼音字 5mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙	1	组	820.20	820.20
110	巧手学堂主题墙左侧立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.5㎡ 材质工艺：内容造型板 15mmPVC 雕刻，内	1	组	373.24	373.24

		容 UV，胶粘固定				
111	灵活布置展示区墙上方立体造型板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：0.67㎡ 材质工艺：内容造型板 10mmPVC 雕刻，内容 UV，胶粘固定	1	组	211.96	211.96
112	灵活布置展示区墙下方洞洞板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4.1㎡ 材质工艺：20mm 木质穿孔板造型，卡扣件胶粘固定上墙，含火柴棍及展示隔板造型	1	组	1843.15	1843.15
113	工具与作品墙左侧洞洞板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：14.75㎡ 材质工艺：20mm 木质穿孔板造型，卡扣件胶粘固定上墙，含火柴棍及展示隔板造型	1	组	6266.70	6266.70
114	工具与作品墙左侧洞洞板上柜子	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：400*200*270 材质工艺：定制亚克力盒子安装	4	组	479.22	1916.87
115	工具与作品墙标题立体字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺：标题字 15mmPVC 表面喷漆胶粘上墙	1	组	645.10	645.10
116	工具与作品墙右侧展	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图	1	组	5529.44	5529.44

	柜	制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2550*2000*330 材质工艺：展柜造型实木定制，后场加工现场组装				
117	工具与作品墙右侧立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：0.12m² 材质工艺：内容造型板 10mmPVC 雕刻，内容 UV，胶粘固定	1	组	105.98	105.98
118	顶面装饰造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2.95m² 材质工艺： 1、1.2mm 不锈钢雕刻围边焊接造型，表面木纹漆，膨胀螺丝，吊筋固定顶面	1	组	1382.36	1382.36
十二	科学探究实验室					
119	奇妙物语墙右侧立体造型板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2.7m² 材质工艺：内容造型板 10mmPVC 雕刻，内容 UV，胶粘固定	1	组	534.51	534.51
120	奇妙物语墙标题字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、标题字 20mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 2、拼音字 10mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙	1	组	893.93	893.93

121	奇妙物语墙左侧背景宣绒布	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2.22m² 材质工艺：乳胶漆改色	1	组	96.77	96.77
122	奇妙物语墙左侧立体字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺：立体字 10mmPVC 围边焊接造型，表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙	1	组	608.24	608.24
123	奇妙物语墙左侧立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：0.47m² 材质工艺：圆形图片框边框厚度 15mm，内凹 5mm，胶粘固定 内容造型板 10mmPVC 雕刻，内容 UV，胶粘固定	1	组	1198.05	1198.05
124	奇妙物语墙左侧立体展柜	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2350*350*180 材质工艺：展柜造型实木定制，后场加工现场组装 含石头模型 含放大镜	2	组	1244.12	2488.25
125	窗边造型立体板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.4m² 材质工艺：内容造型板 10mmPVC 雕刻，内容 UV，胶粘固定	1	组	331.77	331.77
126	童梦星河主题	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计	1	组	2303.93	2303.93

	墙展示内容造型背景立体板	图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：10㎡ 材质工艺：内容造型板 15mmPVC 雕刻，内容 UV，胶粘固定				
127	童梦星河墙标题字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、标题字 20mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 2、拼音字 10mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙	1	组	829.42	829.42
128	童梦星河墙右侧展柜	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2600*1570*200 材质工艺：展柜造型实木定制，后场加工现场组装	1	组	4423.55	4423.55
129	靠外侧墙面洞洞板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 1.375㎡ 材质工艺：10mm 木质穿孔板造型，卡扣件胶粘固定上墙，含火柴棍及展示隔板造型	1	组	755.69	755.69
130	顶面装饰造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3.64㎡ 材质工艺： 1、1.2mm 不锈钢雕刻围边焊接造型，表面烤漆，膨胀螺丝，吊筋固定顶面	1	组	1797.07	1797.07

十三	科学教室					
131	万物生辉主题墙立体造型板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1m² 材质工艺：内容造型板 10mmPVC 雕刻，内容 UV，胶粘固定	1	组	244.22	244.22
132	万物生辉主题墙标题字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、标题字 20mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 2、拼音字 10mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 3、背景墙绘	1	组	783.34	783.34
133	万物生辉主题墙左侧蓝色墙绘	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：10m² 材质工艺：乳胶漆改色	1	组	456.18	456.18
134	万物生辉主题墙左侧定制造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2175*1600 1、造型金属板定制造型，表面 uv，角铁固定上墙 2、含盒装展示盒，内部动植物造型	1	组	6916.41	6916.41
135	靠廊道墙面立体造型板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保	1	组	322.55	322.55

		性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.47m² 材质工艺：内容造型板 10mmPVC 雕刻，内容 UV，胶粘固定				
136	造物工坊主题墙立体造型板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.27m² 材质工艺：内容造型板 10mmPVC 雕刻，内容 UV，胶粘固定	1	组	313.33	313.33
137	造物工坊主题墙墙绘	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4.33m² 材质工艺：乳胶漆改色	1	组	221.18	221.18
138	造物工坊主题字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、标题字 20mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 2、拼音字 10mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙	1	组	1013.73	1013.73
139	造物工坊墙面相框造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5m² 材质工艺： 20mm 展板造型外框实木雕刻造型，15mmPVC 雕刻，内容软磁打印固定	1	组	3640.21	3640.21
140	墙面洞洞板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保	1	组	2285.50	2285.50

		性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.16㎡ 材质工艺：10mm 木质穿孔板造型，卡扣件胶粘固定上墙，含火柴棍及展示隔板造型				
141	顶面星球造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：直径 1500*2 直径 1900*2 材质工艺： 1、定制亚克力星球造型，表面图案定制 2、金属围边焊接造型 3、吊筋吊挂固定	1	组	8478.47	8478.47
十四	音乐教室					
142	器乐华章主题墙宣绒布	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：26.4㎡ 材质工艺： 1、宣绒布打底 UV	1	组	3778.45	3778.45
143	器乐华章主题墙立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.6㎡ 材质工艺： 展板造型 PVC 雕刻，表面 uv，胶粘固定	1	组	3225.51	3225.51
144	器乐华章主题墙主题字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺：标题字 20mmPVC 造型，表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙，拼音字 10mmPVC 表面喷漆，胶粘上墙	1	组	1797.07	1797.07
145	器乐华	设计要求：符合学校办学理念，形式要与	6	组	1843.15	11058.88

	章按压发音	学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 材质工艺： 1、定制按压发声装置				
146	墙面穿线	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：12760*3600 材质工艺： 1、墙面开槽穿线 2、乳胶漆修复	1	组	3225.51	3225.51
147	窗边造型墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.2m² 材质工艺： 展板造型 PVC 雕刻，表面 uv，胶粘固定	1	组	2211.78	2211.78
148	顶面墙绘	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：长度 7750*1650 材质工艺：漏板雕刻，乳胶漆改色	1	组	2193.34	2193.34
十五	书法教室					
149	墨韵流芳主题墙改色	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5965*1550 19.35m² 材质工艺： 漏板雕刻，乳胶漆改色	1	组	1658.83	1658.83
150	墨韵流	设计要求：符合学校办学理念，形式要与	1	组	1013.73	1013.73

	芳主题墙标题字	学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、标题字 20mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 2、拼音字 10mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 3、底板 10mmPVC 表面 UV				
151	靠廊道墙面宣绒布	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7.82m² 材质工艺： 宣绒布雕刻粘贴	1	组	437.75	437.75
152	靠廊道墙面立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 成品扇面实物造型	2	组	133.63	267.26
153	楷书四大家主题墙宣绒布	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7400*2700 18.5m² 材质工艺： 宣绒布打底 UV	1	组	2949.03	2949.03
154	楷书四大家主题墙主题字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、标题字 20mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙	1	组	829.42	829.42

		2、拼音字 10mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 3、底板 10mmPVC 表面 UV				
155	楷书四大家主题墙立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 底层立体板 4380*1300 人物介绍版面 1400*540 人名立体字 75*75 12 个 材质工艺： 展板造型 5、10mmPVC 雕刻，表面 uv，胶粘固定	1	组	3732.37	3732.37
156	楷书四大家主题墙立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4350*720 材质工艺： 1、10mm 展板造型 PVC 雕刻，表面 uv，胶粘固定 2、内部灰色毛毡板	1	组	1750.99	1750.99
十六	计算机教室					
157	联通世界，点击未来主题墙墙绘	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5000*1650 材质工艺： 漏板雕刻，乳胶漆改色		组	1151.97	1151.97
158	联通世界，点击未来主题墙标题字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 边框 长度 6540 宽度 20mm 材质工艺：	1	组	2027.46	2027.46

		1、标题字 20mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 2、边框 10mmPVC 表面喷漆				
159	联通世界，点击未来主题墙立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.8㎡ 材质工艺： 10mm 展板造型 PVC 雕刻，表面 uv，胶粘固定	1	组	470.00	470.00
160	计算机主题墙立体造型线条	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 10mm 立体造型 PVC 雕刻喷漆，胶粘固定	1	组	1151.97	1151.97
161	计算机主题墙立体造型板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 底层造型板 0.75㎡ 图片展板 1.5㎡ 立体字底板 0.44㎡ 立体字 80*80 底板 1.77㎡ 右下角立体造型 0.1㎡ 蓝色磁吸板 1.4㎡ 材质工艺： 1、立体字 5mm 亚克力雕刻烤漆 2、底板造型 10mmPVC 雕刻，文字底板 15mmPVC 雕刻，表面 uv，胶粘固定	1	组	4128.65	4128.65
162	计算机主题墙磁吸板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、10mmPVC 雕刻造型表面喷漆，胶粘固定	1	组	829.42	829.42

		上墙				
163	智创未来主题墙宣绒布	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：8350*3100 材质工艺： 宣绒布打底 UV	1	组	5529.44	5529.44
164	智创未来主题墙立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5.7m² 材质工艺： 展板造型 15mmPVC 雕刻，表面 uv，胶粘固定、部分磁吸板造型	1	组	2580.40	2580.40
165	智创未来主题墙立体字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、标题字 20mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙 2、拼音字 10mmPVC 表面喷漆，PVC 垫层胶粘上墙	1	组	838.63	838.63
166	智创未来主题墙日晷	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2510*1930 材质工艺： 日晷造型 PVC 基层，表面 uv，穿孔板造型金属定制，角铁固定上墙	1	组	2672.56	2672.56
十七	廊道文化柱					
167	廊道文化柱	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图	18	组	1981.38	35664.88

		制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2000*3300 材质工艺： 1、展板基层 PVC 雕刻造型，喷漆胶粘固定 2、标题字造型 20mm 金属字围边焊接，PVC 垫层胶粘固定上墙 3、内容文字 5mm 亚克力雕刻，uv，胶粘固定上墙				
十八		医务室、母婴室				
168	相框造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：600*800 材质工艺： 1、木色边框造型 2、铜版纸打印内容造型	9.00	个	262.65	2363.84
169	单层吊挂帘	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：22.58m² 材质工艺： 1、单层布艺帘 2、含明装轨道	1	项	3640.21	3640.21
170	候诊凳	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2200mm 材质工艺： 1、定制成品候诊凳，表面塑胶，地下金属构件，膨胀螺丝固定	1	张	1336.28	1336.28
171	医务室水吧台	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性	1	项	10137.30	10137.30

		参考尺寸(mm)：5000*800*620 材质工艺： 1、定制实木地柜造型，石英石台面 2、含水吧台龙头，水池				
172	小冰箱	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1400*600*600 材质工艺： 1、成品小冰箱	2	台	2442.17	4884.34
173	母婴室水吧台	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1400*800*600 材质工艺： 1、定制实木地柜造型，石英石台面 2、含水吧台龙头，水池 3、含墙面砖，镜子、及母婴装饰线条造型	1	项	4423.55	4423.55
174	规章制度	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：700*900 材质工艺： 1、10mmPVC 雕刻造型，内容 uv 2、标题字 5mm 亚克力雕刻喷漆胶粘	8	个	317.94	2543.54
175	母婴室家具组合	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：- 材质工艺： 1、成品双人沙发 2、边几 3、婴儿床	1	组	4976.49	4976.49

176	隔墙造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7200*2900 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型 2、石膏板封面造型表面乳胶漆 3、含墙面护墙板造型	1	项	6635.33	6635.33
177	磨砂玻璃门	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：990*2200 材质工艺： 1、成品铝合金玻璃门	1	樘	3022.76	3022.76
178	隔墙展示柜	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1300*2200 材质工艺： 1、定制成品木饰面柜	1	项	3677.08	3677.08
179	水路改造	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2 处 材质工艺： 1、水管开槽改路，就近接入校园水管 2、就近接入下水	2	项	3179.43	6358.85
180	电路改造	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：71.86㎡ 材质工艺： 1、含墙面部分电源改造 2、含顶面电源改造	1	项	1843.15	1843.15

十九	心理功能室					
181	装饰墙立体造型格栅	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：11.17㎡ 1、10mm 实木格栅造型，胶粘固定 2、线条造型 10mmPVC 雕刻喷漆，胶粘固定。	1	组	4796.79	4796.79
182	安全角展板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2.05㎡ 材质工艺： 1、展板造型 20mmPVC 雕刻，表面内容 uv 胶粘上墙 2、8mm 实木横板	1	组	709.61	709.61
183	心理标语立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：660*1900　0.23㎡ 材质工艺： 1、箭头部分 15mmPVC 雕刻，表面内容 uv 胶粘上墙 2、竖杆部分 10mmPVC 雕刻，表面内容 uv 胶粘上墙	1	组	552.94	552.94
184	绿色书架	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1825*1000 2 个 材质工艺： 1、定制绿色木饰面展柜造型，角铁固定上墙	2	组	1935.30	3870.61
185	新增照	设计要求：符合学校办学理念，形式要与	6	组	571.38	3428.25

	明吊灯	学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1500*200 材质工艺：成品吊灯				
186	洞洞板展墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1.98㎡ 材质工艺：20mm 木质穿孔板造型，卡扣件胶粘固定上墙，含火柴棍及展示隔板造型	1	组	1290.20	1290.20
187	右侧新增隔墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3.51㎡ 材质工艺：轻钢龙骨隔墙造型，表面腻子找平	1	组	645.10	645.10
188	墙面棕色乳胶漆	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：20.53㎡ 材质工艺： 1、乳胶漆覆面	1	组	506.87	506.87
189	校园文化立体字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：170*150 四个 材质工艺： 1、立体字 10mm 亚克力雕刻喷漆，胶粘上墙	1	组	414.71	414.71
190	心理咨询成员主题墙标题	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保	1	组	1087.46	1087.46

		性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：940*250 材质工艺： 1、标题字 8mm 亚克力雕刻喷漆，胶粘上墙				
191	心理咨询成员主题墙展板	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1590*915 1、定制实木结构造型，表面白色烤漆 2、内容造型 PVC 展板，表面磁吸板固定	1	组	3133.35	3133.35
192	隔墙造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：15.2㎡ 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，表面石膏板，乳胶漆覆面 2、含异形磨砂玻璃造型，边框金属木纹收口条	1	项	6266.70	6266.70
193	定制实木门	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1000*3100 材质工艺： 1、定制成品实木门造型，含上口玻璃	1	樘	2285.50	2285.50
194	个辅室墙面立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3850*2000 材质工艺： 1、标题文字造型 15mm 亚克力雕刻喷漆胶粘固定 2、拼音文字造型 5mm 亚克力雕刻喷漆胶粘固定 3、装饰立体造型 8mmPVC 刻喷漆胶粘固定	1	组	2718.64	2718.64

195	个辅室墙面艺术画	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：500*500 6个 材质工艺： 成品装饰画	1	组	912.36	912.36
196	个辅室顶面新增艺术吊灯	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：长度800mm 材质工艺： 成品吊灯	3	组	1769.42	5308.26
197	新增踢脚线	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：长度8800mm 100mm高度 材质工艺： 浅灰色金属踢脚线	1	组	1059.81	1059.81
198	强电改造	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：70.7m² 材质工艺： 1、含墙面部分电源改造 2、含顶面电源改造		项	2580.40	2580.40
二十	融合教室					
199	沙盘区域造型墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2.4m² 材质工艺：	1	项	1290.20	1290.20

		20mm 木质穿孔板造型，卡扣件胶粘固定上墙，含火柴棍				
200	沙盘造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1000*1000 材质工艺： 1、沙盘造型桌子 2、含凳子 3 个 3、含造型模型，细沙	2	组	3317.66	6635.33
201	尊重、接纳、协助、关怀主题墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：750*360*4 材质工艺： 1、PVC 展板造型垫层，文字 10mmPVC 雕刻喷漆胶粘	1	项	2211.78	2211.78
202	融合教育造型相框	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：550*550*4 材质工艺： 1、木质相框造型挂墙安装 2、铜版纸打印	1	项	709.61	709.61
203	融合教室桌椅组合	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1600*650 材质工艺： 1、实木座椅组合现场安装	1	项	1520.60	1520.60
204	教学区卡座	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2800*700*600	2	组	6266.70	12533.39

		材质工艺： 1、定制实木卡座造型，现场组装 2、含高弹海绵坐垫 3、含藤编坐垫*3				
205	养趣乐创主题墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：8400*3100 以内 材质工艺： 1、文字造型 20mm 金属板围边焊接，表面喷漆，PVC 垫层胶粘 2、展板造型 10mmPVC 雕刻，胶粘固定 3、基层磁吸板造型 4、含熊猫闹钟	1	项	3640.21	3640.21
206	互动显示装置	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：65 寸 材质工艺： 1、65 寸触摸显示器挂墙安装	1	项	7142.19	7142.19
207	卡座造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：8200*900 材质工艺： 1、定制实木卡座造型，现场组装，含软包坐垫 2、墙面基础软包材质	1	项	7833.37	7833.37
二十一	少先队室					
208	入队誓词主题墙主体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7000*3000 材质工艺：	1	项	12902.02	12902.02

		1、轻钢龙骨隔墙造型，表面石膏板造型，上口灯带造型 2、木饰面板基层造型				
209	入队誓词主题墙主题立体字	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：口号 100*100 13 个 入队誓词 130*130 4 个 材质工艺： 内容文字 5mm 亚克力雕刻喷漆胶粘固定	1	组	2248.64	2248.64
210	入队誓词主题墙宣绒布	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：6.6 ㎡ 材质工艺： 宣绒布覆面，文字部分做立体宣绒布效果	1	组	1631.18	1631.18
211	入队誓词主题墙宣绒布	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7.8 ㎡ 材质工艺： 宣绒布覆面	1	组	1704.91	1704.91
212	靠窗墙面储物柜	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4000*400*850 材质工艺： 1、定制实木柜体造型，后场加工现场组装	1	项	3824.53	3824.53
213	红领巾心向党主题墙立体造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：立体字 200*200 6 个	1	项	1290.20	1290.20

		立体造型板 1 ㎡ 材质工艺： 1、立体字 15mm 亚克力喷漆胶粘上墙 3、立体造型造型 10mmPVC 喷漆胶粘上墙				
214	红领巾心向党主题墙储物柜	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4850*400*850 材质工艺： 1、定制实木柜体造型，后场加工现场组装	1	项	5068.65	5068.65
215	定制顶面造型	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2.2㎡ 材质工艺： 1、1.2mm 不锈钢雕刻围边焊接造型，膨胀螺丝，吊筋固定顶面	1	项	1327.07	1327.07
二十二	庭院					
216	爱满天下主题墙	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：63㎡ 材质工艺： 1、1.2mm 不锈钢雕刻围边焊接造型，膨胀螺丝，固定 厚度 40、60、80、100 表面真石漆 2、含标题字造 40mm 不锈钢围边焊接，表面喷漆，PVC 垫层，胶粘，大字厚度 100mm 3、含高空安装费	1	组	47921.80	47921.80
二十三	长江文化艺术馆					

217	新建门头造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：15500*6890 材质工艺： 1、方管焊接框架结构造型、表面水泥压力板覆面造型 2、表面户外腻子，户外艺术漆造型 3、顶部防水处理	1	组	11980.45	11980.45
218	门头金属板造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：14400*4700 材质工艺： 1、方管焊接框架结构造型、表面金属板焊接造型，接缝收边处理 2、图案造型水晶贴	1	组	26541.31	26541.31
219	门头金属字	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：8000*1000 材质工艺： 1、立体字造型 50mm 金属字，背后杆件支撑	1	组	11243.19	11243.19
220	门头包柱子造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2000*3320*700 材质工艺： 1、整体大理石围边干挂造型 2、大理石阴刻水纹造型，内部蓝色艺术漆	1	组	22855.01	22855.01

		喷涂				
221	“长江源”主题柱子	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：700*700*3420 材质工艺： 1、20mmPVC 雕刻喷漆造型，表面内容宣绒布包柱 2、标题字造型 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘	1	组	4792.18	4792.18
222	“序言”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：8700*3420 材质工艺： 1、木工板隔墙弧形造型，表面石膏板，腻子找平 2、表面宣绒布造型封面 3、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘 4、展板造型 10mmPVC 雕刻，内容 uv 固定上墙	1	组	4838.26	4838.26
223	“长江流经省市”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：10980*3420 材质工艺： 1、表面宣绒布造型封面 2、展板造型 10mmPVC 雕刻，内容 uv 固定上墙	1	组	5068.65	5068.65
224	亚克力包柱子造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性	3	组	3870.61	11611.82

		参考尺寸(mm)：670*670*3220 材质工艺： 1、柱子表面艺术漆造型 2、透明蓝色亚克力造型广告钉固定				
225	原顶面拆除	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：66.12㎡ 材质工艺： 1、原顶面吊顶拆除 2、打包送至校园指定位置	1	组	2211.78	2211.78
226	顶面纱幔	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：高度 250mm 长度 3m 一个 材质工艺： 1、定制纱幔造型，原顶面沿灯带安装	1	组	5529.44	5529.44
227	顶面吊顶造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：48.61㎡ 材质工艺： 1、轻钢龙骨造型，双层吊顶 2、表面石膏板造型，表面乳胶漆 3、含顶面灯带造型	1	组	13639.28	13639.28
228	顶面波浪板造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：17.51㎡ 材质工艺：	1	组	12164.76	12164.76

		1、轻钢龙骨吊顶，木工板封面 2、水波纹不锈钢卡扣件固定顶面，接缝处理				
229	地面地贴造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：50m 材质工艺： 1、uv 打印地贴造型	1	组	2211.78	2211.78
230	“千年母亲河”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7200*3300 材质工艺： 1、轻钢龙骨造型，石膏板封面，表面宣绒布造型 2、三层隔墙线条造型，背含灯带	1	组	8478.47	8478.47
231	“千年母亲河”墙面立体字	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：9.4 ㎡ 材质工艺： 1、主标题字 40mm 金属字围边造型，表面喷漆，副标题字 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘 小字造型 10mmPVC 雕刻喷漆胶粘	1	组	3704.72	3704.72
232	“长江之水”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：10050*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨造型，钢架结构支撑，石膏板封面，表面宣绒布造型，隐形门	1	组	9952.99	9952.99

		2、标题字造型 20mmPVC 雕刻喷漆，胶粘固定上墙，内容文字 10mmPVC 雕刻字造型 3、展板造型 10mmPVC 雕刻，正面 uv				
233	“长江之水”地台	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：6780*600 材质工艺： 1、定制不锈钢地台造型 2、定制金属波浪板造型，及飞鸟造型雕塑	1	组	3870.61	3870.61
234	“长江诗词”悬挂展板	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：920*2500 材质工艺： 1、展板造型 10mm 亚克力雕刻，正面 uv，悬挂展示	1	组	1363.93	1363.93
235	互动显示设备	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 材质工艺： 43 寸成品触摸显示器	1	台	5068.65	5068.65
236	“长江之水”定制发光装置	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：-- 1、定制江流造型正面亚克力，背后灯带，定制按压发光，整体考虑厚度，内嵌墙体	11	组	1290.20	14192.23
237	“浩荡东流”主	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协	1	组	4792.18	4792.18

	题墙	调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5100*3420 材质工艺： 1、墙面白色乳胶漆 2、标题字造型 20mmPVC 雕刻喷漆，胶粘固定上墙 3、10mmPVc 雕刻喷漆胶粘上墙				
238	“浩荡东流”墙面立体造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4295*3420 材质工艺： 1、金属板围边框架结构造型，钢管支撑，表面喷漆，内容丝印*7	1	组	6451.01	6451.01
239	“打卡点”定制金属卷轴及地台造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4600*3420 材质工艺： 1、宣绒布覆面造型基层	1	组	2764.72	2764.72
240	“打卡点”定制金属卷轴及地台造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4600*1500 材质工艺： 1、定制金属卷轴造型，围边焊接，内部钢架结构支撑。表面图案透明玻璃贴 uv 粘贴 2、地台造型不锈钢围边焊接，表面喷漆，焊接固定	1	组	12902.02	12902.02
241	“打卡点”书法	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协	1	组	2027.46	2027.46

	纱幔造型	调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1370*2230 材质工艺： 1、书法纱幔造型垂挂				
242	“打卡点”展台造型定制	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3340*1750 材质工艺： 1、展台造型整体 PVC 定制	1	组	3179.43	3179.43
243	“山景长廊”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3400*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，水泥压力板封面、表面宣绒布覆面造型 2、部分造型乳胶漆 3、侧口灯带造型包边 4、展板造型 10mmpvc 雕刻正面 uv，胶粘固定上墙 5、含顶面筒灯*2	6	组	4607.87	27647.19
244	“山景长廊”地面地贴造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：44.16㎡ 材质工艺： 1、uv 打印地贴造型。地面基层处理	1	组	4792.18	4792.18
245	“长江知识答案之门”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求	1	组	6451.01	6451.01

		符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7499*3420 材质工艺： 1、木方基层隔墙，石膏板封面、表面宣绒布覆面造型 2、标题字造型 20mmPVC 雕刻喷漆，胶粘固定上墙。				
246	“长江知识答案之门”展板造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4700*1400 材质工艺： 1、定制活动滑轨装置*4 2、开启问答模块*13 3、标题字内容 10mmPVC 雕刻喷漆	1	组	3686.29	3686.29
247	“长江知识答案之门”拼图造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1100*1400 材质工艺： 1、定制拼图板块造型，PVC 雕刻，内嵌磁吸按钮模块，磁吸固定 2、含定制插盒一个	1	组	3824.53	3824.53
248	定制南京地图桌造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5900*3000 材质工艺： 1、定制实木桌面造型，表面木饰面烤漆造型，文字 5mm 亚克力雕刻粘贴 2、地贴造型 uv，粘贴地面 3、定制长江大桥模型 4、含旗帜造型 5、含 8mm 亚克力展示板		组	12717.71	12717.71

249	定制实木相框造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：600*800 材质工艺： 1、定制实木相框造型，金属吊杆吊挂安装	14	个	267.26	3741.59
250	“长江飞虹”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：11600*3420*700 厚度 材质工艺： 1、轻钢龙骨基层造型，石膏板覆面，表面宣绒布造型 2、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定 3、内容造型 10mmPVC 展板，正面 uv 副标题字 10mmPVC 雕刻喷漆胶粘 4、含木饰面门套造型，厚度 700mm	1	组	24698.16	24698.16
251	定制鱼缸造景造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2300*2100*700 厚度 材质工艺： 1、边框 15mm 超白玻造型，内嵌墙体 2、定制砂石隔层造型。 3、含水草模型 4、含鱼模型	1	组	10579.66	10579.66
252	古桥造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4200*1900 材质工艺： 1、定制古桥石材造型，现场组装	1	组	21417.36	21417.36

253	“长江水利”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：11600*3420 材质工艺： 1、表面宣绒布造型 2、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定 3、内容造型 10mmPVC 展板，正面 uv 副标题字 10mmPVC 雕刻喷漆胶粘	1	组	6266.70	6266.70
254	“长江水利”显示器	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 65 寸显示器	1	组	6451.01	6451.01
255	“长江水利”乐高互动台	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)： 材质工艺： 1、定制成品展柜造型 2、含水利工程模型乐高组合	1	组	5750.62	5750.62
256	“水利名人”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7890*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨基层造型，石膏板覆面，表面宣绒布造型 2、侧边设隐形门，表面宣绒布造型	1	组	12441.24	12441.24

		3、展板造型 10mmPVC 雕刻喷漆正面 uv 内容 内容文字 10mmPVC 雕刻喷漆，胶粘固定				
257	“水利名人”金属板框架结构造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4625*3420 材质工艺： 1、金属板围边框架结构造型，钢管支撑，表面喷漆，内容丝印*5 2、标题字造型 20mmPVC 雕刻喷漆，胶粘固定上墙 3、展板造型 10mmPVC 雕刻喷漆正面 uv 内容，胶粘固定	1	组	5520.22	5520.22
258	定制河狸搭建水坝场景展台	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1515*730 材质工艺： 1、定制展柜造型，表面喷漆，后场定制，现场组装 2、含定制河狸居住区域模型	1	组	6681.40	6681.40
259	定制“长江保护大行动”树木装饰造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：直径 3600 高度 3320 材质工艺： 1、定制玻璃钢造型，现场围边补漆造型，含大树造型、小树造型、假植、地台 2、地贴 uv 粘贴	1	组	37323.71	37323.71
260	定制鸟类、江豚模型造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性	1	组	16311.84	16311.84

		材质工艺： 1、定制鸟类及江豚模型				
261	圆形顶面造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：直径 4000 高度 100 材质工艺： 1、轻钢龙骨造型，石膏板封面，表面绿色乳胶漆 2、文字造型透明亚克力正面 uv，金属丝吊挂造型	1	组	5345.12	5345.12
262	不锈钢弧面造型 1	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：12000*2700 材质工艺： 1、方管结构造型，表面不锈钢围边焊接造型 2、表面喷漆，内容造型丝印	1	组	13869.68	13869.68
263	“水资源”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2000*1600 材质工艺： 1、展板造型 3mm 亚克力 uv 胶粘固定 2、文字造型 3mm 亚克力雕刻喷漆胶粘固定 3、旋转板造型不锈钢围边造型，中心旋转 4、定制展台 5、成品定制水罐造型，灌装不同水质资源	1	组	2949.03	2949.03
264	“植物资源”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求	1	组	1105.89	1105.89

		符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2000*1600 材质工艺： 1、文字造型 3mm 亚克力雕刻喷漆胶粘固定 2、相框造型*8				
265	不锈钢弧面造型 2	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：6800*2700 材质工艺： 1、方管结构造型，表面不锈钢围边焊接造型 2、表面喷漆，内容造型丝印	1	组	13270.65	13270.65
266	“水生生物资源”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2000*1600 材质工艺： 1、展板造型 3mm 亚克力 uv 胶粘固定 2、文字造型 3mm 亚克力雕刻喷漆胶粘固定 3、旋转板造型不锈钢围边造型，中心旋转	1	组	2285.50	2285.50
267	“水能资源”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2000*1600 材质工艺： 1、展板造型 3mm 亚克力 uv 胶粘固定 2、文字造型 3mm 亚克力雕刻喷漆胶粘固定 3、成品采购互动设备*2	1	组	4520.32	4520.32
268	不锈钢弧面造型 3	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，	1	组	13160.06	13160.06

		实用性 参考尺寸(mm)：7300*2000 材质工艺： 1、方管结构造型，表面不锈钢围边焊接造型 2、表面喷漆，内容造型丝印				
269	“水运资源”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2000*1600 材质工艺： 1、展板造型 3mm 亚克力 uv 胶粘固定 2、文字造型 3mm 亚克力雕刻喷漆胶粘固定 3、旋转板造型不锈钢围边造型，中心旋转 4、定制展台，含罩子 5、成品船模采购	1	组	3944.33	3944.33
270	“矿产资源”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2000*1600 材质工艺： 1、文字造型 3mm 亚克力雕刻喷漆胶粘固定 2、定制亚克力框，成品矿石模型*18	1	组	3114.92	3114.92
271	“红色记忆”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7200*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨水泥压力板隔墙造型，背后防水涂料喷真石漆，正面表面宣绒布覆面造型 2、标题字造型 20mmPVC 雕刻喷漆，胶粘固定上墙。内容文字 5mm 亚克力雕刻喷漆，		组	5511.01	5511.01

		胶粘固定 3、展板造型 10mmPVC 雕刻喷漆胶粘 4、相框造型定制木纹边框，铜版纸打印				
272	定制“红色记忆”主题墙展柜	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1000*840 材质工艺： 1、木饰面烤漆柜，上口封玻璃罩	3	组	2027.46	6082.38
273	“长江流域历史文明”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7200*3420 材质工艺： 1、木工板隔墙造型，石膏板封面、表面宣绒布覆面造型 2、标题字造型 20mmPVC 雕刻喷漆，胶粘固定上墙。 3、展板造型 10mmPVC 雕刻喷漆胶粘	1	组	7556.90	7556.90
274	定制“长江流域历史文明”展柜	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2250*650 材质工艺： 1、定制展柜造型，表面宣绒布覆面 2、上口内置抽拉亚克力造型，图案 UV	1	组	1658.83	1658.83
275	“长江南京段概况”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4650*3420 材质工艺：	1	组	7561.51	7561.51

		1、轻钢龙骨隔墙造型，石膏板封面，表面宣绒布造型 2、消防栓设隐形门，表面宣绒布造型 3、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定 4、内容文字 8mm 亚克力雕刻喷漆胶粘 5、透明 8mm 亚克力展板，内容 UV，四角镜钉固定 6、地图展板造型 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定，背发光，上覆宣绒布造型、橙色亚克力雕刻造型及 10mmPVC 雕刻喷漆造型，胶粘固定				
276	“长江之滨”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4700*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，石膏板封面，表面宣绒布造型 2、内嵌发光灯带 3、标题 10mm 金属字，支撑杆件固定 4、内容文字 5mm 亚克力雕刻喷漆胶粘	1	组	6285.13	6285.13
277	“昨日滨江”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7500*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，石膏板封面，表面宣绒布造型。背后白色乳胶漆 2、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定 3、内容文字 5mm 亚克力雕刻喷漆胶粘 4、相框造型金属边框，内容 uv 粘贴 5、透明亚克力展板，内容 UV，四角镜钉固定		组	11316.92	11316.92
278	“昨日滨江”地台造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，	1	组	12183.20	12183.20

		实用性 参考尺寸(mm)：4330*1630 材质工艺： 1、地台造型锈板喷漆造型，表面图案丝印。 2、互动装置*3 含灯膜及语音互动造型				
279	“陶行知简介”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1950*3420 材质工艺： 1、定制地台造型，铺设鹅暖石，仿真绿植组合 2、标题字木饰面阴刻填漆造型吊挂固定 3、陶行知介绍板 20mmPVC 雕刻喷漆，正面 uv，吊挂固定 4、内容文字 5mm 亚克力雕刻喷漆胶粘	1	组	5750.62	5750.62
280	“行知思想发源地”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4200*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，石膏板封面，表面宣绒布造型。背后白色乳胶漆 2、展板 10mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定 3、内容文字 5、10mmPVC 雕刻喷漆胶粘 4、展板弯折，PVC 雕刻喷漆胶粘固定 5、梅花剪影造型金属围边*4 6、人物每日四问，不锈钢地台，透明亚克力 uv 人像。	1	组	9565.93	9565.93
281	“每日四问”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：940*3420 材质工艺：	1	组	1313.24	1313.24

		1、石膏板隔墙造型，表面镜面贴纸，含侧边灯带 2、内容文字 10mm 亚克力雕刻喷漆胶粘				
282	定制陶行知人物半身像及展台	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：500*500*1400 材质工艺： 1、定制石材人物展台，阳刻文字 2、陶行知半身像成品采购	1	组	8515.34	8515.34
283	顶面陶行知语录	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：高度 300 材质工艺： 1、金属底板造型结构，围边焊接，表面喷漆，丝印	7	组	912.36	6386.50
284	“今日滨江”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：8540*3420*700 厚度 材质工艺： 1、轻钢龙骨基层造型，石膏板覆面，表面宣绒布造型，背面局部艺术漆 2、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定，内容文字 5mm 亚克力雕刻喷漆胶粘 3、展板造型 10mmpvc 雕刻内容 uv 胶粘固定 4、相框造型金属边框，内容 uv 粘贴 5、白色金属框围边.上下灯带，亚克力展板，图案 UV 6、滨江蓝色穿孔板文字，白色金属框围边，小字金属雕刻	1	组	11243.19	11243.19
285	32 寸显示器	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协	1	台	2856.88	2856.88

		调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 材质工艺： 32 寸成品显示器				
286	互动机器	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 材质工艺： 显示屏互动设备	1	台	28568.77	28568.77
287	“交通网络”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4740*3420 材质工艺： 1、表面宣绒布造型 2、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定，内容文字 5mm 亚克力雕刻喷漆胶粘 3、定制灯箱，灯膜喷绘图案 4、展板造型 10mmpvc 雕刻内容 uv 胶粘固定 5、吊挂金属挂牌造型	1	组	11796.14	11796.14
288	“教育商业”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3900*3420 材质工艺： 1、表面宣绒布造型 2、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定 3、展板造型 10mm、20mmpvc 雕刻内容 uv 胶粘固定	1	组	3944.33	3944.33
289	新建“非遗传承”造型隔	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图	1	组	21011.87	21011.87

	墙	制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：9600*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，石膏板封面造型，表面艺术漆。				
290	定制“非遗传承”展柜	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1420*2400 材质工艺： 1、展柜内部布艺饰面 2、标题字造型 20mm 亚克力雕刻喷漆，吊挂固定 3、内部悬挂布艺剪纸等模型 4、1.5mm 超白钢化玻璃整面定制，贴纸图案	1	组	16772.63	16772.63
291	互动显示器	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 材质工艺： 65 寸成品显示器	1	台	7096.11	7096.11
292	定制金属隔断造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1800*3320 材质工艺： 1、金属木纹格栅造型，螺丝固定	1	组	6451.01	6451.01
293	“非遗传承”相框造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，	1	组	1529.81	1529.81

		实用性 参考尺寸(mm)：1900*3320 材质工艺： 1、文字造型 5mm 亚克力造型文字打印 2、木质相框造型，内容展板正面 uv，广告钉固定				
294	顶面帷幔造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：9600*4200 材质工艺： 1、定制帷幔造型吊顶 2、金属圆杆固定	1	组	8109.84	8109.84
295	屏风造型 1	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3600*1900 材质工艺： 1、定制屏风造型	1	组	9160.44	9160.44
296	屏风造型 2	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7600*1900 材质工艺： 1、定制屏风造型	1	组	16846.36	16846.36
297	定制阳光玻璃房	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：25280*3420mm 材质工艺： 1、定制玻璃隔断造型，高度 3.42m 2、含双开门一扇	1	组	64510.12	64510.12

298	“燕子矶探美大行动”地台造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：15980*100 材质工艺： 1、定制金属烤漆地台造型，内部方管支撑 2、定制石材造型泡沫石	1	组	11796.14	11796.14
299	“燕子矶探美大行动”展板造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1000*2200 材质工艺： 1、钢丝线吊挂 PVC 展板造型，上下口金属圆杆固定	10	个	1032.16	10321.62
300	“燕子矶探美大行动”隔墙造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3035*3320 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，石膏板隔墙，表面艺术漆及宣绒布覆面 2、标题字 20mmPVC 胶粘固定 3、展板造型 PVC 粘贴	1	组	3870.61	3870.61
301	新建“幕燕寻记”隔墙造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4300*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，石膏板封面，表面白色乳胶漆	1	组	2764.72	2764.72
302	定制“幕	设计要求	1	组	2949.03	2949.03

	燕寻记”地柜造型	符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3000*760 材质工艺： 1、定制成品地柜造型，表面白色烤漆，侧边金色烤漆				
303	定制金属格栅造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：650*3420 材质工艺： 1、金属木纹格栅造型，螺丝固定	1	组	2580.40	2580.40
304	幕燕寻记显示器	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 材质工艺： 70 寸成品显示器	1	台	7169.84	7169.84
305	文创盖章	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 材质工艺： 成品印章	20	个	294.90	5898.07
306	“摄影作品展”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4300*3420 材质工艺： 1、背景宣绒布	1	组	4423.55	4423.55

		2、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆，胶粘固定 3、木质相框造型，内容铜版纸打印*13				
307	“未来滨江”主题墙造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：6000*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，石膏板封面，表面乳胶漆、宣绒布。上下口灯带造型 2、中间定制磁吸相框造型，定制内嵌展示柜，内嵌灯带造型，表面蓝色烤漆 3、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定，面发光，拼音 10mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定 4、副标题字 10mm 镜面字雕刻打磨，胶粘固定，背发光 5、左侧消防栓隐形门 6、下口镜面不锈钢，文字镂空 7、定制金属框架卷轴造型	1	组	16127.53	16127.53
308	原门改造 1	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1800*2200 材质工艺： 1、宣绒布+镜面软贴胶粘固定	1	组	1363.93	1363.93
309	“创意收集站”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2100*3420 材质工艺： 1、顶面轻钢龙骨隔墙造型，石膏板封面，表面乳胶漆，筒灯*2 2、墙面乳胶漆，中间镜面不锈钢	1	组	5068.65	5068.65

		3、吊挂金属挂牌造型，标题字 10mm 镜面字雕刻打磨，胶粘固定 4、白色洞洞板，20mm 金属线条围边 5、右侧 40mm 厚镜面盒子，表面文字贴*5 6、定制展桌，蓝色烤漆				
310	“大美滨江 魅力非遗”主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：4220*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，石膏板封面，表面石皮贴膜造型，局部宣绒布 2、内容彩白彩粘贴 3、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定	1	组	3944.33	3944.33
311	“大美滨江，美丽非遗”艺术装置	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：800*1450 材质工艺： 1、彩色线艺艺术装置	1	组	2672.56	2672.56
312	休闲坐凳	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：350*350*450 材质工艺： 1、木质结构框架坐凳 2、含皮质软包坐垫	21	把	244.22	5128.55
313	非遗体验桌含地柜	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：7200*780*750H	1	组	10137.30	10137.30

		材质工艺： 1、木质结构书桌 2、含地柜造型				
314	隔断造型	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5920*3420 材质工艺： 1、金属方管造型，烤木纹漆，上下口定制安装支撑件。	1	组	12441.24	12441.24
315	剪纸相框	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：380*450 材质工艺： 1、定制剪纸相框 9 个	9	个	129.02	1161.18
316	书法相框	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：440*1260（2 个） 580*580（8 个） 材质工艺： 1、定制书法相框 10 个	1	组	3225.51	3225.51
317	成品书法桌	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1400*600*750H 材质工艺： 1、定制成品实木书法桌	5	组	1603.54	8017.69
318	玻璃书	设计要求	1	组	13639.28	13639.28

	法柜	符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3500*3420 材质工艺： 1、方管龙骨基层，木工板饰面，石膏板覆面造型，内侧布艺饰面，表面艺术漆 2、内部悬挂书法卷轴 3、表面防爆玻璃，一扇可开启				
319	半围合造型门洞	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2400*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，木工板饰面，石膏板封面造型，表面乳胶漆、艺术漆	4	组	3944.33	15777.33
320	围合造型门洞	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2400*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，木工板饰面，石膏板封面造型，表面乳胶漆、艺术漆	5	组	5160.81	25804.05
321	地面地贴造型3	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：43.2㎡ 材质工艺： 1、地面防水腻子找平， 2、地贴覆面	1	组	3317.66	3317.66
322	画作木制相框	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协	1	套	1105.89	1105.89

		调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：700*660（4 个） 700*505（2 个） 700*1075（1 个） 990*605（1 个） 材质工艺： 1、木质相框造型，内容展板正面 uv，广告钉固定				
323	书法作品复制品	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：540*1600 材质工艺： 1、书法卷轴作品，悬挂展示，顶部广告钉固定	10	幅	1059.81	10598.09
324	书画长廊主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：8600*3420 材质工艺： 1、轻钢龙骨隔墙造型，木工板饰面，石膏板封面造型，表面宣绒布造型，内置灯带造型 2、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆胶粘固定，靠墙粘贴 3、木质卷帘*4 4、展台成品采购，含地面鹅暖石	1	组	15298.11	15298.11
325	书画长廊卷轴挂画成品采购	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：8600*3420 材质工艺： 1、卷轴挂画成品采购	1	组	3041.19	3041.19

326	书画长廊定制展台	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3700*675 材质工艺： 1、定制石材地台 2、展台造型木工板雕刻造型，表面烤漆 3、折页金属板固定展示	1	组	4054.92	4054.92
327	江源书韵主题墙	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：12950*3420 材质工艺： 1、墙面宣绒布 2、标题字 20mmPVC 雕刻喷漆，小字 10mmPVC 雕刻喷漆，胶粘固定 3、植物相框造型*8	1	组	14634.58	14634.58
328	江源书韵书柜	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：5500*2400 材质工艺： 1、实木烤漆造型，内置书架	1	组	10874.56	10874.56
329	原门改造 2	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1800*2200 材质工艺： 1、宣绒布	2	樘	340.98	681.96
330	顶面筒灯	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图	136	盏	75.57	10277.38

		制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：9w 材质工艺： 成品筒灯，正白光				
331	顶面轨道射灯	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：15w 材质工艺： 成品轨道射灯，正白光	160	盏	130.86	20938.14
332	踢脚线	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：143m 材质工艺： 浅灰色金属踢脚线	1	组	11501.23	11501.23
333	电气改造	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 大厅内电气改造，灯具改线 含插座、墙面电气等	1	项	11796.14	11796.14
334	垃圾清运	整体垃圾清运	10	车	746.47	7464.74
二十四	标识宣传					
335	入校草坪雕塑	设计要求：符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求：符合国家标注要求，材料环保	1	个	152981.14	152981.14

		性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：3700*2400*4500 1、定制不锈钢雕塑造型，围边焊接C25 混凝土浇筑 2、飞鸟造型等不锈钢焊接喷漆 3、预埋安装				
336	宣传栏	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：2650*2440 材质工艺： 1.整体 1.2mm 不锈钢板焊接成型，钢架龙骨，表面烤漆工艺，镀锌方管焊接直埋安装，C30 混凝土浇筑 2.文字造型 20mm 金属字围边焊接喷漆，胶粘固定 3.正面带防爆玻璃及液压杆开合，带锁	1	个	7556.90	7556.90
337	长条地贴	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：1200*100 材质工艺： 1.地贴造型	150	条	24.88	3732.37
338	小脚丫地贴	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：180*180 材质工艺： 1.地贴造型	520	个	9.22	4792.18
339	科室牌	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性	101	个	169.57	17126.51

		参考尺寸(mm)：320*140*30 材质工艺： 1.厚度 1mm 镀锌板切割折边焊接烤漆 2.插板亚克力正反图文丝印（插板形式侧插或上抽式） 3.开孔膨胀螺丝固定				
340	七步洗手法	设计要求 符合学校办学理念，形式要与学校整体协调，造型简约，提供彩色设计图 制作要求 符合国家标注要求，材料环保性，耐用性，实用性 参考尺寸(mm)：450*460*20 材质工艺： 1.15mmPVC 垫层 uv，表面 5mmPVC 造型喷漆，胶粘固定上墙	26	个	111.51	2899.27
	总计					2298800.00