

5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/采购包: JSZC-320400-CZZH-G2026-0002/采购包 1

项目名称: 南京博物院考古研究中心实验用供应品采购项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	移液枪枪头	赛多利斯	货号: EB791004, 1ml, 480个/盒	适配赛多利斯移液器, 能通过移液器计量	10	包	70	700
2	移液枪枪头	赛多利斯	货号: 780304, 5ml, 50个/盒	适配赛多利斯移液器, 能通过移液器计量	10	包	140	1400
3	进样器与色谱柱连接管线	岛津	货号: 228-53184-91	不锈钢材质、耐高压, 适用于岛津高效液相色谱仪 LC-30A	2	根	2400	4800
4	进样器与色谱柱连接管线	岛津	货号: 228-53184-91	适用于岛津高效液相色谱仪 LC-40D X3 型	2	根	2400	4800
5	氙灯	岛津	货号: 228-73407	适用于岛津高效液相色谱仪 LC-40D X3 型	1	个	4300	4300
6	硅胶 GF254 薄层色谱层析板	默克	10*20cm, 玻璃板, 货号: 1.05729.0001	硅胶 GF254 玻璃薄层板, 涂层厚度: 250 μm; 板长度 × 宽度: 20 cm × 10 cm; 粒径: 10-12 μm; 孔径: 中间空隙直径 60 Å; 规格: 50 片/盒	12	盒	1500	18000
7	硅胶 G 薄层色谱层析板	默克	10*20cm, 玻璃板, 货号: 1.05626.0001	硅胶 G 玻璃薄层板, 涂层厚度: 250 μm; 板长度 × 宽度: 20 cm × 10 cm; 粒径: 10-12 μm; 孔径: 中间空隙直径 60 Å; 规格: 50 片/盒	20	盒	900	18000
8	硅胶 GF254 铝箔薄层色谱层析板	默克	20*20cm, 铝箔, 货号: 1.05554.0001	硅胶 GF254 铝箔薄层板, 涂层厚度: 250 μm; 板长度 × 宽度: 20 cm × 20 cm; 粒径: 10-12 μm; 孔径: 中间空隙直径 60 Å; 规格: 50 片/盒	10	盒	600	6000

9	移液枪	赛多利斯	200ul, 货号: 720070	Proline 型, 手动, 单通道	1	把	600	600
10	移液枪	赛多利斯	2000ul, 货号: 720110	Proline 型, 手动, 单通道	1	把	600	600
11	CTC 液体进样针	Hamilton	10ul, 尖头, 货号: 203205	适配安捷伦 7890B 气相色谱仪 CTC 进样器 (G6501B)	1	根	850	850
12	液相色谱仪氙灯	沃特世	货号: 201000281	适配沃特世 e2695 液相色谱仪 (2996)	3	个	5280	15840
13	液相色谱仪氙灯	安捷伦	货号: 2140-0820	适配安捷伦 1200 液相色谱仪 DAD 检测	1	个	8680	8680
14	液相色谱仪氙灯	赛默飞	货号: 6074.1110	适用于赛默飞 U3000 液相色谱仪	2	个	5280	10560
15	实验室专用碱性清洗剂	RBS	5L/桶, 货号: RBS T 115	RBS T 115 1.不含磷、不含氯、不含 NTA 成分、无泡沫、碱性的液体清洗剂。适用于自动清洗机清洗。 2.去除各种有机物残留	2	桶	638	1276
16	强效碱性专用清洗剂	波洱	货号: FORMULA1	适用于赛默飞热电洗瓶机 FORMULA1	3	瓶	495	1485
17	手柄接头	岛津	货号: 228-45717-01	不锈钢材质, 手柄接头+PEEK 刀环, 2 个装, 压力 35mpa 以下使用, 适用于岛津液相色谱仪, 用于 SIL-20ACHT	2	个	741	1482
18	三重四极杆液质联用仪调谐液调谐液	岛津	货号: 208-09512	适用于岛津液相色谱仪 LCMS-8050 的液质联用仪	1	瓶	1323	1323
19	Quick Connect 快速连接接头	安捷伦	货号: 5067-5961	适用于岛津液相色谱仪 5067-5961, 带预先固定的 1/16" X 105mm 毛细管。组件包括 Quick Connect 快速连接接头, 带预先固定的不锈钢毛细管和 Swagelok 接头。	2	个	2739	5478
20	双接头柔性不锈钢管手紧接线组件	岛津	30cm*0.102mm, 货号: 990243-Flex	适用于岛津型号高效液相色谱仪 990243-Flex	5	根	2102	10510
21	手柄接头系统	赛默飞	Viper SST 0.180 x 150 mm, 货号: 6040.2360	适用于赛默飞液相色谱仪	2	根	2539	5078

22	样品管 (渗透压摩尔浓度)	罗洋	100µl, 100 个/包 货号: V04-815.05	适用于罗洋牌渗透压摩尔浓度仪	3	包	231	693
23	液相色谱柱	SUPELCO Discovery Cyano	货号: 59356-U	Discovery Cyano C18 (4.6mm×150mm,5µm)	3	根	4971	14913
24	液相色谱柱	SUPELCO Discovery Cyano	货号: 59357-U	Discovery Cyano C18 4.6mm×250mm,5µm	1	根	5555	5555
25	液相色谱柱	沃特世	货号: 186003117	Xbridge C18, 4.6×250mm, 5µm,孔径 130A, 碳载量 18%, PH1-12 范围	1	根	5959	5959
26	液相色谱柱	安捷伦	货号: 959990-902	ZORBAX Eclipse Plus C18, 4.6mm×250mm,5µm	2	根	5777	11554
27	液相色谱柱	沃特世	货号: 186003117	Xbridge C18, 4.6×250mm, 5µm	1	根	5959	5959
28	液相色谱柱	安捷伦	货号: 880975-914	ZORBAX SB-Aq, C18, 4.6×250mm, 5µm	1	根	5657	5657
29	液相色谱柱	岛津	货号: 228-34937-92	Shim-pack VP-ODS, C18, 4.6×250mm, 5µm	1	根	3359	3359
30	液相色谱柱	Kromasil	货号: M05CLA25	Kromasil 100-5-C18: 4.6×250mm 5µm	1	根	3025	3025
31	液相色谱柱	安捷伦	货号: 959793-902	ZORBAX Eclipse Plus C18: 2.1×100mm, 3.5µm	1	根	4912	4912
32	液相色谱柱	ACE	货号: EXL-111-1502U	ACE Excel 3 C18: 150×2.1mm	1	根	4556	4556
33	鉴别剂 (凝胶限量法)	安度斯	0.125EU/ml 10 支/盒	满足现行版《中国药典》要求	30	盒	105	3150
34	革兰氏细菌鉴定卡	梅里埃	GP 卡, 货号: 21342	适用于梅里埃细菌鉴定仪, 20 块/盒	1	盒	1100	1100
35	革兰氏细菌鉴定卡	梅里埃	GN 卡, 货号: 21341	适用于梅里埃细菌鉴定仪, 20 块/盒	1	盒	1100	1100
36	pH 复合电极	梅特勒	货号: LE438	适配梅特勒-托利多 FE28 型 pH 计 LE438	2	支	721	1442
37	气相色谱进样针	安捷伦	10µl, 货号: 5181-1267	适配安捷伦 G4567A 自动进样器	5	支	462	2310

38	汞灯灯管	Q-LAB	X-1850	适配 Q-Sun Xe-2 型日晒牢度仪 X-1850	5	支	2860	14300
39	滤光片 (配套汞灯灯管)	Q-LAB	XR-11232-K	适配 Q-Sun Xe-2 型日晒牢度仪, 2 片/组	5	组	3234	16170
40	果蔬农残萃取盐包	安捷伦	200 包/盒, 货号:5982-7650	GB 23200.121、GB23200.113 果蔬基质配套使用 内容物: 4 g MgSO <sub>4</sub> 、1 g NaCl、1 g 柠檬酸钠、0.5 g 柠檬酸二钠盐。QuEChERS EN 15662 方法, 萃取盐。 纯度满足: 氯化钠 99.5%、硫酸镁 98.5-101.5%、柠檬酸钠 99.9%、三水合氯化钠 99%, 且每批次有测试报告	2	盒	4449	8898
41	低色素净化包	沃特世	50 支/盒, 货号: 186004833	GB 23200.121、GB23200.113 果蔬基质配套使用 含 150 mg PSA、900 mg MgSO <sub>4</sub> 。去除极性有机酸、部分糖类和脂类。且每个批次都经过属性和纯度测试, 并有测试报告: PSA 碳负载 6.8 - 9.0%, 浊度≤10.0 NTU, 可洗残留物≤2.0 mg/g	5	盒	1031	5155
42	高色素净化包	安捷伦	50 支/盒, 货号: 5982-5256	GB 23200.121、GB23200.113 配套使用 内容物: 885 mg 硫酸镁、150 mg PSA 及 15 mg GCB。去除极性有机酸、部分糖类和脂类以及类胡萝卜素和叶绿素。每个批次都经过属性和纯度测试, 并有测试报告: PSA 碳负载 6.8 - 9.0%, 浊度≤10.0 NTU, 可洗残留物≤2.0 mg/g	2	盒	1500	3000
43	气相进样针	安捷伦	6 支/盒, 货号: 5181-3360	10 µL, 固定式针头, 23-26s/42/锥形针尖: 适配安捷伦各个型号的气相色谱仪、气质联用仪	2	盒	2750	5500
44	色谱柱螺帽	安捷伦	1 个/包, 货号: G3440-81013	适配安捷伦各个型号的气相色谱仪、气质联用仪 带锁定环, 手拧式, 用于 MSD	2	个	900	1800
45	衬管	安捷伦	1 支/包, 货号: 5190-2293	适配安捷伦各个型号的气相色谱仪、气质联用仪 超高惰性, 不分流, 半流型/带玻璃毛	3	包	350	1050
46	净气型通风柜 483 Smart 用活性炭过滤器 GF4AS	依拉勃	755*404*106 (mm) 不含包装盒	1.活性炭过滤器外框为聚丙烯材质, 内部为活性炭颗粒; 2.主要吸附有机气体, 无异味; 3.适用于依拉勃净气型通风柜	6	块	3300	19800

47	高分辨质谱调谐液 (正离子)	AB	100mL, 货号: 5049910	适配 AB x500r	1	瓶	3500	3500
48	AB 高分辨质谱调谐液 (负离子)	AB	100mL, 货号: 5042913	适配 AB x500r	1	瓶	3500	3500
49	气相进样针	岛津	10ul 进样针, 1 个/盒, 货号: 221-34618	适配岛津各个型号的气相色谱仪、气质联用仪	2	盒	517	1034
50	石墨垫	岛津	10 个/盒, 货号: 670-15003-07	适配岛津的气相色谱仪、气质联用仪	2	盒	464	928
51	衬管 O 型圈	岛津	5 个/包, 货号: 036-11352-83	适配岛津各个型号的气相色谱仪、气质联用仪	2	盒	51	102
52	毛细柱切割片	岛津	货号: S221-75181	适配岛津各个型号的气相色谱仪、气质联用仪	1	片	397	397
53	螺母	岛津	1 个/包, 侧边开口, 货号: 221-32705	用于分流 / 不分流进样口, 适配岛津各个型号的气相色谱仪、气质联用仪	3	包	91	273
54	螺丝	岛津	5 个/包, 货号: S67-11009	适配岛津各个型号的气相色谱仪、气质联用仪 SSNE-16-012S	1	包	374	374
55	顶空瓶 10mL	杰高	100 个/盒	圆底、钝口	1	盒	85	85
56	顶空瓶 20mL	杰高	100 个/盒	圆底、钝口	1	盒	99	99
57	液相色谱柱	安捷伦	货号: 693970-902	Poroskel 120 EC-C18 4μm 4.6×150mm	1	根	6062	6062
58	液相色谱柱	飞诺美	货号: 00D-4462-Y0	Kinetex 2.6μm C18 100A 100*3mm	1	根	5707	5707
59	液相色谱柱	沃特世	货号: 186003010	Xbridge Shield RP18 5μm 4.6×250mm	1	根	7500	7500
60	非水相电极	瑞士万通	货号: 6.0229.010	适配瑞士万通设备型号 888-814, 6.0229.010, 易清洗	1	支	9500	9500
61	吸头	艾本德	200 μL, 1000 个/袋, 货号: 0030000889	适配艾本德移液器, 能过移液器计量	2	袋	420	840
62	吸头	艾本德	1000 μL, 1000 个/袋, 货号: 0030000927	适配艾本德移液器, 能过移液器计量	5	袋	420	2100
63	吸头	艾本德	5 mL, 500 个/袋, 货号:	适配艾本德移液器, 能过移液器计量	2	袋	550	1100

			0030000978					
64	吸头	艾本德	10 mL, 200 个/袋, 货号: 0030000765	适配艾本德移液器, 能过移液器计量	2	袋	540	1080
65	吸头	艾本德	10 mL, 200 个/袋, 货号: 0030000781	L 加长型	2	袋	780	1560
66	色谱甲醇 (核心产品)	Fisher	4L/瓶, 4 瓶/箱	HPLC,	160	瓶	140	22400
67	质谱乙腈	Fisher	4L/瓶, 4 瓶/箱	LC-MS	12	瓶	540	6480
68	色谱乙腈	Fisher	4L/瓶, 4 瓶/箱	HPLC	120	瓶	325	39000
69	有机滤头	岛津	100 只/盒, 货号: 380-00322	φ13 0.45um, 滤膜带疏水性, 同时适用于水溶液和有机溶剂的过滤	60	盒	110	6600
70	有机滤头	岛津	100 只/盒, 货号: 380-00321	φ13 0.22um, 滤膜带疏水性, 同时适用于水溶液和有机溶剂的过滤	50	盒	110	5500
71	水系滤头	岛津	100 只/盒, 货号: 380-00312	φ13 0.45um 混合纤维素水系滤膜	30	盒	110	3300
72	水系滤头	岛津	100 只/盒, 货号: 380-00311	φ13 0.22um, 混合纤维素水系滤膜	30	盒	110	3300
合 计								405000
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 <u>0.8</u> %。								

注:

1. 如果不提供分项报价单视为没有实质性响应招标文件。
2. 本表行数可以按照招标文件情况增加。
3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 滁州嘉美科学仪器有限公司

日期: 二〇二六年二月二十六日

