# 江苏省政府采购合同（服务）

项目名称：综合布线及智能化维保（运维类接续 2025）

项目编号：JSZC-320200-PXGJ-G2026-0003

甲方：（买方、需方、采购人）江南大学附属医院

乙方：（卖方、供方、供应商）江苏开拓信息与系统有限公司

甲、乙双方根据普信国际工程咨询有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

**一、合同内容**

1.1 标的名称：综合布线及智能化维保（运维类接续 2025）

1.2 标的质量：符合国家规定，满足招标人要求

1.3 标的数量（规模）：详见附件

1.4 履行时间（期限）：合同签订生效之日起一年

1.5 履行地点：无锡市滨湖区和风路 1000 号

1.6 履行方式：驻场、远程及上门服务。

**二、合同金额**

2.1 本合同金额为（大写）： 壹佰贰拾捌万贰仟贰佰圆（1282200 元）人民币。

**三、技术资料**

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

**五、产权担保**

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、履约保证金**

6.1 乙方交纳人民币_/_元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额

江南大学附属医院-X2026001

的 10%）

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：/

6.2.2 履约保证金退还时间：/

6.2.3 履约保证金退还条件：/

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：/

**七、合同转包或分包**

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

**八、合同款项支付**

合同生效后，乙方开具有效发票后 30 个工作日内甲方支付合同总金额的 30%；乙方按合同要求服务满 6 个月后，甲方根据半年度考核报告结果，支付合同总金额*50%*考核支付比例－合同总金额*30%；乙方按合同要求服务满 12 个月后，甲方根据第二个半年度考核报告结果，支付合同总金额的 50%*考核支付比例。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》〔苏采购〔2020〕52 号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的 30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于 10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

**九、税费**

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十、项目验收**

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好

南大学附属医院 X2026001

相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

**十一、违约责任**

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值___/___的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额___/___每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额___/___的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

**十二、不可抗力事件处理**

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

江苏大学附属医院-XY2024001

**十三、解决争议的方法**

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

**十四、合同生效及其它**

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份、乙方一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：江苏开拓信息与系统有限公司

地址：无锡市滨湖区蠡湖商务园 9 号

法定代表人或授权代表：

联系电话：0510-85221501

签订日期：　　年　　月　　日

2026年2月26日

江南大学附属医院-X2026001

附件 1： 维保明细清单

（合同期间如果采购人需求发生变动，按实际维保发生时间，软硬件以清单以天为单位进行结算）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 维保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | **安全系统** | | | | |
| 1 | 服务器防火墙 | 深信服 AF-2000-I484-QS | 台 | 2 | |
| 2 | 网闸 1 | 金电网安 FerryWay V2.0-S3500WL | 台 | 1 | |
| 3 | 防火墙 1 | 网御星云 Power V6000-F3600 | 台 | 1 | |
| 4 | 网闸 2 | 金电网安 FerryWay V2.0-S3500WL | 台 | 1 | |
| 5 | 防火墙 2 | 网御星云 Power V6000-F3600 | 台 | 1 | |
| 6 | 漏洞扫描系统 | 绿盟 绿盟远程安全评估系统 NX3-S | 套 | 1 | |
| 7 | 深度威胁发现 TDA | 深信服 SIP-1000-B400-QS | 套 | 1 | |
| 8 | 省卫健委出口防火墙 | 山石网科 SG-6000-E2800 | 台 | 1 | |
| 9 | 社保出口防火墙 | 山石网科 SG-6000-E2800 | 台 | 2 | |
| 10 | 市卫健委出口防火墙 | 网御星云 Power V6000-F3600 | 台 | 1 | |
| 11 | 堡垒机(运维安全审计) | 齐治 齐治运维管理系统软件 SHTERM-QZL | 台 | 1 | |
| 12 | 内网日志审计 | 深信服 LAS-1000-C600-QS | 台 | 1 | |
| 13 | 数据库审计 | 深信服 DAS-1000-A620-QS | 台 | 1 | |
| 14 | 内网终端准入系统 | 盈高 ASM6503 | 套 | 1 | |
| 15 | 入侵防御 | 绿盟 绿盟网络入侵防护系统 NX3-CH3330 | 套 | 1 | |
| 16 | 入侵检测 | 绿盟 绿盟网络入侵检测系统 NX3-N600A | 套 | 1 | |
| 17 | 内网客户端杀毒软件、远程管理、补丁分发 | 深信服 EDR | 套 | 1 | |
| 18 | 外网准入 | 华为 Agile Controller-Campus | 台 | 1 | |
| 19 | 上网行为管理 | 深信服 AC-1000-F620-QS | 台 | 1 | |
| 20 | VPN 防火墙 | 深信服 AF-1000-E800-QS | 台 | 2 | |
| 21 | WEB 应用防火墙 | 深信服 WAF-1000-DA00-QS | 台 | 1 | |
| 22 | 外网入侵防御 | 绿盟 绿盟网络入侵防护系统 NX3-CH3330 | 台 | 1 | |
| 23 | 视频网闸 | 金电网安 FerryWay V2.0-S3800WL | 台 | 1 | |

云南大学附属医院-X2026003

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 维保 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 江南大学专线防火墙 | 网御星云 Power V6000-F3600 | 台 | 1 | |
| 二 | **网络系统** | | | | |
| 1 | 服务器万兆汇聚交换机 | 华为 CE6881-48S6Q | 台 | 3 | |
| 2 | 服务器千兆汇聚交换机 | 华为 CE5855-48T4S2Q-EI | 台 | 3 | |
| 3 | 万兆多模模块 | 华为 OMXD30000 | 个 | 40 | |
| 4 | 万兆单模模块 | 华为 OSX010000 | 个 | 30 | |
| 5 | 社保专线路由器 | 华为 AR6300 | 个 | 2 | |
| 6 | 千兆单模模块 | 华为 SFP-GE-LX-SM1310 | 个 | 8 | |
| 7 | 内网核心交换机 | 华为 S12700E-8 | 台 | 2 | |
| 8 | 内网 48 口接入交换机 | 华为 S5720-52X-SI-AC | 台 | 160 | |
| 9 | 内网 24 口接入交换机 | 华为 S5720-28X-SI-AC | 台 | 50 | |
| 10 | 堆叠电缆 | 华为 SFP-10G-CU1M | 条 | 190 | |
| 11 | 万兆单模模块 | 华为 OSX010000 | 个 | 400 | |
| 12 | 外网核心交换机 | 华为 S12700E-8 | 台 | 1 | |
| 13 | 外网 48 口接入交换机 | 华为 S5720-52X-SI-AC | 台 | 1 | |
| 14 | 外网 24 口接入交换机 | 华为 S5720-28X-SI-AC | 台 | 75 | |
| 15 | 堆叠电缆 | 华为 SFP-10G-CU1M | 条 | 2 | |
| 16 | 万兆单模模块 | 华为 OSX010000 | 个 | 158 | |
| 17 | 设备网核心交换机 | 华为 S12700E-8 | 台 | 1 | |
| 18 | 设备网 24 口接入交换机 | 华为 S5720-28X-SI-AC | 台 | 100 | |
| 19 | 万兆单模模块 | 华为 OSX010000 | 个 | 200 | |
| 20 | 4 口接入设备 | 华为 EG8040H5 | 台 | 62 | |
| 21 | 运维监控平台软件 | 网瑞达 IT 管理系统 V9. 0 | 套 | 1 | |
| 22 | 运维接入交换机 | 华为 S5720-28X-SI-AC | 台 | 2 | |
| 23 | 统一语音网关 | 华为 eSpace U1981 | 台 | 1 | |
| 24 | 16 端口综合接入设备 | 华为 eSpace IAD132E(T) | 台 | 51 | |

江南大学附属医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 端口综合接入设备 | 华为 eSpace IAD132E(T)双槽位 | 台 | 30 | |
| 26 | 64 端口综合接入设备 | 华为 eSpace IAD196 | 台 | 8 | |
| | **无线网络系统** | | | | |
| 27 | 无线控制器 | 华为 AirEngine 9700-M V200R019 | 台 | 2 | |
| 28 | 万兆汇聚交换机 | 华为 S6730-S24X6Q | 台 | 2 | |
| 29 | 高密 AP-POE 接入交换机 | 华为 S6720-32C-PWH-SI-AC | 台 | 3 | |
| 30 | 24 口 POE 接入交换机 | 华为 S5731-S24P4X | 台 | 44 | |
| 31 | 高密 AP | 华为 AP7060DN_1 | 台 | 46 | |
| 32 | 吸顶 AP-WIFI 6 | 华为 AirEngine 5760-10 | 台 | 495 | |
| 33 | 中心 AP | 华为 AD9431DN-24X | 台 | 5 | |
| 34 | 远端单元 | 华为 R251D-E | 台 | 107 | |
| 35 | 万兆单模模块 | 华为 OSX010000 | 个 | 216 | |
| 36 | 双绞线缆 | 国产 六类线非屏蔽线 | m | 27773.5 | |
| 37 | 双绞线缆 | 国产 六类屏蔽线 | m | 2300 | |
| 三 | **会议系统** | | | | |
| **肿瘤中心 A 楼十一层行政会议室 1** | | | | | |
| 1 | 户内全彩 LED 屏 | 洲明蓝普 P1.5625 | 平方 | 4.95 | |
| 2 | 发送盒 | 诺瓦 MCTRL600 | 台 | 1 | |
| 3 | LED 显示屏智慧控制系统 | 诺瓦 VS | 套 | 1 | |
| 4 | 拼接控制主机 | 诺瓦 V900 | 台 | 1 | |
| 5 | 电箱 | 国产 定制 | 套 | 1 | |
| 6 | 台式电脑 | DELL Optiplex 3070SFF | 台 | 1 | |
| 7 | 专业音箱 120W | TENDZONE FMS-26 | 台 | 4 | |
| 8 | 专业音箱功放 2*200W | TENDZONE ADM2350 | 台 | 2 | |
| 9 | 12 路调音台 | TENDZONE ASS-1204 | 台 | 1 | |
| 10 | 数字音频处理器 | TENDZONE CLEAR K8 | 台 | 1 | |
| 11 | 数字 RH 反馈抑制器 | SOUNDTOP AFS-224 | 台 | 1 | |
| 12 | 电源时序器 | TENDZONE CC-8T | 台 | 1 | |
| 13 | UHF 段液晶显示可调频真分集无线话筒(双 | TENDZONE TF-2003 | 台 | 1 | |

中南大学湘雅医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 手持） | | | | |
| 14 | 弹起式多功能桌插 | 亿智　定制 | 台 | 2 | |
| 15 | 音箱壁挂支架 | TENDZONE　配套 | 台 | 4 | |
| 16 | 全数字会议系统控制主机 | TENDZONE　Z-5600 | 台 | 1 | |
| 17 | 6 芯会议专用延长线 | TENDZONE　Z8P-20 | 根 | 2 | |
| 18 | 全数字会议 02 系列专用地插 | 亿智　定制 | 台 | 2 | |
| 19 | 高清视频会议通讯摄像头(1080P) | TENDZONE　HCAM-200 | 台 | 3 | |
| 20 | 无缝高清混合矩阵切换器(16 路） | TENDZONE　VMC-16-04 | 台 | 1 | |
| 21 | 4 路 HDMI 音视频信号输入卡 | TENDZONE　VMC-4I-HD | 块 | 2 | |
| 22 | 4 路 SDI 输入卡 | TENDZONE　VMC-4I-SD | 块 | 1 | |
| 23 | 4 路分量视频输入卡 | TENDZONE　VMC-4I-DV | 块 | 1 | |
| 24 | 4 路 HDMI 音视频信号输出卡 | TENDZONE　VMC-4O-HD | 块 | 2 | |
| 25 | 4 路 SDI 输出卡 | TENDZONE　VMC-4O-SD | 块 | 1 | |
| 26 | 网络中控主机 | TENDZONE　CC-300 | 台 | 1 | |
| 27 | 平板触摸屏 | 华为　BZT-AL10 | 台 | 1 | |
| 28 | 无线路由器 | TP-LINK　TL-WR886N | 台 | 1 | |
| 29 | 2/4 路音量调节器 | TENDZONE　RC-MEX4 | 台 | 1 | |
| 30 | 8 路电源控制器 | TENDZONE　CC-8H | 台 | 1 | |
| 31 | 红外发射棒 | TENDZONE　TZ-IR | 台 | 8 | |
| 32 | 专用软件及编程 | TENDZONE　TZ-DG | 台 | 1 | |
| 33 | 无纸化系统主机 | TENDZONE　MCU-2020 | 台 | 1 | |
| 34 | 智能无纸化会议管理显示系统软件 | TENDZONE　V6.2.1 | 台 | 1 | |
| 35 | 无纸化双屏话筒升降器一体 | TENDZONE　PMD-6015MCKTS | 台 | 26 | |

江南广告附属医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 机 | | | | |
| 36 | 智能无纸化会议终端 | TENDZONE PMS-6001&V6.1.1 | 台 | 26 | |
| 37 | 流媒体处理器 | TENDZONE PMS-6003&6004 | 台 | 1 | |
| 38 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | TENDZONE PMS-6003-S | 台 | 1 | |
| 39 | 千兆交换机 | 华为 S5735-L48T4S-A | 台 | 1 | |
| **肿瘤中心 A 楼十一层行政会议室 2** | | | | | |
| 40 | 户内全彩 LED 屏 | 洲明蓝普 P1.5625 | 平方 | 4.95 | |
| 41 | 发送盒 | 诺瓦 MCTRL600 | 台 | 1 | |
| 42 | LED 显示屏智慧控制系统 | 诺瓦 VS | 套 | 1 | |
| 43 | 拼接控制主机 | 诺瓦 V900 | 台 | 1 | |
| 44 | 电箱 | 国产 定制 | 套 | 1 | |
| 45 | 台式电脑 | DELL Optiplex 3070SFF | 台 | 1 | |
| 46 | 结构边框 | 国产 定制 | 平方 | 4.95 | |
| 47 | 专业音箱 150W | TENDZONE FMS-26 | 台 | 4 | |
| 48 | 专业音箱功放 2*350W | TENDZONE ADM2350 | 台 | 2 | |
| 49 | 12 路调音台 | TENDZONE ASS-1204 | 台 | 1 | |
| 50 | 数字音频处理器 | TENDZONE CLEAR K8 | 台 | 1 | |
| 51 | 数字 RH 反馈抑制器 | SOUNDTOP AFS-224 | 台 | 1 | |
| 52 | 电源时序器 | TENDZONE CC-8T | 台 | 1 | |
| 53 | UHF 段液晶显示可调频真分集无线话筒(双手持) | TENDZONE TF-2003 | 台 | 1 | |
| 54 | 专业会议麦克风 | TENDZONE MQ3 | 台 | 1 | |
| 55 | 多媒体信息地插 | 亿智 定制 | 台 | 1 | |
| 56 | 音箱壁挂支架 | TENDZONE 配套 | 台 | 4 | |
| **肿瘤中心 A 楼十一层行政会议室 3** | | | | | |
| 57 | 投影机（3600 流明） | 松下 PT-UW365C | 台 | 1 | |
| 58 | 电动投影幕 | 阿波罗 100 寸 16:10 | 台 | 1 | |
| 59 | 投影机电动吊 | 索普佳 D2000 | 台 | 1 | |

江南大学附属医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| | 架 | | | |
| 60 | 专业音箱 120W | TENDZONE FMS-26 | 台 | 2 |
| 61 | 专业音箱功放 2*200W | TENDZONE ADM2350 | 台 | 1 |
| 62 | 12 路调音台 | TENDZONE ASS-1204 | 台 | 1 |
| 63 | 数字音频处理器 | TENDZONE Clear K8 | 台 | 1 |
| 64 | 数字 RH 反馈抑制器 | SOUNDTOP AFS-224 | 台 | 1 |
| 65 | 电源时序器 | TENDZONE CC-8T | 台 | 1 |
| 66 | UHF 段液晶显示可调频真分集无线话筒（双手持） | TENDZONE TF-2003 | 台 | 1 |
| 67 | 音箱壁挂支架 | TENDZONE 配套 | 台 | 2 |
| 68 | 弹起式多功能桌插 | 亿智 定制 | 台 | 2 |
| 69 | 无纸化系统主机 | TENDZONE MCU-2020 | 台 | 1 |
| 70 | 智能无纸化会议管理显示系统软件 | TENDZONE V6.2.1 | 台 | 1 |
| 71 | 无纸化双屏话筒升降器一体机 | TENDZONE PMD-6015MCKTS | 台 | 18 |
| 72 | 智能无纸化会议终端 | TENDZONE PMS-6001&V6.1.1 | 台 | 18 |
| 73 | 流媒体处理器 | TENDZONE PMS-6003&6004 | 台 | 1 |
| 74 | 无纸化流媒体服务器嵌入软件 | TENDZONE PMS-6003-S | 台 | 1 |
| 75 | 千兆交换机 | 华为 S5735-L24T4S-A | 台 | 1 |
| **肿瘤中心 A 楼十层行政会议室 4** | | | | |
| 76 | 投影机（5000 流明） | 松下 PT-BW550C | 台 | 1 |
| 77 | 电动投影幕 | 阿波罗 160 寸 16:10 | 台 | 1 |
| 78 | 投影机电动吊架 | 索普佳 D2000 | 台 | 1 |
| 79 | 专业音箱 120W | TENDZONE FMS-26 | 台 | 4 |
| 80 | 专业音箱功放 2*200W | TENDZONE ADM2350 | 台 | 2 |

江南大学附属医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 12 路调音台 | TENDZONE ASS-1204 | 台 | 1 | |
| 82 | 数字音频处理器 | TENDZONE Clear K8 | 台 | 1 | |
| 83 | 数字 RH 反馈抑制器 | SOUNDTOP AFS-224 | 台 | 1 | |
| 84 | 电源时序器 | TENDZONE CC-8T | 台 | 1 | |
| 85 | UHF 段液晶显示可调频真分集无线话筒(双手持) | TENDZONE TF-2003 | 台 | 1 | |
| 86 | 弹起式多功能桌插 | 亿智 定制 | 台 | 1 | |
| 87 | 音箱壁挂支架 | TENDZONE 配套 | 台 | 4 | |
| 88 | 全数字会议系统控制主机 | TENDZONE Z-5600 | 台 | 1 | |
| 89 | 主席单元 | TENDZONE Z-5201C | 台 | 1 | |
| 90 | 代表单元 | TENDZONE Z-5201D | 台 | 17 | |
| 91 | 全数字会议 02 系列专用地插 | 亿智 定制 | 台 | 1 | |
| | **学术报告厅** | | | | |
| 92 | 投影机（12000 流明） | SONY VPL-F1200ZL（含含 VPLL-Z4111 镜头） | 台 | 1 | |
| 93 | 幕布 | 阿波罗 300 寸 16:10 电动拉线幕 | 台 | 1 | |
| 94 | 双绞线传输器 | 迈拓维矩 MT-ED05 | 台 | 1 | |
| 95 | 户内全彩 LED 屏（辅） | 洲明蓝普 P2 | 平方 | 4.92 | |
| 96 | 户内全彩 LED 屏（辅） | 洲明蓝普 P2 | 平方 | 4.92 | |
| 97 | 发送盒 | 诺瓦 MCTRL600 | 台 | 12 | |
| 98 | LED 显示屏智慧控制系统 | 诺瓦 VS | 套 | 1 | |
| 99 | 拼接处理器机箱 | 国产 定制 | 台 | 1 | |
| 100 | 控制卡 | 国产 定制 | 块 | 1 | |
| 101 | 4 路 HDMI 输入卡 | 国产 定制 | 块 | 4 | |
| 102 | 4 路 LED 屏 DVI 输出卡 | 国产 定制 | 块 | 3 | |
| 103 | 电箱 | 国产 定制 | 台 | 1 | |
| 104 | 台式电脑 | DELL Optiplex 3070SFF | 台 | 1 | |
| 105 | 结构边框 | 国产 定制 | 平方 | 9.84 | |

江南大学附属医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 户内单红 LED 屏 | 洲明蓝普 P4.75R | 平方 | 3 | |
| 107 | 控制卡 | 灵信 E1 | 套 | 1 | |
| 108 | 配件 | 灵信 50P | 套 | 1 | |
| 109 | 台式电脑 | DELL Optiplex 3070SFF | 台 | 1 | |
| 110 | 线阵音箱(双 10 寸音箱) | TENDZONE ASL-210TF | 台 | 8 | |
| 111 | 线阵超低音箱(单 18 寸低音) | TENDZONE ASL-210LF | 台 | 2 | |
| 112 | 线阵音箱(双 10 寸音箱) | TENDZONE ASL-210TF | 台 | 4 | |
| 113 | 线阵音箱支架 | TENDZONE ASL-210HB | 台 | 3 | |
| 114 | 辅助音箱 350W | TENDZONE ASF-12 | 台 | 6 | |
| 115 | 返听音箱 400W | TENDZONE ASM-12M | 台 | 2 | |
| 116 | 低音音箱 600W | TENDZONE ASF-118SUB | 台 | 2 | |
| 117 | 台唇音箱 200W | TENDZONE ASF-8 | 台 | 2 | |
| 118 | 线阵全频音箱功放 2*900W | TENDZONE ADM21000 | 台 | 6 | |
| 119 | 线阵低频音箱功放 2*1200W | TENDZONE ADM21500 | 台 | 1 | |
| 120 | 辅助音箱功放 2*500W | TENDZONE ADM2650 | 台 | 3 | |
| 121 | 返听音箱功放 2*700W | TENDZONE ADM2650 | 台 | 1 | |
| 122 | 低音音箱功放 2*900W | TENDZONE ADM21000 | 台 | 1 | |
| 123 | 台唇音箱功放 2*350W | TENDZONE ADM2350 | 台 | 1 | |
| 124 | 32 路调音台 | TENDZONE TDM3216 | 台 | 1 | |
| 125 | 数字效果器 | SOUNDTOP SPF-2000 | 台 | 1 | |
| 126 | 音频处理器 | TENDZONE SOLON 32A | 台 | 1 | |
| 127 | 数字反馈抑制器 | SOUNDTOP AFS-224 | 台 | 1 | |
| 128 | 电源时序器 | TENDZONE CC-8T | 台 | 2 | |
| 129 | 大功率电源时序器 | TENDZONE CC-8T-N | 台 | 2 | |
| 130 | UHF 段液晶显示可调频真分集无线话筒(双手持) | TENDZONE TF-2003 | 台 | 2 | |
| 131 | UHF 段液晶显 | TENDZONE TF-2002 | 台 | 2 | |

广西大学附属医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 示可调频真分集无线咪(双耳戴) | | | | |
| 132 | 天线分配器 | TENDZONE TF-2006 | 台 | 1 | |
| 133 | 话筒天线 | TENDZONE TF-2005 | 台 | 1 | |
| 134 | DVD 播放器 | SONY BDP-S6700 | 台 | 1 | |
| 135 | 多媒体信息地插 | 亿智 定制 | 台 | 4 | |
| 136 | 有源监听音箱 | YAMAHA HS5 | 台 | 1 | |
| 137 | 音箱壁挂支架 | TENDZONE NB-908 | 台 | 6 | |
| 138 | 无线数字会议主机 | TENDZONE Z-3001 | 台 | 1 | |
| 139 | 无线主席单元 | TENDZONE Z-3001C | 台 | 1 | |
| 140 | 无线代表单元 | TENDZONE Z-3001D | 台 | 5 | |
| 141 | 无线数字会议 AP 发射器 | TENDZONE Z-324G&Z-325R | 台 | 1 | |
| 142 | 无线单元十口充电箱 | TENDZONE Z-3C06 | 台 | 1 | |
| 143 | 交换机 | TP-LINK TL-SG1210PE | 台 | 1 | |
| 144 | 高清视频会议通讯摄像头(1080P) | TENDZONE HCAM-200 | 台 | 3 | |
| 145 | 无缝高清混合矩阵切换器(16路) | TENDZONE VMC-16-04 | 台 | 1 | |
| 146 | 4 路 HDMI 音视频信号输入卡 | TENDZONE VMC-4I-HD | 台 | 2 | |
| 147 | 4 路 SDI 输入卡 | TENDZONE VMC-4I-SD | 台 | 1 | |
| 148 | 4 路分量视频输入卡 | TENDZONE VMC-4I-DV | 台 | 1 | |
| 149 | 4 路 HDMI 音视频信号输出卡 | TENDZONE VMC-4O-HD | 台 | 2 | |
| 150 | 4 路 SDI 输出卡 | TENDZONE VMC-4O-SD | 台 | 1 | |
| 151 | 网络中控主机 | TENDZONE CC-300 | 台 | 1 | |
| 152 | 无线路由器 | TP-LINK TL-WR886N | 台 | 1 | |
| 153 | 平板触摸屏 | 华为 BZT-AL10 | 台 | 1 | |
| 154 | 2/4 路音量调节器 | TENDZONE RC-MEX4 | 台 | 1 | |
| 155 | 8 路电源控制器 | TENDZONE CC-8H | 台 | 1 | |
| 156 | 红外发射棒 | TENDZONE TZ-IR | 台 | 8 | |

江南大学附属医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 专用软件及编程 | TENDZONE TZ-DG | 台 | 1 | |
| 158 | 高清会议录播主机 | TENDZONE HRS100-8 | 台 | 1 | |
| 159 | 54*3W PAR 灯 | TENDZONE SY-DPAL5403 | 台 | 9 | |
| 160 | 200WLED 三基色柔光灯 | TENDZONE SY-DRGB4*55 | 台 | 8 | |
| 161 | 54*3W PAR 灯 | TENDZONE SY-DPAL5403 | 台 | 9 | |
| 162 | 7R 摇头光束灯 | TENDZONE SY-DB230 | 台 | 6 | |
| 163 | 200WLED 调焦成像灯 | TENDZONE SY-DCX200 | 台 | 12 | |
| 164 | 灯光控台 1024 | TENDZONE 1024 | 台 | 1 | |
| 远程会诊 MDT 视频会议系统 | | | | | |
| 165 | 远程会诊 MDT 视频会议系统 | 华为 TP3206-55 | 套 | 1 | |
| 远程视频会议 | | | | | |
| 166 | 会议平台 | 华为 SMC2.0 | 套 | 1 | |
| 167 | 多点控制单元 | 华为 VP9630 | 套 | 1 | |
| 168 | 高清分体式会议终端 | 华为 CloudLink Box 300 | 套 | 1 | |
| 169 | 视频会议高清摄像机 | 华为 CloudLink Camera 200 | 套 | 1 | |
| 170 | 全向麦克风 | 华为 VPM220 | 套 | 1 | |
| 171 | 高清分体式会议终端 | 华为 CloudLink Box 300 | 套 | 4 | |
| 172 | 视频会议高清摄像机 | 华为 CloudLink Camera 200 | 套 | 4 | |
| 173 | 全向麦克风 | 华为 VPM220 | 套 | 4 | |
| 174 | 高清分体式会议终端 | 华为 CloudLink Box 300 | 套 | 1 | |
| 175 | 视频会议高清摄像机 | 华为 CloudLink Camera 200 | 套 | 1 | |
| 176 | 全向麦克风 | 华为 VPM220 | 套 | 1 | |
| 177 | 高清分体式会议终端 | 华为 CloudLink Box 300 | 套 | 1 | |
| 178 | 视频会议高清摄像机 | 华为 CloudLink Camera 200 | 套 | 1 | |
| 179 | 全向麦克风 | 华为 VPM220 | 套 | 1 | |
| 四 | 排队叫号系统 | | | | |

江南大学附属医院 XZ26001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门诊服务器端管理软件升级 | 旭雅　定制 | 套 | 1 | | |
| 2 | HIS、LIS、PACS、EMR、LED 等所有医院软件的接口全开放软件 | 旭雅　定制 | 套 | 1 | | |
| 3 | 多媒体信息发布系统 | 思橙　ISOR-IPSER | 套 | 1 | | |
| 4 | 全院排队叫号显示软件 | 旭雅　定制 | 套 | 6 | | |
| 5 | 门诊药房排队管理系统 | 旭雅　定制 | 套 | 2 | | |
| 6 | 门诊影像科室排队管理系统（含放射、超声、胃镜、心电） | 旭雅　定制 | 套 | 4 | | |
| 7 | 门诊检验科分诊排队管理系统 | 旭雅　定制 | 套 | 1 | | |
| 8 | 急诊分诊排队管理系统 | 旭雅　定制 | 套 | 1 | | |
| 9 | 门诊诊室护士站叫号管理软件 | 旭雅　定制 | 套 | 23 | | |
| 10 | 医生虚拟键盘 | 旭雅　定制 | 套 | 270 | | |
| 11 | 专家出诊信息显示 | 旭雅　定制 | 套 | 1 | | |
| 12 | 门诊流量监测系统 | 旭雅　定制 | 套 | 1 | | |
| 13 | 3D 就诊引导 | 旭雅　定制 | 套 | 1 | | |
| 14 | 门诊科室门边叫号终端 | 旭雅　21.5 寸定制 | 台 | 312 | | |
| 15 | 排队叫号集中显示屏 | 创维　55E388A | 台 | 48 | | |
| 16 | 语音控制系统 | 旭雅　定制 | 套 | 41 | | |
| 17 | 桌面型功放 | TENDZONE　PB-T-3001 | 台 | 34 | | |
| 18 | 吸顶喇叭 | TENDZONE　PB-S-8001 | 台 | 162 | | |
| 19 | 工控主机 | 国产，定制 | 台 | 56 | | |
| **五** | **信息发布系统** | | | | | |
| **门诊（点阵横幅会标屏）** | | | | | | |

河南大学附属医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5 户外全彩 | 洲明蓝普　户外 P5 | 平方 | 45.06 | |
| 2 | 同步控制系统 | 灵星雨　TS08 | 套 | 1 | |
| 3 | 同步接收系统 | 灵星雨　RV908 | 套 | 58 | |
| 4 | 配电箱 | 佰邦　定制 | 套 | 1 | |
| **肿瘤 B 楼（点阵横幅会标屏）** | | | | | |
| **食堂一楼（点阵双色横幅会标屏）** | | | | | |
| 5 | P4.75 双色 | 佰邦　P4.75RG | 平方 | 5.39 | |
| 6 | 同步控制系统 | 灵星雨　TS | 套 | 1 | |
| 7 | 同步接收系统 | 灵星雨　RV908 | 套 | 20 | |
| 8 | 配电箱 | 佰邦　定制 | 套 | 1 | |
| **食堂二楼东窗口（点阵双色横幅会标屏）** | | | | | |
| 9 | P4.75 双色 | 佰邦　P4.75RG | 平方 | 3.32 | |
| 10 | 同步控制系统 | 灵星雨　TS | 套 | 1 | |
| 11 | 同步接收系统 | 灵星雨　RV908 | 套 | 13 | |
| 12 | 配电箱 | 佰邦　定制 | 套 | 1 | |
| **食堂二楼西窗口（点阵双色横幅会标屏）** | | | | | |
| 13 | P4.75 双色 | 佰邦　P4.75RG | 平方 | 7 | |
| 14 | 同步控制系统 | 灵星雨　TS | 套 | 1 | |
| 15 | 同步接收系统 | 灵星雨　RV908 | 套 | 26 | |
| 16 | 配电箱 | 佰邦　定制 | 套 | 1 | |
| **门诊大厅 1-2 楼悬空位置（多媒体屏）** | | | | | |
| 17 | P3 户内全彩 | 洲明蓝普　P3 | 平方 | 30.41 | |
| 18 | 同步控制系统 | 灵星雨　TS08 | 套 | 1 | |
| 19 | 同步接收系统 | 灵星雨　RV908 | 套 | 140 | |
| 20 | 配电箱 | 佰邦　定制 | 米 | 1 | |
| **肿瘤 A 楼（多媒体屏）** | | | | | |
| 21 | P1.875 小间距户内全彩 | 洲明蓝普　P1.875 | 平方 | 5.24 | |
| 22 | 同步控制系统 | 灵星雨　TS08 | 套 | 1 | |
| 23 | 同步接收系统 | 灵星雨　RV908 | 套 | 28 | |
| 24 | 屏体钢结构 | 定制　定制 | 平方 | 5.24 | |
| 25 | 配电箱 | 佰邦　定制 | 套 | 1 | |
| **食堂二楼（多媒体屏）** | | | | | |
| 26 | P1.875 小间距户内全彩 | 洲明蓝普　P1.875 | 平方 | 8.29 | |
| 27 | 同步控制系统 | 灵星雨　TS08 | 套 | 1 | |
| 28 | 同步接收系统 | 灵星雨　RV908 | 套 | 50 | |
| 29 | 配电箱 | 佰邦　定制 | 套 | 1 | |
| **门诊大厅（专家信息显示屏）** | | | | | |
| 30 | 药房、检验、出 | 佰邦　P4.75RG | 平方 | 23.31 | |

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 入院 LED 显示屏 | | | | |
| 31 | 专家信息显示液晶拼接屏 | 阳淳　YC46P3 | 台 | 28 | |
| 32 | 拼接处理器 | 博讯　HDMI0828 | 台 | 1 | |
| 33 | 拼接软件 | 博讯　定制 | 套 | 1 | |
| 34 | 液压支架 | 国产　46 寸 | 套 | 28 | |
| 35 | 配电箱 | 佰邦　定制 | 套 | 1 | |
| 36 | 出诊专家显示屏控制主机 | DELL　Optiplex 3070SFF | 台 | 4 | |
| 37 | P3 户内全彩 | 国产　P3 | 平方 | 61.75 | |
| 38 | 同步控制系统，二合一视频处理器 | 国产　同步控制系统，二合一视频处理器 | 台（套） | 1 | |
| 39 | 同步接收系统 | 灵星雨　RV908 | 块 | 150 | |
| 40 | 边框装饰 | 国产 采用黑钛金拉丝不锈钢边框装饰，单边宽 80mm | 套 | 35 | |
| 41 | 屏体后封装饰 | 国产 屏体后部木工板打底，铝塑板装饰 | m2 | 30 | |
| 42 | 配电箱 | 国产　智能电控箱（带按钮开关控制，分时上电功能） | 台 | 1 | |
| **六** | **机房环境** | | | | |
| **电气桥架系统 电气桥架** | | | | | |
| 1 | LED 平板灯 | 雷士　600*600mm | 台 | 16 | |
| 2 | LED 应急灯 | 雷士　600*600mm | 台 | 16 | |
| 3 | 铝方通灯 | 国产优质　70*1200 | 台 | 6 | |
| 4 | 双联单控开关 | 西门子　10A/220V | 台 | 2 | |
| 5 | 墙面维修插座 | 西门子　10A，五孔 | 台 | 12 | |
| 6 | 安全出门指示灯 | 国产优质　5W,220V | 台 | 1 | |
| **气体消防系统** | | | | | |
| 7 | 贮存装置 | 正天齐　GQQ120/2.5-ZTQ-I | 台 | 4 | |
| 8 | 贮存装置 | 正天齐　GQQ70/2.5-ZTQ-I | 台 | 2 | |
| 9 | 七氟丙烷灭火剂 | 正天齐　七氟丙烷灭火剂 | 台 | 440 | |
| 10 | 烟感火灾探测器 | 北大青鸟　JTY-GD-JBF-4101 | 台 | 8 | |
| 11 | 温感火灾探测器 | 北大青鸟　JTW-ZD-JBF-4110 | 台 | 8 | |
| 12 | 声光报警器 | 北大青鸟　JBF4372E2 | 台 | 3 | |
| 13 | 控制模块 | 北大青鸟　JBF4142 | 台 | 2 | |

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 控制器 | 北大青鸟 JBF5014 | 台 | 1 | |
| 15 | 声光报警器 | 北大青鸟 JBF5180 | 台 | 3 | |
| 16 | 紧急启停按钮 | 北大青鸟 JBF5181 | 台 | 3 | |
| 17 | 警铃 | 北大青鸟 HY2114 | 台 | 3 | |
| 18 | 阀门执行机构 | 正天齐 配套 | 套 | 2 | |
| **新风系统** | | | | | |
| 20 | 吊顶式新风机 | 绿岛风 DPT25-86B | 台 | 1 | |
| 21 | 碳钢通风管道 | 国产优质 镀锌薄钢板矩形风管 | 米 | 52 | |
| 22 | 电动防烟防火调节阀 | 国产优质 350*300 | 台 | 1 | |
| 23 | 散流器 | 国产优质 散流器 | 个 | 6 | |
| 24 | 外墙防雨百叶 | 国产优质 外墙防雨百叶 | 个 | 1 | |
| **机柜及密闭通道设备** | | | | | |
| 25 | 机柜、机架 | 华为 服务器机柜 NetHos-M FR42612 | 台 | 24 | |
| 26 | 机柜侧门 | 华为 机柜侧门 | 套 | 4 | |
| 27 | 机柜 PDU | 华为 机柜 PDU | 套 | 48 | |
| 28 | 通道控制天窗 | 华为 通道控制天窗 | 台 | 3 | |
| 29 | 通道天窗 | 华为 通道天窗 | 台 | 12 | |
| 30 | UPS 主机柜围框 | 华为 UPS 主机柜围框 | 台 | 2 | |
| 31 | 机柜顶部线槽 | 华为 机柜顶部线槽 | 米 | 15 | |
| 32 | 显示屏安装件 | 华为 显示屏安装件 | 台 | 2 | |
| 33 | 通道组件安装材料 | 华为 通道组件安装材料 | 台 | 1 | |
| 34 | 通道间走线架 | 华为 通道间走线架 | 台 | 2 | |
| 35 | 机柜封板 | 华为 机柜封板 | 台 | 2 | |
| 36 | 600mm 宽机柜顶部围框 | 华为 600mm 宽机柜顶部围框 | 台 | 15 | |
| 37 | 双开推拉门 | 华为 双开推拉门 | 台 | 2 | |
| 38 | 模块状态指示灯 | 华为 模块状态指示灯 | 台 | 2 | |
| 39 | 通道氛围灯 | 华为 通道氛围灯 | 台 | 2 | |
| **UPS 电源** | | | | | |
| 40 | 一体化 UPS 主机柜 | 华为 UPS5000-E-125K-FM | 台 | 2 | |
| 41 | UPS 模块 | 华为 UPS 模块 PM25K | 套 | 10 | |
| 42 | 输出开关组件 1C40 | ABB 输出开关组件 1C40 | 套 | 50 | |
| 43 | 输出开关组件 3C63 | ABB 输出开关组件 3C63 | 套 | 8 | |

江南大学附属医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UPS 蓄电池巡检系统 | | | | | |
| 44 | LBS 同步线缆 | 华为 LBS 同步线缆 | 套 | 2 | |
| 45 | 电池管理采集功能模块 | 华为 iBOX-LB08B1 | 套 | 2 | |
| 46 | 电池管理组件 | 华为 电池管理组件 | 套 | 1 | |
| 47 | 免维护蓄电池 | 赛能 SN-12V100CH | 台 | 160 | |
| 48 | 电池定制架 | 国产优质 电池定制架 | 套 | 4 | |
| 49 | 电池架开关组件 | 施耐德 电池架开关组件 | 套 | 4 | |
| 50 | 远程脱扣组件 | 华为 远程脱扣组件 | 套 | 4 | |
| 行级精密空调 | | | | | |
| 51 | 行级精密空调室内机 | 华为 NetCol5000-A042H412D2W120E2 | 台 | 3 | |
| 52 | 行级精密空调室内机 | 华为 NetCol5000-A042H412D2W120E2 | 台 | 1 | |
| 53 | 行级精密空调室外机 | 华为 NetCol500-A0365C11E0 | 台 | 4 | |
| 机房监控设备 | | | | | |
| 54 | 控制器 | 华为 ECC800-Pro | 套 | 1 | |
| 55 | 智能插座 | 华为 智能插座 | 台 | 6 | |
| 56 | 控制屏和无线转换组件 | 华为 控制屏和无线转换组件 | 套 | 1 | |
| 57 | 监控摄像设备 | 华为 CAMERAIPC6325 | 台 | 2 | |
| 58 | 天窗电磁锁 | 华为 天窗电磁锁 | 套 | 7 | |
| 59 | 天窗执行器 | 华为 天窗执行器 | 套 | 1 | |
| 60 | 通道内照明系统 | 华为 通道内照明系统 | 套 | 32 | |
| 61 | 电源控制器 | 华为 电源控制器 | 套 | 2 | |
| 62 | 按钮 | 华为 开关按钮 | 台 | 2 | |
| 63 | 通道门禁系统 | 华为 通道门禁系统 | 台 | 2 | |
| 64 | 多功能传感器 | 华为 多功能传感器 | 台 | 3 | |
| 65 | 水浸传感器 | 华为 水浸传感器 | 台 | 1 | |
| 66 | 水浸感应绳 | 华为 水浸感应绳 | 台 | 4 | |
| 67 | 温湿度采集模块 | 华为 温湿度采集模块 | 套 | 4 | |
| 68 | 声光报警器 | 华为 声光报警器 | 台 | 1 | |
| 机柜及密闭通道设备 机柜及密闭通道设备 | | | | | |
| 69 | 服务器机柜 | 华为 NetHos-M FR42612 | 台 | 19 | |
| 70 | 机柜侧门 | 华为 机柜侧门 | 套 | 4 | |
| 71 | 机柜 PDU | 华为 机柜 PDU | 套 | 38 | |
| 72 | 通道控制天窗 | 华为 通道控制天窗 | 台 | 2 | |

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 通道天窗 | 华为　通道天窗 | 台 | 10 | |
| 74 | UPS 主机柜围框 | 华为　UPS 主机柜围框 | 台 | 2 | |
| 75 | 机柜顶部线槽 | 华为　机柜顶部线槽 | 套 | 12 | |
| 76 | 显示屏安装件 | 华为　显示屏安装件 | 台 | 2 | |
| 77 | 通道组件安装材料 | 华为　通道组件安装材料 | 台 | 1 | |
| 78 | 通道间走线架 | 华为　通道间走线架 | 台 | 2 | |
| 79 | 机柜封板 | 华为　机柜封板 | 台 | 2 | |
| 80 | 600mm 宽机柜顶部围框 | 华为　600mm 宽机柜顶部围框 | 台 | 12 | |
| 81 | 双开推拉门 | 华为　双开推拉门 | 台 | 2 | |
| 82 | 模块状态指示灯 | 华为　模块状态指示灯 | 台 | 2 | |
| 83 | 通道氛围灯 | 华为　通道氛围灯 | 台 | 2 | |
| **UPS 电源** | | | | | |
| 84 | 一体化 UPS 主机柜 | 华为　UPS5000-E-125K-FM | 台 | 2 | |
| 85 | UPS 模块 | 华为　PM25K | 套 | 6 | |
| 86 | 开关组件 | ABB　输出开关组件 1C40 | 套 | 50 | |
| 87 | 开关组件 | ABB　输出开关组件 3C63 | 套 | 8 | |
| **UPS 蓄电池巡检系统** | | | | | |
| 88 | LBS 同步线缆 | 华为　LBS 同步线缆 | 套 | 2 | |
| 89 | 电池管理采集功能模块 | 华为　iBOX-LB08B1 | 套 | 2 | |
| 90 | 电池管理组件 | 华为　电池管理组件 | 套 | 1 | |
| **UPS 蓄电池及安装材料（位于电池间）** | | | | | |
| 91 | 免维护蓄电池 | 赛能　SN-12V100CH | 台 | 160 | |
| 92 | 电池定制架 | 国产优质　电池定制架 | 套 | 4 | |
| 93 | 电池架开关组件 | 施耐德　电池架开关组件 | 套 | 4 | |
| 94 | 远程脱扣组件 | 华为　远件 程脱扣组 | 套 | 4 | |
| **行级精密空调** | | | | | |
| 95 | 行级精密空调室内机 | 华为 NetCol5000-A042H412D2W120E2 | 台 | 2 | |
| 96 | 行级精密空调室内机 | 华为 NetCol5000-A042H412D2W120E2 | 台 | 1 | |
| 97 | 行级精密空调室外机 | 华为　NetCol500-A0365C11E0 | 台 | 3 | |
| **机房监控设备 机房监控设备** | | | | | |
| 98 | 机房控制器 | 华为　ECC800-Pro | 套 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 智能插座 | 华为　智能插座 | 台 | 6 | |
| 100 | 控制屏和无线转换组件 | 华为　控制屏和无线转换组件 | 套 | 1 | |
| 101 | 监控摄像设备 | 华为　CAMERAIPC6325 | 台 | 1 | |
| 102 | 天窗电磁锁 | 华为　天窗电磁锁 | 套 | 6 | |
| 103 | 天窗执行器 | 华为　天窗执行器 | 套 | 1 | |
| 104 | 通道内照明系统 | 华为　通道内照明系统 | 套 | 26 | |
| 105 | 电源控制器 | 华为　电源控制器 | 套 | 1 | |
| 106 | 开关按钮 | 华为　开关按钮 | 台 | 2 | |
| 107 | 通道门禁系统 | 华为　通道门禁系统 | 台 | 2 | |
| 108 | 多功能传感器 | 华为　多功能传感器 | 台 | 2 | |
| 109 | 水浸传感器 | 华为　水浸传感器 | 台 | 1 | |
| 110 | 水浸感应绳 | 华为　水浸感应绳 | 台 | 3 | |
| 111 | 温湿度采集模块 | 华为　温湿度采集模块 | 套 | 3 | |
| 112 | 声光报警器 | 华为　声光报警器 | 台 | 1 | |
| **电池间精密空调设备** | | | | | |
| 113 | 精密空调室内机 | 华为　NetCol8000-A013U4WE0 | 台 | 1 | |
| 114 | 精密空调室外机 | 华为　NetCol500-A0226C3E0 | 台 | 1 | |
| 115 | 普通舒适性空调 | 美的　KFR-120LW/SDY-PA400(D2) | 台 | 2 | |
| **光纤汇聚间（内含强电配电间）电气桥架系统** | | | | | |
| 116 | 市电一体柜 | 新基德　定制 XL21 | 套 | 1 | |
| 117 | 弱电间 UPS 输出配电柜 | 新基德　定制 XL21 | 套 | 1 | |
| 118 | LED 平板灯 | 雷士　600*600mm | 台 | 4 | |
| 119 | LED 应急灯 | 雷士　600*600mm | 台 | 4 | |
| 120 | 双联单控开关 | 西门子　10A/220V | 台 | 2 | |
| 121 | 墙面维修插座 | 西门子　10A，五孔 | 台 | 4 | |
| 122 | 安全出门指示灯 | 国产优质　5W,220V | 台 | 1 | |
| **气体消防系统** | | | | | |
| 124 | 柜式七氟丙烷灭火瓶组 | 正天齐　GQQ40/2.5-ZTQ-I | 台 | 1 | |
| 125 | 七氟丙烷灭火剂 | 正天齐　七氟丙烷灭火剂 | KG | 30 | |
| 126 | 烟感火灾探测器 | 北大青鸟　JTY-GD-JBF-4101 | 台 | 1 | |

河南大学附属医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 温感火灾探测器 | 北大青鸟　JTW-ZD-JBF-4110 | 台 | 1 | |
| 128 | 声光报警器 | 北大青鸟　JBF4372E2 | 台 | 2 | |
| 129 | 控制模块 | 北大青鸟　JBF4142 | 台 | 1 | |
| 130 | 气体喷洒指示灯 | 北大青鸟　JBF5180 | 台 | 2 | |
| 131 | 紧急启停按钮 | 北大青鸟　JBF5181 | 台 | 2 | |
| 132 | 警铃 | 北大青鸟　HY2114 | 台 | 2 | |
| 133 | 自动泄压阀 | 正天齐　自动泄压阀 | 套 | 1 | |
| **机柜设备** | | | | | |
| 134 | 网络机柜 | 华为　NetHos-M FR42812 | 台 | 5 | |
| 135 | 机柜侧门 | 华为　机柜侧门 | 套 | 10 | |
| 136 | 机柜 PDU | 华为　机柜 PDU | 套 | 10 | |
| **UPS 电源** | | | | | |
| 137 | 模块化 UPS 主机柜 | 华为　UPS5000-E-125K-FM | 套 | 1 | |
| 138 | UPS 模块 | 华为　PM25K | 套 | 6 | |
| **UPS 蓄电池巡检系统** | | | | | |
| 139 | 电池管理采集功能模块 | 华为　iBOX-LB08B1 | 套 | 1 | |
| 140 | 电池管理组件 | 华为　电池管理组件 | 套 | 1 | |
| **UPS 蓄电池及安装材料（位于电池间）** | | | | | |
| 141 | 免维护蓄电池 | 赛能　SN-12V150CH | 台 | 40 | |
| 142 | 电池定制架 | 国产优质　电池定制架 | 套 | 1 | |
| 143 | 电池架开关组件 | 施耐德　电池架开关组件 | 套 | 1 | |
| **弱电间温湿度监控** | | | | | |
| 144 | 管理主机 | 共济　LGU-F4330-I1608-D | 套 | 1 | |
| 145 | 温湿度传感器 | 盈创力和　APEM-5920 | 台 | 90 | |
| 146 | 感烟感温复合探测器 | 铠卫信　JTY-GD-DG311F | 台 | 90 | |
| 147 | 温湿度传感器软件接口 | 共济　温湿度传感器软件接口 | 套 | 1 | |
| 148 | 感烟感温复合探测器软件接口 | 共济　感烟感温复合探测器软件接口 | 套 | 1 | |
| **机房监控室兼办公室 电气桥架系统** | | | | | |
| 149 | LED 平板灯 | 雷士　600*600mm | 台 | 3 | |
| 150 | LED 应急灯 | 雷士　600*600mm | 台 | 3 | |
| 151 | 双联单控开关 | 西门子　10A/220V | 台 | 1 | |
| 152 | 墙面插座 | 西门子　10A，五孔 | 台 | 4 | |

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 地面插座 | 国产优质　10A/220V | 台 | 4 | |
| 154 | 地插底座 | 国产优质　86 型 | 台 | 4 | |
| 155 | 安全出门指示灯 | 国产优质　5W,220V | 台 | 1 | |
| **机房监控显示系统** | | | | | |
| 157 | 液晶显示单元 | 海康　DS-D2055NL-B | 台 | 6 | |
| 158 | 视频综合控制平台 | 海康　DS-B21-S10-A | 套 | 1 | |
| 159 | 液晶拼接屏专用支架 | 国产优质　55 寸配套定制 | 台 | 6 | |
| 160 | 液晶拼接屏专用底座 | 国产优质　配套 | 套 | 3 | |
| 161 | 大屏拼接控制解码器 | 海康　配套 | 套 | 1 | |
| 162 | 大屏幕专用线缆 | 国产优质　配套 | 根 | 6 | |
| **管理系统硬件配置 管理系统硬件配置** | | | | | |
| 163 | 管理系统主机 | 华为　H22H-05-001 | 台 | 1 | |
| 164 | 应用数据管理软件包 | 华为　WM5GLADMVE56 | 套 | 1 | |
| 165 | 监控摄像设备 | 华为　CAMERAIPC6325 | 台 | 20 | |
| 166 | 交换机 | 华为　S5720-28X-PWR-SI | 台 | 2 | |
| 167 | 视频接入主机 | 华为　视频接入主机 | 台 | 2 | |
| 168 | 企业级硬盘单元 | 华为　企业级硬盘单元 | 台 | 6 | |
| 169 | 短信报警 | 华为　短信报警 | 台 | 1 | |
| 170 | 监控采集器 | 华为　监控采集器 | 台 | 2 | |
| 171 | 监控采集器 | 华为　通信板 | 台 | 2 | |
| 172 | 两门门禁控制器 | 华为　两门门禁控制器 | 套 | 5 | |
| 173 | 双开门电磁锁 | 华为　双开门电磁锁 | 套 | 7 | |
| 174 | 单开门电磁锁 | 华为　单开门电磁锁 | 套 | 2 | |
| 175 | 玻破开关 | 华为　玻破开关 | 套 | 9 | |
| 176 | IC 卡 | 华为　IC 卡 | 套 | 30 | |
| 177 | 门禁控制器 | 华为　门禁系统-指纹/密码/读卡机 | 套 | 9 | |
| 178 | 门禁控制器 | 华为　门禁系统-密码/刷卡机 | 套 | 1 | |
| 179 | IC 发卡机 | 华为　IC 发卡机 | 套 | 1 | |
| 180 | 指纹录入仪 | 华为　指纹录入仪 | 套 | 1 | |
| 181 | 出门按钮 | 华为　出门按钮 | 套 | 9 | |
| **管理系统软件配置** | | | | | |
| 182 | 管理软件平台 | 华为　iManager | 套 | 1 | |

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | NetEco6000(WM5BSCSOFT6) | | | |
| 183 | 能效管理软件 | 华为 IDMSENEFFI00 | 套 | 1 | |
| 184 | 工单管理软件 | 华为 IDMSWRKFL000 | 套 | 1 | |
| 185 | 3D 视图管理软件 | 华为 LWM5MSH05 | 套 | 1 | |
| 186 | 移动 APP 运维软件 | 华为 WM5SMBIAPP00 | 套 | 1 | |
| 187 | 软件接口 | 华为 IDMSSNMPFUN0 | 套 | 1 | |
| **电气桥架系统 电气桥架系** | | | | | |
| 188 | LED 平板灯 | 雷士 600*600mm | 台 | 20 | |
| 189 | LED 应急灯 | 雷士 600*600mm | 台 | 5 | |
| 190 | 双联单控开关 | 西门子 10A/220V | 台 | 3 | |
| 191 | 墙面插座 | 西门子 10A，五孔 | 台 | 4 | |
| 192 | 地面插座 | 国产优质 二三极，全铜 | 台 | 2 | |
| 193 | 地插底盒 | 国产优质 86 型 | 台 | 2 | |
| 194 | 安全出门指示灯 | 国产优质 5W,220V | 台 | 1 | |
| **气体消防系统** | | | | | |
| 196 | 柜式七氟丙烷灭火瓶组 | 正天齐 GQQ120/2.5-ZTQ-I | 台 | 2 | |
| 197 | 七氟丙烷灭火剂 | 正天齐 七氟丙烷灭火剂 | 套 | 190 | |
| 198 | 烟感火灾探测器 | 北大青鸟 JTY-GD-JBF-4101 | 台 | 3 | |
| 199 | 温感火灾探测器 | 北大青鸟 JTW-ZD-JBF-4110 | 台 | 3 | |
| 200 | 声光报警器 | 北大青鸟 JBF4372E2 | 台 | 3 | |
| 201 | 控制模块 | 北大青鸟 JBF4142 | 台 | 1 | |
| 202 | 气体灭火控制器 | 北大青鸟 JBF5014 | 台 | 1 | |
| 203 | 气体喷洒指示灯 | 北大青鸟 JBF5180 | 台 | 3 | |
| 204 | 紧急启停按钮 | 北大青鸟 JBF5181 | 台 | 3 | |
| 205 | 警铃 | 北大青鸟 HY2114 | 台 | 3 | |
| 206 | 自动泄压阀 | 正天齐 配套 | 套 | 2 | |
| **新风系统** | | | | | |
| 207 | 吊顶式新风机 | 绿岛风 DPT25-76B | 台 | 1 | |
| 208 | 镀锌薄钢板矩形风管 | 国产优质 镀锌薄钢板矩形风管 | 平方 | 16.9 | |
| 209 | 电动防烟防火调节阀 | 国产优质 电动防烟防火调节阀 | 台 | 1 | |

江苏大学附属医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 散流器 | 国产优质　散流器 | 套 | 4 |
| 211 | 外墙防雨百叶 | 国产优质　外墙防雨百叶 | 套 | 1 |
| **机柜及密闭通道设备** | | | | |
| 212 | 服务器机柜 | 华为　NetHos-M FR42612 | 台 | 22 |
| 213 | 机柜侧门 | 华为　机柜侧门 | 套 | 4 |
| 214 | 机柜 PDU | 华为　机柜 PDU | 套 | 44 |
| 215 | 通道控制天窗 | 华为　通道控制天窗 | 台 | 3 |
| 216 | 通道天窗 | 华为　通道天窗 | 台 | 13 |
| 217 | UPS 主机柜围框 | 华为　UPS 主机柜围框 | 台 | 2 |
| 218 | 机柜顶部线槽 | 华为　机柜顶部线槽 | 套 | 16 |
| 219 | 机柜封板 | 华为　机柜封板 | 台 | 4 |
| 220 | 显示屏安装件 | 华为　显示屏安装件 | 台 | 2 |
| 221 | 通道组件安装材料 | 华为　通道组件安装材料 | 台 | 1 |
| 222 | 通道间走线架 | 华为　通道间走线架 | 台 | 2 |
| 223 | 600mm 宽机柜顶部围框 | 华为　600mm 宽机柜顶部围框 | 台 | 16 |
| 224 | 双开推拉门 | 华为　双开推拉门 | 台 | 2 |
| 225 | 模块状态指示灯 | 华为　模块状态指示灯 | 台 | 2 |
| 226 | 通道氛围灯 | 华为　通道氛围灯 | 台 | 2 |
| **UPS 电源** | | | | |
| 227 | 一体化 UPS 主机柜 | 华为　UPS5000-E-125K-FM | 台 | 2 |
| 228 | UPS 模块 | 华为　PM25K | 套 | 10 |
| 229 | 开关组件 | ABB　输出开关组件 1C40 | 套 | 50 |
| 230 | 开关组件 | ABB　输出开关组件 3C63 | 套 | 8 |
| **UPS 蓄电池巡检系统** | | | | |
| 231 | LBS 同步线缆 | 华为　LBS 同步线缆 | 台 | 2 |
| 232 | 电池管理采集功能模块 | 华为　iBOX-LB08B1 | 套 | 2 |
| 233 | 电池管理组件 | 华为　电池管理组件 | 套 | 1 |
| 234 | 免维护蓄电池 | 赛能　SN-12V100CH | 台 | 80 |
| 235 | 基础电池柜 | 华为　基础电池柜 | 套 | 2 |
| 236 | 电池架开关组件 | 施耐德　电池架开关组件 | 套 | 2 |
| 237 | 远程脱扣组件 | 国产标准　远程脱扣组件 | 套 | 2 |
| 238 | 电池辅助柜 | 国产标准　电池辅助柜 | 套 | 2 |
| **行级精密空调** | | | | |
| 239 | 行级精密空调 | 华为 | 台 | 3 |

江西工学院质院X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| | 室内机 | NetCol5000-A042H412D2W120E2 | | |
| 240 | 行级精密空调室内机 | 华为 NetCol5000-A042H412D2W120E2 | 台 | 1 |
| 241 | 行级精密空调室外机 | 华为 NetCol500-A0365C11E0 | 台 | 4 |
| **机房监控设备 机房监控设备** | | | | |
| 242 | 机房控制器 | 华为 ECC800-Pro | 台 | 1 |
| 243 | 智能插座 | 华为 智能插座 | 台 | 6 |
| 244 | 控制屏和无线转换组件 | 华为 控制屏和无线转换组件 | 台 | 1 |
| 245 | 监控摄像设备 | 华为 CAMERAIPC6325 | 台 | 2 |
| 246 | 天窗电磁锁 | 华为 天窗电磁锁 | 套 | 8 |
| 247 | 天窗执行器 | 华为 天窗执行器 | 套 | 2 |
| 248 | 通道内照明系统 | 华为 通道内照明系统 | 套 | 34 |
| 249 | 电源控制器 | 华为 电源控制器 | 套 | 2 |
| 250 | 开关按钮 | 华为 开关按钮 | 套 | 2 |
| 251 | 通道门禁系统 | 华为 通道门禁系统 | 套 | 2 |
| 252 | 多功能传感器 | 华为 多功能传感器 | 套 | 3 |
| 253 | 水浸传感器 | 华为 水浸传感器 | 套 | 1 |
| 254 | 水浸感应绳 | 华为 水浸感应绳 | 套 | 4 |
| 255 | 温湿度采集模块 | 华为 温湿度采集模块 | 套 | 4 |
| 256 | 声光报警器 | 华为 声光报警器 | 套 | 1 |
| **机房监控室设备** | | | | |
| 257 | 显示设备 | 创维 75A7 | 套 | 2 |
| **七** | **综合布线系统** | | | |
| 1 | 12 芯 LC 转换模块 | 普天天际 NPL4.106.2569 | 根 | 292 |
| 2 | 12 芯单模光纤容灾机房 | 普天天际 12 芯 | m | 24524.9 |
| 3 | 12 芯单模束状尾纤 | 普天天际 GWQ-LC/UPC-12*0.9-SM-1.5-BI LSZH | 个 | 2304 |
| 4 | 24 口 48 芯配线架 IU | 普天天际 FA3-08/H2B | 台 | 203 |
| 5 | 24 芯单模光纤生产机房 | 普天天际 24 芯 | m | 36769 |
| 6 | 42U 布线机柜 | 普天天际 H3-6642HH-E | 个 | 97 |
| 7 | 86 型接线盒 | 国产 86 型 | 个 | 17024 |
| 8 | Cat6 非屏蔽双 | 普天天际 Cat6 非屏蔽双绞线 | m | 618505 |

江南大学附属医院-X2026001

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 绞线 | | | | |
| 9 | F 双口光纤点 | 普天天际 FA3-08/C5B | m | 732 | |
| 10 | LC 双工耦合器 | 普天天际 LC 双工耦合器 | m | 5236 | |
| 11 | RVSP4x0.75 | 国产 RVSP4x0.75 | m | 5429.5 | |
| 12 | RVVP4x0.75 | 国产 RVVP4x0.75 | m | 5881.7 | |
| 13 | ZR-RVVP-8*1.5 | 国产 ZR-RVVP-8*1.5 | m | 26634 | |
| 14 | 安防金属桥架：400*150 | 国产 400*150 | m | 16662.1 | |
| 15 | 安防金属桥架：400*200 | 国产 400*200 | m | 144 | |
| 16 | 安防金属桥架：600*200 | 国产 600*200 | m | 426 | |
| 17 | 安防金属桥架 300*100 | 国产 300*100 | m | 4879 | |
| 18 | 单口面板 | 普天天际 FA3-08/C3A | 个 | 3626 | |
| 19 | 单模 LC 尾纤 | 普天天际 GWQ-LC/UPC-1*2.0-SM-1-BI LSZH | 根 | 18052 | |
| 20 | 地插网络点 | 国产 地插 | 个 | 90 | |
| 21 | 高密度光纤配线架 | 普天天际 GP11T II | 个 | 37 | |
| 22 | 理线器 | 普天天际 NPL4.431.2037 | 个 | 643 | |
| 23 | 六类非屏蔽跳线 | 普天天际 NPL3.695.2092 | 条 | 14970 | |
| 24 | 配线架安装打接 24 口 | 普天天际 GP11E | 个 | 643 | |
| 25 | 室内 4 芯单模光纤 | 普天天际 室内光缆 4 芯 OS2 光缆 | 个 | 71935.3 | |
| 26 | 双工单模 LC 跳线（2 米） | 普天天际 GTX-LC/UPC-LC/UPC-2*2.0-SM-2-BI LSZH | 条 | 1045 | |
| 27 | 双口面板 | 普天天际 FA3-08/C3B | 个 | 4302 | |
| 28 | 综合布线管理平台 | 普天天际 ICS 01-SF1 | 套 | 1 | |
| 29 | 综合布线管理平台服务器 | 中科曙光 A620-G30 | 套 | 1 | |
| | 合计（元） | | | | 1282200.00 |

河南大学附属医院-X2026001

附件 2：维保要求

1.维保服务时限：合同签订生效起一年。

2.日常巡检：至少每个月巡检 1 次所有设备，按照系统维保巡检管理规程的相关要求以及采购人实际工作需要，对软硬件设备运行状态、运行的物理环境等进行检查与评估，每次巡检应提供巡检报告，巡检报告应详细分析各设备或系统的报错和警告信息，并根据巡检报告，及时与用户进行交流，及时协调解决维护工作中的问题。节假日或重大活动期间应配合采购人做好信息安全保障。

3.关键设备：每周对主备机房核心网络设备，如核心交换机、外连专线接入防火墙等重要网络设备至少登录查看一次，查看内容应包括设备运行状况和告警、报错日志。

4.响应时间：全年 24 小时服务响应和支持，维保人员接到报修 30 分钟内到场。软件及操作系统故障应在到场 1 小时内应进行修复，硬件故障应在到场后 2 小时内进行备件（如现场有备件）更换。现场无法修复的故障，由维保单位对故障设备进行判断，并上报运维管理团队，同时给出解决方案并实施，确保医院业务不中断。设备维修后维保单位承担安装及调试的义务，确保维保后系统的正常工作。

5.项目维修方式：对项目清单中的产品免费维修，免费更换配件。

6.技术服务：在现有设备范围内，对采购人信息系统进行定期的维护管理和配置优化，确保采购人整个信息系统运转的高效、稳定和安全，减少和避免系统性能瓶颈，杜绝信息系统安全事故，并且能根据采购人需要，提供信息系统运行的合理化建议和方案。针对系统安全防护要求，按照三级等保要求，提出符合实际要求的安全建议。协助采购人进行信息安全整改，协助采购人处理信息安全事故。

7.驻场服务：至少派驻两名运维工程师进行驻场服务。

8.培训服务：针对所有维保设备，提供维保范围内设备日常操作类技术培训，协助医院相关人员不断提高日常问题处理及应急保障能力。

9.满足需方对 CMDB 管理要求，核心设备需与我院的资管、监控运维平台进行开发对接，保证软硬件系统及相关业务系统可被管理与监测，同时能够对软硬

件设备、业务系统的运行状态进行 7*24h 实时报警推送和跟踪服务，当监控中心有告警时，服务人员将根据既定的故障等级进行筛选与相关消息推送，由供方免费实施、对接。

10.维保期内免费提供漏洞扫描系统、堡垒机（运维安全审计）、内网日志审计、数据库审计、内网终端准入系统、入侵防御、入侵检测、内网客户端杀毒软件、上网行为管理、VPN 防火墙、WEB 应用防火墙、外网入侵防御、运维监控平台软件的特征库、病毒库的升级。

11.网络安全防火墙备机：提供 4 台参数不低于原防火墙参数的备机（在设备清单内的品牌：深信服、网御星云、山石网科、绿盟。投标时供方需提供备机先行服务承诺函，中标后提供原厂承诺函，承诺同步、恢复及升级特征库），备机需放在现场机房。

12.售后支持方式

（1）电话支持：提供 24 小时的商务及突发事件技术咨询。当系统发生问题时，维保单位需要提供及时有效的 24 小时电话支持，并提供明确的解决方式、进程和最终的解决办法。

（2）远程终端支持：远程支持终端通过登录方式进行在线支持。

（3）现场服务支持：提供采购人正常工作时间的驻场服务；当系统出现紧急情况时，无论是正常工作时间或非工作时间，维保单位在确认后需立即派工程师进行电话支持和远程支持，同时派工程师赴现场提供紧急技术支持，以最快的速度解决系统故障。在重大活动期间，应按采购人要求提供驻场活动。

江南大学附属医院XY2026001

附件 3：考核评分

从签订合同生效之日起算，采购人每季度对中标供应商服务质量进行考核，考核完成后形成季度考核报告，并最终汇总形成半年度考核报告（半年度考核得分取平均值）。半年度考核结果直接与服务合同付款金额挂钩，根据服务考核得分：总分≥90 分，服务期内服务费支付比例为 100%；80 分≤总分＜90 分，服务期内服务费支付比例为 90%；70 分≤总分＜80 分，服务期内服务费支付比例为 80%；60 分≤总分＜70 分，服务期内服务费支付比例为 60%；总分<60 分的，采购人有权终止该服务合同。扣除维护费累计金额在采购人支付尾款时结算扣除。

| 考核类别 | 权重 | 考核子类 | 定义 | 完成指标 | 分数 | 考核要求 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务团队 | 55% | 服务范围及承诺 | 该指标考核中标供应商承诺服务范围 | 服务频率、内容满足项目实施，招标要求，或与承诺的服务范围匹配。 | 40 分 | 对承诺的服务不履约、不执行每次扣 5 分，本条目扣完为止。 | |
| | | 服务人员技能 | 该指标考核中标供应商承诺的人员技能、沟通管理能力、组织协调能力 | 服务人员的技能、沟通和管理各项能力满足现场需求 | 3 分 | 根据问题的严重性分为三档<br>1）一般，扣 1 分；<br>2）较严重，扣 2 分；<br>3）十分严重，扣 3 分 | |
| | | 服务人员工作纪律 | 该指标考核中标供应商提供的服务人员的工作纪律 | 服务人员的工作纪律好，不发生违反现场规定的行为 | 4 分 | 根据问题的严重性分为三档<br>1）一般，扣 1 分；<br>2）较严重，扣 2 分；<br>3）十分严重，扣 4 分 | |
| | | 服务人员态度 | 该指标考核中标供应商提供的服务人员的服务态度 | 服务人员责任心强，服务态度好，积极开展相关工作 | 4 分 | 根据问题的严重性分为三档<br>1）一般，扣 1 分；<br>2）较严重，扣 2 分；<br>3）十分严重，扣 4 分 | |
| | | 服务人员维护规范性 | 该指标考核中标供应商提供的服务人员的维护规范 | 服务团队的维护规范性，避免不必要的问题发生 | 4 分 | 根据问题的严重性分为三档<br>1）一般，扣 1 分；<br>2）较严重，扣 2 分；<br>3）十分严重，扣 4 分 | |
| 服务实施 | 40% | 事件响应及时性 | 该指标考核中标供应商对突发事件的响应 | 按招标文件要求及时响应及处置突发事件。事件响应状态 | 20 分 | 出现响应不及时或“未处置”事件，出现一次则不合格扣 5 分。 | |

厦门大学附属医院-XMU2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 情况 | 和结果及时通报采购人。 | | | |
| | | 安全性 | 该指标考核对采购人业务系统影响 | 项目实施过程不应对现有系统产生宕机、正常业务中断等不利情况。 | 20 分 | 出现宕机、正常业务中断等不利情况，每次扣 5 分； | |
| 服务管理过程 | 5% | 项目实施 | 该指标考核中标供应商服务实施管理过程安排是否合理。 | 项目实施需要具有详细的实施方案、进度计划和人员安排。 | 3 分 | 实施方案缺失或项目进度计划缺失或无项目人员计划则不合格扣 3 分，本条目扣完为止。 | |
| | | 文档完整性 | 该指标考核中标供应商日常文档提供的准时性 | 巡检月报等要求按时提交，且质量满意 | 2 分 | 出现一次不及时扣 1 分，质量不满足要求扣 1 分，本条目扣完为止。 | |

江南大学附属医院-X2026001

附件 4 ：服务承诺

## 原厂承诺函

我公司承诺，为江苏开拓信息与系统有限公司中标的综合布线及智能化维保（运维类接续 2025）项目（项目编号：JSZC-320200-PXGJ-G2026-0003）提供 4 台参数不低于原防火墙参数的备机（品牌：网御星云），承诺同步、恢复及升级特征库，备机放在江南大学附属医院现场指定机房。

（章）

2026 年 2 月 10 日星期二

江南大学附属医院-X2026

### 3.4、综合布线服务承诺

**承诺书**

江苏开拓信息与系统有限公司 （投标人名称）针对本项目在此承诺：

本公司（单位）承诺运维期间内，提供新增 90 个 6 类网络点位（链路通常从弱电间至桌面算一个），包含用于链路联通的辅材（配线架、86 盒、模块、面板、水晶头、钉等）、美观类辅材（线管、轧带类）及人工，用于服务期内的综合布线点位扩增。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：江苏开拓信息与系统有限公司

### 3.5、人员服务承诺

**承诺书**

江苏开拓信息与系统有限公司 （投标人名称）针对本项目在此承诺：

本公司（单位）承诺法定节假日期间，每天至少安排 1 名备班人员处理突发事件（可以是非驻场人员、均在无锡本地）。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：江苏开拓信息与系统有限公司

江南大学附属医院-X2026001

### 3.6、投标人服务承诺

**承诺书**

江苏开拓信息与系统有限公司 （投标人名称）针对本项目在此承诺：

本公司（单位）承诺网络设备、安全设备必要时可由原厂人员上门处理。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：江苏开拓信息与系统有限公司

### 3.7、LED 屏维护服务承诺

**承诺书**

江苏开拓信息与系统有限公司 （投标人名称）针对本项目在此承诺：

本公司（单位）承诺免费维护超出合同清单内需方自组的 LED 屏幕，承诺维护 40 平（含替换前后同等 LED 屏、控制器及接收器、主机）。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：江苏开拓信息与系统有限公司

江南大学附属医院-X2026001