

高邮市人民医院第一分院提档升级工程配
套用房装修项目

工程

工程量清单

招 标 人：高邮市菱塘回族乡人民政府

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2025年11月10日

高邮市人民医院第一分院提档升级工程配
套用房装修项目

工程

工程量清单

招 标 人： 高邮市菱塘回族乡人民政府
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位公章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

专业咨询员： _____
(造价人员签字盖专用章)

项目负责人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年11月10日

复 核 时 间： 2025年11月10日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌墙体拆除	m3	2.65			
2	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除建筑垃圾装车外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	2.65			
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：人工挖沟槽、二类土 2、挖土深度：暂按0.6m 3、备注：清单计算规则同定额计算规则	m3	8.14			
4	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：投标人自行考虑 3、备注：由于受施工场地限制，需要人工挑抬配合装车	m3	8.14			
5	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m3	8.14			
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，200厚 2、砂浆强度等级：DMM5专用水泥类砌筑砂浆	m3	20.44			
7	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，100厚 2、砂浆强度等级：DMM5专用水泥类砌筑砂浆	m3	1.13			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、基层处理：刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	226.92			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m ²	20.42			
10	011108001001	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m ²	0.5			
11	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：内墙面	m ²	62.36			
12	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	19.1			
13	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：天棚吊筋 吊筋规格Φ8mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板	m ²	20.42			
14	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：白水泥腻子 4、刮腻子要求：两遍 5、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	20.42			
15	010808004001	金属门窗套	1、面层材料品种、规格：电梯不锈钢门套	m ²	2.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格300*300*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m ²	6.24			
17	011108001002	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m ²	0.2			
18	011204003001	块料墙面	1、安装方式：水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm墙面砖、样式由建设单位选定	m ²	29.63			
19	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连镀锌吊杆、间距900x900mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板集成顶、300*300*0.8mm	m ²	6.24			
20	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：细木工板基层，纸面石膏板面层 2、备注：刮腻子两遍、刷白色乳胶漆两遍	m	1.75			
21	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：pvc百叶窗 2、窗帘高度、宽度：1.5*2m	m ²	2.4			
22	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1022成品免漆复合单扇木门、规格：1000mm*2200mm 2、备注：每樘门包含锁1把、不锈钢铰链2只、门吸1只	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010807004001	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C1218 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m ²	1.08			
24	010809004001	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	1.2			
25	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：镀银镜面玻璃（成品）、规格：600mm*800mm 2、框材质、断面尺寸：1.2mm厚不锈钢包边 3、基层材料种类：12厚无纸面防水纤维板	m ²	0.48			
26	010401003003	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：实心砖 2、墙体类型：立管包封 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、20厚石膏砂浆抹灰层	m ³	0.19			
27	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：残疾人不锈钢扶手、管径不小于Φ50mm，壁厚不小于1.2mm 2、备注：安装高度符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012要求	套	3			
28	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：卫生间不锈钢纸盒	个	1			
29	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌蹲台 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU10、240*115*53mm	m ³	0.18			
30	011203001001	零星项目一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆抹面	m ²	1.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011102003003	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格300*300*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m2	5.78			
32	011108001003	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.2			
33	011204003002	块料墙面	1、安装方式：水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm墙面砖、样式由建设单位选定	m2	29.63			
34	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连镀锌吊杆、间距900x900mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板集成顶、300*300*0.8mm	m2	5.58			
35	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：细木工板基层，纸面石膏板面层 2、备注：刮腻子两遍、刷白色乳胶漆两遍	m	1.2			
36	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：pvc百叶窗 2、窗帘高度、宽度：1.5*2m	m2	2.4			
37	010801001002	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1022成品免漆复合单扇木门、规格：1000mm*2200mm 2、备注：每樘门包含锁1把、不锈钢铰链2只、门吸1只	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010807004002	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C1218 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m ²	1.08			
39	010809004002	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	1.2			
40	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：镀银镜面玻璃（成品）、规格：600mm*800mm 2、框材质、断面尺寸：1.2mm厚不锈钢包边 3、基层材料种类：12厚无纸面防水纤维板	m ²	0.48			
41	011210002002	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双层12厚石膏板 3、部位：卫生间立管包封	m ²	1.55			
42	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚抗倍特板，包含五金配件 2、配件品种、规格：包含但不限于门把、扶手等 3、备注：定制卫生间隔断、立脚、拉手、横向固定杆等	间	1			
43	011505008002	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：卫生间不锈钢纸盒	个	1			
44	011102003004	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m ²	14.92			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011108001004	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.3			
46	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	12.9			
47	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：天棚吊筋 吊筋规格 $\phi 8$ mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板	m2	14.92			
48	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：内墙面	m2	40.89			
49	011407002002	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：白水泥腻子 4、刮腻子要求：两遍 5、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	15.59			
50	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：黑色不锈钢嵌条	m	17.2			
51	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：细木工板基层，纸面石膏板面层 2、备注：刮腻子两遍、刷白色乳胶漆两遍	m	3.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011102003005	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m2	23.87			
53	011108001005	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.3			
54	011204003003	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800mm墙面砖、样式由建设单位选定	m2	56.6			
55	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连镀锌吊杆、间距900x900mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板集成顶、600*600*0.8mm	m2	23.87			
56	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1922成品免漆复合双扇木门、规格：1900mm*2200mm 2、五金：每樘门包含锁1把、不锈钢铰链4只、门吸2只	樘	1			
57	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：原地面 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：厚15cm，宽30cm	m3	0.18			
58	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：15cm	m3	0.18			
59	010103002003	余方弃置	1、废弃料品种：拆除建筑垃圾装车外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	0.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C15	m3	0.12			
61	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU10、240*115*53mm 2、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	0.29			
62	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：明沟挡墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	2.4			
63	010401014001	成品不锈钢地沟	1、材质：成品不锈钢地沟 2、沟截面尺寸：300*200mm	m	4			
64	070109003001	成品不锈钢盖板	1、单块盖板尺寸：300*600mm成品不锈钢沟盖板	m2	1.2			
65	011102003006	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m2	12.14			
66	011108001006	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.49			
67	011204003004	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800mm墙面砖、样式由建设单位选定	m2	32.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011210002003	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：不锈钢龙骨、边框 2、隔板材料品种、规格、颜色：钢化玻璃隔断	m2	13.2			
69	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连镀锌吊杆、间距900x900mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板集成顶、600*600*0.8mm	m2	12.14			
70	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC1328 2、框、扇材质：铝合金百页窗	m2	3.64			
71	010401003006	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：实心砖 2、墙体类型：立管包封 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、20厚石膏砂浆抹灰层	m3	0.79			
72	011102003007	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m2	36.81			
73	011108001007	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.3			
74	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	25.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连镀锌吊杆、间距900x900mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板集成顶、600*600*0.8mm	m2	36.81			
76	011406001003	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：内墙面	m2	60.14			
77	011102003008	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m2	4			
78	011108001008	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.23			
79	011204003005	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800mm墙面砖、样式由建设单位选定	m2	16.25			
80	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连镀锌吊杆、间距900x900mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板集成顶、600*600*0.8mm	m2	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：细木工板基层，纸面石膏板面层 2、备注：刮腻子两遍、刷白色乳胶漆两遍	m	1.85			
82	011102003009	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m ²	12.21			
83	011108001009	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m ²	0.3			
84	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	13.8			
85	011406001004	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：内墙面	m ²	28.25			
86	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连镀锌吊杆、间距900x900mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板集成顶、600*600*0.8mm	m ²	12.21			
87	010810002005	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：细木工板基层，纸面石膏板面层 2、备注：刮腻子两遍、刷白色乳胶漆两遍	m	5.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010810001005	窗帘	1、窗帘材质：单层布艺窗帘 2、窗帘高度、宽度：5.85*3.2，折叠系数2	m2	37.44			
89	011602001002	混凝土构件拆除	1、构件名称：原地面 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：厚15cm，宽30cm	m3	0.63			
90	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：15cm	m3	0.63			
91	010103002004	余方弃置	1、废弃料品种：拆除建筑垃圾装车外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	1.26			
92	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C15	m3	0.42			
93	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU10、240*115*53mm 2、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0	m3	1.02			
94	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：明沟挡墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	8.46			
95	010401014002	成品不锈钢地沟	1、材质：成品不锈钢地沟 2、沟截面尺寸：300*200mm	m	14.1			
96	070109003002	成品不锈钢盖板	1、单块盖板尺寸：300*600mm成品不锈钢沟盖板	m2	4.23			
97	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：60mm厚C25细石混凝土地面	m2	28.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011102003010	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格300*300*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m2	28.48			
99	011204003006	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm墙面砖、样式由建设单位选定	m2	53.31			
100	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连镀锌吊杆、间距900x900mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板集成顶、600*600*0.8mm	m2	32.71			
101	011102003011	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格300*300*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m2	15.19			
102	011204003007	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm墙面砖、样式由建设单位选定	m2	44.32			
103	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连镀锌吊杆、间距900x900mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板集成顶、600*600*0.8mm	m2	13.86			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010810002006	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：细木工板基层，纸面石膏板面层 2、备注：刮腻子两遍、刷白色乳胶漆两遍	m	6.7			
105	010810001006	窗帘	1、窗帘材质：单层布艺窗帘 2、窗帘高度、宽度：6.7*3.3，折叠系数2	m2	44.22			
106	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：成品铝合金推拉门、1970mm*2200mm 2、备注：含门锁等配套五金	樘	1			
107	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：乙级防火窗、FC乙2016：2000mm*1600mm 2、备注：含五金配件	m2	3.2			
108	010807004003	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C6728 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m2	1.6			
109	010807003002	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC1328 2、框、扇材质：铝合金百页窗	m2	3.64			
110	010809004003	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	6.7			
111	010401003007	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：实心砖 2、墙体类型：立管包封 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、20厚石膏砂浆抹灰层	m3	0.74			
112	011102003012	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格300*300*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m2	7.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011204003008	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm墙面砖、样式由建设单位选定	m ²	33.83			
114	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连镀锌吊杆、间距900x900mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板集成顶、600*600*0.8mm	m ²	7.64			
115	010801001004	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1022成品免漆复合单扇木门、规格：1000mm*2200mm 2、备注：每樘门包含锁1把、不锈钢铰链2只、门吸1只	樘	1			
116	010807002002	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：乙级防火窗、FC乙2016：2000mm*1600mm 2、备注：含五金配件	m ²	3.2			
117	010807004004	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C6728 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m ²	1.6			
118	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：仿木纹不锈钢	m ²	3.64			
119	010809004004	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	6.7			
120	011102003013	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m ²	74.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011108001010	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.9			
122	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	20.74			
123	011406001005	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：内墙面	m2	40.05			
124	011204003009	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800mm墙面砖、样式由建设单位选定	m2	17.2			
125	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：天棚吊筋 吊筋规格 $\phi 8$ mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板	m2	69.77			
126	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：黑色不锈钢嵌条	m	57.05			
127	011407002003	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：白水泥腻子 4、刮腻子要求：两遍 5、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	82.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	010810002007	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：细木工板基层，纸面石膏板面层 2、备注：刮腻子两遍、刷白色乳胶漆两遍	m	14.6			
129	010807003003	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC1328 2、框、扇材质：铝合金百页窗	m ²	3.64			
130	011210002008	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双层12厚石膏板 3、部位：就餐区立管包封	m ²	3.1			
131	011102003014	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m ²	48.08			
132	011106002001	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m ²	49.79			
133	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：同质地砖、规格800*800*10mm，样式由建设单位选定	m	44.15			
134	011108001011	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m ²	0.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
135	011406001006	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：内墙面	m ²	188.82			
136	011407002004	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：天棚 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子要求：两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	48.08			
137	010807004005	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C1518 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m ²	1.35			
138	010807003004	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC1328 2、框、扇材质：铝合金百页窗	m ²	3.64			
139	010809004005	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	1.5			
140	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：304不锈钢扶手，壁厚1.2mm，H=1100mm	m	16.9			
		分部小计						
		二层						
141	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，100厚 2、砂浆强度等级：DMM5专用水泥类砌筑砂浆	m ³	1.13			
142	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、基层处理：刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹面	m ²	11.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011102003015	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，规格800*800*10mm，样式由建设单位选定	m ²	160.34			
144	011108001012	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m ²	1.46			
145	011406001007	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：墙面	m ²	404.33			
146	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	143.5			
147	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：天棚吊筋 吊筋规格Φ8mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板	m ²	160.34			
148	011407002005	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：白水泥腻子 4、刮腻子要求：两遍 5、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	162.79			
149	010810002008	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：细木工板基层，纸面石膏板面层 2、备注：刮腻子两遍、刷白色乳胶漆两遍	m	12.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	010810001008	窗帘	1、窗帘材质：单层布艺窗帘 2、窗帘高度、宽度：1.75*2.9，折叠系数2	m2	71.05			
151	010801001005	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1122成品免漆复合单扇木门、规格：1100mm*2200mm 2、备注：每樘门包含锁1把、不锈钢铰链2只、门吸1只	樘	7			
152	010807004006	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C3318 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m2	15.12			
153	010807003005	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC1328 2、框、扇材质：铝合金百页窗	m2	14.56			
154	010809004006	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	23.1			
155	011102003016	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格300*300*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m2	22.33			
156	011102001002	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑大理石	m2	7.91			
157	011108001013	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.73			
158	011204003010	块料墙面	1、安装方式：水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm墙面砖、样式由建设单位选定	m2	145.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连镀锌吊杆、间距900x900mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板集成顶、300*300*0.8mm	m2	32.69			
160	010801001006	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M0822成品免漆复合单扇木门、规格：800mm*2200mm 2、备注：每樘门包含锁1把、不锈钢铰链2只、门吸1只	樘	7			
161	010807004007	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C3318 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m2	15.12			
162	010810001009	窗帘	1、窗帘材质：pvc百叶窗 2、窗帘高度、宽度：1.4*2m	m2	19.6			
163	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：镀银镜面玻璃(成品)、规格：600mm*800mm 2、框材质、断面尺寸：1.2mm厚不锈钢包边 3、基层材料种类：12厚无纸面防水纤维板	m2	3.36			
164	010401003004	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：实心砖 2、墙体类型：立管包封 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、20厚石膏砂浆抹灰层	m3	0.65			
165	011210002005	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：不锈钢龙骨、边框、底座 2、隔板材料品种、规格、颜色：不锈钢钢化玻璃隔断 3、部位：淋浴间隔断	m2	20.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011505008003	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：卫生间不锈钢纸盒	个	7			
167	011505006001	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾架	套	7			
168	011102003017	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，规格800*800*10mm，样式由建设单位选定	m2	73.19			
169	011108001014	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.42			
170	011406001008	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：墙面	m2	144.03			
171	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	64.15			
172	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：天棚吊筋 吊筋规格Φ8mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板	m2	73.19			
173	011407002006	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：白水泥腻子 4、刮腻子要求：两遍 5、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	73.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	010807004008	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C5918 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m ²	6.37			
175	010807004009	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C7918 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m ²	23.76			
176	010807004010	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C2618 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m ²	3.06			
177	010809004007	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	32.2			
178	010808004002	金属门窗套	1、面层材料品种、规格：电梯不锈钢门套	m ²	2.63			
179	011102003018	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m ²	14.8			
180	011106002002	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m ²	39.75			
181	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：同质地砖、规格800*800*10mm，样式由建设单位选定	m	44.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	011108001015	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m ²	0.24			
183	011406001009	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：内墙面	m ²	134.82			
184	011407002007	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：天棚 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子要求：两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	42.42			
185	010807004011	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C1518 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m ²	2.7			
186	010807003006	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC1328 2、框、扇材质：铝合金百页窗	m ²	3.64			
187	010809004008	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	3			
188	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：304不锈钢扶手，壁厚1.2mm，H=1100mm	m	15.56			
		分部小计						
		三层						
189	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，100厚 2、砂浆强度等级：DMM5专用水泥类砌筑砂浆	m ³	1.13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、基层处理：刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 4、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹面	m ²	11.34			
191	011102003019	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，规格800*800*10mm，样式由建设单位选定	m ²	160.34			
192	011108001016	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m ²	1.46			
193	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	143.5			
194	011406001010	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：墙面	m ²	404.33			
195	011302001017	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：天棚吊筋 吊筋规格 Φ8mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板	m ²	160.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	011407002008	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：白水泥腻子 4、刮腻子要求：两遍 5、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	162.79			
197	010810002009	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：细木工板基层，纸面石膏板面层 2、备注：刮腻子两遍、刷白色乳胶漆两遍	m	12.25			
198	010810001010	窗帘	1、窗帘材质：单层布艺窗帘 2、窗帘高度、宽度：1.75*2.9，折叠系数2	m2	71.05			
199	010801001007	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1122成品免漆复合单扇木门、规格：1100mm*2200mm 2、备注：每樘门包含锁1把、不锈钢铰链2只、门吸1只	樘	7			
200	010807004012	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C3318 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m2	15.12			
201	010807003007	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC1328 2、框、扇材质：铝合金百页窗	m2	14.56			
202	010809004009	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	23.1			
203	011102003020	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格300*300*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m2	22.33			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	011102001003	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑大理石	m2	7.91			
205	011108001017	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.73			
206	011204003011	块料墙面	1、安装方式：水泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm墙面砖、样式由建设单位选定	m2	145.81			
207	011302001018	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8膨胀螺栓连镀锌吊杆、间距900x900mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶专用轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板集成顶、300*300*0.8mm	m2	32.69			
208	010801001008	木质门	1、门代号及洞口尺寸：M0822成品免漆复合单扇木门、规格：800mm*2200mm 2、备注：每樘门包含锁1把、不锈钢铰链2只、门吸1只	樘	7			
209	010807004013	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C3318 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m2	15.12			
210	010810001011	窗帘	1、窗帘材质：pvc百叶窗 2、窗帘高度、宽度：1.4*2m	m2	19.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：镀银镜面玻璃（成品）、规格：600mm*800mm 2、框材质、断面尺寸：1.2mm厚不锈钢包边 3、基层材料种类：12厚无纸面防水纤维板	m2	3.36			
212	010401003005	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：实心砖 2、墙体类型：立管包封 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、20厚石膏砂浆抹灰层	m3	0.65			
213	011210002007	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：不锈钢龙骨、边框、底座 2、隔板材料品种、规格、颜色：不锈钢钢化玻璃隔断 3、部位：淋浴间隔断	m2	20.64			
214	011505008004	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：卫生间不锈钢纸盒	个	7			
215	011505006002	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢毛巾架	套	7			
216	011102003021	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，规格800*800*10mm，样式由建设单位选定	m2	73.19			
217	011108001018	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	011406001011	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：墙面	m ²	144.03			
219	011105006009	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、面层材料品种、规格、颜色：成品铝合金踢脚线	m	64.15			
220	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：天棚吊筋 吊筋规格 $\phi 8$ mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板	m ²	73.19			
221	011407002009	天棚喷刷涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：白水泥腻子 4、刮腻子要求：两遍 5、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	73.19			
222	010807004014	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C5918 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m ²	6.37			
223	010807004015	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C7918 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m ²	23.76			
224	010807004016	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C2618 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m ²	3.06			
225	010809004010	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	32.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	010808004003	金属门窗套	1、面层材料品种、规格：电梯不锈钢门套	m2	2.63			
227	011102003022	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m2	14.8			
228	011106002003	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m2	39.75			
229	011105003003	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：同质地砖、规格800*800*10mm，样式由建设单位选定	m	44.15			
230	011108001019	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.24			
231	011406001012	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：内墙面	m2	134.82			
232	011407002010	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：天棚 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子要求：两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	42.42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	010807004017	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C1518 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m2	2.7			
234	010807003008	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC1328 2、框、扇材质：铝合金百页窗	m2	3.64			
235	010809004011	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	3			
236	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：304不锈钢扶手，壁厚1.2mm，H=1100mm	m	15			
		分部小计						
		四层						
237	011102003023	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖，规格800*800*10mm，样式由建设单位选定	m2	209.34			
238	011108001020	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.94			
239	011601001002	砖砌体拆除	1、原墙体拆除	m3	2.7			
240	010103002005	余方弃置	1、废弃料品种：拆除建筑垃圾装车外运 2、运距：投标人自行考虑	m3	2.7			
241	011108001021	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.3			
242	011101005001	自流坪楼地面	1.自流平地面 复合砂浆	m2	79.16			
243	011103003001	塑料板楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：彩色PVC地胶面层	m2	79.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
244	011406001013	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：内墙面	m ²	113.76			
245	011407002011	天棚喷刷涂料	1、基层类型：原顶面 2、喷刷涂料部位：天棚 3、腻子种类：白水泥腻子 4、刮腻子要求：两遍 5、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m ²	79.16			
246	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1518 2、框、扇材质：铝合金普通推拉窗	m ²	13.5			
247	010807004018	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C1518 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m ²	6.75			
248	010810001012	窗帘	1、窗帘材质：单层布艺窗帘 2、窗帘高度、宽度：1.8*2，折叠系数2	m ²	36			
249	010809004012	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	7.5			
250	011102003024	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆一道 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖、规格800*800*10mm、干水泥擦缝，样式由建设单位选定	m ²	9.36			
251	011105003004	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：同质地砖、规格800*800*10mm，样式由建设单位选定	m	35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
252	011108001022	石材零星项目	1、贴结合层厚度、材料种类：水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石门槛石、样式由建设单位选定	m2	0.52			
253	011406001014	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，两遍 4、部位：内墙面	m2	116.2			
254	011407002012	天棚喷刷涂料	1、喷刷涂料部位：天棚 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子要求：两遍 4、涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	38.16			
255	010807004019	金属纱窗	1、窗代号及框的外围尺寸：C1518 2、框材质：铝合金窗框 3、窗纱材料品种、规格：金刚网纱窗	m2	2.7			
256	010807003009	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC1328 2、框、扇材质：铝合金百页窗	m2	3.64			
257	010809004013	石材窗台板	1、12厚白色人造石 2、水泥砂浆结合层	m	3			
258	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：304不锈钢扶手，壁厚1.2mm，H=1100mm	m	16.7			
259	010808004004	金属门窗套	1、面层材料品种、规格：电梯不锈钢门套	m2	2.63			
260	010901002001	彩色不锈钢方管阳光棚	1、型材品种、规格：彩色不锈钢方管骨架、44*100*1.2~1.4mm，间距800*800 2、面层：夹层钢化玻璃、6+0.76pvb+6钢化 3、备注：含门1500mm*2000mm一樘、窗2000mm*2000mm一樘	m2	75.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第35页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
261	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：304不锈钢扶手，壁厚1.2mm，H=600mm	m	68.1			
		分部小计						
		外立面						
262	011406001015	抹灰面油漆	1、腻子种类：柔性耐水腻子 2、刮腻子遍数：两遍 3、油漆品种、刷漆遍数：水性封底漆一遍、胶带分格、喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆一遍 4、部位：外墙墙面	m ²	1460.1			
263	011506003001	玻璃雨篷	1、玻璃雨篷固定方式：钢架驳接件安装 2、玻璃材料品种、规格：钢化夹胶玻璃、6+0.76pvb+6钢化	m ²	51.6			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：双排 2、搭设高度：20.0m以内 3、脚手架材质：钢管	m ²	1460.1			
2	011701003001	里脚手架	1.天棚活动脚手架	m ²	1260			
3	011701003002	里脚手架	1.墙柱面活动脚手架	m ²	2800			
4	011703001001	垂直运输	1.单独装饰工程垂直运输 卷扬机 垂直运输高度20m以内(6层)	工日	2099.24			
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m ²	20.35			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.700				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.220				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装饰工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：室内装饰工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：室内装饰工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电装饰工程

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0304 电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：XY 洗衣房配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：无端子2.5/9个 3、安装方式：挂墙 安装距地1.5米	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：CF 厨房配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：无端子2.5/3个 无端子4/9个 3、安装方式：挂墙 安装距地1.5米	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：AM 双人间配电箱 2、端子板外部接线材质、规格：无端子2.5/12个 无端子4/3个 3、安装方式：挂墙 安装距地1.5米	台	14			
4	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC20 3、配置形式：暗配	m	1104.99			
5	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC32 3、配置形式：暗配	m	12.6			
6	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC50 3、配置形式：暗配	m	44.35			
7	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：暗配	m	453.69			
8	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：吊顶内	m	458.71			
9	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG32 3、配置形式：吊顶内	m	139.68			
10	03B001	管道开槽	1、管道开槽DN20 2、补槽粉刷，如此区域有防水要求，补槽后补刷防水层	m	562.6			
11	03B002	管道开槽	1、管道开槽DN32 2、补槽粉刷，如此区域有防水要求，补槽后补刷防水层	m	52.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电装饰工程

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	03B003	管道开槽	1、管道开槽DN50 2、补槽粉刷，如此区域有防水要求，补槽后补刷防水层	m	8.6			
13	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	5396.49			
14	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4	m	1211.37			
15	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*6	m	488.09			
16	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：WDZ-YJY-3*6	个	28			
17	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*6	m	16.92			
18	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：WDZ-YJY-5*6	个	4			
19	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*16	m	15.8			
20	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：WDZ-YJY-5*16	个	4			
21	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4X25+1X16	m	39.66			
22	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4X25+1X16	个	4			
23	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关	个	4			
24	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关	个	8			
25	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关	个	18			
26	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控开关	个	28			
27	030404034005	照明开关	1、名称：双联双控开关	个	14			
28	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控带夜间指示灯	个	1			
29	030404034007	照明开关	1、名称：浴霸开关（仅计算安装费，浴霸配套）	个	14			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电装饰工程

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404034008	照明开关	1、名称：红外感应开关	个	10			
31	030404035001	插座	1、名称：二、三眼插座	个	109			
32	030404035002	插座	1、名称：二、三眼插座带开关（防溅型）	个	52			
33	030404035003	插座	1、名称：二、三眼插座 带USB	个	28			
34	030404035004	插座	1、名称：电热水器带开关三极插座	个	14			
35	030404035005	插座	1、名称：壁挂空调带开关单相插座	个	16			
36	030404035006	插座	1、名称：柜式空调带开关单相插座	个	4			
37	030404036001	其他电器	1、名称：成品浴霸（含开关面板）	个 (套、台)	14			
38	030412004001	装饰灯	1、名称：LED筒灯9W	套	89			
39	030412004002	装饰灯	1、名称：LED防水筒灯5W	套	25			
40	030412001001	普通灯具	1、名称：LED长条灯48W	套	11			
41	030412001002	普通灯具	1、名称：LED600*600平板灯38W	套	37			
42	030412001003	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯38W	套	29			
43	030412001004	普通灯具	1、名称：LED人体感应灯32W	套	17			
44	030412001005	普通灯具	1、名称：LED长条灯58W	套	9			
45	030411003001	桥架	1、名称：金属桥架 2、型号：200*100	m	68.3			
46	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	54.64			
47	030904005001	声光报警器	1、名称：呼叫声光装置	个	1			
48	030904003001	按钮	1、名称：紧急求助按钮	个	1			
49	030411006001	接线盒	1、名称：金属灯头盒	个	231			
50	030411006002	接线盒	1、名称：金属开关盒	个	324			
51	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：暗配	m	49.3			
52	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG20 3、配置形式：吊顶内	m	605.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电装饰工程

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG25 3、配置形式：暗配	m	119.87			
54	030502005001	双绞线缆	1、名称：弱电穿线 2、规格：UTP.6	m	933.82			
55	030502012001	信息插座	1、名称：双网络插座	个(块)	5			
56	03B004	管道开槽	1、管道开槽DN20 2、补槽粉刷，如此区域有防水要求，补槽后补刷防水层	m	49.3			
57	03B005	管道开槽	1、管道开槽DN25 2、补槽粉刷，如此区域有防水要求，补槽后补刷防水层	m	9			
58	030411006003	接线盒	1、名称：金属接线盒	个	34			
59	030502013001	光纤盒	1、名称：AP无线路由器 2、安装方式：吸顶	个(块)	10			
60	030507008001	监控摄像设备	1、名称：网络摄像头	台	19			
61	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：RC25 3、配置形式：暗配	m	34.96			
62	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJSP-2x4.0	m	34.96			
63	03B006	管道开槽	1、管道开槽DN25 2、补槽粉刷，如此区域有防水要求，补槽后补刷防水层	m	7			
64	030412004003	装饰灯	1、名称：多信息复合标志-双面（A型）	套	3			
65	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口灯	套	3			
66	030412004005	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具（A型）10W	套	1			
67	030412004006	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具（A型）（室外IP67）5W	套	3			
68	030411006004	接线盒	1、名称：金属接线盒	个	10			
		分部小计						
		0310 给排水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电装饰工程

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、名称：钢塑复合管 4、材质、规格：DN15 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	4.9			
70	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、名称：钢塑复合管 4、材质、规格：DN20 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	6.23			
71	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、名称：钢塑复合管 4、材质、规格：DN40 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	10.15			
72	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、名称：钢塑复合管 4、材质、规格：DN50 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	7.19			
73	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	190.66			
74	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	32.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电装饰工程

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	23.92			
76	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	3.15			
77	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	2.48			
78	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	6.47			
79	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	70.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电装饰工程

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯PPR管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试压及消毒水冲洗	m	68.46			
81	03B007	管道开槽	1、水管压槽DN15~DN20 2、补槽粉刷，如此区域有防水要求，补槽后补刷防水层	m	213.5			
82	03B008	管道开槽	1、水管压槽DN25 2、补槽粉刷，如此区域有防水要求，补槽后补刷防水层	m	13.9			
83	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：三油两布 2、分层内容：埋地消防管做两布三油防腐，外刷沥青两道	m2	2.41			
84	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊架	Kg	12.2			
85	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆及调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：各2遍	kg	12.2			
86	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：DN20	个	29			
87	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：DN40	个	1			
88	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：DN15	个	2			
89	031003001004	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、材质：DN15	个	2			
90	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN25	组(个)	14			
91	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：普通水龙头 2、型号、规格：DN25	个(组)	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电装饰工程

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	031004003001	洗脸盆	1、材质：洗脸盆（包含冷热水龙头，排水栓，角阀软管等） 2、组装形式：整套	组	16			
93	031004006001	大便器	1、材质：蹲便器（包含角阀等） 2、组装形式：整套	组	1			
94	031004007001	小便器	1、材质：挂墙式小便器（包含角阀等） 2、组装形式：整套	组	1			
95	031004006002	大便器	1、材质：座便器（包含角阀等） 2、组装形式：整套	组	15			
96	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：淋浴器（包含角阀，花洒，冷热水龙头等） 2、组装形式：整套	套	14			
97	031004004001	洗涤盆	1、材质：拖布池（包含单个冷水龙头，角阀等） 2、组装形式：整套	组	2			
98	031004004002	洗涤盆	1、材质：不锈钢洗手池（不含水龙头）	组	3			
99	031004004003	洗涤盆	1、材质：洗衣池（不含水龙头） 2、规格、类型：不锈钢材质	组	2			
100	031004017001	冷热水混合器	1、类型：电热水器80L 2、型号、规格：整套	套	14			
101	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内 3、回填要求：夯填	m3	4.97			
102	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC 排水管De50 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	33			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电装饰工程

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
103	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPV C 排水管De75 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	68.43			
104	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPV C 排水管De110 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	31.04			
105	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPV C 排水管De160 4、连接形式：零件粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	13.19			
106	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	32			
107	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN80	个(组)	2			
108	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN150	个(组)	2			
109	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内 3、回填要求：夯填	m3	9.06			
		分部小计						
		0309 一层消火栓移位						
110	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65	m	2			
111	030901010001	室内消火栓（拆除）	1、安装方式：消火栓箱 2、型号、规格：单栓	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电装饰工程

标段:

第10页 共10页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水电装饰工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外给水管道

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管 De63 4、连接形式：热熔	m	183.3			
2	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：DN50	个	2			
3	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：DN50	个	2			
4	031003001003	螺纹阀门	1、类型：水表 2、材质：DN50	个	2			
5	03B001	阀门井	阀门井	座	2			
6	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖沟深度：深度在1.5m以内 3、回填要求：夯填	m ³	32.99			
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水管道

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管道

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水管道

标段：

第3页 共3页

[illegible]

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水管道

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0402 道路工程						
1	040701001001	场地平整	1、部位：路面清表	m2	508			
2	040202001001	路床（槽）整形	1.路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	508			
3	040202011001	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：20cm	m2	328			
4	040202011002	碎石	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：10cm	m2	180			
5	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：商品砼（非泵送）C30 2、厚度：15cm 3、养护：草袋养生 4、备注：每隔4米锯一道伸缩缝、沥青玛蹄脂灌缝	m2	508			
6	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格：300*600*20mmPC仿石砖 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级：30厚干硬性水泥砂浆	m2	328			
		分部小计						
		0405 管网工程						
7	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m内 3、备注：清单计算规则同定额计算规则	m3	863.13			
8	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：利用开挖原土 4、备注：清单计算规则同定额计算规则	m3	818.57			
9	040501004001	塑料管	1、名称：雨水管道 2、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 3、材质及规格：HDP E实壁排水管、De300、PE100级, SDR21系列, 环刚度≥8KN/m² 4、连接形式：热熔连接 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	106.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040501004002	塑料管	1、名称：污水管道 2、垫层、基础材质及厚度：100厚砂石垫层 3、材质及规格：HDPE实壁排水管、De300、PE100级, SDR21系列, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 4、连接形式：热熔连接 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	66.5			
11	040501004003	塑料管	1、名称：支管 2、材质及规格：PVC塑料排水管、De110	m	70			
12	040504001001	砌筑井	1、井规格： $\phi 700$ 污水井、井深1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15素砼垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU10、规格：240*115*53mm 4、勾缝、抹面要求：内、外壁20厚1:2防水砂浆抹灰 5、井盖、井圈材质及规格： $\phi 700$ 铸铁井盖井座（重型） 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	5			
13	040504001002	砌筑井	1、井规格： $\phi 700$ 雨水井、井深1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15素砼垫层 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU10、规格：240*115*53mm 4、勾缝、抹面要求：内、外壁20厚1:2防水砂浆抹灰 5、井盖、井圈材质及规格： $\phi 700$ 铸铁井盖井座（重型） 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	040504009001	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：300mm*450mm单篦雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 3、砌筑材料品种、规格：混凝土实心砖MU10、240*115*53mm 4、砂浆强度等级及配合比：水泥砂浆M7.5 5、井壁：内侧抹20厚防水砂浆 6、井盖：铸铁井盖	座	12			
15	040504001003	砖砌隔油池	1、井规格：隔油池、1000*2000*1500mm 2、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15素砼垫层、10cm厚C25钢筋混凝土基础（内配Φ12@150*150双层双向钢筋） 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU10、规格：240*115*53mm 4、勾缝、抹面要求：内、外壁20厚1:2防水砂浆抹灰 5、井盖、井圈材质及规格：镀锌钢盖板	座	1			
16	040504008001	整体化粪池	1、材质：10cm厚C15素砼垫层、10cm厚C25钢筋混凝土基础（内配Φ12@150*150双层双向钢筋）；混凝土实心砖MU10、规格：240*115*53mm；内、外壁20厚1:2水泥砂浆抹灰、现浇C25钢筋混凝土井盖、井圈 2、型号、规格：3000*1500*2000mm	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1			
2	041101005001	井字架	1、井深：2m内	座	17			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外附属工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]