连云港市政府采购合同（服务）

合同编号：LFBHTXX2026Y01M6

项目名称：超声业务管理系统

甲方：（买方）连云港市妇幼保健院

乙方：（卖方）蓝网科技股份有限公司

甲、乙双方根据 2026 年 1 月 12 日 2025 连云港市妇幼保健院超声业务管理系统 项目（项目编号：JSZC-320700-JSGH-G2025-0023）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：本合同期限内，乙方向甲方提供超声业务管理系统，详见附件 1《产品功能清单》。

序号	产品/服务名称	功能模块	数量	金额（元）
1	蓝网医学影像信息系统（PACS)软件 V7.0	接入 22 台超声设备、7 台内镜设备、1 套产前超声实时智能检测检测系统、1 套超声质控管理系统	1	650,000.00

1.2 服务要求： 符合招标文件要求 。

1.3 服务标准： 符合招标文件要求 。

1.4 补充条款： 系统除满足连云港市妇幼保健院超声科、体检中心等科室现有 22 台设备使用，还应支持胃镜、宫腔镜、腹腔镜等 7 台内镜设备接入。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）： 陆拾伍万元（¥650,000.00 元） 。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同

条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本合同不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：自合同签订之日起一年。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：合同签订且现场满足实施之日起 150 日内完成安装调试。

9.2 交付方式：现场交付。

9.3 交付地点：连云港市妇幼保健院。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方 48 小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送

达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：合同签订后，系统部署完成，乙方提供上线运行报告及全额发票，甲方在 15 个工作日内支付 30%首付款；项目验收合格，凭双方共同签字盖章的验收报告，甲方在 15 个工作日内支付合同金额 60%，质保期满后，甲方在 15 个工作日内支付合同金额 10%。

10.2 固定总价合同。乙方应根据并严格按照合同约定的标准配置进行交付。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 自项目验收交付之日起 1 年质保期，乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 24 小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额 5% 的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日 1‰ 向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的 5% 。

14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日按合同总价的1%向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的 10% 。逾期超过约定日期 30 日 不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则

合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方(盖章):连云港市妇幼保健院　　乙方(盖章):蓝网科技股份有限公司

地址：连云港市海州区　　地址： 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 6 楼

法定代表人或授权代表：　　法定代表人或授权代表：

联系电话：　　联系电话：

签订日期：　　年　月　日　　签订日期：　　年　月　日

附件 1：产品功能清单

1. 总体需求

（1）支持安全等保测评中对登录限制的要求：支持设置登录密码强度、定期更换密码、复用次数周期；支持两种或两种以上组合的鉴别技术对管理用户进行身份鉴别；支持对单个帐户的多重并发会话进行限制；具有登录失败处理功能，可采取限制非法登录次数和自动退出等措施；

（2）具有分诊叫号、影像采集、病历管理、诊断报告、病历追踪、统计报

表等功能模块；

（3）具有超声离线工作站，在断网或者网络状态不良好的情况下，应能使用超声离线工作站，对患者进行简单的报告操作，起到不耽误检查的作用。当网络良好之后，启用超声工作站的在线模式，应能自动将在离线工作站中检查的数据上传到中心服务数据库， 以使数据同步和数据共享，离线管理软件应能将离线状态下的数据手动或自动同步。（需提供具备国家权威部门授权的第三方机构出具的产品检验报告复印件佐证）。故障发生时，切换至应急模式的时间≤30S。故障恢复后，切换至在线模式的时间≤30S。

（4）完成超声窥镜系统的新建工作，需要满足电子病历六级的功能需求。

（5）需通过集成平台与院内系统实现互联互通，接入全部超声、窥镜设备。

2. 具体需求

2.1 登记分诊

(1) 支持通过条码、二维码、就诊卡、电子健康卡、电子凭证，提取病人检查申请信息；自动生成 worklist 发送到超声数据中心。

(2) 支持接收来自集成平台或 HIS 的电子申请单信息，也可通过纸质申请单输入提取；

(3) 支持快速新增病人，可以使用连续新增功能和连续预约功能；

(4) 支持登记时自动判断复诊病人或复诊弹框提醒，以及复诊病人信息更新；

(5) 支持根据患者登记顺序生成并打印排队号票。排队小票格式信息包含排队号、检查项目、检查诊室名称、排队人数、预约日期、注意事项等信息；

(6) 提供数据检索功能，可以通过多条件检索预约登记的病人信息；

(7) 对于不同申请类型的病人使用不同的颜色区分显示，如急诊以红色显示；

(8) 支持根据不同检查类型设置不同的检查队列；

(9) 支持自动签到分诊，根据项目、诊室动态开诊排队情况以及预约检查信息，智能推荐最合适的检查时间、诊室。支持手工将病人指定检查诊室或指定医生，或者根据检查队列自动分配到检查诊室；

(10) 支持查看当天分诊数据，查看各检查队列排队人数、暂停人数、过号人数、合计人数等；

(11) 支持患者微信查看自己的实时排队情况；诊室调整时进行提醒。

(12) 支持设置常用语音播放内容并结合患者姓名进行播放、支持自定义语音播放文字内容。

(13) 同患者多申请单，一键批量登记。

2.3 病历管理

(1) 可以按照检查类型和检查部位来管理检查资源，全方位满足科室的资源管理需求；

(2) 支持夜班急诊、床边检查等场景下医生录入患者信息功能，患者信息可来自集成平台或 HIS 的电子申请单信息，也可通过纸质申请单输入提取；

(3) 支持精确查询和模糊查询功能；

(4) 支持快速检索、高级检索多种方式，根据患者信息、检查状态、检查医生、检查设备、检查日期、检查类型、签名状态等条件检索患者检查信息，多种检查条件可自由组合，检索结果可导出 Excel；

(5) 支持关键字检索功能；

(6)　支持自定义设置病历检索条件，并保存用户的使用习惯；

(7)　对应不同的检查状态（已预约、已登记、已检查、已诊断、已打印）可以设置不同的颜色显示，方便用户区分病人列表中不同检查状态的病人；

(8)　支持不同类型病人、有病历标签、超时未打印不同颜色显示，如可对疑难病例、危急病例、病历随访设置不同背景颜色；

(9)　支持检索结果列表的字段和顺序由用户灵活设置，并保存用户习惯；

(10)　检索结果数据可根据用户科室权限设置进行分级管理（不同科室的医生只可查看本科室检查数据）；

(11)　检索列表支持弹出菜单选择下一步操作，需至少包含：查看病历单、查看操作日志、删除检查资料、撤回已上传报告、解除检查锁定、设置/解除 VIP 标记、修改检查医生、清空当前操作医生、导出检查列表、修改检查状态、编辑报告、影像匹配、快速打印、拆分检查、合并拆分病人信息、设置列、查看电子病历等功能。

2.4 排队叫号

(1)　诊断工作站集成了排队叫号功能模块，由诊间进行叫号。

(2)　支持设置不同的颜色来区别不同的候诊状态；

(3)　支持按规则顺序呼叫（叫下一个）、指定叫号、重复叫号、叫号到达、出本诊室（更改排队状态：暂停、排队、过号）

(4)　支持候诊列表按队列显示已呼叫人数、排队人数、暂停人数、过号人数、总人数；

(5)　支持限制诊室医生同时呼叫多个病人；

(6)　支持隐藏候诊列表病人信息，实现公平叫号。

(7)　侯诊区域的叫号大屏上可按照不同的队列显示患者的排队情况，检查室门口的叫号小屏幕则显示该检查室患者的排队情况。同时保护患者隐私。

(8)　叫号列表不影响当前报告编辑内容，进行叫号操作；

2.5 影像采集

(1)　支持模拟信号采集；含 HDMI、SDI、DVI、S-Video 输出口图像输出接口；

(2)　持与符合 DICOM3.0 标准的超声设备无缝集成，设备图像可一键传入超声工作站；支持 DICOM 采集传输与编辑报告对不同患者分别操作，互不影响，提高超声检查效率；

(3)　支持通过采集脚踏、键盘快捷键采集图像；

(4)　支持静态图像采集及动态图像采集；动态图像采集可预设采集时间或灵活控制采集时间；

(5)　支持适配不同设备的影像界面，能够设置截取图像区域、图像边框、视频信号；

(6)　支持图像采集到后台缓冲区，并能够把采集到后台的图像全部导入到当前病人；

(7)　支持对图像进行反转、放大缩小、测距、直线测量、角度测量、矩形测量、椭圆测量、文字标注、箭头标注、多边形测量、截取区域图像、自适应大小、RGB 通道调节、删除焦点工具、保存到当前、保存到后台、上一幅、下一幅、删除、检查项目、影像标签操作；

(8)　支持将图像导出为 DCM、JPG 格式；将影像导出为 AVI 格式；

(9)　支持 DICOM 影像 SR 检查测量参数智能提取并自动填充到参数列表中。（需提供产品功能截图作为佐证材料）

(10)　超声科影像检查设备在完成病人的影像检查后，将影像上传至影像中心进行影像归档（不具有 DICOM 能力的设备可通过采集卡方式对影像进行采集并转换为标准 DICOM 进行归档）

2.6 报告编辑

（1）支持同一诊室两个医生工作模式，一人专业书写报告，一人专业检查采图；

（2）支持影像采集和报告诊断同屏工作模式；

（3）支持根据患者的检查部位、诊断，自动推荐模板，开放关键词选项，对报告中常用词或句子进行快速录入。

（4）系统支持结构化报告模板，支持妇科结构化报告模板诊断；（需提供妇科结构化报告相关软件著作权登记证书佐证）

（5）支持诊断知识库管理：可以添加更新术语，增加典型病例，增加正常病例，增加目录，作废节点，还原节点，字体大小设置等操作；

（6）支持快速添加当前患者病历到知识库中；

（7）支持所见即所得报告编写方式，提供丰富的专业诊断模板知识库，按检查部位分类；并可自定义公用模板和私用模板；

（8）支持颅内动脉检查参数、血流方向填写，并根据填写血管的参数自动计算血管的狭窄程度、流速比，同时提供血管结构图展示对应部位血管的狭窄程度、血流方向，支持一键结构图还原；支持展示患者的历史检查趋势，PSV 曲线及检查备注；可将血管结构图填入报告，同时该结构图上展示对应血管的狭窄程度、所填血管的速度/深度等；

（9）支持颈部血管检查参数填写，并根据填写血管的参数自动计算血管的狭窄程度，同时提供血管结构图展示对应部位血管的狭窄程度，支持一键结构图还原；支持展示患者的历史检查趋势，PSV 曲线及检查备注；可将血管结构图填入报告，同时该结构图上展示对应血管的狭窄程度、所填血管的速度/深度等；

（10）支持检查测值，检查表默认显示与检查项目绑定的检查表，支持增加检查表，在检查中可记录超声检查过程中产生的测量值信息，输入或选择数值，报告中超声表格参数会自动生成参数名和参数值。

（11）支持诊断报告界面界面字体、行高、字体大小等设置；

（12）支持一键调整检查所见和提示字体增大和缩小；

（13）支持按性别、年龄显示检查参数参考范围值；

（14）支持选择 ICD10 等国际疾病种类分类设置；

（15）支持检查参数设置，便于诊断报告时直接引用，支持编辑报告时需要填入的参数可全键盘录入；

（16）支持诊断报告对报告内容、测量值情况进行自动校验，一旦发现与患者检查实际情况不符，例如针对男女性别冲突提示、上下左右方位冲突提示等，或者测量值超出预设范围，系统将会主动提示，允许报告书写人员进行核对。

（17）支持鼠标移动到图像列表的缩略图时自动显示大图，支持批量多选；

（18）持引用系统知识库的典型病历报告；支持引用病人历史的检查报告；

(19)支持危急值闭环管理，报告编辑出现危急值关键词时自动提示上报，以及临床医生处理后结果回超声系统；危急值临床超 30 分钟未处理，再次弹框提醒检查医生联系临床医生。同时支持撤回危急值、重新上报危急值等操作。

(20)支持调阅 360 视图、第三方电子病历；支持查看相关检查报告和影像；

(21)支持自动患者匹配功能，如该患者的过往检查历史记录，将查询并提示出来；

(22)支持报告留痕功能，可查看报告的修改记录；

(23)支持报告多级审核机制，上级医生可对报告进行修改、审核、并保存修改记录信息；

(24)支持报告电子签名验证功能；

(25)支持自助打印功能；

(26)支持胎儿生产曲线。针对胎儿生产发育情况，对接超声设备，获取测量值（如 BPD、AC 等），减少人工录入误差。支持临床医生补充修正数据（如孕周校正、多胎妊娠标识）。调取同一孕妇既往超声检查结果，形成连续生长曲线。

2.7 病历追踪模块

(1) 适用于超声病人初步检查结束后持续追踪病人诊断情况；

(2) 按检查日期、追踪时间、姓名、性别、追踪状态、病人 ID、检查医生、符合情况、检查 ID、追踪医生、病历标签条件进行查询；

(3) 支持对手术结果、病理结果、其他影像结果、实验室结果、出院诊断、其他追踪资料进行补充；

(4) 支持按检查日期、追踪时间、姓名、性别、追踪状态、病人 ID、检查医生、符合情况、检查 ID、追踪医生、病历标签条件进行查询。

2.8 数据统计与分析

(1) 支持按患者编号、患者姓名、性别、年龄、检查日期、检查号、诊断医师、申请科室、设备类型、检查部位、申请医师、报告医师、操作医师、审核医师、显示诊断结论、显示阅片状态、显示报告状态、显示审核状态等查询条件。

(2) 支持各种形式的患者、报告、影像资料、临床诊断、影像诊断等查询或组合查询；可以对报告描述、诊断结果中的词句进行模糊查询。

(3) 通过患者标识、归档类型、报告 / 检查属性、报告描述、诊断信息等多种方式的组合、模糊查询功能。

(4) 支持自定义组合查询条件可按照各种逻辑运算（与 / 或 / 非 / 大于 / 小于 / 等于）的结果组合。

(5) 支持多种数据统计报表的打印输出，支持直接打印，PDF打印，可导出 Excel、TXT 文件。

(6) 各类数据统计报表均可按时间段、科室、医生、设备等条件进行组合式统计分析。

(7) 提供工作量统计，包括设备工作量，各类人员工作量等，用于量化考核与科室管理。

(8) 提供各种收费统计，包括按检查类型统计，按检查部位统计，按检查方法统计，按设备统计、按人员统计等。

(9) 提供诊断符合率统计。

(10)支持统计结果直方图、饼形图显示，直观表示。

(11)按时间段工作量统计（含合计数量、加权后的计算值）。

(12)申请科室明细统计（含合计数量、加权后的计算值）。

(13)报告医生工作量统计（含合计数量、加权后的计算值）。

(14)阳性率统计（可按时间、人员、科室、设备类型、疾病类型等方式统计）。

(15)危急值统计（可按时间、人员、科室、设备类型、疾病类型等方式统计）。

(16)摄片质量统计，支持定制质量标准，如评价表具体项目定制。

(17)支持同姓名同登记号在一定时间内按单人统计（既可按人次也可按人统计）。

2.9 超声质控管理

2.9.1 总体要求

(1) 实时展示登录人员的各类待办事项，系统产生新的待处理的事件可在首页显示，并可直接点击进入对应的页面进行处理。

(2) 默认展示上月超声科的质控评分排名。

(3) 支持按日期预览科室内医生过程质控异常事件的发生情况。

(4) 支持按周展示登录用户上周的科室工作评分项加分减分情况。

(5) 系统需包含检查过程质控、科室工作质控、图像报告质控、病例随访评价、质控指标、成果报告功能。（需提供超声质控管理系统相关的测试报告作为佐证材料，测试报告中需至少明确体现这六项指标）

(6)事前、事中、事后全程质量监控，判断影像拍摄质量，自动判断报告冲突信息，对报告完整性与标准性进行事后质控。

2.9.2 检查过程质控

(1) 每隔 3 分钟获取一次本科室内所有超声 PACS 系统的日志信息并以登录的检查医生为单位显示在页面上，包括所有的登录、登出、叫号、检查开始、检查结束相关信息。

(2) 分析每个检查医生登录、登出、叫号、检查开始、检查结束的时间，依据后台管理设置内容，分析每个检查医生是否迟到、是否超出规定时间不叫号、是否跳号叫号、是否一个检查相对于其检查部位所花时间过长或过短，并根据后台设置标记出这些异常的信息形成异常事件，以供有权限的人员查看，同时每个检查医生也可以查看自己的这些分析信息。

(3) 对于系统自动分析出的异常事件，支持对应的检查医生进行申诉，申诉后，可由有权限的人员进行处理，可取消该异常事件，也可选择保留异常事件。

(4) 支持有权限的人员根据时间范围、人员名单、异常事件类型批量取消异常事件。

(5) 系统分析出的这些异常信息也可依据后台管理设置添加或不添加科室工作质控填报事件对这个医生进行自动评分，并汇总进这个医生的评分里面。

(6) 支持按月统计科室内的异常事件信息，包括每个异常事件共发生多少次，持续多长时间；每个医生的异常事件的统计，以及其工作量的统计；每个检查部位发生检查过快或超时的统计。其中医生工作量统计按部位*部位积分的累计之和计算。

2.9.3 科室工作质控

(1) 支持系统内所有用户依据后台维护的科室工作质控评分项对人员进行相关事件的填报。

(2) 填报时，支持根据评分项规则自动显示被赋分人同一评分项当前周期内目前为止的填报次数及本次推荐分值。

(3) 支持提交填报事件时，检索出该被赋分人填报事件发生当天是否已有该评分项的事件，防止重复填报，若有则进行提醒。

(4)　医疗与安全分类的评分项支持关联超声检查进行填报，支持调阅 web 阅片工具查看相关影像。

(5)　支持提交填报事件成功后，根据后台配置的审核规则一级一级的随机分配给唯一的审核人员，并按审核流程展示在对应的审核人员的待办事项中以对其进行提醒。分配审核人时，各事件分类各级别的审核人员保证平均分配原则。

(6)　支持提交审核结果后，发送消息给本事件的填报人及其他已经审核过的审核人。

(7)　支持在全部事件页面查看、查询、导出科室内所有的已经提交过的评分项事件。

2.9.4 智能化质控

(1)　图像自动评分：支持从超声工作站自动采集检查完成的产前检查图像，支持对所有图像自动打分。

(2)　病例完整程度统计：质控标准切面数要求，从检查医师和检查类型的双重维度进行智能化统计分析，可精准生成切面完整率，并为每位检查医生针对不同检查类型给出关于病例切面完整程度的评价。

(3)　切面标准率统计：基于检查医生的检查病例数据，从检查医师和检查类型的双重维度进行智能化统计分析，可精准生成病例标准率、病例切面缺失率和其他切面率等核心质控指标，并每位检查医生针对不同检查类型给出关于病例切面标准程度的评价。

(4)　支持查看切面列表及缺失切面列表，列举出已识别的具体切面名称及缺失的具体切面名称。

(5)　支持查看各切面的质控结果，包括识别的切面名称、标准程度、切面评分、结构评价、不足原因等。

(6)　申诉处理机制：如对系统自动打分的图像存疑，支持对应检查医生进行申诉，选择具体的申诉类型（包括切面类型检测错误、标准与否判断错误、解剖结构检测错误），并填写具体问题描述后可提交申诉，申诉提交后由具备权限的人员进行处理，可取消该异常事件，也可选择保留异常事件。

(7)　质控分析：提供质控结论和质控分析，质控结论可展示不同检查类型是否符合要求及评价标准，质控分析可展示不同检查类型的各医生切面完整程度及切面标准程度等是否合格。

(8)　支持上传教学视频进行学习。

2.9.5 图像报告质控

(1) 支持按职称、按医生姓名、按检查组别、检查部位、患者来源、抽检数量设置抽检规则。

(2) 支持根据抽检规则、抽检报告日期通过新建图像报告质控任务、获取检查时留的所有图像以及对应的报告。抽检任务新建成功以后，可将抽中的图像报告平均分配给各检查组别各级别质控的打分人员，并按质控流程展示在对应的质控人员的待办事项中以提醒。最多支持图像报告的三级质控。

(3) 图像打分支持按切面打分，选择每张图像所属切面获取后台管理设置的该切面对应的评分规则再进行扣分。

(4) 支持根据得分情况获取每一份检查缺切面情况并可针对缺切面的情况进行扣分。

(5) 支持按后台维护的报告评分项显示报告评分项的内容，根据评分项内容进行扣分。

(6) 支持根据后台设置，当得分为一定等级时，自动生成报告医生的图像报告加分或扣分的科室工作评分事件，并汇总进这个医生的评分里。
(7) 支持根据医院的具体需求，灵活选择仅进行图像打分、仅进行报告打分，或同时进行图像打分和报告打分。
(8) 支持打分完成之后查看当前图像和报告的最终得分和等级。
(9) 支持查看报告 PDF。

2.9.6 病例随访评价

(1)支持对接超声数据系统、病理数据系统、手术数据系统、住院数据系统、放射数据系统，检验数据系统，匹配出同一个患者的超声、病理、手术、住院、放射、检验数据进行符合性评价。
(2)支持根据超声报告日期、相应的病理/手术/住院/放射/检验报告数据在超声报告日期的范围、检查部位、报告医生新建抽检病例随访抽检任务，支持仅抽检阳性超声报告、仅抽检标记过待随访的超声报告数据。支持新建任务时指定在创建任务者之外的评价人，多个评价人平均分配任务。
(3)每条超声报告的评价页面，支持显示匹配到的同一个患者的病理、手术、住院、放射、检验数据，用户可选择某条数据进行关联。
(4)支持人工进行随访的数据进行填写。
(5)支持随访时对失访或者无结果的患者进行标记。
(6)选择关联后，自动获取其关联的检查的诊断内容，支持编辑。并可显示出后台设置的病例随访的评价项，用户可根据评价项对其进行评价，并选出最终的符合/基本符合/不符合作为评价结果。
(7)关联数据之后，支持查看病理和放射的检查影像。
(8)已关联数据支持查看对应报告的 PDF 文件。
(9)支持同时关联多个第三方诊断数据。
(10)支持自定义待随访数据查询条件。
(11)支持将提交结果的数据添加进公共收藏，并可在收藏时添加对应的标签。公共收藏的数据，本机构所有用户可见。并可根据需要，将公共收藏的数据添加标签收藏进自己的个人收藏。
(12)除新增抽检任务外，本系统可获取登录用户在工作站标记过待随访的超声数据，并定期获取病理、手术、住院数据。
(13)支持用户评价自己的待随访超声数据后，添加收藏至自己的个人收藏列表。

2.9.7 质控指标

(1)按照国家卫生健康委《超声诊断专业医疗质量控制指标（2022 年版）》要求 13 项质控指标以及最新 5 项单病种质控指标，除超声仪器质检率和超声介入相关主要并发症发生率两个指标外，支持 16 项质控指标的自动统计：1、超声医师月均工作量； 2、住院超声检查 48 小时完成率； 3、超声危急值 10 分钟内通报完成率； 4、超声报告书写合格率； 5、乳腺病变超声报告进行乳腺影像报告和数据系统(BI-RADS)分类率；6、门急诊超声报告阳性率；7、住院超声报告阳性率； 8、超声筛查中胎儿重大致死性畸形的检出率； 9、超声诊断符合率； 10、乳腺占位超声诊断准确率； 11、颈动脉狭窄（ ≥ 50% ）超声诊断符合率 ）；12、甲状腺结节超声报告指南使用率； 13、卵巢-附件病变超声报告进行卵巢-附件报告和数据系统（O-RADS)分类率； 14、超声危急值诊断符合率； 15、甲状腺结节超声诊断符合率； 16、卵巢-附件病变超声诊断符合率。
(2)按省质控要求，导出相应指标上报内容，检查日期、患者姓名、性别、年龄、

登记号、诊断医师、记录员、检查项目、超声诊断、门急诊/住院、住院超声是否 48h 内完成、报告是否合格、是否阳性、超声图片是否标准、超声测量是否标准、报告书写是否完整、图像存图是否完整、报告描述与结论是否匹配、图像和报告是否匹配、乳腺超声 BI-RADS 分类与病理检验结果是否一致。
(3)支持每个质控指标查看具体的统计数据详情，以及对应的趋势图表。

2.9.8 赋分统计

(1)支持从科室角度和从医生个人角度，按月、按年统计科室工作质控、图像报告质控的得分情况，此外医生个人的科室工作质控得分情况支持按周统计。
(2)从医生个人角度统计科室质控得分情况，支持按名次顺序显示统计期内的评分排行榜，支持点击查看每个人的评分详情：总分、各分类加分总分、减分总分；各加分评分项柱状图，各减分评分项柱状图；支持查看其事件明细表。
(3)从科室角度统计科室质控得分情况，支持展示统计期内各事件分类的科室内所有人的总分、正分总分、负分总分；支持展示各事件分类下各正分评分项的总分、各负分评分项的总分。
(4)从医生个人角度统计图像报告质控得分情况，支持按名次顺序显示统计期内图像报告评分排行榜，支持点击查看每个人的评分详情：支持按报告的检查部位展示其被打分次数以及图像报告得分等级分布；支持展示各部位下各切面的扣分次数及扣分总分；支持展示报告各评分项的扣分次数及扣分总分；支持显示被打分的图像报告列表，查看详情。
(5)从科室角度统计图像报告质控得分情况，支持展示科室内所有人统计期内图像报告被打分次数及图像报告得分等级分布；支持展示科室内所有人报告各评分项及其所属大类被扣分次数及被扣分总分；支持按检查部位和检查部位下各切面展示被扣分次数及被扣分总分。

2.9.9 后台管理

(1)支持设置科室工作质控的评分项，支持设置每一个评分项的计分增长规则，即同一评分项多次填报，可在基础分值上加倍赋分，支持相对标准赋分和相对上一次赋分两种计分增长规则。支持设置计分增长规则的有效周期。
(2)支持按不同事件分类设置不同的审核规则，可设置不需审核、一级审核、二级审核，可设置每一级审核的审核员。
(3)支持设置检查过程异常事件需要开启哪类异常事件的监控，支持设置每类异常事件是否关联科室工作科室评分项。
(4)支持设置在没有检查未做完的情况下，多长时间未叫号则触发超时未叫号事件。
(5)支持设置每一个检查部位非疑难、非会诊的情况下允许的检查时长的范围。
(6)支持将检查部位维护进其所属检查组别，并可维护每个检查部位的积分。
(7)支持设置每个检查组别的质控流程，可设置一级质控、二级质控、三级质控，可设置每个检查组别每一级的质控员。
(8)支持按部位添加正常所需切面及异常所需切面，支持对每个切面添加评分规则。评分规则支持设置不同的程度有不同的基础分值。
(9)支持设置报告评分规则，支持设置评分规则所属项目大类，支持设置各项目大类下的评分规则。
(10)支持设置图像得分和报告得分的甲乙丙丁四个等级的分值区间，支持针对每个等级添加科室质控评分项。添加以后，若有图像或报告得分达到相应的等级，可自动触发科室质控评分事件。

(11)支持设置病例随访评价时的参考提示项。
(12)支持维护本机构下的超声设备，支持下载设备维护模板，编辑以后导入系统。
(13)支持配置对接 360 视图，灵活配置是否显示。
(14)支持灵活设置报告评分完成之后跳转界面。
(15)支持灵活设定图像报告抽检对象。

2.10 产前超声实时智能检测

2.10.1.登记模块

(1)支持快速新增病人，可以使用连续新增功能和连续预约功能；快速新增基本信息为空病例，后期可再将病例基本信息维护进去；

(2)支持登记时自动判断复诊病人或复诊弹框提醒，以及复诊病人信息更新；

(3)支持根据早孕期 NT、中晚孕一级、中晚孕二级、中晚孕三级、中晚孕三级（含胎儿心动图）、专项检查胎儿心动图六大产前检查类型，可以根据填写的孕周自动选择检查类型，检查类型可依据医院实际情况进行调整；

2.10.2.影像采集

(1)早孕期 NT 支持 2 个切面自动采集，中晚孕一、二、三级支持 54 个切面自动采集，胎儿心动图检查支持 22 个切面自动采集；（需提供产前超声实时智能质控系统相关的软件著作复印件作为佐证材料）

(2)支持自动识别不同设备标尺，自动测量生长参数值。早孕期支持 NT,CRL 自动测量；中晚孕期支持 BPD,HC,AC,FL,HL,PL,LVW,TCD、羊水指数、羊水最大深度、脐血流收缩期最高血流速度与舒张期最低血流速度自动测量，SD 值、PI、其中 BPD 支持外-内与外-外两种测量方式；（需提供检查报告文档注册管理系统相关的软件著作权登记证书复印件作为佐证材料）

(3)支持根据检查类型，获取超声设备的实时影像，并实时标注出自动识别的切面结构；

(4)支持显示实时画面识别的切面名称、质控得分、质控等级（标准、基本标准、非标准）；

(5)支持最高分切面自动替换低分的切面作为标准切面；

(6)支持自动采集的标准切面，前后 20 帧作为有效视频帧，形成动态实况视频；

(7)支持通过快捷键、超声设备按钮、手柄采集图像；

(8)支持根据不同检查类型，显示当前检查的待采集切面列表；

(9)支持查看检查过程中切面是否有遗漏，当切面被保存下来时，左侧切面列表的切面名称字体变绿、闪动且自动收回，没有被采集的切面会持续留在列表中，减少切面的遗漏；（提供产品截图）

(10)支持展开检查切面名称列表，查看已采集的切面；

(11)支持双击已采集到切面名称，自动跳到该切面视频，查看对应的视频影像；

(12)支持多胎检查，区分多胎待采集切面列表。支持切换显示、采集不同胎的待采集切面列表，已采集影像列表多胎同步切换；（需提供产品功能截图作为佐证材料）

(13)支持区分通过颜色显示已采集影像的详细信息，包括人工采集/自动采集，对应的切面名称、标准情况、分值。多胎时，标记是哪一胎的影像；

(14)支持自动采集的切面显示测量的信息，包括测量的线，测量值大小，相关的计算结果信息，如预估孕周信息、百分位数、Z 分数、不同参数的比值信息、

计算的预估体重信息；

(15)支持对留存的切面，标记区分显示人工采集或自动采集；

(16)支持通过点击影像缩略图查看放大影像；

(17)支持查看当前检查所有已采集的影像；

(18)支持 1×1，2×2，3×3，4×4 格式查看图像；

(19)支持自动采集的切面，点击播放其采集标准切面的前后 10 帧的有效视频帧形成的实况动态视频，且支持自动循环播放、暂停播放、倍速播放；

(20)支持 1×1 格式下放大缩小图像、并显示自动识别的小结构。

(21)支持 1×1 格式下显示该切面的最优切面及人工采集的切面，支持用户选择最优切面，支持切面的最优替换。

(22)支持 1×1 格式下有测量值的切面，支持对人工智能的测量进行人工调整测量线条以调整测量值；

(23)支持多页签，编辑 a 报告的同时，不影响 b 的图像采集；

(24)支持发送到当前患者的影像也可以播放动态小视频。

2.10.3. 诊断报告

(1)浏览全部切面，将切面以及测量结果发送到工作站。左侧的测量参数自动填充，参数值超出了参考范围即显示红点，提示异常。点击右上角“正常”，自动填充正常报告模板，报告结论中的孕周也自动填充；（提供产品截图）

(2)测量值列表的数值，都可以通过双击把生长曲线图展现出来，测量方式整合了 Intergrowth-21st、NICHD 亚裔等 10 余项国际/国内胎儿生长标准，全面评估胎儿生长发育。无需再另外打开小程序去计算数值；

(3)历次孕期检查的生长趋势图：允许医生直观地观察胎儿的生长参数在每次检查中是否处于正常发展范围内，并判断其增长速度是否符合预期。如果胎儿的生长参数偏离了正常参考范围，工作站不仅会直观地展示出偏差程度，还能实时计算并提供 Z 值分数和百分位数，为医生提供准确的定量分析工具；

(4)如需将生长参数曲线图打印到报告中，双击某个测量值就可以弹出生长曲线图，将其加入到打印列表即可打印；

(5)提供产前超声报告模版检查知识库；（需提供产前超声诊断软件系统相关著作权登记证书作为佐证材料）

(6)正常规范报告快速生成，可以自由勾选‘正常’前面胎儿检查部位，选择之后点击‘正常’就会一键添加到报告中；

(7)产前专用诊断知识库，选择好节点之后点击鼠标右键相应内容前面的符号会加载到报告中，按部位提供多种胎儿异常疾病的报告模板；

(8)打印预览：显示出风险评估报告单。包括病人基本信息、评估指标、风险曲线图、说明、评估医生信息。点击报告单上的‘打印’可以打印报告单；

(9)检查类型默认孕周设置：在此页面上用户可以自主设置产前检查类型的孕周范围。根据操作符设置最大最小孕周值；

(10)报告模板支持根据产前检查类型配置默认打印在报告上的孕妇知情提示信息；

(11)提供影像图谱管理功能，系统内置 1500+经典正常切面和典型异常切面，各切面提供如扫查手法、主要观察结构的解剖结构及内容、判断标准等文字说明内容，部分切面提供 3D 扫查手法示例视频；用户可收藏实际采集的图像作为个人经典图像，便于后续回顾教学；

(12)有预后时预后按钮可用，畸形有预后子节点，非畸形没有预后子节点；

2.10.4 产前超声实时智能检测集成要求

(1)支持内嵌在超声工作站中：在超声工作站中点击影像采集模块时，显示产前超声实时智能检测系统；增加“智能采集”列表用于显示超声实时智能检测系统的采集情况；（需提供前置统一网关或者前置统一接口系统相关著作权登记证书作为佐证材料）

(2)与超声工作站集成后，支持超声工作站启动时，自动运行超声实时智能检测系统;工作站关闭时，自动关闭产前超声质控系统；

(3)与超声工作站集成后，支持同工模式传输超声工作站当前患者信息给产前超声质控系统，传输项包括：患者姓名、性别、年龄、检查类型、检查部位、产前检查类型、胎儿数量、孕周；

2.10.5 产前超声工作站硬件要求

(1)主机 CPU≥16 核

(2)主机 DDR4 内存 ≥64G

(3)主机 SSD 固态硬盘≥960G

(4)主机 GPU，显存容量≥16G，显存带宽≥320G/s

(5)显示器≥22 寸，内置扬声器

(6)高清采集卡

2.11 系统化项目管理要求

(1)支持完成现有系统中的历史数据迁移工作，在升级后的新系统中均可查看历史数据（提供替换本系统厂商历史数据迁移的用户证明材料）

(2)完成所有历史数据迁移，包含检查记录、诊断报告内容及影像文件

(3)支持与院内 HIS/EMR 集成对接，与医院 HIS/EMR 系统对接，获取电子申请单对接，返回检查结果数据

(4)支持与院内体检系统对接，与体检系统实现对接，完成检查数据电子化管理及流转

(5) 支持与省平台及市平台对接，实现省、市影像云平台的数据上传和质量报告，按照市平台要求，上传相关检查信息（提供医疗机构上传省影像云平台合同、验收单）

(6)对医院开放系统数据及表结构，满足三级医院评审标准、三级公立医院绩效考核及医院数据中心数据采集要求；

(7)集成平台接口：能够基于医院信息平台实现数据整合交互，支持医院报告中心、单点登录集成规范要求。

(8) CA 签名：系统满足基于电子证书身份认证的安全保障机制。包括 CA 登录、报告签名，签名验证、CA 签名调用开关控制功能。

(9)支持第三方系统调阅影像报告，通过调用插件，浏览并打印报告。

2.12 其他功能要求

（1)支持用户账号管理，具备访问授权功能要求。

(2)支持对指定用户设置数据访问的权限范围：如检查科室、检查类型（分类）、检查时间范围。

(3)支持对指定患者的历次检查或未来检查的访问授权。

(4)支持对指定检查进行访问权限设置。

(5)支持对接收的图像与检查登记记录进行自动关联或手工关联

(6)支持检查报告编辑具备分级控制功能。根据医师权限，进行报告预写、书写、审核、修改的控制；支持自审自改，自审他改；修改有时间和次数的限制。

2.13　其他对接要求

1.历史数据迁移

1.1.支持完成现有系统中的历史数据迁移工作，在升级后的新系统中均可查看历史数据

1.2.完成所有历史数据迁移，包含检查记录、诊断报告内容及影像文件

2.第三方接口对接

2.1.支持与院内 HIS/EMR 、单点登录系统集成对接，与医院 HIS/EMR 系统对接，获取电子申请单对接，返回检查结果数据

2.2.支持与院内体检系统对接，与体检系统实现对接，完成检查数据电子化管理及流转。

3.技术、安全要求

（1）对医院开放系统数据及表结构，满足三级医院评审标准、三级公立医院绩效考核及医院数据中心数据采集要求；

（2）集成平台接口：能够基于医院信息平台实现数据整合交互，支持医院报告中心、单点登录集成规范要求。

（3）CA 签名：系统满足基于电子证书身份认证的安全保障机制。包括 CA 登录、报告签名，签名验证、CA 签名调用开关控制功能。

（4）支持第三方系统调阅影像报告，通过调用插件，可浏览并打印报告。

（5）需要满足电子病历五级、六级的功能需求

（6）满足三级等保要求。

附件 2：

连云港市妇幼保健院

信息安全保密协议

甲方：连云港市妇幼保健院

乙方：蓝网科技股份有限公司

鉴于：

1、甲乙双方正在进行 超声业务管理系统 项目；

2、双方就该项目的实施以及合作过程中，甲方向乙方提供有关保密信息，且该保密信息属甲方合法所有；

3、甲乙双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护。

经双方协商，达成本协议。

第一条:定义

本协议所指的保密信息是指:

1、技术信息:包括涉及甲方信息化建设中的技术信息,包括软件技术、数据、管理文件等;

2、人事信息：包括涉及甲方的人事档案、薪酬及考核等人力资源管理信息;

3、医院运行信息:包括涉及甲方业务运行的各种信息,医院经营方向、经营决策、定价政策以及内部掌握的合同、协议、项目方案等;

4、财务信息:包括涉及甲方的各项财务报表、成本及预算报告,员工工资等;

5、患者信息:包括涉及甲方门诊、住院患者的相关诊疗信息,如患者基本信息、诊疗计划、病历信息、费用信息、处方等;

6、公司依照法律、法规或相关协议规定,对外承担保密义务的其他事项;

7、药品、耗材信息:针对医务人员、科室等一定时期内临床用药信息和耗材量信息。

第二条:保密义务

根据第一条定义的保密信息,乙方承担以下保密义务:

1、乙方保证从甲方获取的保密信息仅用于合作有关的用途和目的。

2、乙方保证对甲方提供的保密信息予以妥善保存,并至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。

3、乙方不得刺探与本身业务无关的甲方保密信息。

4、不得向任何未经甲方授权的第三方提供甲方的保密信息。

5、不得允许(出借、赠与、出租、转让等处理甲方保密信息的行为皆属于“允许”)或协助未经甲方授权的第三方使用甲方的保密信息。

6、乙方向甲方提供从甲方获取的保密信息的保密密级及知悉保密信息的范围,在乙方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束,确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

7、若乙方与第三方合并、被第三方兼并或被第三方直接或间接控制，该接收方不得向该第三方披露任何甲方的保密信息；乙方应立即将甲方的保密资料归还甲方,或根据甲方的要求予以销毁；但如事先获得甲方的书面同意,乙方可继续使用该保密信息。

8、如果乙方被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供保密信息,乙方在可能的情况下,应立即向甲方予以通报,以便甲方能以保密为抗辩理由或取得保护措施,并且应用尽适用法的所有程序来保护该保密信息。

第三条:非权利授予

任何保密信息的获得并不意味着授予乙方任何有关甲方所有的专利权或版权,也不意味着授予乙方有关甲方保密信息的任何权利,除了乙方有权为履行其在合同项下的义务合理使用甲方提供的保密信息。

第四条:知识产权

1、 保密义务同样适用于有关未经注册或未被授予专利权的发明的文件和信息。

2、因对本协议所指保密信息的使用而直接或间接产生的知识产权方面的权利由双方当事人协商决定其归属。

第五条:违约和赔偿

1、乙方有违反本协议的情形,无论故意与过失,应当立即停止侵害,并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散,尽最大可能消除影响,并及时通知甲方。

2、乙方违反本协议的规定，应承担由此产生的全部责任，包括法律责任、甲方名誉、经济损失等，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总额的10%。

3、上述违约金数额并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿，该等赔偿以受损害方实际遭受的损失为限。

第六条：保密信息的归还

在每一单独订立合同的项目终止之后，协议所涉及的由甲方送交给乙方的一切保密信息，无论是书面的、电子的还是其他具体形式，以及乙方所作的复印件均需立即交还甲方，或者予以销毁，且有关销毁凭证应同时送交给甲方。

第七条：协议有效期

合同生效之日至双方合作终止日，但保密期限为永久。

第八条：争议的解决

本协议受中华人民共和国（以下简称“中国”）的法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如甲乙双方无法协商解决，应提交协议签者地法院诉讼解决。

第九条：经甲乙双方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议，国家另有规定的除外。

第十条：本协议未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，本协议的补充协议为其不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

第十一条：本协议自双方签字盖章之日起生效

甲方（盖章）：连云港市妇幼保健院　　乙方（盖章）：蓝网科技股份有限公司

授权代表：　　授权代表：

日期：　年　月　日　　日期：　年　月　日

附件 3：

廉政共建协议书

甲方：连云港市妇幼保健院

乙方：蓝网科技股份有限公司

为进一步规范医药购销行为，共同促进各自的廉政建设和业务发展，甲、乙特在此签订《廉政共建协议书》，具体内容如下：

一、甲、乙双方共同遵守国家相关法律法规和行业规章制度。依法采购和经销，保证医疗器械供货质优价廉、安全有效。

二、甲、乙双方工作人员要做到各负其责、敬业守法、秉公办事、互相配合支持、不推诿不扯皮、不设卡刁难，杜绝暗箱操作，禁止不正当竞争。

1、乙方在甲方的任务是提供来自合法渠道、质量合格的中标的药品、耗材、设备，并对所代理、经营的品种负责，不得从事其它活动。

2、乙方业务人员必须经正规途径和正常秩序与甲方联系，禁止进入医疗、保健场所推销、促销活动。

3、严禁乙方业务人员接触甲方办公网络，查阅甲方相关网上信息，严禁统方等不正当行为。

4、乙方业务人员在药品、耗材、设备营销过程中，不得以回扣、提成等不正当手段进行促销；不得以旅游、考察、宴请等各种名义和形式进行促销；不得以任何借口向甲方工作人员赠送现金，有价证券和其他物品等，或给予其他不正当利益。

5、甲方工作人员在医疗器械购销活动中，不得以任何方式向乙方索取回扣，不得利用职权接受乙方邀请的高消费娱乐活动，不得接受贿赂和接受其他各种名义的回扣、财物、有价证券等，不得向乙方报销任何费用或收取好处费等。

以上条款乙方如有违反，一经查实，将停止其在甲方的一切销售活动；甲方如有违反，将追究当事人责任，情节严重的移送司法机关处理。

三、双方严把产品质量关，杜绝假冒伪劣产品进入甲方，由产品质量问题造成的事故及一切责任由乙方承担。

四、双方严格执行国家物价政策，不得弄虚作假、徇私舞弊，诚信服务，做好售前、售中、售后服务工作。

五、如发现双方工作人员有违法违纪等不廉洁行为应及时向监督部门报告。（举报电话：0518-85804990）

六、本《廉政共建协议书》经双方签字盖章后生效。双方共同遵守和履行协议规定，双方在协议履行过程中发生纠纷时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方：连云港市妇幼保健院
负责人（签名）：

单位盖章：

年　月　日

乙方：蓝网科技股份有限公司
签约单位负责人（签名）：

单位盖章：

年　月　日