

分项报价明细表

序号	标的物名称	品牌、规格、型号/服务说明	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	积木柜 B-1	<p>科劲、500*330*1050、订制</p> <p>1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材；屋顶造型为15mm厚橡胶木实木多层板基材；小推车尺寸为450*300*290mm，柜体为15mm厚橡胶木多层基材。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、拼装结构，结构处采用8*40mm成品木榫定位和加固，高级专用三合一五金件拼装，部分结构M7*50mm304不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。</p> <p>4、优质承重带刹车万向轮，高强度精钢支架、顺滑6001轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径25mm、轮宽13mm，单个轮载重≥20KG，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>5、柜脚下安装46mm*14mm*6mm白色PP材料成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	18	1529.00	27522.00	/
2	积木柜 B-2	<p>科劲、800*800*740、订制</p> <p>1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、柜脚下安装46mm*14mm*6mm白色PP材料成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	18	707.00	12726.00	/
3	积木柜 B-3	<p>科劲、450*450*680、订制</p> <p>1、基材：柜体左右侧板为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，自然色，木纹清晰顺滑；两侧旁片</p>	广东科劲家具	个	18	1164.00	20952.00	/

		<p>开 130*30mm 长圆孔，美观且便于日常师生抓握搬运和移动；小推车尺寸为 450*300*290mm，柜体为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、拼装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，M7*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。顶板与旁片连接处安装 42mm*20mm*20mm 定制 ABS 硬质塑料 90 度加固角码，保证结构稳固。</p> <p>4、优质承重万向轮，高强度精钢支架、顺滑 6001 轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径 25mm、轮宽 13mm，单个轮载重≥20KG，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p> <p>5、柜脚下安装 46mm*14mm*6mm 白色 PP 材料成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p>	集团有限公司					
4	三层柜 A	<p>科劲、800*300*600 、订制</p> <p>1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、优质承重带刹车万向轮。</p> <p>4、拼装结构。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	90	760.00	68400.00	/
5	窄三层柜 A	<p>科劲、400*300*600 、订制</p> <p>1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	36	670.00	24120.00	/

		3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。						
6	四层柜 A	科劲、800*300*800、订制 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	180	1001.00	180180.00	/
7	地毯 1	科劲、1900*3000 、订制 1、混纺加厚舒适，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0 甲醛，底部点塑防滑耐磨。	广东科劲家具集团有限公司	条	6	952.00	5712.00	/
8	涂鸦柜	科劲、800*300*1400、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材；所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、优质全透明 PC 板，可书写、耐老化、抗划擦。 3、拼装结构。 4、上层板两个圆孔，配笔筒。 5、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	18	2585.00	46530.00	/
9	三层移动材料柜	科劲、800*300*600、订制 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	广东科劲家具集团有限公司	个	6	1214.00	7284.00	/

		3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。						
10	移动材料柜	科劲、800*400*800、订制 1、基材：柜体为15mm厚实木多层基材；抽屉盒采用12mm厚实木多层基材，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、抽屉面板居中长半圆孔，代替拉手使用，美观又实用；抽屉导轨采用静音带阻尼缓冲三节轨。 4、拼装结构。 5、优质承重带刹车万向轮。	广东科劲家具集团有限公司	个	18	1972.00	35496.00	/
11	隔断展示架	科劲、1150*1500、订制 1、基材：橡胶木实木多层板。木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。	广东科劲家具集团有限公司	个	21	958.00	20118.00	/
12	折叠画架	科劲、300（总宽）*350（总深度）*600~800（总高可调范围）、订制 1、基材：实木。木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、可折叠，高度可调	广东科劲家具集团有限公司	个	46	320.00	14720.00	/
13	双面毛巾架	科劲、1100*350*900、订制 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的强度性能和	广东科劲家具	个	20	1297.00	25940.00	/

		<p>耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、毛巾挂钩为直径 20mm、H=19mm 蘑菇形实木材质，易清洁消毒，无棱角对儿童没有伤害隐患。挂钩间距及两层挂钩前后交错距离均$\geq 100\text{mm}$，保证悬挂毛巾互不相碰，符合卫生和防疫要求。</p> <p>4、拼装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，M6*40mm304 不锈钢内六角大平扁头螺杆和 M6 十字对锁螺丝锁定。</p> <p>5、优质承重带刹车万向轮，高强度精钢支架、顺滑轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径 40mm、轮宽 21mm，单个轮载重$\geq 60\text{KG}$，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p>	集团有限公司					
14	植物架	<p>科劲、1260*360*770、订制</p> <p>1、基材：松木实木，立杆规格 30mm*25mm，横托条规格 30mm*12mm，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。水性漆的 VOC 含量，甲醛含量 等符合相关国家标准要求。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p> <p>4、优质承重带刹车万向轮，高强度精钢支架、顺滑轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径 40mm、轮宽 21mm，单个轮载重$\geq 60\text{KG}$，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	20	1808.00	36160.00	/
15	茶杯架	<p>科劲、750*450*900、订制</p> <p>1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材，自然色，木纹清晰顺滑；杯架为 12mm 厚橡胶木实木多层板基材，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	20	2398.00	47960.00	/

		<p>处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、柜体左右两侧各有 24 个茶杯格，总计 48 个茶杯格。杯架门板边框 60mm 宽，内圈内侧四周开缺，用实木条安装网眼 20*20 目、PP 纳米涂层纱窗，防尘防虫，通风透气，安装白瓷蘑菇拉手。门板采用 304 不锈钢优质带阻尼直臂铰链，关门时有缓冲作用，避免儿童使用时有夹手的隐患。茶桶门板安装抽屉暗锁，门板采用 304 不锈钢优质带阻尼大弯铰链，封闭茶桶，避免烫伤儿童。</p> <p>4、拼装结构，采用 8mm*40mm 成品木榫加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。</p> <p>5、柜脚下安装 46mm*14mm*6mm 白色 PP 材料成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p>						
16	教学椅	<p>科劲、410（座宽）*400（总深度）*400（座高）/760（总高）、订制</p> <p>1、基材：优质橡胶木实木椅架，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。椅面 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。</p> <p>3、椅前脚规格 27mm*40mm，椅后脚规格 27mm*30/50mm，拉脚档规格 25mm*20mm，牙板规格 40mm*20mm。实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、椅脚安装直径 20mm 高 10mm 透明橡胶材质脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	20	300.00	6000.00	/
17	移动白板柜	<p>科劲、1200*400*1400、订制</p> <p>1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材；抽屉面板为 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，抽屉盒采用 12mm 厚橡胶木实木多层基材；所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	20	2678.00	53560.00	/

		漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、抽屉面板居中圆孔，代替拉手使用，美观又实用。 4、拼装结构。优质承重带刹车万向轮。 5、斜面 12mm 厚橡胶木实木多层一面白色磁性板，一面环保儿童专用软木，边框压边。						
18	电器柜组合	科劲、2400*400*600、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材；抽屉面板为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材；抽屉盒采用 12mm 厚橡胶木实木多层基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、抽屉面板居中加工长半圆孔，代替拉手使用，美观又实用。 4、拼装结构。优质承重带刹车万向轮。	广东科劲家具集团有限公司	组	20	4256.00	85120.00	/
19	小班小方桌	科劲、600*600*490、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保 ABS 塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用 5 颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	72	552.00	39744.00	/
20	小班长桌	科劲、600*1200*490、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。	广东科劲家具集团有限公司	个	12	792.00	9504.00	/

		<p>4、桌面与桌脚之间用环保 ABS 塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用 5 颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。</p>						
21	小班背 打孔椅子	<p>科劲、280（座宽）*270（总深度）*260（座高）/520（总高）、订制</p> <p>1、基材：优质橡胶木实木椅架，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。椅面 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。</p> <p>3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。</p> <p>7、靠背颜色按照实际要求定制彩色</p>	广东科 劲家具 集团有 限公司	个	180	155.00	27900.00	/
22	屋檐门 头	<p>科劲、840*330*1400、订制</p> <p>1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。榉木实木木杆。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、拼装结构。</p> <p>3、优质抗污纯棉布帘，耐久度高，甲醛含量符合国家标准。</p> <p>4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>	广东科 劲家具 集团有 限公司	个	24	563.00	13512.00	/

23	娃娃家小床 1	<p>科劲、650*450*400、订制</p> <p>1、基材：前后床围板部分为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材。床板为 5mm 厚。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、拼装结构，保证结构稳固。</p> <p>3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	30	264.00	7920.00	/
24	角色扮演衣帽柜	<p>科劲、800*300*1000、订制</p> <p>1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、挂钩为蘑菇形，易清洁消毒，无棱角对儿童没有伤害隐患。侧边镜面亚克力边缘做倒角处理，安装稳定，确保使用安全。</p> <p>4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	24	1316.00	31584.00	/
25	娃娃家圆桌	<p>科劲、480*480*500、订制</p> <p>1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、整装结构，保证结构稳固。</p> <p>3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	24	459.00	11016.00	/
26	娃娃家圆凳	<p>科劲、280*280*280、订制</p> <p>1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品</p>	广东科劲家具集团有	个	48	187.00	8976.00	/

		<p>无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、整装结构，保证结构稳固。</p> <p>3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>	限公司					
27	娃娃家洗衣机	<p>科劲、400*350*550、订制</p> <p>1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、前封板靠左安装两个灰色仿真旋钮。</p> <p>3、门板采用优质带阻尼铰链。拉手为榉木实木1/4圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。</p> <p>4、门板上圆洞外贴装饰圆环，圆洞中安装全透明亚克力板。</p> <p>5、拼装结构，保证结构稳固。</p> <p>6、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	24	798.00	19152.00	/
28	娃娃家洗手池	<p>科劲、400*350*550、订制</p> <p>1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、台面安装仿真水槽和仿真水龙头，水龙头上的旋钮可旋转。</p> <p>3、拼装结构，保证结构稳固。</p> <p>4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	24	846.00	20304.00	/
29	娃娃家灶台	<p>科劲、400*350*1030、订制</p> <p>1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、前封板靠左安装两个仿真旋钮，可以360度旋转。台面上安装仿真电磁炉，可发声。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	30	1596.00	47880.00	/

		<p>3、门板采用优质带阻尼铰链。拉手为榉木实木 1/4 圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。</p> <p>4、挂钩为榉木实木材质，易清洁消毒，无棱角对儿童没有伤害隐患。</p> <p>5、门板上方的洞安装全透明亚克力板。</p> <p>6、拼装结构，保证结构稳固。</p> <p>7、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>						
30	娃娃家冰箱	<p>科劲、350*350*800、订制</p> <p>1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、门板采用不锈钢优质带阻尼铰链，拉手为榉木圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。</p> <p>3、拼装结构，保证结构稳固。</p> <p>4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	24	753.00	18072.00	/
31	90 度拐角柜 B-带轮	<p>科劲、外 R600*300（侧边深度）*600（总高）、订制</p> <p>1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、优质承重带刹车万向轮。</p> <p>4、拼装结构。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	42	760.00	31920.00	/
32	地毯 3	<p>科劲、直径 1800 、订制</p> <p>1、混纺加厚舒适，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0 甲醛，底部点塑防滑耐磨。</p>	广东科劲家具集团有限公司	条	25	952.00	23800.00	/
33	拱形阅读柜	<p>科劲、1000*300*1400、订制</p> <p>1、基材：柜体、弧形板为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p>	广东科劲家具	个	18	3036.00	54648.00	/

		<p>标准。榉木实木木杆。</p> <p>2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、凳面及软包靠背采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵。外包优质抗污耐久沙发专用 PU 皮面。</p> <p>4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>	集团有限公司					
34	双面书柜	<p>科劲、800*300*800、订制</p> <p>1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材；所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、拼装结构。</p> <p>3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	18	1316.00	23688.00	/
35	多功能组合柜-1	<p>科劲、300*300*300、订制</p> <p>1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、拼装结构。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	30	336.00	10080.00	/
36	多功能组合柜-2	<p>科劲、600*300*300、订制</p> <p>1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、拼装结构。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	26	649.00	16874.00	/

37	书柜沙发	<p>科劲、1000*540*680、订制</p> <p>1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材；所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、拼装结构。</p> <p>3、凳面及软包靠背采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用布面。</p> <p>4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	22	1684.00	37048.00	/
38	莫兰迪灰方地毯	<p>科劲、2000*1400、订制</p> <p>1、亲肤面料，环保点塑底，贴地不移位。抗水抗污，阻燃消音，柔韧耐久，色彩稳定。</p>	广东科劲家具集团有限公司	条	18	952.00	17136.00	/
39	高低床	<p>科劲、1450*650*1300、订制</p> <p>1、基材：床腿、爬梯为优质橡胶木实木，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。床板为松木实木。前后围挡为 18mm 厚橡胶木实木多层板板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、左右围挡为榫卯结构。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	144	2052.00	295488.00	/
40	叠叠床	<p>科劲、1430*630*200、订制</p> <p>1、基材：18mm 厚橡胶木实木多层板板基材；所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。床板为松木实木。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、床内径，所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	252	658.00	165816.00	/

		3、床腿安装硬质塑料材质脚钉。						
41	叠叠床托架	科劲、1430*630*100、订制 1、基材：18mm厚橡胶木实木多层板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准，油漆：环保性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、优质承重带刹车万向轮。 3、底板四角安装实木7字形挡片，不划落、不移位，安全稳固。	广东科劲家具集团有限公司	个	36	313.00	11268.00	/
42	办公桌	科劲、1200*600*750、订制 1、基材：桌面25mm厚实木颗粒板基材，1.5mm厚枫木纹PVC封边条；柜体18mm厚实木颗粒板基材；背板5mm厚优质肤感定制枫木纹免漆板；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、抽屉导轨采用带阻尼缓冲三节轨；拉手为榉木实木1/4圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 3、成品定制钢质桌架。 4、拼装结构，保证结构稳固。 5、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	20	1038.00	20760.00	/
43	教师椅子	科劲、580（总宽）*590（总深度）*950（总高）、订制 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：阻燃泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型 4、支架：壁厚1.2~1.8mm钢管压弯而成，表层电镀或喷涂处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	44	450.00	19800.00	/
44	衣帽柜A（12格）	科劲、1200*350*1000、订制 1、基材：柜体为15mm厚橡胶木实木多层板基材；背板为5mm厚橡胶木实木多层板，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、门板右上角圆弧，避免儿童磕碰尖角造成伤害，并且巧妙的代替拉手使用，美观又实用；门板采用优	广东科劲家具集团有限公司	个	50	2257.00	112850.00	/

		<p>质带阻尼铰链。</p> <p>3、拼装结构。</p> <p>4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>						
45	地毯 2	<p>科劲、长 2000*宽 3000、订制</p> <p>1、混纺加厚舒适，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0 甲醛，底部点塑防滑耐磨。</p>	广东科劲家具集团有限公司	条	12	952.00	11424.00	/
46	四层移动材料柜	<p>科劲、800*350*800、订制</p> <p>1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、优质承重带刹车万向轮。</p> <p>4、拼装结构。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	12	1545.00	18540.00	/
47	窄四层柜 A	<p>科劲、400*300*800、订制</p> <p>1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、优质承重带刹车万向轮。</p> <p>4、拼装结构。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	36	936.00	33696.00	/
48	中班小方桌	<p>科劲、600*600*510、订制</p> <p>1、基材：优质橡胶木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	72	552.00	39744.00	/

		<p>2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。</p> <p>3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、桌面与桌脚之间用环保 ABS 塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用 5 颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。</p>	限公司					
49	中班长桌	<p>科劲、600*1200*510、订制</p> <p>1、基材：优质橡胶木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。</p> <p>3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、桌面与桌脚之间用环保 ABS 塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用 5 颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	12	792.00	9504.00	/
50	中班背打孔椅子	<p>科劲、300（座宽）*290（总深度）*280（座高）/560（总高）、订制</p> <p>1、基材：优质橡胶木实木椅架，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。椅面 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。</p> <p>3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	246	155.00	38130.00	/

		<p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。</p> <p>7、靠背颜色按照实际要求定制彩色</p>						
51	贩卖车	<p>科劲、900*420*1400、订制</p> <p>1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材；活动挂板、圆片和顶部隔板为 12mm 厚橡胶木实木多层板基材；背板为 5mm 厚，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。直径 20mm 榉木实木木杆。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象</p> <p>2、活动挂板为 12mm 厚免漆板上黑色磁性板，活动挂板可按照教学需求轻松脱卸，灵活运用，自由选择。</p> <p>3、优质抗污纯棉布帘，耐久度高，甲醛含量符合国家标准。</p> <p>4、拼装结构。</p> <p>5、优质承重带刹车万向轮。</p> <p>6、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	12	2067.00	24804.00	/
52	多功能组合柜-3	<p>科劲、900*300*300、订制</p> <p>1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、拼装结构。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	12	873.00	10476.00	/
53	大班小方桌	<p>科劲、600*600*530、订制</p> <p>1、基材：优质橡胶木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。</p> <p>3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、桌面与桌脚之间用环保 ABS 塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用 5 颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	72	552.00	39744.00	/

		<p>面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。</p>						
54	大班长桌	<p>科劲、600*1200*530、订制</p> <p>1、基材：优质橡胶木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。</p> <p>3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、桌面与桌脚之间用环保ABS塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用5颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承压面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	12	792.00	9504.00	/
55	大班背打孔椅子	<p>科劲、320（座宽）*310（总深度）*300（座高）/600（总高）、订制</p> <p>1、基材：优质橡胶木实木椅架，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。椅面15mm厚橡胶木实木多层板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背15mm厚橡胶木实木多层板基材，白色。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。</p> <p>3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。</p> <p>7、靠背颜色按照实际要求定制彩色。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	240	155.00	37200.00	/

56	阅读桌	<p>科劲、600*400*530、订制</p> <p>1、基材：优质橡胶木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆。</p> <p>3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、拼装结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	6	1584.00	9504.00	/
57	方桌 1	<p>科劲、600*600*470、订制</p> <p>1、基材：桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，实木桌腿，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p> <p>4、每根实木桌腿下端安装特殊定制硬质ABS材质隐藏魔术轮组件，组件内隐藏式内置2个不同方向且直径19mm的滚轮，每只轮子可承载20KG以上。组件底面内嵌一块20*20mm黑色橡胶材质脚垫。静放时，橡胶脚垫着地，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。当桌面一侧抬起离开地面，滚轮着地，即可轻易将桌子推至任何位置，极易利于教师日常教学中的功能布置和变换，并且不伤桌子结构和牢度，也不伤害地面。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	20	552.00	11040.00	/
58	长方桌	<p>科劲、600*1200*470、订制</p> <p>1、基材：桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，实木桌腿，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	792.00	1584.00	/

		4、每根实木桌腿下端安装特殊定制硬质 ABS 材质隐藏魔术轮组件，组件内隐藏式内置 2 个不同方向且直径 19mm 的滚轮，每只轮子可承载 20KG 以上。组件底面内嵌一块 20*20mm 黑色橡胶材质脚垫。静放时，橡胶脚垫着地，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。当桌面一侧抬起离开地面，滚轮着地，即可轻易将桌子推至任何位置，极易利于教师日常教学中的功能布置和变换，并且不伤桌子结构和牢度，也不伤害地面。						
59	托班背 打孔椅子	<p>科劲、260（座宽）*250（总深度）*240（座高）/480（总高）、订制</p> <p>1、基材：优质橡胶木实木椅架，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。椅面 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。</p> <p>3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。</p> <p>4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p> <p>6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。</p> <p>7、靠背颜色按照实际要求定制彩色</p>	广东科 劲家具 集团有 限公司	个	40	155.00	6200.00	/
60	儿童床	<p>科劲、1430*630*450、订制</p> <p>1、基材：床脚为 45mm*45mm 橡胶木实木立柱，床围挡 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。</p> <p>3、床内径 1380*580mm，床腿 45mm*45mm，外角倒半径 15mm 的圆弧，实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。床前围挡居中开 430mm 宽缺口便于儿童上下床铺，缺口左右各开 3 个 50*120mm 的长圆孔，后围挡 10 个 50*120mm 的长圆孔，左、右围挡各开 1 个 50*140mm 的圆弧孔，便</p>	广东科 劲家具 集团有 限公司	个	40	921.00	36840.00	/

		<p>于抓握搬运。</p> <p>4、床围挡榫卯结构，前后挡与床腿采用 M6*50mm304 不锈钢内六角大平扁头螺杆锁定。结构稳定，确保安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、床围挡内圈四周固定 30*18mm 实木托档，中间三条 60*18mm 实木托档。床板为松木实木。</p> <p>6、床腿上端自攻螺丝安装 50*50*18mm、壁厚 2.25mm、中间直径 25mm*4mm 圆孔 ABS 硬质塑料件。床腿下端自攻螺丝安装直径 24mm*5mm、中间开直径 6mm 沉头孔 ABS 硬质塑料脚垫，不划伤地面。在堆叠床时，下端的塑料脚垫与上端的保护套正好咬合，防止床体滑落、歪斜，保证堆放安全。</p>						
61	一格柜	<p>科劲、800*300*500、订制</p> <p>1、基材：18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	723.00	1446.00	/
62	二格柜	<p>科劲、800*300*600、订制</p> <p>1、基材：18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	904.00	1808.00	/
63	三层转角柜	<p>科劲、外 R600*300（侧边深度）*600（总高）（整体为四分之一圆）、订制</p> <p>1、基材：18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1265.00	2530.00	/

64	门头柜	<p>科劲、800*380*1400、订制</p> <p>1、基材：侧板为 18mm 厚橡胶木多层板，其他为双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。白色为 15mm 厚橡胶木多层板。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1356.00	2712.00	/
65	四格柜	<p>科劲、800*300*600、订制</p> <p>1、基材：18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	995.00	1990.00	/
66	娃娃家 B 冰箱	<p>科劲、350*350*800、订制</p> <p>1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、门板采用优质带阻尼铰链，拉手为榉木实木 1/4 圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。</p> <p>3、榉木实木圆柱木脚。</p> <p>4、拼装结构，保证结构稳固。</p> <p>5、图案采用优质环保 UV 油墨，使用专用大型 UV 打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	8	753.00	6024.00	/
67	娃娃家 B 洗衣机	<p>科劲、400*350*550、订制</p> <p>1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	8	705.00	5640.00	/

		<p>2、前挡板右侧安装两个仿真旋钮，可以 360 度旋转。</p> <p>3、门板采用优质带阻尼铰链，门板上圆洞中安装全透明亚克力板。</p> <p>4、榉木实木圆柱木脚。</p> <p>5、拼装结构，保证结构稳固。</p> <p>6、图案采用优质环保 UV 油墨，使用专用大型 UV 打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。</p>						
68	娃娃家 B 水槽灶台组合柜	<p>科劲、600*350*800、订制</p> <p>1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、台面右侧安装仿真水槽和仿真水龙头，台面左侧安装仿真电磁炉。</p> <p>3、门板上加工方洞，方洞中安装全透明亚克力板，门板采用优质带阻尼铰链。拉手为榉木实木 1/4 圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。</p> <p>4、拼装结构，保证结构稳固。</p> <p>5、榉木实木圆柱木脚。</p> <p>6、图案采用优质环保 UV 油墨，使用专用大型 UV 打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	8	1644.00	13152.00	/
69	娃娃家小床 2	<p>科劲、520*360*300、订制</p> <p>1、基材：前后床围板部分为 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材。床板为 5mm 厚。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、倒圆，消除对儿童伤害的隐患。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	8	312.00	2496.00	/
70	娃娃家-推车	<p>科劲、300*400*420、订制</p> <p>1、基材：橡胶木实木多层板板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	8	784.00	6272.00	/

		理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差, 无鼓泡、裂缝和明显失光, 抗冲击高。 4、图案采用优质环保 UV 油墨, 使用专用大型 UV 打印机直接喷涂在家具表面, 非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体, 色彩鲜亮明丽, 不易褪色, 附着力强, 不起皮脱落, 耐刮擦, 抗紫外线和老化。	限公司					
71	探索小屋	科劲、1000 (总长) *1050 (总宽) *1200 (总高) (以上为不含透明半球尺寸)、订制 1、基材: 18mm 厚橡胶木实木多层板板基材, 木材自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E0 级。直径 25mm 榉木实木木杆。 2、油漆: 儿童水性底漆、水性面漆, 做到五底三面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差, 无鼓泡、裂缝和明显失光, 抗冲击高。 4、底座 50mm 厚软包。 5、半圆透明 PC 罩。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	2712.00	5424.00	/
72	大托阅读区	科劲、1200*2000*1400、订制 1、基材: 18mm 厚橡胶木实木多层板板基材, 木材自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E0 级。直径 25mm 榉木实木木杆。 2、油漆: 儿童水性底漆、水性面漆, 做到五底三面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差, 无鼓泡、裂缝和明显失光, 抗冲击高。 4、优质布帘。软包靠背采用 9mm 厚实木多层底板+30 厚沙发专用高密度回弹海绵, 久坐不塌陷, 柔软舒适回弹性好。外包优质抗污耐久沙发专用 PU 皮面, 做工精致, 车线平整, 经久耐用, 软包凳面与座凳用专用魔术贴连接, 连接牢固且方便日后凳面维护清洁和更换。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	2712.00	5424.00	/
73	攀爬组合	科劲、三角架: 700 (总长) *500 (总宽) *570 (总高) 拱形架: 1030 (总长) *500 (总宽) *570 (总高) 连接板: 1200 (总长) *470 (总宽) *50 (总高)、订制	广东科劲家具	套	2	3254.00	6508.00	/

		<p>1、基材：18mm厚橡胶木实木多层板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。</p> <p>2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p>	集团有限公司					
74	滑梯	<p>科劲、1170（总长）*390（总宽）*500（总高）、订制</p> <p>1、采用优质环保PP塑料。</p>	广东科劲家具集团有限公司	套	2	288.00	576.00	/
75	墙面软包	<p>科劲、400（宽）*1200（总高）*30（厚度）、订制</p> <p>1、底板采用E0级环保板材；外包采用环保PU皮；内部采用高密度海绵，快速回弹。</p>	广东科劲家具集团有限公司	块	70	171.00	11970.00	/
76	衣帽柜A（9格）	<p>科劲、900*350*1000、订制</p> <p>1、基材：柜体为15mm厚橡胶木实木多层板基材；背板为5mm厚橡胶木实木多层板，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、门板右上角圆弧，避免儿童磕碰尖角造成伤害，并且巧妙的代替拉手使用，美观又实用；门板采用优质带阻尼铰链。</p> <p>3、拼装结构。</p> <p>4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1841.00	3682.00	/
77	挂衣柜	<p>科劲、550*500*1800、订制</p> <p>1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量符合国家相关标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无</p>	广东科劲家具集团有限公司	件	1	1553.00	1553.00	/

		刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、实木支撑腿，质地美观，经久耐用。 5、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。						
78	药品柜	科劲、800（总宽）*400（下柜深度）/250（上柜深度）*1800（总高）、订制 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量符合国家相关标准。门框为高密度纤维板一体成型。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、实木支撑腿，质地美观，经久耐用。 5、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。 6、优质钢化玻璃，确保使用安全性。	广东科劲家具集团有限公司	件	1	2208.00	2208.00	/
79	药品资料柜	科劲、800*400*1800、订制 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量符合国家相关标准。玻璃门框为高密度纤维板一体成型。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、实木支撑腿，质地美观，经久耐用。 5、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。	广东科劲家具集团有限公司	件	1	2371.00	2371.00	/
80	五斗柜	科劲、800*450*1200、订制 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量符合国家相关标准。 2.油漆：柜体部分为儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发	广东科劲家具集团有限公司	件	1	1716.00	1716.00	/

		<p>粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p> <p>4. 实木支撑腿，质地美观，经久耐用。</p> <p>5. 采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p>						
81	保健室 办公桌	<p>科劲、1400*700*750、订制</p> <p>1、基材：采用高环保高密度纤维板，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2、油漆：优质儿童高环保耐磨水性面漆、高环保水性底漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、底脚采用优质钢架，管壁厚度 1.2mm。</p> <p>4、背板为孔状金属拉板。</p> <p>5、不含侧柜。</p>	广东科劲家具集团有限公司	件	2	2352.00	4704.00	/
82	办公侧 柜	<p>科劲、1200*400*600、订制</p> <p>1、基材：采用高环保橡胶木实木多层胶合板，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2、油漆：优质儿童高环保耐磨水性面漆、高环保水性底漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、背板为 5mm 厚多层板。</p>	广东科劲家具集团有限公司	件	2	1440.00	2880.00	/
83	床头柜	<p>科劲、400*400*400、订制</p> <p>1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到 18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。其中橡胶木实木多层板板的甲醛释放量符合国家相关标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p> <p>4、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p>	广东科劲家具集团有限公司	件	2	572.00	1144.00	/

84	隔离床	<p>科劲、700（总宽）*1400（总长）*400（座高）/600（总高）、订制</p> <p>1、基材：床头板、床尾板为高密度纤维板，床枹为橡胶木实木多层板，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p> <p>4、优质松木床板条，实际厚度达 10mm。</p>	广东科劲家具集团有限公司	件	2	1062.00	2124.00	/
85	小圆桌	<p>科劲、600*600*500、订制</p> <p>1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到 18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p> <p>4、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	1	572.00	572.00	/
86	小椅子	<p>科劲、320（座宽）*310（总深度）*310（座高）/600（总高）、订制</p> <p>1、基材：橡胶木实木椅架，椅背，椅面部分 12mm 厚橡胶木实木多层板，椅背彩色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、椅前脚规格 25mm*35mm，椅后脚规格 25mm*35mm，拉脚档规格 40mm*18mm。</p> <p>4、榫卯结构，结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。</p> <p>5、边缘做圆边处理安全美观。</p>	广东科劲家具集团有限公司	件	2	155.00	310.00	/
87	诊疗床	<p>科劲、1300*600*750、订制</p> <p>1、基材：橡胶木实木多层板床体，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。</p>	广东科劲家具集团有限公司	件	1	1390.00	1390.00	/

		<p>2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p> <p>4、高密度阻燃海绵，久坐不塌陷，柔软舒适回弹性好。外包优质 PU 皮革，做工精致，车线平整，经久耐用。</p>	限公司					
88	晨检推车	<p>科劲、400*620*750、订制</p> <p>1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到 18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p> <p>4、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	1	880.00	880.00	/
89	定制四层柜 A	<p>科劲、800*300*800、订制</p> <p>1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到 18mm 木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。</p> <p>4、优质承重带刹车万向轮。</p> <p>5、拼装结构。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	931.00	1862.00	/
90	品尝亭	<p>科劲、2400*2400*2400、订制</p> <p>1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、拼装结构。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	1	9112.00	9112.00	/

		3、凳面及软包靠背采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用 PU 皮面。 4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。						
91	品尝桌-圆桌	科劲、600*600*550、订制 1、基材：桌面为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，自然色，木纹清晰顺滑。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、边缘做圆边处理安全美观。 3、钢质桌架环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部 ABS 黑色脚垫。	广东科劲家具集团有限公司	个	5	552.00	2760.00	/
92	梯形桌	科劲、1000*500*510、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保 ABS 塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用 5 颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	1080.00	4320.00	/
93	阅读区地毯	科劲、2800*1800、订制 1、采用优质圈绒，双层锁边耐磨耐用，TPR 防滑底稳固贴地。	广东科劲家具集团有限公司	条	1	980.00	980.00	/
94	帐篷	科劲、1200*1200*1650、订制 1、采用加厚纯棉帆布，2.5cm 直径实木支架。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1238.00	1238.00	/

			限公司					
95	软包凳	科劲、300*300*350、订制 1、基材：松木实木龙骨框架，面层黏贴优质环保双层5厚弧面专用高密度板，环保等级达到E0级。 2、凳面采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质彩色PU皮革。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	324.00	324.00	/
96	圆垫	科劲、直径45cm高5cm、订制 1、采用优质麻布细麻面料；内部采用高回弹海绵坐垫，透气耐磨；硅胶防滑(底部搭配防滑颗粒，不易移位)。	广东科劲家具集团有限公司	个	20	91.00	1820.00	/
97	移动双面书架	科劲、800*300*800、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构。 3、优质承重带刹车万向轮，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。	广东科劲家具集团有限公司	个	9	1316.00	11844.00	/
98	阅读柜	科劲、800*300*800、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	5	1316.00	6580.00	/
99	阅读桌C	科劲、1200*700*600、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架，框架为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1064.00	2128.00	/

		漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、桌脚实木部件所有棱角均需倒圆处理。 4、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。						
100	格子吊柜	科劲、单个格子尺寸：300（宽）*300（高）*160（深度）共6个、订制 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。	广东科劲家具集团有限公司	组	1	1302.00	1302.00	/
101	异形阅读桌	科劲、740*700*530、订制 1、基材：桌面为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，自然色，木纹清晰顺滑。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、边缘做圆边处理安全美观。 3、钢质桌架环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	588.00	1176.00	/
102	休闲椅	科劲、520*520*530、订制 1、外包采用优质羊羔绒面料；内部采用高回弹海绵坐垫，透气耐磨；硅胶防滑（底部搭配防滑颗粒，不易移位）。	广东科劲家具集团有限公司	个	9	614.00	5526.00	/
103	房型凳	科劲、1100*450*1400、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、凳面软包采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用布面。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	2784.00	2784.00	/

104	弧形凳	<p>科劲、1000*750*350、订制</p> <p>1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、拼装结构。</p> <p>3、凳面软包采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用布面。</p> <p>4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	4	2025.00	8100.00	/
105	上墙围裙架	<p>科劲、700*100*110、订制</p> <p>1、基材：15mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、拼装结构。</p> <p>3、每个包含7个黑色金属挂钩。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	6	291.00	1746.00	/
106	儿童操作桌	<p>科劲、1200*640*600、订制</p> <p>1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>2、拼装结构。</p> <p>3、人造石台面。</p> <p>4、优质承重带刹车万向轮。</p>	广东科劲家具集团有限公司	组	4	4368.00	17472.00	/
107	圆凳	<p>科劲、260*260*300、订制</p> <p>1、基材：橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆，</p> <p>3、坐板和凳腿采用五金加固。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	26	126.00	3276.00	/

108	温莎椅	科劲、450（座宽）*420（总深度）*280（座高）/620（总高）、订制 1、基材：优质橡胶木椅架。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童环保水性底漆。	广东科劲家具集团有限公司	把	14	560.00	7840.00	/
109	品尝桌-长桌	科劲、1200*600*550、订制 1、基材：桌面为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，自然色，木纹清晰顺滑。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、边缘做圆边处理安全美观。 3、钢质桌架环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部 ABS 黑色脚垫。	广东科劲家具集团有限公司	个	3	736.00	2208.00	/
110	卡座	科劲、1350*400*820、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、凳面及软包靠背采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用 PU 皮面。 4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	组	4	2195.00	8780.00	/
111	小圆几	科劲、400*400*450、订制 1、基材：优质环保 E0 级纤维板，甲醛含量满足国家标准。 2、饰面：儿童环保水性油漆涂饰。 3、下脚：实木下脚，牢固耐用。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	464.00	928.00	/
112	双人沙发	科劲、1060*440*520、订制 1、造型卡通、独特的设计，专为儿童定制卡通造型深受儿童喜欢。扶手圆润厚实，包围式结构更安全一针一线。 2、坐垫可拆洗。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1008.00	2016.00	/

		3、坐感舒适高回弹海绵填充。 4、背面储物袋设计。 5、实木脚，结实牢固底部防滑垫板。						
113	单人沙发	科劲、600*440*520、订制 1、造型卡通、独特的设计，专为儿童定制卡通造型深受儿童喜欢。扶手圆润厚实，包围式结构更安全一针一线。 2、坐垫可拆洗。 3、坐感舒适高回弹海绵填充。 4、背面储物袋设计。 5、实木脚，结实牢固底部防滑垫板。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	784.00	1568.00	/
114	木架组合	科劲、800*300*1150 1个 800*300*800 2个、订制 1、基材：采用优质环保中纤板。 2、油漆：儿童环保水性油漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、框架采用优质白蜡木实木圆杆。	广东科劲家具集团有限公司	组	1	2560.00	2560.00	/
115	小推车	科劲、400*620*750、订制 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、优质底轮。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1144.00	2288.00	/
116	集体操作桌B	科劲、1800*900*550、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架，桌面25mm加18mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。	广东科劲家具集团有限公司	张	4	3184.00	12736.00	/

		3、桌架专用五金件拼装结构。 4、边缘做圆边处理安全美观。 5、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。						
117	方凳 1	科劲、300*300*300、订制 1、基材：凳架为优质橡胶木实木，凳面为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	34	192.00	6528.00	/
118	手工桌 (带展架)	科劲、1800*800*1200、订制 1、基材：桌腿为橡胶木实木，其他为橡胶木实木多层板基材；儿童环保水性漆，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌腿部分为儿童水性环保漆。 3、优质麻绳。 4、桌面为钢化玻璃。 5、拼装结构，抽屉导轨采用阻尼缓冲三节轨。 6、脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	组	1	2318.00	2318.00	/
119	抽盒储物柜	科劲、1200*300*1000、订制 1、基材：柜体为 15mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构。 3、盒子前挡板为亚克力板。 4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	组	2	2345.00	4690.00	/
120	手工桌架	科劲、3000*1500*1800、订制 1、基材：框架为优质铁艺框架；桌架为 15mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气	广东科劲家具集团有限公司	组	1	4328.00	4328.00	/

		<p>泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。</p> <p>2、拼装结构，抽屉导轨采用阻尼缓冲三节轨。</p> <p>3、桌面为钢化玻璃。</p> <p>4、优质麻绳。</p> <p>5、优质塑料调节脚。</p>	限公司					
121	长凳	<p>科劲、1100*300*300、订制</p> <p>1、基材：凳架为优质橡胶木实木，凳面为15mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：儿童水性环保漆。</p> <p>3、脚安装透明橡胶材质脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	4	235.00	940.00	/
122	拉胚机	<p>科劲、540*430*410、订制</p> <p>1、触控脚踏板控速，正反可转，铝合金转盘，高压注塑水盆。皮质脚垫操作机身更稳定，隐藏式接地线，漏电保护插头，如有漏电将会自动断电，有复位功能。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	6	1932.00	11592.00	/
123	材料双门柜	<p>科劲、800*300*800、订制</p> <p>1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。门板为16mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。</p> <p>2、门扇采用阻尼铰链，拉手为榉木实木1/4圆弧拉手。</p> <p>3、拼装结构。</p> <p>4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1321.00	2642.00	/
124	材料六格柜	<p>科劲、800*300*800、订制</p> <p>1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，侧边1.0mm厚枫木纹PVC封边条。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。</p> <p>2、拼装结构。</p> <p>3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1177.00	2354.00	/

125	三层柜 B	<p>科劲、800*300*600、订制</p> <p>1、基材：柜体双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。</p> <p>2、拼装结构，保证结构稳固。</p> <p>3、柜脚下安装尼龙塑料成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	772.00	1544.00	/
126	四层柜 B	<p>科劲、800*300*800、订制</p> <p>1、基材：柜体双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。</p> <p>2、拼装结构，保证结构稳固。</p> <p>3、柜脚下安装尼龙塑料成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1019.00	2038.00	/
127	绘画桌	<p>科劲、1800*800*700、订制</p> <p>1、基材：桌面、桌腿为 25mm 厚实木多层基材；其他部分为 18mm 厚实木多层板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：桌面桌腿部分儿童水性环保漆，漆面喷涂均匀。</p> <p>3、拼装结构。</p> <p>4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	张	1	2612.00	2612.00	/
128	美工桌	<p>科劲、1800*800*550、订制</p> <p>1、基材：桌面、桌腿为 25mm 厚实木多层基材；其他部分为 18mm 厚实木多层基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。</p> <p>2、油漆：桌面桌腿部分儿童水性环保漆，漆面喷涂均匀。</p> <p>3、拼装结构。</p> <p>4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。</p>	广东科劲家具集团有限公司	张	1	2488.00	2488.00	/
129	美工材料柜	<p>科劲、800*320*700、订制</p> <p>1、基材：柜体为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油</p>	广东科劲家具	个	2	1832.00	3664.00	/

		漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、活动挂板为优质环保软木板，四周边框为松木实木45度镜框拼接工艺。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	集团有限公司					
130	斜面科探柜	科劲、800*400*600、订制 1、基材：柜体左右侧板为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	3	907.00	2721.00	/
131	火箭桌	科劲、2550*1000*550、订制 1、基材：桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、钢质桌架环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。 3、专用五金件拼装结构。 4、边缘做圆边处理安全美观。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	2539.00	2539.00	/
132	X形凳	科劲、300*300*310、订制 1、基材：凳架为15mm厚实木多层基材，儿童环保水性漆。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、X字图案采用优质环保UV油墨。 4、拼装结构。 5、安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	8	206.00	1648.00	/

133	地毯 4	科劲、直径两米、订制 1、混纺加厚舒适，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0 甲醛，底部点塑防滑耐磨。	广东科劲家具集团有限公司	条	1	980.00	980.00	/
134	白炽灯桌	科劲、1200*550*550、订制 1、基材：桌架为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、桌面采用乳白色灯光片。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1976.00	3952.00	/
135	椅面下沉、直背	科劲、300（座宽）*310（总深度）*290（座高）/560（总高）、订制 1、基材：优质橡胶木实木椅架，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。椅面 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	24	155.00	3720.00	/
136	玩沙玩水桌	科劲、1200*600*550、订制 1、基材：18mm 厚橡胶木实木多层板板基材；盖板为 15 厚 mm 厚橡胶木实木多层板板基材；所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	2496.00	2496.00	/

		3、桌内放有 2 个全透明 PC 盘。 4、拼装结构。 5、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。						
137	火箭柜	科劲、800*800*2000、订制 1、基材：采用优质实木多层板和环保中纤板，理化性能、环保性均符合国家标准或行业标准。 2、油漆：优质高环保水性底漆、高环保耐磨水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	3312.00	3312.00	/
138	地毯 5	科劲、直径两米、订制 1、采用优质混纺面料，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0 甲醛，底部点塑防滑耐磨。	广东科劲家具集团有限公司	条	1	884.00	884.00	/
139	星星地毯	科劲、长 2000*宽 1400、订制 1、采用优质混纺面料，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0 甲醛，底部点塑防滑耐磨。	广东科劲家具集团有限公司	条	1	884.00	884.00	/
140	隔断柜 A	科劲、700*300*670、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：优质高环保水性底漆、高环保耐磨水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	902.00	902.00	/
141	隔断柜 B	科劲、700*300*1000、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：优质高环保水性底漆、高环保耐磨水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 2、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1081.00	1081.00	/

		3、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。						
142	隔断矮柜	科劲、800*300*800、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：优质高环保水性底漆、高环保耐磨水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	801.00	1602.00	/
143	梯形桌 A	科劲、1170*600*550、订制 1、基材：桌面采用优质橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，水性漆的 VOC 含量，甲醛含量等符合相关国家标准要求。 3、钢质桌架采用环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部 ABS 黑色脚垫。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	560.00	1120.00	/
144	梯形桌 B	科劲、1170*600*550、订制 1、基材：桌面采用优质橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，水性漆的 VOC 含量，甲醛含量等符合相关国家标准要求。 3、钢质桌架采用环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部 ABS 黑色脚垫。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	560.00	1120.00	/
145	六边形盒	科劲、440*380*250、订制 1、基材：实木多层基材，儿童环保水性漆。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。	广东科劲家具集团有限公司	个	8	320.00	2560.00	/
146	多功能组合柜-4	科劲、600*300*600、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱	广东科劲家具集团有限公司	个	4	902.00	3608.00	/

		皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。						
147	积木桌	科劲、800*800*600、订制 1、基材：柜体左右侧板为 18mm 厚橡胶木实木多层板板基材，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、桌面正品乐高墙底板。 4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	张	2	1768.00	3536.00	/
148	操作桌	科劲、1800*800*530、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架； 桌面为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：采用优质儿童水性环保漆。 3、桌架采用专用五金件拼装结构。 4、边缘做圆边处理安全美观。 5、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	张	1	1920.00	1920.00	/
149	组合柜 A	科劲、整体尺寸：700（总长）*300（总宽）*700（总高） 移动盒尺寸：300（总长）*300（总宽）*230（总高）2 个、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材；所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、优质承重带刹车万向轮。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1456.00	2912.00	/

150	组合柜 B-2	科劲、700*300*700、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材；所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、优质承重带刹车万向轮。 3、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1344.00	1344.00	/
151	活动推车 C	科劲、600*400*710、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、优质承重带刹车万向轮。 3、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	435.00	870.00	/
152	方凳 2	科劲、300*300*300、订制 1、基材：柜体为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	10	312.00	3120.00	/
153	金属框 组合	科劲、金属框 A：270*400*480 金属框 B：340*500*600 金属框 C：210*480*640（以上三个规格各一个，为一套）、订制 1、采用优质铁丝、铁网，焊接光滑、无毛刺，表面喷粉烤漆处理，镂空网孔结构透气耐用，焊接牢固。	广东科劲家具集团有限公司	套	5	1056.00	5280.00	/
154	木工操作桌	科劲、1200*480*1200、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆；部分为 15mm 厚橡胶木实木多层板基	广东科劲家具	组	2	3840.00	7680.00	/

		材，儿童环保水性漆。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、拼装结构。 4、3 个活动挂架，配有 6 个不锈钢挂钩。 5、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	集团有 限公司						
155	木工操作桌挂架 B	科劲、400*210*200、订制 1、基材：柜体为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、拼装结构。 4、配有 2 个不锈钢挂码。	广东科 劲家具 集团有 限公司	个	2	320.00	640.00	/	
156	木工多功能桌	科劲、1000*500*570、订制 1、基材：优质榉木实木，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：采用优质儿童水性环保漆。 3、每个包含 18 个插销，4 个木质挡销，4 个金属挡销，前置台钳夹，左侧置台钳夹。	广东科 劲家具 集团有 限公司	组	2	3840.00	7680.00	/	
157	木桩凳	科劲、直径 250-290 高 300、订制 1、基材：优质纯实木木桩。 2、油漆：采用优质儿童水性环保漆。	广东科 劲家具 集团有 限公司	个	4	240.00	960.00	/	
158	木料收纳盒 A	科劲、600*400*450、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、拼装结构。 3、优质承重带刹车万向轮。	广东科 劲家具 集团有 限公司	个	4	672.00	2688.00	/	
159	木料收纳盒 D	科劲、600*400*200、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家	广东科 劲家具	个	4	448.00	1792.00	/	

		标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、拼装结构。 3、优质承重带刹车万向轮。	集团有 限公司						
160	木料收 纳盒 C	科劲、400*400*600、订制 1、基材：柜体 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆， 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科 劲家具 集团有 限公司	个	4	672.00	2688.00	/	
161	作品展 示架	科劲、800*300*800、订制 1、基材：实木自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。 2、油漆：儿童水性清水漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	广东科 劲家具 集团有 限公司	个	4	1200.00	4800.00	/	
162	靠墙柜	科劲、800*350*1200、订制 1、基材：柜体 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。 3、含透明盒子。	广东科 劲家具 集团有 限公司	组	5	2217.00	11085.00	/	
163	洞洞板 600X120 0 组合	科劲、600*1200*18、订制 1、基材：洞洞板、洞洞板层板为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆， 2、每块洞洞板配 2 块层板，4 根原木棒，2 根火柴棒。	广东科 劲家具 集团有 限公司	个	2	622.00	1244.00	/	
164	洞洞板 600X120 0 平板	科劲、600*1200*18、订制 1、基材：洞洞板为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。	广东科 劲家具 集团有	个	3	312.00	936.00	/	

			限公司					
165	餐桌	科劲、1300*700*750、订制 1、主材：采用优质橡胶木，台面为耐磨耐腐蚀岩板。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	张	10	1360.00	13600.00	/
166	餐椅	科劲、400（座宽）*470（总深度）*840（总高）、订制 1、主材：采用优质橡胶木。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	把	40	435.00	17400.00	/
167	方桌 2	科劲、800*800*750、订制 1、采用优质铝合金框架，防锈、防风化处理，经久耐用。	广东科劲家具集团有限公司	张	6	1680.00	10080.00	/
168	椅子	科劲、400（总宽）*470（总深度）*840（总高）、订制 1、采用优质铝合金框架，防锈、防风化处理，经久耐用。	广东科劲家具集团有限公司	把	24	485.00	11640.00	/
169	户外伞	科劲、直径 2500、订制 1、采用优质加厚色织布，至少 5 年不褪色，抵御紫外线，采用纳米科技技术抗水拒水，防晒遮阳效果佳。 2、一体铸铝把手，氧化铝立柱。 3、四片水箱底座，180 斤注水注沙水箱。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	2750.00	11000.00	/
170	户外花架	科劲、1000*300*800、订制 1、采用优质镀锌钢材质，耐用防腐蚀。	广东科劲家具	个	15	1200.00	18000.00	/

			集团有限公司					
171	办公桌 1	<p>科劲、1400*700*750、订制</p> <p>1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显</p> <p>2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。</p> <p>3、封边：PVC 封边。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p>	广东科劲家具集团有限公司	张	4	1240.00	4960.00	/
172	钢制柜	<p>科劲、900*400*1850、订制</p> <p>1、柜体采用 0.7mm 冷轧钢板，静电粉末喷涂，防水防虫，环保零甲醛，耐用易清洁。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	16	955.00	15280.00	/
173	四门更衣柜	<p>科劲、900*400*1850、订制</p> <p>1、柜体采用 0.7mm 冷轧钢板，静电粉末喷涂，防水防虫，环保零甲醛，耐用易清洁。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	1	990.00	990.00	/
174	茶水柜	<p>科劲、800*400*800、订制</p> <p>1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显</p> <p>2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。</p> <p>3、封边：PVC 封边。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p>	广东科劲家具集团有限公司	张	8	625.00	5000.00	/
175	六门更衣柜	<p>科劲、900*500*1850、订制</p> <p>1、柜体采用 0.7mm 冷轧钢板，静电粉末喷涂，防水防虫，环保零甲醛，耐用易清洁。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	3	990.00	2970.00	/

176	办公桌 2	科劲、1400*700*750（含三抽活动柜）、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	18	1240.00	22320.00	/
177	储物柜 1	科劲、800*400*2000、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	11	985.00	10835.00	/
178	阅览桌	科劲、1400*600*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	952.00	3808.00	/
179	书架 1	科劲、3050*400*2000、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	4950.00	9900.00	/
180	阅览室椅子	科劲、480（座宽）*480（总深度）*760（总高）、订制 1、主材：采用优质橡胶木。	广东科劲家具	张	8	360.00	2880.00	/

		2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	集团有限公司						
181	中间软体组合隔断	科劲、3000*1050*700、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	18100.00	18100.00	/	
182	转角软体组合书架	科劲、2400*1050*700、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	17340.00	17340.00	/	
183	圆桌 1	科劲、500*500*600、订制 1、主材：采用优质橡胶木； 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	635.00	1270.00	/	
184	主席桌	科劲、1400*600*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	952.00	3808.00	/	

185	条桌	科劲、1400*500*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	21	860.00	18060.00	/
186	主席椅	科劲、580（总宽）*580（总深度）*950（总高）、订制 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、座垫：采用12mm多层曲木板热压成型作为支撑板。 4、支架：采用优质钢架，表层电镀或喷涂处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	8	450.00	3600.00	/
187	会议椅 1	科劲、560（座宽）*450（总深度）*810（总高）、订制 1、电镀钢架一体成型PP椅座，可拆装方便运输。 2、电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。	广东科劲家具集团有限公司	张	114	295.00	33630.00	/
188	演讲桌 1	科劲、700*500*1050、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1326.00	1326.00	/
189	架子	科劲、430*575*790、订制 1、采用优质加厚钢架，表面静电粉末喷涂数量，可以一次性叠放15张。	广东科劲家具集团有限公司	个	3	920.00	2760.00	/

190	边柜	<p>科劲、1200*400*805、订制</p> <p>1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显</p> <p>2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。</p> <p>3、封边：PVC封边。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p>	广东科劲家具集团有限公司	张	14	690.00	9660.00	/
191	三人沙发1	<p>科劲、2000*800*820、订制</p> <p>1、面料：采用优质麻绒布艺，手感柔软、布料耐磨。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。</p> <p>3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。</p> <p>4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	1	2810.00	2810.00	/
192	单人沙发1	<p>科劲、650（总宽）*650（总深度）*700（总高）、订制</p> <p>1、面料：采用优质麻绒布艺，手感柔软、布料耐磨。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。</p> <p>3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。</p> <p>4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1150.00	2300.00	/
193	组合桌	<p>科劲、大圆桌：直径 800*高度 400 小圆桌：直径 500*高度 500、订制</p> <p>1、台面：采用优质岩板面，耐磨耐腐蚀。</p> <p>2、底座：采用优质.烤漆金属钢架。</p>	广东科劲家具集团有限公司	套	2	640.00	1280.00	/
194	尿布台	<p>科劲、830*600*940、订制</p> <p>1、主材：采用优质松木；</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	1	918.00	918.00	/

		3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。						
195	婴儿床	科劲、1030*610*850、订制 1、主材：采用优质松木。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1186.00	1186.00	/
196	多功能组合柜-2（带背板）	科劲、600*300*300、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、两个空格需带背板。	广东科劲家具集团有限公司	个	3	750.00	2250.00	/
197	定制椅1	科劲、600*730*770、订制 1、面料：采用优质超纤皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	把	4	1465.00	5860.00	/
198	定制椅2	科劲、1300*730*770、订制 1、面料：采用优质超纤皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	把	2	2820.00	5640.00	/

199	长桌 1	科劲、1200*600*750、订制 1、主材：采用优质橡胶木。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	张	2	630.00	1260.00	/
200	会议条桌	科劲、1400*500*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	22	860.00	18920.00	/
201	演讲台	科劲、700*500*1050、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1650.00	1650.00	/
202	会议椅 2	科劲、510（总宽）*640（总深度）*940（总高）、订制 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、座垫：采用 12mm 多层曲木板热压成型作为支撑板。 4、支架：采用优质钢架，表层电镀或喷涂处理。	广东科劲家具集团有限公司	把	72	450.00	32400.00	/
203	办公桌 3	科劲、1800*1550*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。	广东科劲家具集团有限公司	组	6	1910.00	11460.00	/

		3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。						
204	办公桌 4	科劲、1000*500*750（含三抽活动柜）、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	5	936.00	4680.00	/
205	办公椅 1	科劲、640（总宽）*740（总深度）*1180（总高）、订制 1、面料：采用优质3D网布结构，透气耐磨。 2、海绵：采用优质高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。气压棒：符合GB/T 29525-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准。 4、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。	广东科劲家具集团有限公司	组	10	495.00	4950.00	/
206	异形休闲沙发 1	科劲、3000（总长）*1050（总宽）*700（总高）、订制 1、面料：采用优质麻绒，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	2980.00	2980.00	/
207	异形休闲沙发 2	科劲、920（总宽）*850（总深度）*700（总高）、订制 1、面料：采用优质麻绒，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1150.00	1150.00	/

		4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。						
208	办公椅 2	科劲、510（总宽）*640（总深度）*940（总高）、订制 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、座垫：采用12mm多层曲木板热压成型作为支撑板。 4、支架：采用优质钢管压弯而成，表层电镀或喷涂处理。	广东科劲家具集团有限公司	把	3	450.00	1350.00	/
209	会议桌 1	科劲、4000*1400*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	2	8160.00	16320.00	/
210	档案柜	科劲、900*400*2000、订制 1、冷轧钢板：板厚0.8mm，经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，静电喷涂粉末涂装； 2、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。	广东科劲家具集团有限公司	个	49	950.00	46550.00	/
211	储物柜	科劲、800*400*2000、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	985.00	1970.00	/
212	办公桌 5	科劲、1800*1550*750、订制 1、基材：采用优质E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。	广东科劲家具集团有	组	4	2040.00	8160.00	/

		2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。 3、封边：采用优质厚 PVC 封边条。4、五金：采用优质五金配件，，锁具采用优质密码锁，穿线线盒采用优质多媒体线盒，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点，并符合相关国家标准。	限公司					
213	定制柜	科劲、2000*400*2000、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	3672.00	14688.00	/
214	三人沙发 2	科劲、1850*900*700、订制 1、面料：采用优质超纤皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	2810.00	11240.00	/
215	圆几	科劲、直径 600*高度 600、订制 1、台面：采用优质岩板面，耐磨耐腐蚀。 2、底座：采用优质.烤漆金属钢架。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	580.00	2320.00	/
216	单人沙发 2	科劲、980*850*850、订制 1、面料：采用优质西皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1180.00	2360.00	/

217	三人沙发 3	<p>科劲、2200*850*850、订制</p> <p>1、面料：采用优质西皮，手感柔软、布料耐磨。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。</p> <p>3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。</p> <p>4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	1	2810.00	2810.00	/
218	方几	<p>科劲、600*600*450、订制</p> <p>1、台面：采用优质岩板面，耐磨耐腐蚀。</p> <p>2、底座：采用优质.烤漆金属钢架。</p>	广东科劲家具集团有限公司	套	1	615.00	615.00	/
219	休闲椅 1	<p>科劲、700*620*840、订制</p> <p>1、面料：采用优质西皮，手感柔软、布料耐磨。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。</p> <p>3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。</p> <p>4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。</p>	广东科劲家具集团有限公司	把	4	480.00	1920.00	/
220	圆桌 2	<p>科劲、直径 700*高度 600、订制</p> <p>1、台面：采用优质岩板面，耐磨耐腐蚀。</p> <p>2、底座：采用优质.烤漆金属钢架。</p>	广东科劲家具集团有限公司	张	1	635.00	635.00	/
221	定制茶吧台	<p>科劲、2200*1800*1050、订制</p> <p>1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显</p> <p>2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。</p> <p>3、封边：PVC封边。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p>	广东科劲家具集团有限公司	张	1	3570.00	3570.00	/

222	吧凳	<p>科劲、520（总宽）*490（总深度）*1080（总高）、订制</p> <p>1、面料：采用优质西皮，手感柔软、布料耐磨。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。</p> <p>3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。</p> <p>4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。</p>	广东科劲家具集团有限公司	张	2	485.00	970.00	/
223	会议桌2	<p>科劲、3000*1400*750、订制</p> <p>1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显；</p> <p>2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。</p> <p>3、封边：PVC封边。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p>	广东科劲家具集团有限公司	张	1	3150.00	3150.00	/
224	会议椅子	<p>科劲、510（总宽）*640（总深度）*940（总高）、订制</p> <p>1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。</p> <p>2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。</p> <p>3、座垫：采用12mm多层曲木板热压成型作为支撑板。</p> <p>4、支架：采用优质钢管压弯而成，表层电镀或喷涂处理。</p>	广东科劲家具集团有限公司	把	28	450.00	12600.00	/
225	两人位沙发	<p>科劲、1600*800*820、订制</p> <p>1、面料：采用优质麻绒布艺，手感柔软、布料耐磨。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。</p> <p>3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。</p> <p>4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	4	2507.50	10030.00	/

226	长桌 2	<p>科劲、1200（长）*600（宽）*600（高）、订制</p> <p>1、主材：采用优质橡胶木，台面为耐磨耐腐蚀岩板；</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p> <p>3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	3	640.00	1920.00	/
227	休闲椅 2	<p>科劲、800（总宽）*760（总深度）*750（总高）、订制</p> <p>1、面料：采用优质麻绒布艺，手感柔软、布料耐磨。</p> <p>2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。</p> <p>3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。</p> <p>4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	8	480.00	3840.00	/
228	圆桌 3	<p>科劲、直径 600*高度 600、订制</p> <p>1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显；</p> <p>2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。</p> <p>3、封边：PVC 封边。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	3	635.00	1905.00	/
229	书架 2	<p>科劲、2400*400*2000、订制</p> <p>1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显；</p> <p>2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。</p> <p>3、封边：PVC 封边。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p>	广东科劲家具集团有限公司	个	4	4500.00	18000.00	/
230	会议桌 3	<p>科劲、2000*1000*750、订制</p> <p>1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显；</p>	广东科劲家具集团有	张	4	2695.00	10780.00	/

		2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	限公司					
231	演讲桌 2	科劲、700*500*1050、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1650.00	1650.00	/
232	定制货架	科劲、1200*500*2000、订制 1、柜体钢板：采用优质塑粉喷涂一级冷轧钢板。 2、加强筋件：采用加厚钢板，利用电脑数控冲床、压床成型，确保精度高度。表面经清洗除油除锈磷化处理，采用热固性粉末静电塑粉。柜体采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好，所有部件均经打磨砂光处理打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。	广东科劲家具集团有限公司	个	30	958.00	28740.00	/
投标总报价：		大写：人民币叁佰壹拾万贰仟元整； 小写： 3102000.00 元						