政府采购合同

项目名称：新沂市瓦窑中学、阿湖中学等学校食堂设施设备

项目编号：JSZC-320381-ZRXM-G2026-0001

采购人：新沂市教育局

成交供应商：江苏厨玛特厨房设备有限公司

合同签订日期： 2026 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条　定义
第二条　合同范围
第三条　价格
第四条　支付
第五条　交货
第六条　包装和标记
第七条　技术资料
第八条　安装
第九条　验收
第十条　售后服务和技术培训
第十一条　索赔
第十二条　不可抗力
第十三条　合同的终止
第十四条　争议的解决
第十五条　适用法律
第十六条　权利保证
第十七条　保密
第十八条　合同生效及其他

合同通用条款

第一条　定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件 4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件 2 的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件 2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件 2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件 4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件 1）第 5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件 6。

第二条 合同范围

2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1 买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2 卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1 交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2 交货地点见《合同专用条款》。

5.3 在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4 卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1 卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2 买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1 除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2 在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3 凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2 如果合同附件 2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后 5 日内签署验收书。

9.3 验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件 5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1 售后服务和技术培训见合同附件 3。

第十一条 索赔

11.1 如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2 如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后 14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件 2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3 如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 权利保证

16.1 卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条 保密

17.1 卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2 上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3 卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4 卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的 30%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件 1）规定的条件全部满足后生效。

18.2 合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4 合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书籍并按中文解释。

18.5 对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6 没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8 合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9 合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10 买方应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11 合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为 新沂市教育局 。

1.2 “卖方”为 江苏厨玛特厨房设备有限公司 。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1 合同总价为¥ 1283160.00 大写：人民币 壹佰贰拾捌万叁仟壹佰陆拾元整 。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1 本合同总金额为人民币大写金额 1283160.00 元（小写金额：壹佰贰拾捌万叁仟壹佰陆拾元整 元），经双方协商一致，选择以下付款方式：

在合同标内产品全部交付完毕且经买方验收合格后 30 日内，买方对卖方提供的结算资料进行审核，经审核确认后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后所有款项一次性支付给卖方。

4.2 合同约定的卖方账户：

开户银行：中国建设银行徐州泉山支行

银行账号：32050171893600001908

4.3

如因卖方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致买方延期付款的，责任由卖方承担。开具发票为本合同卖方主要义务。买方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，买方不承担逾期付款的违约责任。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1 卖方应于合同生效日后， 30 日内将合同标的全部交付完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3 卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一（1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之二十（20%），违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5 快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123 号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1 卖方应于合同生效日后，30 日内将合同标的全部交付完毕。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿，同时视为卖方逾期交付，并按照合同约定承担逾期交付的违约责任。

第十条 质保期

10.1 从设施设备验收合格之日起，质保期限为两年。

第十一条 索赔

11.1 买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2 卖方应在收到买方索赔要求后 14 日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后 14 日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

11.3 卖方提前交付，买方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。卖方逾期交货的，应在发货前书面通知买方，与买方协商，买方仍需要的，卖方应继续交货，并按每逾期一日支付合同价款的 0.1%承担逾期交货违约责任;买方不再需要的，应当在接到卖方通知后 5 日内通知卖方，有权单方解除合同，并有权要求卖方赔偿因逾期交货给买方造成的损失。不论卖方是否书面通知买方，如卖方逾期交货超过 30 天，买方即有权单方解除合同，并要求卖方赔偿因逾期交货给买方造成的损失，损失不能确定的赔偿金额为合同总金额 20%。

11.4 卖方不能按本合同要求提供货物质保服务的，应向买方偿付合同总价款的 5%的违约金并赔偿因此给买方造成的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，买方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

11.5 卖方不能按本合同要求提供安装服务的，应向买方偿付合同总价款的 20%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，买方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

11.6 买方有权按照合同约定可以在应付款中直接扣除违约金。

11.7 产品品质如因卖方原因导致验收不合格的，卖方负责更换产品并承担由此产生的全部费用，且赔偿买方由此产生的损失。经过卖方更换产品仍无法通过验收的，买方有权单方解除本合同，卖方除应退还买方已支付的合同款外还应另外向买方支付合同总价 20%的违约金。

11.8 买方若发现卖方向买方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，买方有权视情形单方解除本合同，卖方除应退还买方已支付的合同款外，还应向买方支付合同总金额 20%的违约金。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过 20 日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分的终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后 10 日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后 5 日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1 如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

14.2 因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由买方承担;不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。

第十七条 保密

17.1 卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2 上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的项目参与人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3 卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4 买方有权要求卖方签署保密协议和安全风险承诺，卖方违反本合同所规定的在保密和安全风险承诺方面的义务，应按合同总价的30%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。视情节严重程度，买方有权决定是否解除合同。构成犯罪的，由司法机关依法追究卖方及相关责任人的刑事责任。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同_____部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。

18.12 合同双方的通讯地址：

买方：新沂市教育局

地址：新沂市北京路18号

邮编： 221400

电话：

传真：

卖方：江苏厨玛特厨房设备有限公司

地址：江苏省徐州市泉山区凤鸣路6#1-118

邮编： 221000

电话： 0516-83965557

传真： 无

18.12 因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件 1：合同协议书

合同附件 2：保密协议

合同附件 3：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格（技术性能）》）

合同附件 4：售后服务

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》）

合同附件 5：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》）

合同附件 6：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

（要求见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件 7：采购需求

（见招标文件第六章《采购需求》）

合同附件 1：

合同协议书

合同编号：_____

签字日期：_____

签字地点：_____

新沂市教育局（买方名称）（以下简称“买方”）已接受江苏厨玛特厨房设备有限公司（卖方名称）（以下简称“卖方”）对新沂市瓦窑中学、阿湖中学等学校食堂设施设备（项目名称）项目编号：JSZC-320381-ZRXM-G2026-0001 的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1. 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

（1） 合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 合同专用条款

（4） 合同通用条款

（5） 除合同附件 1 外的合同附件

（6） 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1） 双方加盖公章或合同专用章；

（2） 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的/提交的履约保证金（卖方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交给买方）。

6. 合同一式肆份，具有同等法律效力，买方贰份，卖方贰份。

7. 本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320381-ZRXM-G2026-0001]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：_____

法定代表人或授权代表（签名）：_____

卖方（签章）： 江苏厨玛特厨房设备有限公司

法定代表人或授权代表（签名）：_____

技术规格和技术性能

序号	名称	规格	参数	数量	单位	示例图
1	单眼水池	900mm*800mm*800mm （误差范围±50mm）	用材标准：SUS304 不锈钢 1、台面及靠背：304-1.0mm 不锈钢 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢，深度350mm 3、立柱：38*38*1.0mm 方管 4、横管：38*38*1.0mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。 7、配 304 不锈钢下水器。 8、配水龙头.	32	台	
2	双眼水池	1500mm*800mm*800mm （误差范围±50mm）	用材标准：SUS304 不锈钢 1、台面及靠背：304-1.0mm 不锈钢 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢，深度350mm 3、立柱：38*38*1.0mm 方管 4、横管：38*38*1.0mm 方管 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚 6、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理，四周压死边无毛刺。 7、配 304 不锈钢下水器。 8、配水龙头.	23	台	
3	四层货架	1500mm*500mm*1500mm （误差范围±50mm）	用材标准：SUS304 不锈钢 1、层板采用不锈钢 SUS304 板 1.0mm 厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下加 1.2mm 厚 304 不锈钢加强筋。 2、立柱采用Φ38*1.0mm 圆管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、承受力：≥350KG 5、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。	80	台	


4	双层工作台	1800mm*8000mm*800mm （误差范围±50mm）	用材标准：SUS304 不锈钢 1、台面板采用不锈钢 SUS304 板 1.5mm 厚，四周压死边,方便清洁防止划伤,层板下不置木板，加 1.0mm 厚 304 不锈钢加强筋。 2、立柱采用 38*38*1.0mm 方管。 3、腿底部带不锈钢调节脚可调节高低。 4、成品整体焊接，不得使用组装款，焊点抛光处理无毛刺。	64	台	
5	厨房冰箱	1800mm*700mm*1880mm （误差范围±50mm）	1、六门双机双温冷柜，0.75kw220v 2、温度范围：0℃～-12℃，+5℃～-5℃ 3、制冷剂：R404A 4、制冷方式：直冷 5、门数量：6 门自动回归门 6、柜体内胆采用抗菌不锈钢板材质，柜体外壳采用优质 201 不锈钢。	15	台	
6	切菜机	1160mm*530mm*1260mm （误差范围±50mm）	1. 双变频器控制。 2.厚片，薄片，丝，条，段，都可以切制。 3. 铜线电机，功率≥2.25kw； 4. 微电脑数控调节，可调节切菜规格； 5. 机器底座安装有 2 个万向轮和 2 个定向轮； 6. 可加工根茎类和叶菜类，可切成丁、片、丝、段、条状等； 7. 食品接触部分均为食品级 304 不锈钢（06Cr19Ni10）材质，优质不锈钢钢刀，最大生产能力≥3000kg/h。 8.开门即停，安全高效。	8	台	

7	肉丝肉片机	405mm*490mm*830mm （误差范围±50mm）	1.额定输入功率：1.5KW 2.切片刀均为食品级不锈钢。 3.额定电压：220V 4.防水等级：IPX1 5.加工能力（kg/h）：肉片 400，肉丝 200	8	台	
8	蒸箱	1050mm*850mm*1700mm （误差范围±50mm）	箱体内外胆及门、蒸饭盘板采用优质不锈钢 0.8mm 不锈钢板。配自动控制水位装置，带排污装置；进水阀、管、浮球材质为不锈钢或铜质，使用时不得有锈水产生，门装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条，渐近锁紧把手。双门配 600*400*50mm 蒸饭盘 24 只。箱体及门聚氨脂发泡。采用手柄为渐进式不锈钢手柄,全不锈钢加厚铰链。 ▲具有经全国认证认可信息公共服务平台（认监委）查询有效的蒸箱的产品认证证书 。	15	台	
9	压面机	1200mm*780mm*900mm （误差范围±50mm）	机壳采用优质不锈钢，外护罩采用可展开式结构，使用时展开，使用后将展开的护板盖好，防止灰尘进入机器，保证食品卫生安全。机器安装传感器，防止人手进入压辊中，保障人身安全。机器使用变频电机，可变频调速，低能耗。机器底部安装防鼠网，防止老鼠进入机器咬坏线路，安全又卫生。 电压 380V，功率：3KW。	8	台	
10	带水泵洗米机	1100mm*1000mm*820mm （误差范围±50mm）	洗米机是大米、绿豆、大黄米、芝麻等颗粒粮食淘洗的理想设备。效率（kg/h):500 工作水压(MPa）:0.23-0.28 排石水压(MPa)0.08-0.10.排石管直径(mm）≥11 管道泵扬程(m）:30 耗水量(m^3/kg）:0.0065 选用国标电机，电机功率 （kW）:1.5 380V	8	台	


11	馒头机	1330mm*440mm*965mm （误差范围±50mm）	特点：机器的外壳上采用了不锈钢材料整体拉伸制作，放面口上盖板 为304 不锈钢。更符合对食品安全卫生的要求；配置了两个干粉盒，很好地解决了馒头容易粘连的问题，使用更加 方便，性能可靠。 外形尺寸(mm）:1330*440*965 生产能力(Pcs/Min):65 电压(v)3-380v 功率(kW):3.0	8	台	
12	和面机	75KG	1.面斗内外及外壳均采用不锈钢材质制作，卫生易清洁。 2.外形精美高档。 3.容量大，一次可和制多袋面粉。	8	台	
13	电饼铛	5KW	温控表为双表，上下火独立控制，温度显示为数字液晶显示。 电压：220V/380V 50Hz，功率：5KW 工作温度：20℃~300℃ 产量：45kg/h 耗电量：5kW/h 电流：10.5	8	台	
14	洗碗机	4000mm*1000mm*2000mm （误差范围±50mm）	1.洗碗机由进端、预洗区、主洗区、双道漂洗、烘干区、出端等 6 个基础模块组成； 2.机器传送带速度无极变速可调；整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过 1.1 米；整机材料采用优质不锈钢，材料厚度：水箱厚度≧1.5mm、机架厚度≧2.0mm、外罩板≧1.0mm、加热包封板 6mm。	1	台	
15	炉拼台	300mm*1350mm*800mm （误差范围±50mm）	用材标准：SUS304 不锈钢 1、台面：304-1.0mm 不锈钢 2、层板：304-1.0mm 不锈钢 3、加强筋：1.0mm 不锈钢加强筋 4、立柱：ø38×1.0mm 圆管	16	台	

			5、台脚：可调节不锈钢子弹脚			
16	单眼大锅灶	1250mm*1350mm*800mm （误差范围±50mm）	设备不锈钢部分采用304材质不锈钢；台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w,带熄火保护功能。	16	台	
17	五格保温台	1800mm*680mm*800mm （误差范围±50mm）	台面及水箱选用SUS304材质，板厚1.0mm，电控恒温式保温方式，电压/功率：220v/3kw，层板围板为SUS304材质1.0mm不锈钢板。	28	台	
18	单门展示柜（留样用）	600mm*650mm*1750mm （误差范围±50mm）	柜体内胆采用抗菌不锈钢板材质制作，国产或合资品牌优质压缩机，冷藏温度5℃～-5℃环保无氟制冷，无凝霜。蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热。底部装轮子。	8	台	
19	刀具消毒柜	460mm*95mm*610mm （误差范围±50mm）	采用不锈钢板SUS304,1.0mm厚制作，清洗方便，卫生、安全、可靠，可同时放入各种尺寸大小的刀具消毒杀菌，电压/频率：220V/50Hz，额定功率：18W	16	台	

20	消毒柜	1350mm*660mm*1950mm （误差范围±50mm）	用材标准：柜体采用 SUS304 不锈钢 0.8mm 制作，整体发泡，自动控温自动恒温和定时装置超温保护，安全性高。柜内餐具框为 304 不锈钢制作。电压 220V 功率 4.7KW。 用材标准：柜体采用 SUS304 不锈钢 0.8mm 制作，整体发泡，自动控温自动恒温和定时装置超温保护，安全性高。柜内餐具框为 304 不锈钢制作。电压 220V 功率 4.7KW。	22	台	
21	排烟罩	5600mm*1200mm*500mm （误差范围±50mm）	1、材质：采用 SUS304 板材； 2、罩体：不锈钢板,板厚 1.0mm；两侧板：不锈钢板,板厚 1.0mm； 优质防雾烟罩灯	120（预估）	平方米	
22	管道	600mm*600mm （误差范围±50mm）	采用优质不锈钢板制造,板厚 1.0mm，含法兰、辅材等具有经全国认证认可信息公共服务平台（认监委）查询有效的《产品防腐等级认证证书》。	240（预估）	米	
23	油烟净化器	20000 风量	双区静电低空排放油烟净化器 外壳采用 1.5mm 厚冷扎钢板，防尘防水。为保证清洗保养方便，电场采用板式结构，且电场材质为不锈钢，烧碱清洗不生锈，使用寿命更长。油烟净化器所配智能数显高压电源：(1)、数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压同时配备领先显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息：(2)、具有强大的保护功能： 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护，(3)、对不同工沉具有超强自适应性，同时配置手动调节功能：如输出功率、高压放电次数，以及特殊工况的内置参数均可现场实施调整(出厂前参数已	8	台	

			设定为默认值)；(4)、当设备出现异常时，可阅读数显的错误代码及时查明原因予以排除			
24	低噪音高压柜式风机	4KW	1.风柜外观：外壳采用标准镀锌板制作，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。左右设有检修门，便于维护保养。 2.进风口：制成整体，装于风柜的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，使气体顺利进入叶轮，且流量损失较小。 3.叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。叶片用铆钉固定在中盘及端圈上。叶轮经静、动平衡校正，精度达到 G2.5 级，空气动力性能良好，效率高，运转平稳。 4. 轴承：带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，弥补机械轴心的偏位等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。 5.电机：采用符合国家能效标准电机，噪音低，效率高，运转平稳。 6.风柜整机： 低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。风柜采用模块化组合设计。	8	台	
25	更衣柜	900mm*400mm*1800mm (误差范围±50mm)	整体采用 SUS304 不锈钢制作： 1、顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固	32	个	

			2、配置不锈钢可调子弹脚			
26	平板车	900mm*700mm （误差范围±50mm）	采用 SUS304 不锈钢方管制造；板厚 1.0mm，不锈钢加强筋，配四个优质聚胺脂转向轮。	8	台	
27	灭蝇灯	660mm*128mm*380mm （误差范围±30mm）	1、采用国产优质灯管 2、有效面积：60~80 平方米 3、白管捕蝇，黑管捕蚊 4、电网电压：3500V~4500V 5、采用环保挡板和密封收集盘，有效的解决了残骸飞溅，造成机体周边污染的问题 6、可在收集盘中加入“粘蝇纸”添加味诱和粘捕功能，从而提高捕蝇效果	50	个	
28	不锈钢快餐盘	360mm*270mm*20mm （误差范围±10mm）	304 不锈钢材质，食品级六格	3500	个	
29	不锈钢小碗	130mm	内外 304 不锈钢制作，Φ11.5cm	3500	个	
30	筷子	竹制	优质竹制品，无突节无毛刺	3500	双	
31	不锈钢餐勺	220mm	304 不锈钢制作，勺头长 65mm,总长 220mm,执行标准 GB/T15067.2-94 GB9684-2011.	3500	个	
32	米面架	1200mm*600mm*300mm （误差范围±30mm）	采用优质不锈钢制作，板厚度 1.0mm；横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；配置塑胶脚垫	44	个	

33	保温汤桶	不锈钢	加厚食品级不锈钢约 60L 外径约 45cm*,高约 52cm	28	个	
34	餐桌	加厚不锈钢 6 座	优质不锈钢板，桌面约 160*60cm 桌面与地面高度为约 75cm 双侧椅子约高 42cm 宽 160cm	469	套	

供货范围和价格清单

序号	名称	品牌、规格、型号	产品制造企业名称（全称）	产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位）	数量	数量单位	单价	总价
1	单眼水池	厨玛特、900mm*800mm*800mm（误差范围±50mm）、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	32	台	480	15360
2	双眼水池	厨玛特、1500mm*800mm*800mm（误差范围±50mm）、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	23	台	600	13800
3	四层货架	厨玛特、1500mm*500mm*1500mm（误差范围±50mm）、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	80	台	430	34400
4	双层工作台	厨玛特、1800mm*8000mm*800mm（误差范围±50mm）、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	64	台	500	32000

5	厨房冰箱	厨玛特、1800mm*700mm*1880mm（误差范围±50mm）、RF6	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	15	台	5000	75000
6	切菜机	鑫科悦、1160mm*530mm*1260mm（误差范围±50mm）、CHD-80A	济南鑫科悦炊事机械有限公司	小型	8	台	6000	48000
7	肉丝肉片机	鑫科悦、405mm*490mm*830mm（误差范围±50mm）、BJQ-22	济南鑫科悦炊事机械有限公司	小型	8	台	4000	32000
8	蒸箱	厨玛特、1050mm*850mm*1700mm（误差范围±50mm）、CMTDRZC-12	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	15	台	4500	67500
9	压面机	鑫科悦、1200mm*780mm*900mm（误差范围±50mm）、GYM-130B	济南鑫科悦炊事机械有限公司	小型	8	台	3000	24000
10	带水泵洗米机	鑫科悦、1100mm*1000mm*820mm（误差范围±50mm）、YXM500	济南鑫科悦炊事机械有限公司	小型	8	台	3000	24000
11	馒头机	鑫科悦、1330mm*440mm*965mm（误差范围±50mm）、MG65/2	济南鑫科悦炊事机械有限公司	小型	8	台	5000	40000

12	和面机	鑫科悦、75KG、HWY75	济南鑫科悦炊事机械有限公司	小型	8	台	6000	48000
13	电饼铛	亿阳、5KW、定制	山东滨博亿阳电器有限公司	微型	8	台	1500	12000
14	洗碗机	力卫士、4000mm*1000mm*2000mm（误差范围±50mm）、LWS-E4100H	广州力卫士环保科技有限公司	小型	1	台	50000	50000
15	炉拼台	厨玛特、300mm*1350mm*800mm（误差范围±50mm）、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	16	台	800	12800
16	单眼大锅灶	厨玛特、1250mm*1350mm*800mm（误差范围±50mm）、SDGT53-A	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	16	台	6000	96000
17	五格保温台	厨玛特、1800mm*680mm*800mm（误差范围±50mm）、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	28	台	2000	56000
18	单门展示柜（留样用）	厨玛特、600mm*650mm*1750mm（误差范围±50mm）、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	8	台	900	7200

19	刀具消毒柜	林旺、 460mm*95mm*610mm (误差范围±50mm) 、ZGP26-1	山东林旺商用电器有限公司	微型	16	台	800	12800
20	消毒柜	林旺、 1350mm*660mm*1950mm (误差范围±50mm) 、RTP720LW	山东林旺商用电器有限公司	微型	22	台	3000	66000
21	排烟罩	厨玛特、 5600mm*1200mm*500mm (误差范围±50mm) 、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	120（预估）	平方米	600	72000
22	管道	厨玛特、 600mm*600mm (误差范围±50mm) 、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	240（预估）	米	200	48000
23	油烟净化器	北沃、 20000 风量 、BW-JD	苏州北沃环保设备有限公司	小型	8	台	6000	48000
24	低噪音高压柜式风机	北沃、 4KW 、BWF-28	苏州北沃环保设备有限公司	小型	8	台	800	6400
25	更衣柜	厨玛特、 900mm*400mm*1800mm (误差范围±50mm) 、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	32	个	800	25600

26	平板车	厨玛特、	900mm*700mm (误差范围±50mm)	、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	8	台	600	4800
27	灭蝇灯	笆笆啦、	660mm*128mm*380mm (误差范围±30mm)	、D20W	慈溪市甬辉环保科技有限公司	微型	50	个	50	2500
28	不锈钢快餐盘	蓝枫、	360mm*270mm*20mm (误差范围±10mm)	、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	微型	3500	个	15	52500
29	不锈钢小碗	蓝枫、	130mm	、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	微型	3500	个	8	28000
30	筷子	蓝枫、	竹制	、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	微型	3500	双	1	3500
31	不锈钢餐勺	蓝枫、	220mm	、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	微型	3500	个	2	7000
32	米面架	厨玛特、	1200mm*600mm*300mm (误差范围±30mm)	、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	44	个	500	22000

33	保温汤桶	厨玛特、 不锈钢 、定制	山东厨玛特商厨文化发展有限公司	小型	28	个	300	8400
34	餐桌	金宏泰、 加厚不锈钢 6 座 、定制	山东金宏泰厨业有限公司	微型	469	套	400	187600
总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）1283160 元；壹佰贰拾捌万叁仟壹佰陆拾元整								

售后服务

售后服务概述：

公司长期以来一直致力于提供高质量、完善的支持服务，确保用户的系统稳定运行。公司拥有一内批资深的施工人员，具有丰富的经验，能够很好的解决设备各类故障，强大的用户支持队伍和良好的用户满意度是我们的一大优势。

维护计划及承诺：

项目售后服务内容承诺

我公司贯彻执行："诚信正直、成就客户、完善自我、追求卓越"的宗旨，对于已经竣工、验收合格的项目进行质量跟踪服务，本着技术精益求精的精神，向用户奉献一流的技术和一流的维护服务。

我公司如果承接了该项目，将严格遵循标书及合同的规定，在保证期内向业主提供该项目的责任和义务。在保修期之后，考虑到设备维护的连续性，对超出保修期或保修范围的的，公司组织专业维修人员，在 1 小时内赶到现场进行处理，实行工程质量责任终身制，终身免费维修，所产生的配件只收取成本费用。

服务与保证期

在项目验收合格之日起，开始进行售后服务工作，包括以下几个方面：

1 、售后服务期；　　2 、维护人员；　　3 、售后服务项目；　　4 、服务响应时间。

售后服务期

在项目验收合格之日起，免费售后服务期 2 年。

质量保证期：在质量保证期内，如因质量问题造成的故障，实行免费更换设备、元器件及材料。如因非质量因素造成的故障，收取更换设备、元器件及材料成本费。

质量维护期：在质量保证期之后，即自行进入质量维护期。

我方对所承担该项目提供终身质量维护服务，以成本的价格提供所需更换的元器件及材料，免维护人员工本费。

具体措施承诺

1、首先在签订项目合同的同时与客户签订售后服务保证协议书，排除客户的后顾之忧，对客户做出实事求是的、客观的承诺。

2、对已经验收合格交付用户的该项目，在合同期内与用户进行联系，记录用户使用情况，系统运行状况等进行质量跟踪调查，变被动服务为主动服务。

3、对已交工的该项目建立系统运行档案，并进行质量跟踪。

4、系统运行档案记录该项目运行情况、各类设备使用情况、操作人员操作水平情况及人员流动情况。

5、针对各用户单位操作人员出现的代表性问题，定期对操作人员进行技术培训或到现场培训及指导。

6、正在使用中的系统、设备出现故障时，公司维修服务人员接到报告后及时赴现场处理、维修。

7、对于运行时间较长的设备，公司维修服务人员定期与客户进行联系询问情况，定期到客户方进行巡视、检查，并做出记录，记录归档保存。

8、施工保证：将选派具有丰富经验的技术人员负责该项目具体施工，保证安装质量及系统使用功能，并保证整个系统运行平稳、高效、可靠。

9、系统保修：作为项目承包单位，我公司将严格遵循招标文件及合同的规定，向业主提供该项目最终验收合格之日起，在保质期范围内免费维修。

10、保修期内设备损坏，经鉴定为设备本身原因造成的故障，我方负责免费维修或者更换；同时负责在保修期内定期对设备提供保养维护服务。

总之，为使业主使用放心、使用方便、保证设备正常运行，公司全体技术、维护人员本着客户第一的原则，全心全意地为客户着想，全力以赴的进行工作，让我们共同携手，为创造美好的明天而努力工作。

保修服务内容及范围

我公司提供保修服务期为：终身保修就服务。

1、 响应时间：5 分钟；

2、 维修地点：用户现场。

我公司负责实施的所有项目，在正常环境下使用时所发生的故障，我公司将提供约定保修服务。非正常故障，我公司安排免费提供服务，但需按收费成本费用。

我公司的保修服务的范围为：我公司所供的所有设备。

设备维护

1 、设备运行管理工作

为了保证设备能够长时间的正常运行，我们将进行完善的系统培训，同时制定各个设备操作规程，并配合业主制定操作人员责任界面及合理的交接班制度。

2、设备维护保养

我公司的售后服务人员在维护期内将对贵方的项目提供服务，使它们保持良好的运行状态。

3、月度保养

坚持两个月维护保养一次，保证每个系统项目机械装置保持最佳工作状态。

维护及服务支持措施

1、电话支持服务

电话服务热线号码以我方提供给业主的号码为准(0516-83965557)。如有更改，我方至少在自更改之日起以电子邮件、传真、电话的方式通知业主。

2、现场排除故障或技术指导

我方在接到业主的电话服务请求后，我方即在 10 分钟内给予响应，如果不能通过电话解决设备或产品发生的技术故障，我方将即可派专业项目技术人员 1 小时内前往现场排除故障。

3、电话咨询服务：对业主在使用设备或产品过程中产生的所有问题，我方 24 小时提供电话咨询服务。

4、投诉受理服务

我方在公司设有用户投诉电话：18151865777