新湖第二幼儿园项目家具采购合同

采购方（以下称甲方）:太仓市双凤镇幼教中心

供应商（以下称乙方）:太仓佳诗杰商贸有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购项目新湖第二幼儿园项目家具采购（编号：JSZC-320585-ZFXM-G2026-0001）的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见下表。

合同履行期限：自合同签订之日起 60 天内完成安装交付，2026 年 03 月 11 日到 2026 年 5 月 11 日。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总金额为 叁佰壹拾万贰仟元整（大写）人民币，小写：（¥3102000 ）元整，分项价款在“供货一览表”中有明确规定。

序号	标的物名称	品牌、规格、型号/服务说明	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	积木柜B-1	科劲、500*330*1050、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材；屋顶造型为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材；小推车尺寸为 450*300*290mm，柜体为 15mm 厚橡胶木多层基材。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、拼装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定位和加固，高级专用三合一五金件拼装，部分结构 M7*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。 4、优质承重带刹车万向轮，高强度精钢支架、顺滑 6001 轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径 25mm、轮宽 13mm，单个轮载重≥20KG，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不	广东科劲家具集团有限公司	个	18	1529.00	27522.00	/

		会产生划痕。 5、柜脚下安装 46mm*14mm*6mm 白色 PP 材料成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。						
2	积木柜B-2	科劲、800*800*740、订制 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、柜脚下安装 46mm*14mm*6mm 白色 PP 材料成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。	广东科劲家具集团有限公司	个	18	707.00	12726.00	/
3	积木柜B-3	科劲、450*450*680、订制 1、基材：柜体左右侧板为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，自然色，木纹清晰顺滑；两侧旁片开 130*30mm 长圆孔，美观且便于日常师生抓握搬运和移动；小推车尺寸为 450*300*290mm，柜体为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、拼装结构，结构处采用 8*40mm 成品木榫定	广东科劲家具集团有限公司	个	18	1164.00	20952.00	/

		位和加固，M7*50mm304 不锈钢粗螺纹十字沉头螺丝锁定。顶板与旁片连接处安装 42mm*20mm*20mm 定制 ABS 硬质塑料 90 度加固角码，保证结构稳固。 4、优质承重万向轮，高强度精钢支架、顺滑 6001 轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径 25mm、轮宽 13mm，单个轮载重≥20KG，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。 5、柜脚下安装 46mm*14mm*6mm 白色 PP 材料成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。						
4	三层柜 A	科劲、800*300*600 、订制 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	90	760.00	68400.00	/
5	窄三层柜 A	科劲、400*300*600 、订制 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	36	670.00	24120.00	/

6	四层柜A	科劲、800*300*800、订制 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	180	1001.00	180180.00	/
7	地毯1	科劲、1900*3000 、订制 1、混纺加厚舒适，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0甲醛，底部点塑防滑耐磨。	广东科劲家具集团有限公司	条	6	952.00	5712.00	/
8	涂鸦柜	科劲、800*300*1400、订制 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、优质全透明PC板，可书写、耐老化、抗划擦。 3、拼装结构。 4、上层板两个圆孔，配笔筒。 5、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	18	2585.00	46530.00	/
9	三层移动材料柜	科劲、800*300*600、订制 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	6	1214.00	7284.00	/

10	移动材料柜	科劲、800*400*800、订制 1、基材：柜体为15mm厚实木多层基材；抽屉盒采用12mm厚实木多层基材，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、抽屉面板居中长半圆孔，代替拉手使用，美观又实用；抽屉导轨采用静音带阻尼缓冲三节轨。 4、拼装结构。 5、优质承重带刹车万向轮。	广东科劲家具集团有限公司	个	18	1972.00	35496.00	/
11	隔断展示架	科劲、1150*1500、订制 1、基材：橡胶木实木多层板。木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。	广东科劲家具集团有限公司	个	21	958.00	20118.00	/
12	折叠画架	科劲、300（总宽）*350（总深度）*600~800（总高可调范围）、订制 1、基材：实木。木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、可折叠，高度可调	广东科劲家具集团有限公司	个	46	320.00	14720.00	/

13	双面毛巾架	科劲、1100*350*900、订制 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、毛巾挂钩为直径20mm、H=19mm蘑菇形实木材质，易清洁消毒，无棱角对儿童没有伤害隐患。挂钩间距及两层挂钩前后交错距离均≥100mm，保证悬挂毛巾互不相碰，符合卫生和防疫要求。 4、拼装结构，结构处采用8*40mm成品木榫定位和加固，M6*40mm304不锈钢内六角大平扁头螺杆和M6十字对锁螺丝锁定。 5、优质承重带刹车万向轮，高强度精钢支架、顺滑轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径40mm、轮宽21mm，单个轮载重≥60KG，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。	广东科劲家具集团有限公司	个	20	1297.00	25940.00	/
14	植物架	科劲、1260*360*770、订制 1、基材：松木实木，立杆规格30mm*25mm，横托条规格30mm*12mm，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。水性漆的VOC含量，甲醛含量 等符合相关国家标准要求。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、优质承重带刹车万向轮，高强度精钢支架、顺滑轴心、环保聚氨酯静音轮，轮径40mm、轮宽21mm，单个轮载重≥60KG，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。	广东科劲家具集团有限公司	个	20	1808.00	36160.00	/

15	茶杯架	科劲、750*450*900、订制 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材，自然色，木纹清晰顺滑；杯架为12mm厚橡胶木实木多层板板基材，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、柜体左右两侧各有24个茶杯格，总计48个茶杯格。杯架门板边框60mm宽，内圈内侧四周开缺，用实木条安装网眼20*20目、PP纳米涂层纱窗，防尘防虫，通风透气，安装白瓷蘑菇拉手。门板采用304不锈钢优质带阻尼直臂铰链，关门时有缓冲作用，避免儿童使用时有夹手的隐患。茶桶门板安装抽屉暗锁，门板采用304不锈钢优质带阻尼大弯铰链，封闭茶桶，避免烫伤儿童。 4、拼装结构，采用8mm*40mm成品木榫加高级专用三合一五金件拼装，保证结构稳固。 5、柜脚下安装46mm*14mm*6mm白色PP材料成品脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。	广东科劲家具集团有限公司	个	20	2398.00	47960.00	/
16	教学椅	科劲、410（座宽）*400(总深度)*400（座高）/760（总高）、订制 1、基材：优质橡胶木实木椅架， 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 椅面15mm厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背15mm厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、椅前脚规格27mm*40mm，椅后脚规格27mm*30/50mm，拉脚档规格25mm*20mm，牙板规格40mm*20mm。实木部件所有棱角均需倒圆	广东科劲家具集团有限公司	个	20	300.00	6000.00	/

		处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装直径 20mm 高 10mm 透明橡胶材质脚钉，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。						
17	移动白板柜	科劲、1200*400*1400、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材；抽屉面板为 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，抽屉盒采用 12mm 厚橡胶木实木多层基材；所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、抽屉面板居中圆孔，代替拉手使用，美观又实用 。 4、拼装结构。优质承重带刹车万向轮。 5、斜面 12mm 厚橡胶木实木多层一面白色磁性板，一面环保儿童专用软木，边框压边。	广东科劲家具集团有限公司	个	20	2678.00	53560.00	/
18	电器柜组合	科劲、2400*400*600、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材；抽屉面板为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材；抽屉盒采用 12mm 厚橡胶木实木多层基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、抽屉面板居中加工长半圆孔，代替拉手使用，美观又实用。 4、拼装结构。优质承重带刹车万向轮。	广东科劲家具集团有限公司	组	20	4256.00	85120.00	/

19	小班小方桌	科劲、600*600*490、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保 ABS 塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用 5 颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	72	552.00	39744.00	/
20	小班长桌	科劲、600*1200*490、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保 ABS 塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用 5 颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	12	792.00	9504.00	/

21	小班背打孔椅子	科劲、280（座宽）*270（总深度）*260（座高）/520（总高）、订制 1、基材：优质橡胶木实木椅架， 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 椅面 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。 7、靠背颜色按照实际要求定制彩色	广东科劲家具集团有限公司	个	180	155.00	27900.00	/
22	屋檐门头	科劲、840*330*1400、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。榉木实木木杆。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、优质抗污纯棉布帘，耐久度高，甲醛含量符合国家标准。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	24	563.00	13512.00	/
23	娃娃家小床1	科劲、650*450*400、订制 1、基材：前后床围板部分为 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材。床板为 5mm 厚。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	广东科劲家具集团有限公司	个	30	264.00	7920.00	/

		2、拼装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。						
24	角色扮演衣帽柜	科劲、800*300*1000、订制 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、挂钩为蘑菇形，易清洁消毒，无棱角对儿童没有伤害隐患。侧边镜面亚克力边缘做倒角处理，安装稳定，确保使用安全。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	24	1316.00	31584.00	/
25	娃娃家圆桌	科劲、480*480*500、订制 1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、整装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	24	459.00	11016.00	/
26	娃娃家圆凳	科劲、280*280*280、订制 1、基材：15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、整装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	48	187.00	8976.00	/

27	娃娃家洗衣机	科劲、400*350*550、订制 1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、前封板靠左安装两个灰色仿真旋钮。 3、门板采用优质带阻尼铰链。拉手为桦木实木 1/4 圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 4、门板上圆洞外贴装饰圆环，圆洞中安装全透明亚克力板。 5、拼装结构，保证结构稳固。 6、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	24	798.00	19152.00	/
28	娃娃家洗手池	科劲、400*350*550、订制 1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、台面安装仿真水槽和仿真水龙头，水龙头上旋钮可旋转。 3、拼装结构，保证结构稳固。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	24	846.00	20304.00	/
29	娃娃家灶台	科劲、400*350*1030、订制 1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、前封板靠左安装两个仿真旋钮，可以 360 度旋转。台面上安装仿真电磁炉，可发声。 3、门板采用优质带阻尼铰链。拉手为桦木实木圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 4、挂钩为桦木实木材质，易清洁消毒，无棱角儿童没有伤害隐患。 5、门板上方洞安装全透明亚克力板。 6、拼装结构，保证结构稳固。	广东科劲家具集团有限公司	个	30	1596.00	47880.00	/

		7、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。						
30	娃娃家冰箱	科劲、350*350*800、订制 1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发和漏漆现象。 2、门板采用不锈钢优质带阻尼铰链，拉手为椭圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 3、拼装结构，保证结构稳固。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	24	753.00	18072.00	/
31	90度拐角柜B-带轮	科劲、外 R600*300（侧边深度）*600（总高）、订制 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	42	760.00	31920.00	/
32	地毯3	科劲、直径 1800 、订制 1、混纺加厚舒适，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0 甲醛，底部点塑防滑耐磨。	广东科劲家具集团有限公司	条	25	952.00	23800.00	/

33	拱形阅读柜	科劲、1000*300*1400、订制 1、基材：柜体、弧形板为18mm厚橡胶木实木多层板板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。樟木实木木杆。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、凳面及软包靠背采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵。外包优质抗污耐久沙发专用PU皮面。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	18	3036.00	54648.00	/
34	双面书柜	科劲、800*300*800、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	18	1316.00	23688.00	/
35	多功能组合柜-1	科劲、300*300*300、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	30	336.00	10080.00	/
36	多功能组合柜-2	科劲、600*300*300、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	26	649.00	16874.00	/

37	书柜沙发	科劲、1000*540*680、订制 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、凳面及软包靠背采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用布面。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	22	1684.00	37048.00	/
38	莫兰迪灰方地毯	科劲、2000*1400、订制 1、亲肤面料，环保点塑底，贴地不移位。抗水抗污，阻燃消音，柔韧耐久，色彩稳定。	广东科劲家具集团有限公司	条	18	952.00	17136.00	/
39	高低床	科劲、1450*650*1300、订制 1、基材：床腿、爬梯为优质橡胶木实木，含水率、抗弯强度符合相关国家标准。实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。床板为松木实木。前后围挡为18mm厚橡胶木实木多层板板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、左右围挡为榫卯结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	144	2052.00	295488.00	/
40	叠叠床	科劲、1430*630*200、订制 1、基材： 18mm厚橡胶木实木多层板板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。床板为松木实木。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、床内径，所有棱角均需倒圆处理，保证使	广东科劲家具集团有限公司	个	252	658.00	165816.00	/

		用安全，不易对儿童造成伤害。 3、床腿安装硬质塑料材质脚钉。						
41	叠叠床托架	科劲、1430*630*100、订制 1、基材：18mm 厚橡胶木实木多层板基材；所有 材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准，油 环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整 喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理 成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和 隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发 和漏漆现象。 2、优质承重带刹车万向轮。 3、底板四角安装实木 7 字形挡片，不划落、不 位，安全稳固。	广东科劲家具集团有限公司	个	36	313.00	11268.00	/
42	办公桌	科劲、1200*600*750、订制 1、基材： 桌面 25mm 厚实木颗粒板基材，1.5m 厚枫木纹 PVC 封边条；柜体 18mm 厚实木颗粒板 材；背板为 5mm 厚优质肤感定制枫木纹免漆板； 有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准 2、抽屉导轨采用带阻尼缓冲三节轨；拉手为榉 实木 1/4 圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害 隐患。 3、成品定制钢质桌架。 4、拼装结构，保证结构稳固。 5、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	20	1038.00	20760.00	/
43	教师椅子	科劲、580（总宽）*590（总深度）*950（总高）、订制 1、面料:优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：阻燃泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、曲木板:座垫为 12mm 多层曲木板热压成型 4、支架:壁厚 1.2~1.8mm 钢管压弯而成，表层 电镀或喷涂处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	44	450.00	19800.00	/

宿迁市杰商贸有限公司 320585338797

44	衣帽柜A（12格）	科劲、1200*350*1000、订制 1、基材：柜体为15mm厚橡胶木实木多层板基材；背板为5mm厚橡胶木实木多层板，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、门板右上角圆弧，避免儿童磕碰尖角造成伤害，并且巧妙的代替拉手使用，美观又实用；门板采用优质带阻尼铰链。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	50	2257.00	112850.00	/
45	地毯2	科劲、长2000*宽3000、订制 1、混纺加厚舒适，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0甲醛，底部点塑防滑耐磨。	广东科劲家具集团有限公司	条	12	952.00	11424.00	/
46	四层移动材料柜	科劲、800*350*800、订制 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	12	1545.00	18540.00	/
47	窄四层柜A	科劲、400*300*800、订制 1、基材：双面无结橡胶木实木指接板。板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、优质承重带刹车万向轮。 4、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	36	936.00	33696.00	/

48	中班小方桌	科劲、600*600*510、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保 ABS 塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用 5 颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	72	552.00	39744.00	/
49	中班长桌	科劲、600*1200*510、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保 ABS 塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用 5 颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	12	792.00	9504.00	/

50	中班背打孔椅子	科劲、300（座宽）*290（总深度）*280（座高）/560（总高）、订制 1、基材：优质橡胶木实木椅架， 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 椅面 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。 7、靠背颜色按照实际要求定制彩色	广东科劲家具集团有限公司	个	246	155.00	38130.00	/
51	贩卖车	科劲、900*420*1400、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材活动挂板、圆片和顶部隔板为 12mm 厚橡胶木实多层板板基材；背板为 5mm 厚，所有板材均为 级，甲醛释放量均符合国家标准。直径 20mm 榉实木木杆。油漆：环保水性底漆、水性面漆，到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、活动挂板为 12mm 厚免漆板上黑色磁性板，动挂板可按照教学需求轻松脱卸，灵活运用，由选择。 3、优质抗污纯棉布帘，耐久度高，甲醛含量符国家标准。 4、拼装结构。 5、优质承重带刹车万向轮。 6、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	12	2067.00	24804.00	/

52	多功能组合柜-3	科劲、900*300*300、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	12	873.00	10476.00	/
53	大班小方桌	科劲、600*600*530、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保ABS塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用5颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	72	552.00	39744.00	/
54	大班长桌	科劲、600*1200*530、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保ABS塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用5颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	12	792.00	9504.00	/

55	大班背打孔椅子	科劲、320（座宽）*310（总深度）*300（座高）/600（总高）、订制 1、基材：优质橡胶木实木椅架， 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 椅面 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。 7、靠背颜色按照实际要求定制彩色。	广东科劲家具集团有限公司	个	240	155.00	37200.00	/
56	阅读桌	科劲、600*400*530、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、拼装结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。	广东科劲家具集团有限公司	个	6	1584.00	9504.00	/

57	方桌1	科劲、600*600*470、订制 1、基材：桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，实木桌腿，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、每根实木桌腿下端安装特殊定制硬质 ABS 材质隐藏魔术轮组件，组件内隐藏式内置 2 个不同方向且直径 19mm 的滚轮，每只轮子可承载 20KG 以上。组件底面内嵌一块 20*20mm 黑色橡胶材质脚垫。静放时，橡胶脚垫着地，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。当桌面一侧抬起离开地面，滚轮着地，即可轻易将桌子推至任何位置，极易利于教师日常教学中的功能布置和变换，并且不伤桌子结构和牢度，也不伤害地面。	广东科劲家具集团有限公司	个	20	552.00	11040.00	/
58	长方桌	科劲、600*1200*470、订制 1、基材：桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，实木桌腿，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、每根实木桌腿下端安装特殊定制硬质 ABS 材质隐藏魔术轮组件，组件内隐藏式内置 2 个不同方向且直径 19mm 的滚轮，每只轮子可承载 20KG 以上。组件底面内嵌一块 20*20mm 黑色橡胶材质脚垫。静放时，橡胶脚垫着地，不划伤地面，与地面增加摩擦和阻力，不易滑倒，保证安全。当桌面一侧抬起离开地面，滚轮着地，即可轻易将桌子推至任何位置，极易利于教师日常教学中的功能布置和变换，并且不伤桌子结构和牢度，也不伤害地面。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	792.00	1584.00	/

59	托班背打孔椅子	科劲、260（座宽）*250（总深度）*240（座高）/480（总高）、订制 1、基材：优质橡胶木实木椅架， 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 椅面 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑；椅背 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。 7、靠背颜色按照实际要求定制彩色	广东科劲家具集团有限公司	个	40	155.00	6200.00	/
60	儿童床	科劲、1430*630*450、订制 1、基材：床脚为 45mm*45mm 橡胶木实木立柱，床围挡 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑，板材具有良好的强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、床内径 1380*580mm，床腿 45mm*45mm，外角倒半径 15mm 的圆弧，实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。床前围挡居中开 430mm 宽缺口便于儿童上下床铺，缺口左右各开 3 个 50*120mm 的长圆孔，后围挡 10 个 50*120mm 的长圆孔，左、右围挡各开 1 个 50*140mm 的圆弧孔，便于抓握搬运。 4、床围挡榫卯结构，前后挡与床腿采用 M6*50mm304 不锈钢内六角大平扁头螺杆锁定。	广东科劲家具集团有限公司	个	40	921.00	36840.00	/

		结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、床围挡内圈四周固定 30*18mm 实木托档，中间三条 60*18mm 实木托档。床板为松木实木。 6、床腿上端自攻螺丝安装 50*50*18mm、壁厚 2.25mm、中间直径 25mm*4mm 圆孔 ABS 硬质塑料件。床腿下端自攻螺丝安装直径 24mm*5mm、中间开直径 6mm 沉头孔 ABS 硬质塑料脚垫，不划伤地面。在堆叠床时，下端的塑料脚垫与上端的保护套正好咬合，防止床体滑落、歪斜，保证堆放安全。						
61	一格柜	科劲、800*300*500、订制 1、基材：18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	723.00	1446.00	/
62	二格柜	科劲、800*300*600、订制 1、基材：18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	904.00	1808.00	/

63	三层转角柜	科劲、外 R600*300（侧边深度）*600（总高）（整体为四分之一圆）、订制 1、基材：18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1265.00	2530.00	/
64	门头柜	科劲、800*380*1400、订制 1、基材：侧板为 18mm 厚橡胶木多层板，其他为双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。白色为 15mm 厚橡胶木多层板。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1356.00	2712.00	/
65	四格柜	科劲、800*300*600、订制 1、基材：18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	995.00	1990.00	/

66	娃娃家B冰箱	科劲、350*350*800、订制 1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、门板采用优质带阻尼铰链，拉手为榉木实木 1/4 圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 3、榉木实木圆柱木脚。 4、拼装结构，保证结构稳固。 5、图案采用优质环保 UV 油墨，使用专用大型 UV 打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。	广东科劲家具集团有限公司	个	8	753.00	6024.00	/
67	娃娃家B洗衣机	科劲、400*350*550、订制 1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、前挡板右侧安装两个仿真旋钮，可以 360 度旋转。 3、门板采用优质带阻尼铰链，门板上圆洞中安装全透明亚克力板。 4、榉木实木圆柱木脚。 5、拼装结构，保证结构稳固。 6、图案采用优质环保 UV 油墨，使用专用大型 UV 打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。	广东科劲家具集团有限公司		8	705.00	5640.00	/

68	娃娃家B水槽灶台组合柜	科劲、600*350*800、订制 1、基材：15mm 厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、台面右侧安装仿真水槽和仿真水龙头，台面左侧安装仿真电磁炉。 3、门板上加工方洞，方洞中安装全透明亚克力板，门板采用优质带阻尼铰链。拉手为桦木实木 1/4 圆弧拉手、两角倒圆，消除对儿童伤害的隐患。 4、拼装结构，保证结构稳固。 5、桦木实木圆柱木脚。 6、图案采用优质环保 UV 油墨，使用专用大型 UV 打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。	广东科劲家具集团有限公司	个	8	1644.00	13152.00	/
69	娃娃家小床2	科劲、520*360*300、订制 1、基材：前后床围板部分为 15mm 厚橡胶木实木多层板板基材。床板为 5mm 厚。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、倒圆，消除对儿童伤害的隐患。	广东科劲家具集团有限公司	个	8	312.00	2496.00	/
70	娃娃家-推车	科劲、300*400*420、订制 1、基材：橡胶木实木多层板板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、图案采用优质环保 UV 油墨，使用专用大型 UV 打印机直接喷涂在家具表面，非热转印或贴膜等工艺。喷涂图案清晰立体，色彩鲜亮明丽，不易	广东科劲家具集团有限公司	个	8	784.00	6272.00	/

		褪色，附着力强，不起皮脱落，耐刮擦，抗紫外线和老化。						
71	探索小屋	科劲、1000（总长）*1050（总宽）*1200（总高）（以上为不含透明半球尺寸）、订制 1、基材：18mm 厚橡胶木实木多层板板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。直径 25mm 榉木实木木杆。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、底座 50mm 厚软包。 5、半圆透明 PC 罩。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	2712.00	5424.00	/
72	大托阅读区	科劲、1200*2000*1400、订制 1、基材：18mm 厚橡胶木实木多层板板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。直径 25mm 榉木实木木杆。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、优质布帘。软包靠背采用 9mm 厚实木多层底板+30 厚沙发专用高密度回弹海绵，久坐不塌陷，柔软舒适回弹性好。外包优质抗污耐久沙发专用 PU 皮面，做工精致，车线平整，经久耐用，软包凳面与座凳用专用魔术贴连接，连接牢固且方便日后凳面维护清洁和更换。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	2712.00	5424.00	/

73	攀爬组合	科劲、三角架：700（总长）×500（总宽）×570（总高）拱形架：1030（总长）×500（总宽）×570（总高）连接板：1200（总长）×470（总宽）×50（总高）、订制 1、基材：18mm 厚橡胶木实木多层板板基材，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。 2、油漆：儿童水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。	广东科劲家具集团有限公司	套	2	3254.00	6508.00	/
74	滑梯	科劲、1170（总长）*390（总宽）*500（总高）、订制 1、采用优质环保 PP 塑料。	广东科劲家具集团有限公司	套	2	288.00	576.00	/
75	墙面软包	科劲、400（宽）*1200（总高）*30（厚度）、订制 1、底板采用 E0 级环保板材；外包采用环保 PU 皮；内部采用高密度海绵，快速回弹。	广东科劲家具集团有限公司	块	70	171.00	11970.00	/
76	衣帽柜A（9格）	科劲、900*350*1000、订制 1、基材：柜体为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材；背板为 5mm 厚橡胶木实木多层板，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、门板右上角圆弧，避免儿童磕碰尖角造成伤害，并且巧妙的代替拉手使用，美观又实用；门板采用优质带阻尼铰链。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1841.00	3682.00	

77	挂衣柜	科劲、550*500*1800、订制 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量符合国家关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、实木支撑腿，质地美观，经久耐用。 5、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。	广东科劲家具集团有限公司	件	1	1553.00	1553.00	/
78	药品柜	科劲、800（总宽）*400（下柜深度）/250（上柜深度）*1800（总高）、订制 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级其中橡胶木实木多层板板的甲醛释放量符合国相关标准。门框为高密度纤维板一体成型。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、实木支撑腿，质地美观，经久耐用。 5、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。 6、优质钢化玻璃，确保使用安全性。	广东科劲家具集团有限公司	件	1	2208.00	2208.00	/
79	药品资料柜	科劲、800*400*1800、订制 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。橡胶木实木多层板的甲醛释放量符合国家相关准。玻璃门框为高密度纤维板一体成型。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、实木支撑腿，质地美观，经久耐用。 5、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。	广东科劲家具集团有限公司	件	1	2371.00	2371.00	/

80	五斗柜	科劲、800*450*1200、订制 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量符合国家相关标准。 2.油漆：柜体部分为儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4.实木支撑腿，质地美观，经久耐用。 5.采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。	广东科劲家具集团有限公司	件	1	1716.00	1716.00	/
81	保健室办公桌	科劲、1400*700*750、订制 1、基材：采用高环保高密度纤维板，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：优质儿童高环保耐磨水性面漆、高环保水性底漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、底脚采用优质钢架，管壁厚度1.2mm。 4、背板为孔状金属拉板。 5、不含侧柜。	广东科劲家具集团有限公司	件	2	2352.00	4704.00	/
82	办公侧柜	科劲、1200*400*600、订制 1、基材：采用高环保橡胶木实木多层胶合板，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：优质儿童高环保耐磨水性面漆、高环保水性底漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、背板为5mm厚多层板。	广东科劲家具集团有限公司	件	2	1440.00	2880.00	/
83	床头柜	科劲、400*400*400、订制 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板板的甲醛释放量符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明	广东科劲家具集团有限公司	件	2	572.00	1144.00	/

		显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。						
84	隔离床	科劲、700（总宽）*1400（总长）*400（座高）/600（总高）、订制 1、基材：床头板、床尾板为高密度纤维板，床为橡胶木实木多层板板，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多板的甲醛释放量均符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、优质松木床板条，实际厚度达10mm。	广东科劲家具集团有限公司	件	2	1062.00	2124.00	/
85	小圆桌	科劲、600*600*500、订制 1、基材：橡胶木实木多层板板，厚度达到18m木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级其中橡胶木实木多层板板的甲醛释放量均符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	572.00	572.00	/

86	小椅子	科劲、320（座宽）*310（总深度）*310（座高）/600（总高）、订制 1、基材：橡胶木实木椅架，椅背，椅面部分12mm厚橡胶木实木多层板，椅背彩色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、椅前脚规格25mm*35mm，椅后脚规格25mm*35mm，拉脚档规格40mm*18mm。 4、榫卯结构，结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。 5、边缘做圆边处理安全美观。	广东科劲家具集团有限公司	件	2	155.00	310.00	/
87	诊疗床	科劲、1300*600*750、订制 1、基材：橡胶木实木多层板板床体，木材自然木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、高密度阻燃海绵，久坐不塌陷，柔软舒适回弹好。外包优质PU皮革，做工精致，车线平整，耐用。	广东科劲家具集团有限公司	件	1	1390.00	1390.00	/
88	晨检推车	科劲、400*620*750、订制 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm，木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、采用优质五金件，牢固可靠、使用寿命长。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	880.00	880.00	/

89	定制四层柜A	科劲、800*300*800、订制 1、基材：橡胶木实木多层板，厚度达到18mm木材自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。其中橡胶木实木多层板的甲醛释放量均符合国家相关标准。 2、油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、产品表面涂层耐干热、耐磨、耐冷热温差，无鼓泡、裂缝和明显失光，抗冲击高。 4、优质承重带刹车万向轮。 5、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	931.00	1862.00	/
90	品尝亭	科劲、2400*2400*2400、订制 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、凳面及软包靠背采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用PU皮面。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	9112.00	9112.00	/
91	品尝桌-圆桌	科劲、600*600*550、订制 1、基材：桌面为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，自然色，木纹清晰顺滑，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、边缘做圆边处理安全美观。 3、钢质桌架环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。	广东科劲家具集团有限公司	个	5	552.00	2760.00	/

92	梯形桌	科劲、1000*500*510、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 桌面 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌架部分儿童水性环保漆。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、桌面与桌脚之间用环保 ABS 塑料连接件固定。为注塑一体成型，多条加强筋相互连接，支撑力强；与桌面连接用 5 颗自攻螺丝固定，与实木桌腿连接套筒隐藏式螺丝固定；类扇形顶部接触面大，增加承托面积整体更稳固；设计有隐藏定位器，安装快捷方便。 5、边缘做圆边处理安全美观。 6、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	1080.00	4320.00	/
93	阅读区地毯	科劲、2800*1800、订制 1、采用优质圈绒，双层锁边耐磨耐用，TPR 防滑底稳固贴地。	广东科劲家具集团有限公司	条	1	980.00	980.00	/
94	帐篷	科劲、1200*1200*1650、订制 1、采用加厚纯棉帆布，2.5cm 直径实木支架。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1238.00	1238.00	/
95	软包凳	科劲、300*300*350、订制 1、基材：松木实木龙骨框架，面层黏贴优质环保双层 5 厚弧面专用高密度板，环保等级达到 E0 级。 2、凳面采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质彩色 PU 皮革。 3、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	324.00	324.00	/
96	圆垫	科劲、直径 45cm 高 5cm、订制 1、采用优质麻布细麻面料；内部采用高回弹海绵坐垫，透气耐磨；硅胶防滑(底部搭配防滑颗粒，不易移位)。	广东科劲家具集团有限公司	个	20	91.00	1820.00	/

97	移动双面书架	科劲、800*300*800、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构。 3、优质承重带刹车万向轮，双轴承配置，转向平顺，寿命长久，确保移动时不会产生划痕。	广东科劲家具集团有限公司	个	9	1316.00	11844.00	/
98	阅读柜	科劲、800*300*800、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	5	1316.00	6580.00	/
99	阅读桌C	科劲、1200*700*600、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架，框架为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、桌脚实木部件所有棱角均需倒圆处理。 4、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1064.00	2128.00	/
100	格子吊柜	科劲、单个格子尺寸：300（宽）*300（高）*160（深度） 共6个、订制 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。	广东科劲家具集团有限公司	组	1	1302.00	1302.00	/

101	异形阅读桌	科劲、740*700*530、订制 1、基材：桌面为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，自然色，木纹清晰顺滑。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、边缘做圆边处理安全美观。 3、钢质桌架环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	588.00	1176.00	/
102	休闲椅	科劲、520*520*530、订制 1、外包采用优质羊羔绒面料；内部采用高回弹海绵坐垫，透气耐磨；硅胶防滑(底部搭配防滑颗粒，不易移位)。	广东科劲家具集团有限公司	个	9	614.00	5526.00	/
103	房型凳	科劲、1100*450*1400、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、凳面软包采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用布面。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	2784.00	2784.00	/
104	弧形凳	科劲、1000*750*350、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、凳面软包采用实木多层底板+沙发专用高密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用布面。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	2025.00	8100.00	/

105	上墙围裙架	科劲、700*100*110、订制 1、基材：15mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、每个包含 7 个黑色金属挂钩。	广东科劲家具集团有限公司	个	6	291.00	1746.00	/
106	儿童操作桌	科劲、1200*640*600、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、人造石台面。 4、优质承重带刹车万向轮。	广东科劲家具集团有限公司	组	4	4368.00	17472.00	/
107	圆凳	科劲、260*260*300、订制 1、基材：橡胶木实木多层板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆， 3、坐板和凳腿采用五金加固。	广东科劲家具集团有限公司	个	26	126.00	3276.00	/
108	温莎椅	科劲、450（座宽）*420（总深度）*280（座高）/620（总高）、订制 1、基材：优质橡胶木椅架。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童环保水性底漆。	广东科劲家具集团有限公司	把	14	560.00	7840.00	/
109	品尝桌－长桌	科劲、1200*600*550、订制 1、基材：桌面为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，自然色，木纹清晰顺滑。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、边缘做圆边处理安全美观。 3、钢质桌架环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，	广东科劲家具集团有限公司	个	3	736.00	2208.00	/

		底部 ABS 黑色脚垫。						
110	卡座	科劲、1350*400*820、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木拼板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缝和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、凳面及软包靠背采用实木多层底板+沙发专用密度阻燃海绵，外包优质抗污耐久沙发专用 PU 面。 4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	组	4	2195.00	8780.00	/
111	小圆几	科劲、400*400*450、订制 1、基材：优质环保 E0 级纤维板，甲醛含量满足国家标准。 2、饰面：儿童环保水性油漆涂饰。 3、下脚：实木下脚，牢固耐用。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	464.00	928.00	/
112	双人沙发	科劲、1060*440*520、订制 1、造型卡通、独特的设计，专为儿童定制卡通造型深受儿童喜欢。扶手圆润厚实，包围式结构更安全一针一线。 2、坐垫可拆洗。 3、坐感舒适高回弹海绵填充。 4、背面储物袋设计。 5、实木脚，结实牢固底部防滑垫板。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1008.00	2016.00	/
113	单人沙发	科劲、600*440*520、订制 1、造型卡通、独特的设计，专为儿童定制卡通造型深受儿童喜欢。扶手圆润厚实，包围式结构更安全一针一线。 2、坐垫可拆洗。 3、坐感舒适高回弹海绵填充。 4、背面储物袋设计。 5、实木脚，结实牢固底部防滑垫板。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	784.00	1568.00	/

114	木架组合	科劲、800*300*1150 1个 800*300*800 2个、订制 1、基材：采用优质环保中纤板。 2、油漆：儿童环保水性油漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、框架采用优质白蜡木实木圆杆。	广东科劲家具集团有限公司	组	1	2560.00	2560.00	/
115	小推车	科劲、400*620*750、订制 1、基材：柜体为18mm厚橡胶木实木多层板基材所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、优质底轮。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1144.00	2288.00	/
116	集体操作桌B	科劲、1800*900*550、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架， 桌面25mm加18mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、桌架专用五金件拼装结构。 4、边缘做圆边处理安全美观。 5、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	张	4	3184.00	12736.00	/
117	方凳1	科劲、300*300*300、订制 1、基材：凳架为优质橡胶木实木， 凳面为15mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	34	192.00	6528.00	/
118	手工桌（带展架）	科劲、1800*800*1200、订制 1、基材：桌腿为橡胶木实木，其他为橡胶木实木多层板基材；儿童环保水性漆，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌腿部分为儿童水性环保漆。 3、优质麻绳。 4、桌面为钢化玻璃。 5、拼装结构，抽屉导轨采用阻尼缓冲三节轨。 6、脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	组	1	2318.00	2318.00	/

119	抽盒储物柜	科劲、1200*300*1000、订制 1、基材：柜体为15mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构。 3、盒子前挡板为亚克力板。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	组	2	2345.00	4690.00	/
120	手工桌架	科劲、3000*1500*1800、订制 1、基材：框架为优质铁艺框架；桌架为15mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构，抽屉导轨采用阻尼缓冲三节轨。 3、桌面为钢化玻璃。 4、优质麻绳。 5、优质塑料调节脚。	广东科劲家具集团有限公司	组	1	4328.00	4328.00	/
121	长凳	科劲、1100*300*300、订制 1、基材：凳架为优质橡胶木实木， 凳面为15mm厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	235.00	940.00	/
122	拉胚机	科劲、540*430*410、订制 1、触控脚踏板控速，正反可转，铝合金转盘，高压注塑水盆。皮质脚垫操作机身更稳定，隐藏式接地线，漏电保护插头，如有漏电将会自动断电，有复位功能。	广东科劲家具集团有限公司	个	6	1932.00	11592.00	/
123	材料双门柜	科劲、800*300*800、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。门板为16mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、门扇采用阻尼铰链，拉手为榉木实木1/4圆弧拉手。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1321.00	2642.00	/

		3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。						
124	材料六格柜	科劲、800*300*800、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，侧边 1.0mm 厚枫木纹 PVC 封边条。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1177.00	2354.00	/
125	三层柜 B	科劲、800*300*600、订制 1、基材：柜体双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	772.00	1544.00	/
126	四层柜 B	科劲、800*300*800、订制 1、基材：柜体双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1019.00	2038.00	/
127	绘画桌	科劲、1800*800*700、订制 1、基材：桌面、桌腿为 25mm 厚实木多层基材，其他部分为 18mm 厚实木多层板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌面桌腿部分儿童水性环保漆，漆面喷涂均匀。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	张	1	2612.00	2612.00	/

128	美工桌	科劲、1800*800*550、订制 1、基材：桌面、桌腿为25mm厚实木多层基材；其他部分为18mm厚实木多层基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：桌面桌腿部分儿童水性环保漆，漆面喷涂均匀。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	张	1	2488.00	2488.00	/
129	美工材料柜	科劲、800*320*700、订制 1、基材：柜体为15mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、活动挂板为优质环保软木板，四周边框为松木实木45度镜框拼接工艺。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1832.00	3664.00	/
130	斜面科探柜	科劲、800*400*600、订制 1、基材：柜体左右侧板为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、拼装结构，保证结构稳固。 3、柜脚下安装尼龙塑料材质成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	3	907.00	2721.00	/
131	火箭桌	科劲、2550*1000*550、订制 1、基材：桌面18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、钢质桌架环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。 3、专用五金件拼装结构。 4、边缘做圆边处理安全美观。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	2539.00	2539.00	/

132	X形凳	科劲、300*300*310、订制 1、基材：凳架为15mm厚实木多层基材，儿童环保水性漆。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、X字图案采用优质环保UV油墨。 4、拼装结构。 5、安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	8	206.00	1648.00	/
133	地毯4	科劲、直径两米、订制 1、混纺加厚舒适，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0甲醛，底部点塑防滑耐磨。	广东科劲家具集团有限公司	条	1	980.00	980.00	/
134	白炽灯桌	科劲、1200*550*550、订制 1、基材：桌架为18mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 2、桌面采用乳白色灯光片。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1976.00	3952.00	/
135	椅面下沉、直背	科劲、300（座宽）*310（总深度）*290（座高）/560（总高）、订制 1、基材：优质橡胶木实木椅架， 具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率、抗弯强度符合相关国家标准。 椅面15mm厚橡胶木实木多层板板基材，自然色，木纹清晰顺滑，椅背15mm厚橡胶木实木多层板板基材，白色。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，全封闭涂装工艺，漆面喷涂均匀，无颗粒、 无气泡、无渣点，颜色纯正、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、 耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3、实木部件所有棱角均需倒圆处理，保证使用安全，不易对儿童造成伤害。 4、榫卯结构。结构稳定，确保使用安全，实际使用寿命长。	广东科劲家具集团有限公司	个	24	155.00	3720.00	/

		5、边缘做圆边处理安全美观。 6、椅脚安装透明橡胶材质脚钉。						
136	玩沙玩水桌	科劲、1200*600*550、订制 1、基材：18mm 厚橡胶木实木多层板板基材；盖板为 15 厚 mm 厚橡胶木实木多层板板基材；所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、桌内放有 2 个全透明 PC 盘。 4、拼装结构。 5、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	2496.00	2496.00	/
137	火箭柜	科劲、800*800*2000、订制 1、基材：采用优质实木多层板和环保中纤板，理化性能、环保性均符合国家标准或行业标准。 2、油漆：优质高环保水性底漆、高环保耐磨水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	3312.00	3312.00	/
138	地毯 5	科劲、直径两米、订制 1、采用优质混纺面料，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0 甲醛，底部点塑防滑耐磨。	广东科劲家具集团有限公司	条	1	884.00	884.00	/
139	星星地毯	科劲、长 2000*宽 1400、订制 1、采用优质混纺面料，短绒材质，手感舒适亲肤，手工包边平整，0 甲醛，底部点塑防滑耐磨。	广东科劲家具集团有限公司	条	1	884.00	884.00	/

140	隔断柜A	科劲、700*300*670、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：优质高环保水性底漆、高环保耐磨水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	902.00	902.00	/
141	隔断柜B	科劲、700*300*1000、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：优质高环保水性底漆、高环保耐磨水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1081.00	1081.00	/
142	隔断矮柜	科劲、800*300*800、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：优质高环保水性底漆、高环保耐磨水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	801.00	1602.00	/
143	梯形桌A	科劲、1170*600*550、订制 1、基材：桌面采用优质橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，水性漆的VOC含量，甲醛含量等符合相关国家标准要求。 3、钢质桌架采用环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	560.00	1120.00	/
144	梯形桌B	科劲、1170*600*550、订制 1、基材：桌面采用优质橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆，水性漆的VOC含量，甲醛含量等符合相关国家标准要求。 3、钢质桌架采用环氧聚氨酯白色粉末喷粉涂层，底部ABS黑色脚垫。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	560.00	1120.00	/

145	六边形盒	科劲、440*380*250、订制 1、基材：实木多层基材，儿童环保水性漆。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。	广东科劲家具集团有限公司	个	8	320.00	2560.00	/
146	多功能组合柜-4	科劲、600*300*600、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	902.00	3608.00	/
147	积木桌	科劲、800*800*600、订制 1、基材：柜体左右侧板为18mm厚橡胶木实木多层板板基材，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、桌面正品乐高墙底板。 4、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	张	2	1768.00	3536.00	/
148	操作桌	科劲、1800*800*530、订制 1、基材：优质橡胶木实木桌架； 桌面为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：采用优质儿童水性环保漆。 3、桌架采用专用五金件拼装结构。 4、边缘做圆边处理安全美观。 5、桌脚安装透明橡胶材质脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	张	1	1920.00	1920.00	/
149	组合柜A	科劲、整体尺寸：700（总长）*300（总宽）*700（总高） 移动盒尺寸：300（总长）*300（总宽）*230（总高）2个、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材；所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1456.00	2912.00	/

		喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、优质承重带刹车万向轮。 3、拼装结构。 4、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。						
150	组合柜B-2	科劲、700*300*700、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材；所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、优质承重带刹车万向轮。 3、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1344.00	1344.00	/
151	活动推车C	科劲、600*400*710、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、优质承重带刹车万向轮。 3、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	435.00	870.00	/
152	方凳2	科劲、300*300*300、订制 1、基材：柜体为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。	广东科劲家具集团有限公司	个	10	312.00	3120.00	/

153	金属框组合	科劲、金属框 A：270*400*480 金属框 B：340*500*600 金属框 C：210*480*640（以上三个规格各一个，为一套）、订制 1、采用优质铁丝、铁网，焊接光滑、无毛刺，表面喷粉烤漆处理，镂空网孔结构透气耐用，焊接牢固。	广东科劲家具集团有限公司	套	5	1056.00	5280.00	/
154	木工操作桌	科劲、1200*480*1200、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆；部分为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、拼装结构。 4、3 个活动挂架，配有 6 个不锈钢挂钩。 5、柜脚下安装白色 PP 材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	组	2	3840.00	7680.00	/
155	木工操作桌挂架 B	科劲、400*210*200、订制 1、基材：柜体为 15mm 厚橡胶木实木多层板基材，儿童环保水性漆。所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：儿童水性环保漆。 3、拼装结构。 4、配有 2 个不锈钢挂码。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	320.00	640.00	/
156	木工多功能桌	科劲、1000*500*570、订制 1、基材：优质樟木实木，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。 2、油漆：采用优质儿童水性环保漆。 3、每个包含 18 个插销，4 个木质挡销，4 个金属挡销，前置台钳夹，左侧置台钳夹。	广东科劲家具集团有限公司	组	2	3840.00	7680.00	/
157	木桩凳	科劲、直径 250-290 高 300、订制 1、基材：优质纯实木木桩。 2、油漆：采用优质儿童水性环保漆。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	240.00	960.00	/
158	木料收纳盒 A	科劲、600*400*450、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、拼装结构。 3、优质承重带刹车万向轮。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	672.00	2688.00	/

159	木料收纳盒D	科劲、600*400*200、订制 1、基材：柜体为18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、拼装结构。 3、优质承重带刹车万向轮。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	448.00	1792.00	/
160	木料收纳盒C	科劲、400*400*600、订制 1、基材：柜体18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆， 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	672.00	2688.00	/
161	作品展示架	科劲、800*300*800、订制 1、基材：实木自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2、油漆：儿童水性清水漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	1200.00	4800.00	/
162	靠墙柜	科劲、800*350*1200、订制 1、基材：柜体18mm厚双面无结橡胶木实木指接板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。 2、拼装结构。 3、柜脚下安装白色PP材料成品脚钉。 3、含透明盒子。	广东科劲家具集团有限公司	组	5	2217.00	11085.00	/
163	洞洞板60X1200组合	科劲、600*1200*18、订制 1、基材：洞洞板、洞洞板层板为18mm厚橡胶木实木多层板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆， 2、每块洞洞板配2块层板，4根原木棒，2根火柴棒。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	622.00	1244.00	/
164	洞洞板60X1200平	科劲、600*1200*18、订制 1、基材：洞洞板为18mm厚橡胶木实木多层板板基材。所有板材均为E0级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：儿童水性环保漆。	广东科劲家具集团有限公司	个	3	312.00	936.00	/

	板							
165	餐桌	科劲、1300*700*750、订制 1、主材：采用优质橡胶木，台面为耐磨耐腐蚀岩板。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	张	10	1360.00	13600.00	/
166	餐椅	科劲、400（座宽）*470（总深度）*840（总高）、订制 1、主材：采用优质橡胶木。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	把	40	435.00	17400.00	/
167	方桌2	科劲、800*800*750、订制 1、采用优质铝合金框架，防锈、防风化处理，经久耐用。	广东科劲家具集团有限公司	张	6	1680.00	10080.00	/
168	椅子	科劲、400（总宽）*470（总深度）*840（总高）、订制 1、采用优质铝合金框架，防锈、防风化处理，经久耐用。	广东科劲家具集团有限公司	把	24	485.00	11640.00	/
169	户外伞	科劲、直径2500、订制 1、采用优质加厚色织布，至少5年不褪色，抵御紫外线，采用纳米科技技术抗水拒水，防晒遮阳效果佳。 2、一体铸铝把手，氧化铝立柱。 3、四片水箱底座，180斤注水注沙水箱。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	2750.00	11000.00	/

170	户外花架	科劲、1000*300*800、订制 1、采用优质镀锌钢材质，耐用防腐蚀。	广东科劲家具集团有限公司	个	15	1200.00	18000.00	/
171	办公桌1	科劲、1400*700*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	4	1240.00	4960.00	/
172	钢制柜	科劲、900*400*1850、订制 1、柜体采用0.7mm冷轧钢板，静电粉末喷涂，防水防虫，环保零甲醛，耐用易清洁。	广东科劲家具集团有限公司	个	16	955.00	15280.00	/
173	四门更衣柜	科劲、900*400*1850、订制 1、柜体采用0.7mm冷轧钢板，静电粉末喷涂，防水防虫，环保零甲醛，耐用易清洁。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	990.00	990.00	/
174	茶水柜	科劲、800*400*800、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	8	625.00	5000.00	/
175	六门更衣柜	科劲、900*500*1850、订制 1、柜体采用0.7mm冷轧钢板，静电粉末喷涂，防水防虫，环保零甲醛，耐用易清洁。	广东科劲家具集团有限公司	个	3	990.00	2970.00	/

176	办公桌2	科劲、1400*700*750（含三抽活动柜）、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	18	1240.00	22320.00	/
177	储物柜1	科劲、800*400*2000、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	11	985.00	10835.00	/
178	阅览桌	科劲、1400*600*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	952.00	3808.00	/
179	书架1	科劲、3050*400*2000、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	4950.00	9900.00	/

180	阅览室椅子	科劲、480（座宽）*480（总深度）*760（总高）、订制 1、主材：采用优质橡胶木。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	张	8	360.00	2880.00	/
181	中间软体组合隔断	科劲、3000*1050*700、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	18100.00	18100.00	/
182	转角软体组合书架	科劲、2400*1050*700、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	17340.00	17340.00	/
183	圆桌1	科劲、500*500*600、订制 1、主材：采用优质橡胶木； 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	635.00	1270.00	/
184	主席桌	科劲、1400*600*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	952.00	3808.00	/

		3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。						
185	条桌	科劲、1400*500*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	21	860.00	18060.00	/
186	主席椅	科劲、580（总宽）*580（总深度）*950（总高）、订制 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、座垫：采用 12mm 多层曲木板热压成型作为支撑板。 4、支架：采用优质钢架，表层电镀或喷涂处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	8	450.00	3600.00	/
187	会议椅1	科劲、560（座宽）*450（总深度）*810（总高）、订制 1、电镀钢架一体成型 PP 椅座，可拆装方便运输。 2、电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫。	广东科劲家具集团有限公司	张	114	295.00	33630.00	/
188	演讲桌1	科劲、700*500*1050、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	1	1326.00		1326.00	/

189	架子	科劲、430*575*790、订制 1、采用优质加厚钢架，表面静电粉末喷涂数量，可以一次性叠放 15 张。	广东科劲家具集团有限公司	个	3	920.00	2760.00	/
190	边柜	科劲、1200*400*805、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	14	690.00	9660.00	/
191	三人沙发 1	科劲、2000*800*820、订制 1、面料：采用优质麻绒布艺，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	2810.00	2810.00	/
192	单人沙发 1	科劲、650（总宽）*650（总深度）*700（总高）、订制 1、面料：采用优质麻绒布艺，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1150.00	2300.00	/

193	组合桌	科劲、大圆桌：直径 800*高度 400 小圆桌：直径 500*高度 500、订制 1、台面：采用优质岩板面，耐磨耐腐蚀。 2、底座：采用优质.烤漆金属钢架。	广东科劲家具集团有限公司	套	2	640.00	1280.00	/
194	尿布台	科劲、830*600*940、订制 1、主材：采用优质松木； 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	918.00	918.00	/
195	婴儿床	科劲、1030*610*850、订制 1、主材：采用优质松木。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1186.00	1186.00	/
196	多功能组合柜-2（带背板）	科劲、600*300*300、订制 1、基材：柜体为 18mm 厚双面无结橡胶木实木指接板基材，所有板材均为 E0 级，甲醛释放量均符合国家标准。油漆：环保水性底漆、水性面漆，做到五底三面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 2、拼装结构。 3、两个空格需带背板。	广东科劲家具集团有限公司	个	3	750.00	2250.00	/
197	定制椅 1	科劲、600*730*770、订制 1、面料：采用优质超纤皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压	广东科劲家具集团有限公司	把	4	1465.00	5860.00	/

		而成，防虫、防霉变。						
198	定制椅2	科劲、1300*730*770、订制 1、面料：采用优质超纤皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	把	2	2820.00	5640.00	/
199	长桌1	科劲、1200*600*750、订制 1、主材：采用优质橡胶木。 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	张	2	630.00	1260.00	/
200	会议条桌	科劲、1400*500*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	22	860.00	18920.00	/
201	演讲台	科劲、700*500*1050、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1650.00	1650.00	/

		4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。						
202	会议椅2	科劲、510（总宽）*640（总深度）*940（总高）、订制 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、座垫：采用12mm多层曲木板热压成型作为支撑板。 4、支架：采用优质钢架，表层电镀或喷涂处理。	广东科劲家具集团有限公司	把	72	450.00	32400.00	/
203	办公桌3	科劲、1800*1550*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	组	6	1910.00	11460.00	/
204	办公桌4	科劲、1000*500*750（含三抽活动柜）、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	5	936.00	4680.00	/
205	办公椅1	科劲、640（总宽）*740（总深度）*1180（总高）、订制 1、面料：采用优质3D网布结构，透气耐磨。 2、海绵：采用优质高回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3、气压棒：采用优质气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。气压棒：符合GB/T 29525-2013、QB/T	广东科劲家具集团有限公司	组	10	405.00	4050.00	/

		3826-1999、QB/T 3832-1999 标准。 4、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。						
206	异形休闲沙发1	科劲、3000（总长）*1050（总宽）*700（总高）、订制 1、面料：采用优质麻绒，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	2980.00	2980.00	/
207	异形休闲沙发2	科劲、920（总宽）*850（总深度）*700（总高）、订制 1、面料：采用优质麻绒，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1150.00	1150.00	/
208	办公椅2	科劲、 510（总宽）*640（总深度）*940（总高）、订制 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、座垫：采用 12mm 多层曲木板热压成型作为支撑板。 4、支架：采用优质钢管压弯而成，表层电镀或喷涂处理。	广东科劲家具集团有限公司	把	3	450.00	1350.00	/

209	会议桌1	科劲、4000*1400*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	2	8160.00	16320.00	/
210	档案柜	科劲、900*400*2000、订制 1、冷轧钢板：板厚 0.8mm，经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，静电喷涂粉末涂装； 2、整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。	广东科劲家具集团有限公司	个	49	950.00	46550.00	/
211	储物柜	科劲、800*400*2000、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	985.00	1970.00	/
212	办公桌5	科劲、1800*1550*750、订制 1、基材：采用优质 E0 级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。 3、封边：采用优质厚 PVC 封边条。4、五金：采用优质五金配件，，锁具采用优质密码锁，穿线线盒采用优质多媒体线盒，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷之特点，并符合相关国家标准。	广东科劲家具集团有限公司	组	4	2040.00	8160.00	/
213	定制柜	科劲、2000*400*2000、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	3672.00	14688.00	/

		3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。						
214	三人沙发2	科劲、1850*900*700、订制 1、面料：采用优质超纤皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	2810.00	11240.00	/
215	圆几	科劲、直径 600*高度 600、订制 1、台面：采用优质岩板面，耐磨耐腐蚀。 2、底座：采用优质.烤漆金属钢架。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	580.00	2320.00	/
216	单人沙发2	科劲、980*850*850、订制 1、面料：采用优质西皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	个	2	1180.00	2360.00	/
217	三人沙发3	科劲、2200*850*850、订制 1、面料：采用优质西皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压	广东科劲家具集团有限公司	个	1	2810.00	2810.00	/

		而成，防虫、防霉变。						
218	方几	科劲、600*600*450、订制 1、台面：采用优质岩板面，耐磨耐腐蚀。 2、底座：采用优质.烤漆金属钢架。	广东科劲家具集团有限公司	套	1	615.00	615.00	/
219	休闲椅1	科劲、700*620*840、订制 1、面料：采用优质西皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	把	4	480.00	1920.00	/
220	圆桌2	科劲、直径700*高度600、订制 1、台面：采用优质岩板面，耐磨耐腐蚀。 2、底座：采用优质.烤漆金属钢架。	广东科劲家具集团有限公司	张	1	635.00	635.00	/
221	定制茶吧台	科劲、2200*1800*1050、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	1	3570.00	3570.00	/

222	吧凳	科劲、520（总宽）*490（总深度）*1080（总高）、订制 1、面料：采用优质西皮，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	张	2	485.00	970.00	/
223	会议桌2	科劲、3000*1400*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	1	3150.00	3150.00	/
224	会议椅子	科劲、510（总宽）*640（总深度）*940（总高）、订制 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海绵：优质泡棉，高回弹性，耐用度高。 3、座垫：采用 12mm 多层曲木板热压成型作为支撑板。 4、支架：采用优质钢管压弯而成，表层电镀或喷涂处理。	广东科劲家具集团有限公司	把	28	450.00	12600.00	/
225	两人位沙发	科劲、1600*800*820、订制 1、面料：采用优质麻绒布艺，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	2507.50	10030.00	/

226	长桌2	科劲、1200（长）*600（宽）*600（高）、订制 1、主材：采用优质橡胶木，台面为耐磨耐腐蚀岩板； 2、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3、五金件：采用优质五金件，坚固耐用，稳定性好。	广东科劲家具集团有限公司	个	3	640.00	1920.00	/
227	休闲椅2	科劲、800（总宽）*760（总深度）*750（总高）、订制 1、面料：采用优质麻绒布艺，手感柔软、布料耐磨。 2、海绵：采用高密度、高回弹原生棉。表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄。拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性。 3、内部框架：选用实木刨方和松木方钉架 。木方经过烘干、杀虫、除菌处理。杜绝霉变、虫蛀。 4、底部夹板：达到国家环保标准，高温层压而成，防虫、防霉变。	广东科劲家具集团有限公司	个	8	480.00	3840.00	/
228	圆桌3	科劲、直径600*高度600、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	3	635.00	1905.00	/
229	书架2	科劲、2400*400*2000、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 ； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	4	4500.00	18000.00	/

230	会议桌3	科劲、2000*1000*750、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显 ； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准； 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	张	4	2695.00	10780.00	/
231	演讲桌2	科劲、700*500*1050、订制 1、贴面用材：采用浸渍胶膜纸，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹浮雕细腻，质感明显； 2、基料板材：刨花板，理化性能及环保性均符合国家或行业标准。 3、封边：PVC 封边。 4、五金配件：采用优质五金件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	广东科劲家具集团有限公司	个	1	1650.00	1650.00	/
232	定制货架	科劲、1200*500*2000、订制 1、柜体钢板：采用优质塑粉喷涂一级冷轧钢板。 2、加强筋件：采用加厚钢板，利用电脑数控冲床、压床成型，确保精度高度。 表面经清洗除油除锈磷化处理，采用热固性粉末静电塑粉。柜体采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好，所有部件均经打磨砂光处理打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。	广东科劲家具集团有限公司	个	30	958.00	28740.00	/
投标总报价：		大写：人民币叁佰壹拾万贰仟元整； 小写： 3102000.00 元						

本合同总价款均已包括本项目的所有费用，包括但不限于由投标人为实施和完成本合同所承担的全部费用和要求获得的利润，包括货物、辅材、配件、运输、管理、维护、保险、利润、税金、保险、抽样产品检测费用、现场安装调试达到正常可使用状态、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%作为预付款，货物全部安装调试完毕并经甲方验收合格后支付合同金额的65%，尾款于质保期满两年后一次性付清。

第四条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标采购文件（编号：JSZC-320585-ZFXM-G2026-0001）

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他文件等。

第五条 售后服务

1、免费保修期：自产品验收合格之日起计算（以双方在验收报告签订日期为准），提供2年免费保修。免费保修期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应商对物品进行免费维修或更换。

2、服务响应：供应商提供7×24小时技术响应，在接到采购人维修要求后，必须在2小时内作出响应，24 小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。

3、提供现场技术培训。中标方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。技术培训费用包含在供货总价中。

4、在免费保修期内，如发生质量问题，所产生的费用由中标供应商负责。如中标供应商在接到通知后承诺到场时间内没有处理问题，则视为承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。免费保修期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标供应商自行负责。

第六条 知识产权

乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

第七条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第八条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第九条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后 60 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 30 个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第十条 履约保证金（本项目不收取）

本项目不收取

第十一条 伴随服务 / 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修（24）工作小时后仍无法排除，乙方应在（24 ）小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为__2__年。自产品验收合格之日起计算。

第十二条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、其他未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十五条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的 ，应及时通知对方，并在（ 15 ）个工作日内提供相应证明。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十六条 索赔

如在货物交付、使用过程中，甲方发现货物的品质与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（）天内应免费维修或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后（）天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。

第十七条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。

3、经协商不能解决的争议，双方可采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

4、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，代理机构执一份存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

日期： 年 月 日

乙方（供应商）：（盖章）

代表人：

电话：13962409479

开户银行：中国农业银行股份有限公司
太仓城北支行

帐号：10536601040032250

日期：2026 年 2 月 11 日