政府采购合同书

甲方（采购方）：苏州市殡仪馆

地址：苏州市吴中区木东公路 8762 号

联系人：郝工

联系方式：0512-66202968

乙方（成交方）：浙江竟成环保科技有限公司

地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道新三路 16 号创新大楼 708-712、718-720、801-803、813 室

联系人：胡如

联系方式：13587617157

根据采购编号 JSZC-320500-SZRF-C2026-0003 号响应采购文件及成交通知书，甲乙双方就此次成交的苏州市殡仪馆 2026-2027 年度尾气后处理设备及火化机维保服务事宜，签订本合同书。

1、服务范围：

甲方聘请乙方提供以下服务：

（1）本合同项下的服务指：苏州市殡仪馆 2026-2027 年度对苏州市殡仪馆的火化机（15 组）、祭品焚烧炉（1 组）及对应后处理设备系统提供日常维护保养等服务。

（2）服务内容：详见附件 1。

（3）服务期限：1 年，2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。

2、下列文件为本合同不可分割部分与本合同具有同等法律效力：

（1）成交通知书；　　（2）乙方的磋商响应文件；　　（3）磋商采购文件及其附件；

（4）合同附件（如有）；　　（5）乙方在磋商响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

3、合同价格及支付：

3.1 本合同总价为（大写）：壹佰贰拾万圆整（￥：1200000 元）。

本合同总价包括本次项目实施所需的人工费、维保所需的材料、耗材、零配件、管理费、差旅费、利润、税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文

件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2 支付步骤：

（1）合同签订生效并实施后支付合同总价的 10%作为预付款，乙方按要求提供维保服务后，经甲方考核并根据考核结果支付费用，每 3 个月为结算周期，每次应结算费用=合同总价*90%/4*考核得分率。（考核得分率详见考核办法）

（2）对于满足合同支付约定条件的，乙方均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。在每次支付前，乙方须按采购方要求开具与支付金额等额的合法有效的发票等甲方要求的付款证明材料。乙方迟延或未按要求提供发票等材料的，甲方有权拒绝付款或相应延迟付款，且不承担逾期付款责任。

乙方要求付款时应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）甲乙双方签章的考核结果等付款证明材料。

3.3 支付方式：银行转账。乙方收款信息如下：

4、服务要求：

4.1 服务要求：见磋商采购文件和乙方的磋商响应文件及乙方在磋商响应过程中的相关承诺、澄清等有关内容。

4.2 验收标准：（详见采购文件）

5、甲、乙双方的义务：

5.1 甲方有义务向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件及相关资料。

5.2 乙方应当认真执行并按时完成维保工作，自觉接受甲方监督，乙方应当坚守工作范围的职责。

5.3 乙方在项目实施过程中，必须按照采购文件要求及响应文件中的承诺配置本项目专业技术人员，未经甲方批准，不得随意更换项目组成员。如果甲方认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

6. 违约责任：

6.1 乙方的违约责任

（1）乙方不能提供服务的，或服务未达到本项目采购要求从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供护服务按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（3）乙方逾期交付或项目验收未通过时乙方未能在甲方指定期限内完成维保服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即在甲方指定期限内重新按要求交付并按照逾期交付部分金额的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

7、不可抗力：

7.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

7.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

8、合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。履行协议过程中，经甲方同意，确需变动或修改的，双方应签订相应的补充合同，补充合同自双方负责人签字并加盖公章后生效，补充合同于本协议具有等同的法律效力。

9、合同的解除和转让：

9.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

9.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

9.3 合同的部分和全部都不得转让。

10、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院起诉。

11、未尽事宜：

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

12、合同生效及份数：

12.1 本合同经甲乙双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。

12.2 本合同一式 五 份，甲方、乙方各执 二 份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：苏州市殡仪馆

法定（授权）代表人（签字）：

日期：2026.3.19

乙方（盖章）：浙江竞成环保科技有限公司

法定（授权）代表人（签字）：

日期：

附件 1：工作内容

（一）维保设备清单

火化机后处理设备日常维护保养，数量 15 组。

每组涉及项目明细如下：

1、布袋除尘器耐高温专用定制布袋，具体要求详见“布袋技术参数”，按照环保排放要求定期更换布袋并记录台账，每台每年至少更换一次。龙骨损坏的须及时更换。布袋箱盖密封条已老化，须全面更换一次密封条。

2、所有管路烟道连接部分重新做密封处理。

3、原有气路上的喷吹管已老化须全面更换，所有气管支路 Y 型分支管件及气管连接底座须全面更换。

4、对后处理设备水循环系统水泵进行全面检修，如有故障须及时维修或更换。

5、对现有气路、电路全面检修，所有气路连接部分须重新做密封处理。线槽内线路做安全排查，对有硬化粘连的线更换或绝缘处理。线槽以外的老化线路保护套全部更换。做到气路无泄露、线路无裸露。

6、现有电机和轴承座连接梅花垫已老化须全部更换。对引风机轴承座更换高压齿轮油。对现有风机叶轮做动平衡处理，对损坏的风机做部分或整体维修或更换，对其中出现的漏电、线路老化引起的故障须进行线路更换及维修，对轴承有异响或损坏的进行维修或更换。

7、14 号后处理设备渗水井位置增加水泵、配电箱及相关管路，用于缓解 15 号后处理设备水泵的工作压力，提高其使用寿命。

8、烟气、冷却循环水过滤装置的清洗更换、冷却水软化系统的日常维护和操作。

9、检修更换布袋脉冲专用喷嘴，每年至少检修一次，有故障或隐患的须及时更换。

10、更换螺旋空压机机油、机油滤芯等，空压机每台每年至少保养 3 次，有故障及时维修或更换。

11、空气储气罐溢流阀及空压机安全阀更换，每台每年保养一次(安全阀)。

12、干式脱硫脱酸脱脂搅拌电机与减速机加油，每季度一次。

13、油水分离器、密封圈更换保养，密封圈及时更换，油水分离器每工作 2000 小时或者 6 个月需更换一次。

14、脉冲电磁阀冲洗保养，每半年保养一次。

15、做好引风机、鼓风机的保养，轴承座加油，每 2 个月保养一次，如出现损坏件须及时更换。

16、维保服务商除了提供气路电路老化所需更换的耗材辅料外还须提供设备故障维修更换所需的其他不可预见的电器等材料费（包含变频器及其编程、电机保护器、电机、水泵、空压机等）。

17、损坏的电气、机械配件（空气开关、接触器、继电器、电磁阀、执行阀、行程开关等）须及时更换。

18、15 台后处理设备烟囱直排阀和除尘阀的全面检修，有故障的须及时更换故障部件或整体维修。

19、做好工业固废、危废的规范处理，须签订四方处置协议及固废处置承诺书。

20、应当根据《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）和《中华人民共和国特种设备安全法》中关于压力容器的要求，进行压力容器（主要为安全阀和压力表）的检测和维护，并承担检测、更换维护等产生的相应费用。

21、维保服务期满时要保证设备各部件运转正常，不影响下一轮维保期的使用，设备设施不得带病交付下一轮维保服务商。在维保服务期满时工业固废、危废要清理完毕，不得遗留给下一轮维保服务商。

（二）维保内容及要求

1、后处理设备日常维护保养内容

（1）每天定期检查设备运行使用情况，确保每台设备正常工作，杜绝带病运行。

(2)每天及时把火化后产生的工业固废以及布袋除尘器的危废分类存放，危废按粉尘、脱酸废渣、颗粒活性炭、废布袋四种类别存放。负责委托具有工业固废、危废运输及处置资质的单位开展工业固废、危废运输及处置工作。负责做好符合规范的危废台账制作及环保平台数据上报，以备检查。

（3）每月定期全面检查设备，着重检查布袋及脉冲仪，按照环保排放要求定期更换布袋。

（4）如出现突发情况，维修保障人员应在 10 分钟内赶赴现场，并及时解决故障，以确保安全生产。

（5）每月定期检查设备机械部分，并添加机油等润滑剂。

（6）根据使用情况定期及时维护保养空压机及气路管道喷吹系统，及时更换损耗件。17 台布袋喷吹连接胶管出现老化的要及时更换。

（7）每月定期检查电气部件，及时清理电路灰尘，并更换故障电气元件，更换后的电气元件质量不得低于原有部件，保障设备的安全使用。

（8）每月定期清理引风机叶轮灰尘，检查轴承座情况并及时添加机油，确保风机正常使用。

（9）定期检查热交换器并及时维护保养、清理堵塞物。每月定期检查主水管、循环水及水泵水箱是否正常工作。

（10）每天定期检查气动阀门工作情况，及时更换损坏部件，确保阀门正常使用。

（11）清理尾气管道的积灰，检查管道中各阀门的工作状态。

（12）日常维护保养火化炉。（注：不包含火化炉大修或需单独购买的损坏配件及耗材炉门、炕面等）。

（13）火化炉自下火口开始的烟道清灰。

（14）维保期间常驻人员在苏州市殡仪馆提供24小时/天服务，并备齐易损配件，确保设备及时修复。（注：节假日期间确保至少一名维保人员在馆保障设备维保工作，常驻人员应持低压电工证和焊工证，并由成交人缴纳社保，有一年以上的火化机后处理维保经验，能熟练进行火化机后处理维保工作。食宿自理，设备维保维修期间应协助做好检查验收工作。）

2、后处理设备日常维护保养要求

（1）每天火化业务结束后再进行保养工作。

（2）确保每天下午布袋排污一次。确保空压机运行时，压力处于0.45-0.65MPa之间。

（3）打开气动尾气控制电器柜的手动按钮和脉冲气动按钮，气动震打布袋排污至少15分钟，观察脉冲阀是否有漏气情况，布袋除尘器下端清灰口是否有不密封情况。

（4）关闭空压机及脉冲电磁阀，静止10分钟后打开布袋出灰口，按照要求清理灰尘。

（5）清理布袋灰尘后，打开换热器、旋风除尘器出灰口，检查是否有堵塞现象，如有则及时疏通。

（6）每天检查脱硫脱酸干粉是否需要添加、各台烟气管道及布袋箱是否开裂漏风、电动布袋阀及直排阀是否开关灵活、循环冷却水泵是否正常运转。

（7）关闭火化炉及后处理总电源，并将工业固废、危废分类存放至指定地点。

注：选用布袋需具有耐高温、耐酸碱、耐氧化的复合过滤材料，具有耐腐蚀、热稳定性好，清灰容易，防油防水，不易破损，过滤后排放废气满足《火葬场大气污染物排放标准GB13801-2015》（若有最新的国标，则以最新国标为准）使用寿命不低于1年。

（8）按照消防、卫生要求，定期清理后处理配套用房空间及设施设备，保持整洁干净，排除安全隐患。

（9）做好节能降耗举措。

布袋技术参数：

材质：PTFE 纤维/PTFE 基布

克重：500g/m²

透气量：200-400L/m² • s

经向拉力：>1800N/5x20cm

纬向拉力：>1800N/5x20cm

经向伸长率：＜30%

纬向伸长率：＜30%

过滤风速：1.0-1.2m/min

后处理方式：PTFE 浸渍、覆膜、涂层处理

3、火化炉日常维护保养内容与要求

（1）每天 6:30 前巡检火化机设备，检查电路及气路系统，观察是否存在断路短路或漏油渗油情况。检查点火棒、火花塞，有故障的及时更换。有故障影响当日火化业务的及时上报及维修。

（2）每天检查**炉膛及炕面**是否有损坏，如有则及时修复并更换。拣灰炉炕面甲方提供，保温棉由乙方提供。

（3）每月检查炉门情况，出现损坏及时维修或更换新炉门。

（4）定期对进尸车检查，如有漏油及时添加油液，并检查轴承部分，及时更换损坏部件。

（5）每两月打开进尸车履带片检查齿轮与轴承并添加油液，及时更换损坏部件，检查减速机齿轮油液情况并及时添加。

（6）每月检查保养炉门起吊系统，及时添加齿轮减速机链条油液。

（7）每月断电后，清除前后厅电路板灰尘。

（8）每两月检查保养预备门系统，并及时更换损坏部件。

（9）每两月检查保养鼓风机及应急排放系统风机。

（10）每月检查保养拣灰炉冷却平移车，并添加油液。

（11）定期检查行程开关、接近开关是否正常。

（12）定期检查保养烟道水泵。

（13）积极配合相关环保检测工作，保证各项排放检测数据达到国家环保标准，如出现排放检测数据不达标的情况，迅速采取相应措施，直至检测数据达标，此过程中产生的重复

检测、增加的环保处置耗材等所有费用，由乙方承担。

（14）做好停车场祭品焚烧炉的日常维保工作。每日检查水、电是否正常；每日检查炉内耐火砖是否碎裂；每日检查炉内炉顶是否断裂；每日检查自启动感应设备是否正常；定期对炉底进行清灰；定期对该设备配套尾气后处理设备进行检查功能是否正常；负责监督祭品焚烧炉当年度大修服务。发现问题后应立即进行维修，并负责配件更换。

附件 2：考核标准

苏州市殡仪馆尾气后处理维保综合考核评分表

类别	序号	考核细则	分值	扣分标准	得分
设备日常维保部分（30分）	1	每天 6:30 前检查火化机及其后处理设备运行情况，确保每台设备正常工作。	6	未按规定检查，设备故障影响尾气处理，每次扣 1 分	
	2	每天定期检查气动阀门工作情况，及时更换损坏部件，确保阀门正常使用。	4	未按规定检查，缺少台账或虚假台账每次扣 0.1 分	
	3	查看脉冲阀是否有漏气情况，布袋除尘器下端清灰口是否有不密封情况。	3	缺少台账或虚假台账每次扣 0.1 分，考核检查时发现漏气不密封每次扣 3 分	
	4	每天检查气路系统，观察是否存在漏油渗油情况。	3	缺少台账或虚假台账每次扣 0.1 分，考核检查时发现漏油渗油每次扣 3 分	
	5	每天检查脱硫脱酸干粉是否需要添加、各台烟气管道及布袋箱是否开裂漏风、电动布袋阀及直排阀是否开关灵活、循环冷却水泵是否正常运转。	3	缺少台账或虚假台账每次扣 0.1 分	
	6	每天下午布袋排污一次。确保空压机运行时，压力处于 0.45-0.65MPa 之间	4	未按规定清理，缺少台账或虚假台账每次扣 0.1 分	
	7	清理布袋灰尘后，打开换热器、旋风除尘器出灰口，检查是否有堵塞现象，如有则及时疏通。	4	未按规定检查，缺少台账或虚假台账每次扣 0.1 分	
	9	每天检查炉膛及炕面是否有损坏，如有则及时修复	3	缺少台账或虚假台账每次扣 0.1 分	
设备定期维保部分（30分）	1	每月定期全面检查设备，着重检查布袋及脉冲仪，按照环保排放要求定期更换布袋	2	未按规定检查或未定期更换布袋，每次扣 1 分	
	2	每月定期检查设备机械部分，并添加机油等润滑剂	2	未按规定检查，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
	3	每月定期检查电气部件，及时清理电路灰尘，并更换故障电气元件，更换后的电气元件质量不得低于原有部件。	2	未按规定检查，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
	4	每月定期清理引风机叶轮灰尘，检查轴承座情况并及时添加机油，确保风机正常使用。	2	未按规定清理，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	

	5	定期及时维护保养空压机及气路管道喷吹系统，及时更换损耗件。	2	未按规定维护保养，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
	6	定期检查热交换器并及时维护保养、清理堵塞物。每月定期检查主水管、循环水及水泵水箱是否正常工作。	2	未按规定检查，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
	7	清理尾气管道的积灰，检查管道中各阀门的工作状态。	2	未按规定清理，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
	8	火化炉自下火口开始的烟道清灰。	2	未按规定清理，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
	9	每月检查炉门情况，出现损坏及时更换	2	未按规定检查，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
	10	定期对进尸车检查，如有漏油及时添加油液，并检查轴承部分，及时更换损坏部件。每两月打开进尸车履带片检查齿轮与轴承并添加油液，及时更换损坏部件，检查减速机齿轮油液情况并及时添加。	2	未按规定检查，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
	11	每月检查保养炉门起吊系统，及时添加齿轮减速机链条油液。每两月检查保养预备门系统，并及时更换损坏部件。	2	未按规定检查，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
	12	定期检查行程开关、接近开关是否正常。每月断电后，清除前后厅电路板灰尘。	2	未按规定检查，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
	13	每两月检查保养鼓风机及应急排放系统风机。	2	未检查保养，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
	14	每月检查保养拣灰炉冷却平移车，并添加油液。	2	未按规定检查，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
	15	定期检查保养烟道水泵。	2	未按规定检查，缺少台账或虚假台账每次扣 1 分	
设备故障处理（15 分）	1	维保常驻人员提供 24 小时服务，遇突发情况，维保人员应在 10 分钟内赶赴现场，并及时解决故障。	15	超时一次扣 5 分，驻派人员缺席一天扣 10 分	

维保台账记录（10分）	1	易耗品配备存储及使用登记，确保易耗品充足：	2	未及时提供易耗品，缺少台账或虚假台账每次扣1分	
	2	做好维保档案的记录、整理、存档工作，以备查阅。	6	未进行记录、整理台账，违规一次扣2分	
	3	及时做好危废台账的记录及环保平台数据上报，以备查阅。	2	缺少台账、未及时上报环保平台数据每次扣1分	
危废运输及处置（5分）	1	关闭火化炉及后处理总电源，根据工业固废、危废处置要求，将工业固废、危废分类存放至指定地点，并及时进行清理、运输。	5	工业固废、危废未在指定地点分类存放或及时进行清理每次扣2分	
其他（10分）	1	规范衣着，着装符合维保施工或检查的安全所需条件。	2	未规范着装每次扣0.5分	
	2	工作期间不得饮酒、赌博；不得在禁烟区域吸烟；不得有行贿弄虚作假等行为。	2	违规一次扣1分	
	3	维保施工期间作业人员需符合从事作业相关的资质，应做到文明施工。	3	违规一次扣1分	
	4	应对维护保养过程所产生的废弃物的进行无害化处理。	3	违规一次扣1分	
考核否定项100分	1	**1.出现重大安全事故；2.最终排放检测数据达不到国家环保标准。有任意一项本次考核为0分。**	100	**发现一次扣100分**	
总 分：		**考评员：**		**日 期：**	
考评计分结果对应款项付款比例： 当季度考核得分90分(含)以上，甲方支付考核当季度维保服务金额100%； 当季度核得分80分(含)---90分，甲方支付考核当季度维保服务金额85%； 当季度核得分70分(含)---80分，甲方支付考核当季度维保服务金额75%； 当季度核分在70分以下的，甲方支付考核当季度维保服务金额60%，并记当季度考核不格； 一个季度考核不合格的甲方有权终止合同。					

保密协议

甲方：苏州市殡仪馆

乙方：浙江竟成环保科技有限公司

甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商签订苏州市殡仪馆2026-2027年度尾气后处理设备及火化机维保服务项目保密协议。

第一条　保密的内容和范围

1.1 乙方（包括乙方的分支机构）从甲方获得的涉及甲方系统开发所有的信息，包括但不限于甲方提供给乙方的指明为保密的业务数据资料及相关数据。但不包括下述资料和信息：

已经公布于众的资料，但不包括乙方或其员工违反本协议规定未经授权所披露的；

双方约定可以公布于众的资料；

政策、法律、法规允许公布的其他资料。

1.2 凡以直接，间接，口头或书面（包括但不限于任何电子、纸质等数据形式）等形式（或存储、显示于任何形式的介质）提供涉及保密内容的行为均属泄密。

1.3 甲方应尽可能在需要保密的信息资料上注明“保密”字样或画有代表商业秘密的标志。甲方以口头或其他无形形式披露的信息，在披露前说明此为保密信息，乙方同意，因

信息量与介质问题对于保密信息的范围和内容无法以成文形式穷尽，为此，乙方应尽商业上的最大诚信，对甲方提供的所有上款所涉信息均以对待保密信息之要求对待。

第二条　乙方将履行以下保密义务

2.1 乙方不得向任何单位和个人泄露甲方和信息提供方的任何资料信息;

2.2 乙方不得利用所掌握的商业秘密牟取任何利益;

2.3 乙方了解并承认，通过系统甲方会将有具有商业价值的业绩资料(保密信息)保存于数据库服务器上，并且由于技术服务等原因，乙方有可能在某些情况下访问这些数据。乙方同意并承诺，如果这些数据在未经甲方许可的前提下，由乙方披露给他人或因乙方原因由第三方（包括乙方的雇员、经由乙方而合法接触到保密信息的第三方、任何因乙方过失而接触到保密信息的第三方）披露给他人，其所造成甲方的损失（包括甲方或信息提供方的实际经济损失，甲方有证据证明的可得利益损失和为调查、追索乙方违约行为或上述第三方的侵权行为所支付的调查费用、律师费用、公证费用、鉴定费用、评估费用、诉讼费等）均由乙方承担。

2.4 乙方应采取有效措施，不得协助任何第三方，以不正当手段获取甲方机密信息。乙方须对其员工违反本保密协议给甲方造成的损失承担责任。

2.5 应甲方要求需要查看保密信息时，乙方需要甲方提供书面委托证明书方能查看，委托证明书须注明查看内容、

允许查看人、单位负责人签字、用户单位公章、查看时间等内容；委托书须交甲方归档保存。

2.6 乙方须把保密资料的接触范围严格限制在因本协议规定目的而需接触保密资料员工的范围内。

2.7 乙方保证保密信息仅可在从事该项目合作的负责人和雇员范围内知悉。在乙方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员同意接受本协议条款的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。乙方应采取措施确保与上述人员签署了可以覆盖本保密协议义务内容的保密协议，并对上述人员的行为负责。乙方应做好对知悉甲方保密信息雇员的日常教育和管理工作，并做好对其工作电脑的安全管理，工作电脑不得随意外接移动存储、不得随意连接互联网，避免保密信息外泄。乙方应做好项目程序及数据所处网络的安全管理工作，避免数据泄露或者被窃取、篡改。

2.8 对于乙方在本协议生效之前或协议终止后，通过任何途径知悉或取得的有关甲方的重要信息，乙方均应参照本协议履行相应的保密义务。

2.9 如果合作项目不再继续进行，甲方在任何时候提出书面要求，乙方应当、并应促使其员工在五个工作日内销毁或返还其占有的或控制的全部保密资料。

2.10 乙方在本协议中承担的保密义务，不因本保密协议所属于项目的中止或终止而解除，除非甲方已明确同意乙方免于承担本协议约定的保密义务。

2.11 乙方须遵守甲方各项信息管理规定，不得随意变更程序、数据。

2.12 乙方须确保承建项目满足信息系统安全保护等级二级要求。

2.13 如出现以下情况，乙方不承担违约责任：

(1)不是乙方披露所造成的，已经被公开的信息。

(2)根据法律、法规规定或监管机构要求，所作出的信息披露。

第三条　违约责任

3.1 违约方承担因违法本协议给对方造成的直接损失。因乙方过失造成甲方信息泄露及重大影响或损失的，甲方将依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等相关规定，追究乙方法律责任（含经济处罚及刑事责任）。

3.2 违约方应承担对方因调查及处理违约行为所支出的合理费用。并且违约方还应采取各种合理方法挽回泄密造成的影响，尽可能使保密信息继续处于保密状态。

第四条　争议解决和适用法律

本协议受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释。对因本协议或本协议各方的权利和义务而发生的或与之有关的任何事项和争议、诉讼或程序，本协议双方接受中华人民共和国法院的管辖。

第五条　协议生效日期

5.1 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

5.2 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：苏州市殡仪馆(章)

代表签字：

签订日期：2026年2月20日

乙方(盖章)：浙江竞成环保科技有限公司(章)

代表签字：

签订日期：　　年　　月　　日