


# 涟水县人民医院

胃肠慢病中西医诊疗中心改造项目

江苏省工程勘察设计出图专用章  
江苏省方圆建筑设计研究有限公司  
资质等级范围：建筑行业(建筑工程)甲级  
资质证书编号：A132016500 有效期至：2028年12月22日



江苏省方圆建筑设计研究有限公司

JIANGSU FANGYUAN ARCHITECTURAL  
DESIGN & Research Co., Ltd.





江苏省方圆建筑设计研究有限公司  
JIANGSU FANGYUAN ARCHITECTURAL  
DESIGN & Research Co., Ltd.

建筑行业(建筑工程)甲级, 设计证书编号: A132016500

注意: 切勿直接按图施工, 以标注尺寸为准, 所用尺寸均须通过放样确定, 未经本单位书面许可, 其它单位不得使用、泄露、复制或本文件及其资料用于本工程以外的其他地方。本图纸及其相关内容须经图审中心及消防等相关主管部门审查合格后方可使用, 否则, 责任自负。图纸内容如有矛盾, 请联系本单位确认后, 方可实施。施工均以蓝图为准, 电子版不作为施工依据。

注册师印章区

出图章盖章区



签署栏

	姓名	签名
批准	葛恒毕	
项目负责人	何群	
审核	于利尧	
复核	张永飞	
专业负责人	何群	
设计	于晨	
制图		

会签栏

建筑	何群	电气	冯水江
结构	孙再彬	暖通	姚燕
给排水	葛敬敏		

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

未加盖本院出图章概不生效

# 施工工艺说明一 CONSTRUCTION ONE

## 一、工程项目概况

- 1、本说明以这套图纸为依据。
- 2、工程建设地点: 涟水县人民医院核医学楼五楼
- 3、建筑层数: 地上5层, 建筑高度: 22.200m, 建筑耐火等级: 二级。改造面积620平米。
- 4、主要内容(功能要求): 医院  
建筑装饰装修设计范围: 胃肠慢病中西医诊疗中心  
A、设计说明  
B、平面图、顶面图、地面图、立面图, 节点图  
C、照明连线图、插座点位图、给排水定位图等  
D、材料选型及划分参看材料清单

## 二、设计依据

### A、基础资料

- 1、原建筑工程施工图设计文件(建筑、结构、电气、水暖空调专业);
- 2、参照(相关行业标准: 建筑装饰技术标准);
- 3、本工程的建设单位与我公司签订的装饰装修设计合同: 本施工图设计范围以设计合同所涉及的内容为依据, 合同中未涉及的内容须经双方商定确认后, 以补充协议的形式将增加的内容也包括在内, 补充协议具有和设计合同相同的法律效力。

### B、本套图纸严格执行国家强制性规范及消防规范的有关规定。

本套图纸所参照的有关标准及规范:

- 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018
- 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)
- 3、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017
- 4、《无障碍设计规范》GB 50763-2012
- 5、《建筑照明设计标准》GB 50034-2013
- 6、《建筑地面设计规范》GB 50037-2013
- 7、《建筑制图标准》GB/T 50104-2010
- 8、《房屋建筑室内装饰装修制图标准》JGJ/T 244-2011
- 9、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010
- 10、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

注: 若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方, 须以上述国家规范为准。

若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。

### C、民用建筑室内环境污染控制分类:

- 1、I类民用建筑工程: 住宅、办公楼、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校、教室等建筑工程;
- 2、II类民用建筑工程: 旅店、文化娱乐所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场、公共交通等候室、医院候诊室、饭店、理发店等民用建筑工程。

本工程建筑室内环境污染控制等级为I类, /部分按 /类控制;

### D、除本设计有特殊要求规定外, 其他各种工艺、材料均按国家规定的最高标准。

国家或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文未提及的, 参照国家或行业的相关设计规范、标准及工程建设标准强制性条文执行; 地方性规范、标准参照本工程所在的地区颁布的地方性规范、标准。

注: 国家强制性条文和相关规范、规定在不断修改、更新, 设计和施工一定要按最新版执行。若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方, 须以上级国家规范为准。

## 三、内部装修防火设计:

### A、本工程建筑分类为 II 类建筑。

### B、本工程设计遵循原建筑设计的防火分区、防烟分区、人员疏散等各项防火措施:

- 1、消火栓、喷淋、烟感、防火门等位置, 除注明外以建筑设计蓝图为准;
- 2、室内装饰应不得改变原消防设计(包括疏散走道、防火分区、水电暖通专业消防部分)如有改动, 需经原建筑设计单位审核; 消防栓不应被装饰物遮蔽;
- 3、消火栓门上的标志图形应规范, 颜色鲜明、醒目;
- 4、有关防火分区, 本图纸原则上遵守原有建筑设计院报审后的消防分区。

5、原建筑消防原则上装修不做调整, 由于现场实际情况、空间重新分隔等因素, 部分消防点位根据原消防设计做微调或增加, 已满足消防要求, 改动部分需提交原建筑消防设计单位审核确认后, 方可施工。

### C、本工程执行现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017中对装修材料的燃烧性能等级要求的相关规定:

- 1、建筑内部各部位装修材料的燃烧等级见“材料燃烧等级一览表”;
- 2、本工程在每一防火分区内均布有消防喷淋、温感、烟感、安全疏散标志等消防设施(建筑类别为高层的建筑), 所有基层木材均满足防火要求, 表面三度防火涂料, 防火涂料产品符合消防部门验收要求;
- 3、玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙采用(A级)不燃材料严密填实(声学要求除外);
- 4、所有的建筑变形缝内均采用(A级)不燃材料严密填实;
- 5、所有建筑墙面上开洞、开孔后均采用(A级)不燃材料严密填实;
- 6、当照明灯具开关插座等电气设施高温部位靠近木制品或其他非A级燃烧性能材料时, 应采取隔热、散热等防火保护措施; 灯饰使用材料的防火等级不应低于B1级;
- 7、地面如采用地毯、木地板, 必须经防火处理, 达B1级, 墙面木饰面基层应选用防火等级为B1级或以上的阻燃板材, 墙面织物硬包采用不低于B1级装饰材料, 顶面应选用A级装饰材料。

### D、防火处理:

- 1、所有基层木材均满足防火要求, 涂上规范需满足《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017;

注: 若图纸中出现与相应规范相违背的地方, 须以国家或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文为准。

## 四、无障碍设计

### A、本工程执行现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763-2012中的相关规定;

### B、室内走道的坡道坡度满足小于等于1: 12, 宽度大于等于1m的要求; 坡道的坡面平整, 不光滑;

使用不同材料铺装的地面相互取平, 如有高差时不大于15mm, 并以斜面过渡;

### C、乘轮椅者开启的门扇采用自动门、推拉门、平开门、低弹力弹簧门。安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手;

### D、无障碍厕位、专用卫生间的设计应符合《无障碍设计规范》第3.9节的要求;

### E、主门厅入口至电梯入口、总服务台、无障碍卫生间等处设有行进盲道以及无障碍标识牌;

### F、电梯轿厢与候梯厅无障碍设计应符合《无障碍设计规范》第3.7节的要求;

### G、无障碍客房的设计: 本工程无障碍客房设置于 层, 其设施与设计应符合《无障碍设计规范》第3.11节的要求;

注: 若图纸中出现与相应规范相违背的地方, 须以国家或行业有关的设计规范、标准及工程建设标准强制性条文为准。

## 五、内部装修防水设计

### A、所有卫生间应按规范要求做防水层;

### B、地面防水: 卫生间有水房间的地面应设防水层, 防水层的做法为涂1.5mm厚聚氨酯防水涂膜和聚合物水泥砂浆两道防水层, 并沿四周卷起至450mm, 排水沟应在内壁设防水层, 防水层为20mm厚聚合物水泥砂浆;

### C、墙面防水: 卫生间有水房间的墙面应设防水层, 防水层的做法为涂1.5mm厚聚氨酯防水涂膜;

### D、卫生间地面除特别注明外, 饰面层做0.5%泛水坡向地漏;

### E、防水涂料和防水层施工工艺, 如承建商有更优方案, 可报请业主或监理调整确认。

## 六、节能设计

除设计有特殊要求规定外, 本工程节能设计涉及的各种工艺、材料、施工要求均按国家规定的最高标准; 参照工程所在地的地区颁布的地方性规范、标准。

本套图纸节能参照的有关标准及规范:

- 1、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
- 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007
- 3、《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇》2007(含建筑、电气、给排水)

注: 若图纸中出现跟上述技术规范相违背的地方, 须以上述国家规范为准。

项目编号 PROJECT NO. 2026-003 设计阶段 DESIGN STAGE 施工图

出图日期 DATE 版次 EDITION No. 0

2026.01 图纸编号 DWG NUMBER ZJX-SM-01







# 材料表

BILL OF MATERIALS



江苏省方圆建筑设计研究院有限公司

JIANGSU FANGYUAN ARCHITECTURAL DESIGN & Research Co., Ltd.

建筑行业(建筑工程)甲级, 设计证书编号: A132016500

注意: 切勿盲目照搬尺寸施工, 以标注尺寸为准, 所用尺寸均须通过放样确定, 未经本单书面许可, 其它单位不得复制、传播、或用于其他项目。本图纸及其相关内容须经图审中心及消防等相关部门审查合格后方可使用, 否则, 责任自负。图纸内容如有矛盾, 请联系本单确认后, 方可实施。施工均以图为准, 电子版不作为施工依据。

注册师印章区

出图章盖章区

**江苏省工程勘察设计出图专用章**  
江苏省方圆建筑设计研究院有限公司  
资质等级范围: 建筑行业(建筑工程)甲级  
注册证书编号: A132016500 有效期至: 2028年12月22日

编号	名称	尺寸、规格	使用位置	防火等级	品牌及型号
石材					
ST-01	天然大理石	定制尺寸*18MM	门槛石	A级	
ST-02	天然大理石	定制尺寸*18MM	洗手台/吧台	A级	
ST-03	人造石材	定制尺寸*16MM	窗台	A级	
瓷砖(全部美缝剂填缝)					
CT-01	瓷砖	800*800*10mm	地砖	A级	
涂料					
PT-01	无机涂料		集中办公室	A级	
金属板					
MT-01	铝扣板	600*600*1.0MM	走道, 房间	A级	
AL-01	玻镁岩棉净化板	1150*2000*50MM 50mm双面玻镁岩棉手工板, 钢板厚度0.476mm, 岩棉容重100kg/m³ (耐火极限达到1h)	实验室	A级	
墙面					
AL-01	玻镁岩棉净化板	1150*3300*50MM	隔墙	A级	
WD-01	竹木纤维板(实芯)	900*3000*8MM	装饰墙面	B1级	

编号	名称	尺寸、规格	使用位置	防火等级	品牌及型号
地胶					
SP-01	地胶	耐磨: T级 厚度: 2mm 无方向同质透芯卷材, 表面pu处理	地面	B1级	
门					
M1022	玻镁板钢制气密门	1000*2200MM	办公室, 实验室门		洁净区域: 门具有气密性、气密性能符合国家标准 (GB/T 7106-2019)
FM乙1022	钢制防火门	1000*2200MM	库房		
M1622	玻镁板钢制气密门	1600*2200MM	实验室		
MM1022	钢质乙级防火门	1000*2200MM	走道		
MM1522	钢质乙级防火门	1500*2200MM	走道, 集中办公室		
洁具					
	电热水器	成品(选样)	卫生间、淋浴间		
成品定制柜体(甲方确定规格, 选样)					
不锈钢操作台	1、台柜规格: 库房操作台1800*600*800mm高、发放间操作台1600*600*800mm高 2、材料种类、规格: 1.2厚304不锈钢一体柜(含柜体、柜门)3、五金种类、规格: 五金配件等。				
不锈钢一体柜	1、台柜规格: 灭菌间3600*600*800mm高 2、材料种类、规格: 1.2厚304不锈钢一体柜(含柜体、柜门、水池、不锈钢龙头) 3、五金种类、规格: 五金配件等				
实木柜一体柜	1、台柜规格: 制热间实木一体柜4703*600*800mm首 2、材料种类、规格: 1.2厚304不锈钢台面、多层实木柜体、柜门(含不锈钢水池、不锈钢龙头) 3、五金种类、规格: 五金配件等				
灯具	按图例表(依据甲方选样)				

签署栏

	姓名	签名
批准	葛恒华	
项目负责人	何群	
审核	于利尧	
复核	张永飞	
专业负责人	何群	
设计	于晨	
制图		

会签栏

专业	姓名	签名
建筑	何群	
电气	冯水江	
结构	孙自彬	
暖通	姚燕	
给排水	蔡敏敏	

版次 EDITION No. 修改日期 REVISION DATE 修改原因 REVISION REASON

版次	修改日期	修改原因

建设单位 CLIENT

涟水县人民医院

项目名称 PROJECT TITLE

胃肠慢病中西医结合诊疗中心改造项目

子项名称 SUB-PRO TITLE

营养科改造

图名 DWG TITLE

材料表

项目编号 PROJECT NO. 2026-003 设计阶段 施工图

出图日期 DATE 版次 EDITION No. 0

2026.01 图纸编号 DWG NUMBER ZJX-SM-05