政府采购合同

项目名称：吴中太湖新城应急医疗救治设施预防接种、信息化软件及设备采购项目

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2025-0573

标段：标段一

财政编号
TGW2021052

甲方：苏州太湖新城吴中管理委员会

地址：苏州吴中区太湖街道东太湖路 66 号

电话：18551100016

传真：/

乙方：中电鸿信信息科技有限公司

地址：南京市汉中路 268 号

电话：18012695238

传真：/

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的产品及其全部备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价是指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同标的：

序号	设备名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价	总价	品牌型号
1	管理网关	参数：性能参数：网络层吞吐量：≥45G，应用层吞吐量：≥30G，防病毒吞吐量：≥6G，IPS 吞吐量：≥6G，全威胁吞吐量：≥3G，并发连接数：≥800 万，HTTP 新建连接数：≥20 万， 硬件参数：规格：2U，配置 1 颗国产处理器，CPU 核数≥8 核，主频≥2.8GHz；内存大小：≥16G，硬盘容量：≥256G SSD+4T SSD，电源：冗余电源，接口：≥7 千兆电口+≥4 千兆光口 SFP。 功能描述： 下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供 L2-L7 层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。 ★设备支持 VTEP 模式实现 VXLAN，支持二三层网关进行同子网和跨子网通信及远程管理 CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统。	1	台	93136.18	93136.18	启明星辰、USG-FW-12600-N-G058-DNR
2	IPS 库	参数： 入侵检测库 5 年授权。特征规则数量≥9500 条，特征库可按分组进行管理，连续≥ 10 条特征库数量。支持扩展特征库。应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等的特征事件。支持自定义 IPS 特征功能。	1	套	88400.48	88400.48	启明星辰、定制
3	AV 库	参数： 病毒库 5 年授权。支持多接口可旁路的病毒文件传输监听检测方式，可并行监听并检测多个接口、多个网段内的病毒传输行为，用于高可靠性要求的旁路应用环境。支持隔离病毒源地址。杀毒强度可控，支持快速扫描、全面扫描模式。病毒库≥ 140 万种病毒特征。支持病毒自定义特征。支持 gzip、rar、zip 等压缩格式的病毒扫描。	1	套	88400.48	88400.48	启明星辰、定制
4	用户控制	参数：性能参数：网络层吞吐量（大包）：	1	台	243897.6	243897.6	深信服、

序号	设备名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价	总价	品牌型号
	和管理系统	≥10Gb，应用层吞吐量：≥1.5Gb，带宽性能：≥1Gb，IPSEC VPN 加密性能（最高性能）：200M，支持用户数：≥6000，准入终端数（支持客户端授权-需单独收费）：≥3000，准入终端数的扩容上限（支持客户端授权-需单独收费）：6000，包转发率：≥132Kpps，每秒新建连接数：≥14000，最大并发连接数：600000。 硬件参数：规格：2U，配置 1 颗国产处理器，CPU 核数≥8 核，主频≥2.7GHz；内存大小：≥8G，硬盘容量：≥960G SSD，电源：冗余电源，接口：≥6 千兆电口+4 千兆光口 SFP。 功能描述：实现全网资产、身份、行为可视可控，智能感知内部威胁风险，帮助用户构建有效防御体系。 ★支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率。 含： 全网行为管理系统软件(*1 套)； 软件升级(*5 年)； 产品质保（标准版）(*5 年)； CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统			8	8	AC-1000-L2150
5	访问地址库	参数： URL 许可证 5 年授权。应用识别规则库，支持≥9000 种以上应用规则数、支持≥6000 种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持≥900 种主流 Saas 应用，对 Saas 应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略。	1	套	93639.77	93639.77	深信服、URL&应用识别规则库
6	网络访问控制	参数：性能参数：网络层吞吐量（大包）：≥10Gb，应用层吞吐量：≥1.5Gb，带宽性能：≥1Gb，IPSEC VPN 加密性能（最高性能）：200M，支持用户数：≥6000，准入终端数（支持客户端授权-需单独收费）：≥3000，准入终端数的扩容上限（支持客户端授权-需单独收费）：6000，包转发率：≥132Kpps，每秒新建连接数：≥14000，最大并发连接数：600000。 硬件参数：规格：2U，配置 1 颗国产处理	1	台	243897.68	243897.68	深信服、AC-1000-L2150

序号	设备名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价	总价	品牌型号
		器，CPU 核数≥8 核，主频≥2.7GHz；内存大小：≥8G，硬盘容量：≥960G SSD，电源：冗余电源，接口：≥6 千兆电口+4 千兆光口 SFP。 功能描述：实现全网资产、身份、行为可视可控，智能感知内部威胁风险，帮助用户构建有效防御体系。 含： 全网行为管理系统软件(*1 套)； 软件升级(*5 年)； 产品质保（标准版）(*5 年)； CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统					
7	URL 许可证	参数： URL 许可证 5 年授权。应用识别规则库，支持≥9000 种以上应用规则数、支持≥6000 种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制;支持≥900 种主流 Saas 应用，对 Saas 应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略。	1	套	93639.77	93639.77	深信服、URL&应用识别规则库
8	网络检测与响应系统	参数： 1.性能参数：网络层吞吐量：≤3Gbps。 2.硬件参数：规格：1U，配置 1 颗国产处理器，CPU 核数≥8 核，主频≥2.7GHz；内存大小≥16G，硬盘容量：≥480G SSD，电源：单电源，接口：≥6 千兆电口+≥2 万兆光口 SFP+。 ★审计白名单支持源目 IP、源目端口和日志类型、日志来源。 含： 潜伏威胁探针系统软件(*1 套)； 软件升级(*5 年)； 产品质保(*5 年)； CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统	1	台	203275.05	203275.05	深信服、STA-100-L2300
9	国产化日志分析系统	参数：性能参数：默认包含主机审计许可证书数量： ≥100，最大可扩展审计主机许可数：≥500，可用存储量：≥4TB（RAID0 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：2500。	1	台	192788.37	192788.37	深信服、SIP-Logger-L2000

序号	设备名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价	总价	品牌型号
		硬件参数：规格：2U，配置 1 颗国产处理器，CPU 核数≥8 核，主频≥2.7GHz；内存大小：≥16G，硬盘容量：≥128G SSD+4T SATA，电源：冗余电源，接口：≥6 千兆电口+≥2 万兆光口 SFP+。 ★支持通过正则、分隔符、json、xml 的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。 含： 日志审计分析管理系统软件(*5 套)； 软件升级(*5 年)； 产品质保（标准版）(*5 年)； CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统					
10	网络网关	参数： 1.性能参数：网络层吞吐量：≥45G，应用层吞吐量：≥30G，防病毒吞吐量：≥6G，IPS 吞吐量：≥6G，全威胁吞吐量：≥3G，并发连接数：≥800 万，HTTP 新建连接数：≥20 万， 2.硬件参数：规格：2U，配置 2 颗国产处理器，单颗 CPU 核数≥8 核，主频≥2.8GHz；内存大小：≥32G，硬盘容量：≥480G SSD+480G SSD，电源：冗余电源，接口：≥4 千兆电口+≥4 千兆光口 SFP+≥4 万兆光口 SFP+。 3.功能描述：下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供 L2-L7 层各类威胁的检测和防护。 ★支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统	1	台	93136.18	93136.18	深信服、AF-2000-L2250
11	入侵检测库	参数：包括 WEB 应用防护识别库、IPS 特征库、僵尸网络防护库、实时漏洞分析识别库和 URL&应用识别库定期更新，保持设备具备检测防御最新威胁的能力。	1	套	88400.48	88400.48	深信服、IPS 库
12	病毒库	参数：云端百亿级威胁情报规则库，失陷	1	套	88400.48	88400.48	深信服、

序号	设备名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价	总价	品牌型号
		外联实时检测与拦截：通过本地&云端百亿级威胁情报和全国 30+运营商 POP 节点 ，实时阻断主机/PC 失陷外联、挖矿、URL 钓鱼等风险； 新威胁/未知威胁 5min 内：同步获取云端 AI 智能引擎检测能力，本地防火墙规则库每 5 分钟更新一次，同步最新的未知威胁情报至客户本地，实时获取未知威胁的防御能力（如漏洞\恶意 IP\钓鱼 URL 等）避免成为新型威胁的首批受害者； 杀毒功能与更新：提供本地设备网络杀毒功能与更新服务，未知文件 MD5 值实时云查功能。					AV 库
13	杀毒软件	参数：性能参数：最大支持管控 aES 客户端数量：1W 点。 安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控制； ★支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出 100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。 统一端点安全管理系统软件（产品控制中心）,每套含： 200 套* 端点安全软件（PC 基础版）； 50 套* 端点安全软件（服务器全量版）； 3 年* 软件升级（PC 端）； 3 年* 软件升级（服务器端）；	1	套	116875.61	116875.61	深信服、统一端点安全管理系统 V6.0（aES）
14	审计一体机	参数：规格：1U，配置 1 颗国产处理器，CPU 核数≥8 核，主频≥2.3GHz； ≥6 个电口（含 1 个管理口，1 个 HA 口），≥4 个千兆 SFP 接口插槽（不含光收发模块），3 个接口扩展槽，1 个 RJ45 串口，硬盘≥4T，单电源。含嵌入式审计软件一套 支持主流数据库国产数据库的审计，同时具备基础网络协议如 HTTP、Telnet 等协议的审计功能，可审计纯数据库业务流量≥800M，事件记录能力 35000 条/秒；默认含 3 个被审计数据库服务数，可扩充。 ★支持对针对数据库的 XSS 攻击、SQL 注入、漏洞攻击、口令攻击、缓冲区溢出等攻击行为进行审计 ★支持敏感信息掩码，用户可以针对姓名/用户名、身份证号、手机号、银行卡号、住址以及自定义信息进行敏感信息掩码配置，防止敏感信息在审计系统中进行泄露	1	台	219056.13	219056.13	启明星辰、DA-FT-1200U

序号	设备名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价	总价	品牌型号
		CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统					
15	运维管理系统	参数：性能参数：默认包含运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200。硬件参数：规格：1U，配置 1 颗国产处理器，CPU 核数≥8 核，主频≥2.7GHz；内存大小：≥8G，硬盘容量：≥1.92T SSD，电源：单电源，接口：≥6 千兆电口+≥4 千兆光口 SFP。 功能描述：运维安全管理系统，将运维人员离散维护主机及网络设备的行为统一到该平台进行，加强对系统安全以及运维的控制力。一方面通过集中运维，减少因离散操作导致的失误，提高工作效率，如新的安全策略在主机上的统一应用等；另一方面通过对所有用户在主机上的操作行为进行监控与记录，实时了解用户的操作行为，发现风险及时中止用户的操作，并记录下用户所有的操作行为，便于进行事后的审查与取证。 ★支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入。 每台含： 1 套* 运维安全管理系统软件； 5 年* 产品质保； 5 年* 软件升级； CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统	1	台	58141.67	58141.67	深信服、OSM-1000-L1600
16	超融合一体机	参数： 1.硬件参数：规格：2U，配置 2 颗国产处理器，单颗 CPU 核数≥16 核，主频≥2.5GHz。内存：≥4*32GB DDR4 3200，系统盘：≥2*240GB SATA，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：≥12，电源：白金，冗余电源，接口：≥4 千兆电口+≥2 万兆光口。 2.每台含 2*计算服务器虚拟化软件： 服务器虚拟化，通过虚拟化技术将物理服	3	台	310651.51	931954.53	深信服、aServer-G-H5305

序号	设备名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价	总价	品牌型号
		务器虚拟化为一个逻辑计算资源池。开通后具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作；具备 HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠；具备对虚拟机资源监控、告警等功能。 3.每台含 2*网络虚拟化软件： 网络虚拟化，利用统一的管理平台对虚拟网络设备进行管理和配置。开通后实现”所画即所得“的网络部署，具备全局流量可视化、网络连通性检测等功能。为每个虚拟机提供一个 3-4 层的分布式防火墙和监控中心以及无限制的虚拟路由器和虚拟交换机，不开通只能创建 1 个虚拟路由器和 2 个虚拟交换机。 4.每台含 2*虚拟存储软件： 存储虚拟化，通过将硬盘资源池化提高资源利用率，利用智能条带化、分层、热点数据预测等技术提高存储性能。开通后支持创建虚拟存储卷，灵活配置存储策略（多副本、QoS 等）；具备磁盘故障重建、硬盘亚健康检测等功能。 5.每台含 2*安全虚拟化软件（企业版）： 安全虚拟化软件标准版模块，包含病毒实时防护、勒索防护、漏洞发现和修复、虚拟补丁漏洞防护、七层网络检测与防御、应用识别等安全能力。 6.含持续数据保护软件含授权： 支持无代理 CDP 技术，不需要在虚拟机内部安装任何代理软件，即可对虚拟机进行持续数据保护，CDP 不影响保护虚拟机的性能； 支持策略管理，最小提供 RPO 为秒级的数据保护； 支持业务虚拟机的快速恢复，可以指定策略覆盖原有虚拟机或者创建新虚拟机；支持 CDP 备份任意时间点的数据克隆，通过克隆数据恢复虚拟机进行测试与验证； 支持通过 CDP 备份数据找回文件； 支持 CDP 功能升级扩展为异地 CDP 容灾能力； 支持提供 CDP 备份时间点图形化显示，并显示 CDP 时间点 IO 日志保存速率； 支持CDP日志丢失后的备份恢复容错能力。 开通后，含 20 台虚拟机的 CDP 授权包。 7.每台含 2*云计算管理软件　高级版： 统一管理平台，实现跨集群（超融合集群、VMware 集群）、跨数据中心的统一管理，具备对虚拟机全生命周期管理、资源监控、可靠性中心等功能。					

序号	设备名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价	总价	品牌型号
		8.含安全联动软件： 支持与态势感知 SIP 进行联动处置，实现中病毒后的虚拟机自动快照、挂起或关机、分布式防火墙策略自动下发；按照个数收费，一个集群需要一个安全联动模块授权 9.每台含软件升级（企业版） 提供所购买超融合授权软件升级，包含：软件更新、软件升级；提供云端智能大脑（基础版），提供云端监控视图、智能通知服务等功能： 硬件风险监控（故障/亚健康预测/分析） 基本资源监控功能，查看 CPU、网络和磁盘已使用实时数据信息，可以点击告警设置对 CPU、网络和磁盘进行占用阈值设置操作，可以以告警通知。 HCI/SCP 平台风险监控（需购买 aSV/aSAN/aNET） 虚拟机风险监控/预测（需对应购买备份/CDP/aDR/aSC）安全事件监控（需购买 aSec） 支持自定义配置邮件/短信/微信机器人/智能语音通知服务 提供以下基础服务： 首次远程协助平台接入服务； 三年版本升级及更新（大版本/补丁包/SP 版本/R 版本等）； CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：支持安装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产操作系统					
17	备份一体机	参数：硬件参数：规格：2U，配置 2 颗国产处理器，单颗 CPU 核数≥16 核，主频≥2.5GHz；内存：≥4*32GB DDR4 3200，系统盘：≥2*240GB SATA，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：≥4 千兆电口+≥2 万兆光口。 含： 1 套* 企业级数据备份与恢复系统软件 V3.0； 1 个* 服务器机械硬盘 18T（3*6T）； 3 年* 备份软件升级服务； 3 年* 产品质保（标准版）； CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结	1	台	212936.73	212936.73	深信服、aStor-Backup-G5300

序号	设备名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价	总价	品牌型号
		果公告》名单上的正式版国产操作系统					
18	统一存储一体机	参数：配置 2 颗国产处理器，单颗 CPU 核数≥24 核，主频≥2.6GHz；内存≥32GB、2U12 个 3.5”HDD 盘位（不含数据盘）、2×10GbE 网络接口、2 块 480GB 2.5″ SATA SSD 系统盘、含 RAID 卡。 含存储系统软件及 License(按节点授权)，软件说明：支持 NFS/CIFS/FTP/S3/iSCSI 协议，支持 RAID0/1/5/6 冗余。 含三年硬件质保和三年 5*8 软件远程支持服务。 CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统	1	台	138321.62	138321.62	韬可云、XT1200KP
19	86 寸智慧白板一体机	参数： 1.尺寸：86 寸，配置 1 颗国产处理器，CPU 核数≥8 核，主频≥2.7GHz；内存：≥8G ≥256G 固态 CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统	1	台	31440.97	31440.97	文香、WX-W086006
20	国产服务器操作系统	参数：国产服务器操作系统 ，永久授权，1 年服务 符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产服务器操作系统	5	套	4967.89	24839.45	银河麒麟、V10
21	国产数据库管理系统	参数：国产数据库管理系统 ，永久授权，1 年服务 符合财政部、工信部印发的《数据库政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产数据库管理系统	2	套	48754.49	97508.98	达梦、V8.4
22	虚拟化智能接入服务平台	参数：硬件参数：规格：2U，配置 2 颗国产处理器，单颗 CPU 核数≥16 核，主频：≥2.9GHz。内存：≥16*32GB DDR4 3200，系统盘：≥2*240GB SATA，缓存盘：≥2 个固态硬盘（≥1.92T-U.2-NVME-SSD）;，数据盘：≥4 个（机械硬盘≥6T），标配盘位数：≥12，电源：白金，冗余电源，接口：≥4 千兆电口+≥2 万兆光口，≥1 个*U.2 SSD 套料。 含三年硬件质保和三年 5*8 远程支持服务。	3	台	122651.05	367953.15	五舟、S527H5

序号	设备名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价	总价	品牌型号
		CPU 型号：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU					
23	虚拟化软件	参数： ★支持管理平台监控和统计用户流量和并发用户趋势，以方便管理员及时调整网络带宽。 1 套* 内核授权； 2 套* 计算服务器虚拟化软件； 2 套* 虚拟存储软件；	3	套	104396.45	313189.35	深信服、VDS-GH4-2205
24	智能接入终端	参数： 1.硬件参数：配置 1 颗国产处理器，CPU 核数≥4 核，主频：≥2.0GHz；内存：≥2GB，硬盘容量：≥8GB（板载），接口：≥1 千兆电口，接口类型：≥1*HDMI+1*VGA，USB：≥2*USB2.0+ 4*USB3.0； 2.每台含：1 套* 桌面云接入管理系统软件，1 个* 标准支架，3 年* 产品质保， CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：支持安装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产桌面操作系统	70	台	3634.02	254381.4	深信服、aDesk-GT-1000
25	VDI 授权	参数：桌面云接入授权。支持发布专有桌面、还原桌面、池模式资源，满足不同场景的应用需求。	70	套	1190.8	83356	深信服、信创 VDI 普通云桌面授权
26	国产桌面操作系统	参数：国产操作系统 符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产操作系统	70	套	581.17	40681.9	银河麒麟、V10
27	取时服务器	参数：规格：2U，配置 1 颗国产处理器，CPU 核数≥8 核，主频：≥2.8GHz；内存：≥8G DDR4，≥6 路千兆 RJ45 接口，取时方式:选配（GPS/北斗/CDMA/5G）+恒温晶振，支持 NTP/SNTP/TOD/1PPS/10MHz 等多种授时方式，设备内含嵌入式软件：时间服务系统软件；集成 2.8 寸液晶显示屏，可实时显示服务器运行状态，包括但不限于：年月日时分秒、信号接收状态、服务器资源使用情况等；支持 MD5 协议加密，提升授时环境安全性。 CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产 CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023 版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统	1	台	34180.33	34180.33	昕辰清虹、NTS-H-886002

序号	设备名称	技术参数/规格型号	数量	单位	单价	总价	品牌型号
28	大屏显示一体机	参数： 1.55寸壁挂式一体机；支持横、竖挂墙或吊装。 2.产品四角采用圆角设计，防碰撞受伤；铝合金边框设计，全金属外壳；产品面框部分采用钢化玻璃防护，耐磨、防刮伤，防损坏； 3.LED高清显示液晶面板制作； 4.自带防盗锁设计，在公共场合使用更有安全保障。工业级电源系统,自带恒温散热系统,可满足24*7连续不间断开机播放；分辨率：≥1920*1080；支持1080P文件解码播放； 5.配置：配置1颗国产处理器，CPU核数≥8核，主频：≥2.3GHz；内存：≧4G DDR3；存储:≧128G板载存储,亮度:≧250cd/m2，寿命：50000H；对比度：≧2000：1。 CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统	7	台	8091.84	56642.88	铭视、MS-55BG
29	诊室门口显示一体机	参数： 1.≥18.5寸诊室门口屏，支持横、竖挂墙； 2.产品四角采用圆角设计，防碰撞受伤；全金属外壳；产品面框部分采用钢化玻璃防护，耐磨、防刮伤，防损坏； 3.LED高清显示 液晶面板制作，画质显示更清晰，功耗更低； 4.自带防盗锁设计，在公共场合使用更有安全保障。工业级电源系统,自带恒温散热系统,可满足24*7连续不间断开机播放； 5.配置：配置1颗国产处理器，CPU核数≥8核，主频：≥2.3GHz；内存：≧4G DDR3；存储:≧128G板载存储,亮度:≧250cd/m2，寿命：50000H；对比度：≧1000：1。 CPU：在《安全可靠测评结果公告》名单上的国产CPU 操作系统：预装符合财政部、工信部印发的《操作系统政府采购需求标准(2023版)》，并通过测评，在《安全可靠测评结果公告》名单上的正式版国产操作系统	30	台	4850.89	145526.7	铭视、MS-19BG

三、合同总价款：大写人民币 肆佰柒拾叁万捌仟 元，小写￥ 4738000 元。

合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、运输、装卸、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、

劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。全部费用由乙方承担，甲方不再支付报价之外的任何费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

四、交货地点、时间、方式：

1. 交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2. 交货时间：双方合同签订生效后 30 日内安装调试完毕

3. 交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

五、付款方式：

1. 付款步骤：

（1）合同签订后 10 个工作日内（以政府资金安排为准），采购人向供应商支付合同金额的 30%作为预付款。采购人在供应商货到现场支付至供应商合同金额的 50%。供应商完成全部合同标的的运输、搬运、安装、调试等工作，通过采购人组织的履约验收后，采购人支付至合同总金额的 70%。项目审计后支付至合同金额的 90%，余款于项目质保期满后 30 日内支付。

（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2. 支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：

开户名称：中电鸿信信息科技有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行

银行账号：32001881436059000588

六、验收

1. 乙方提交的货物由甲方负责验收。

2. 甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内

以书面形式提出。

七、保修期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供__2__年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

八、伴随服务

1. 乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2. 乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3. 上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4. 货物的包装、储运、安装由乙方负责，按国家有关规定执行。

九、质量保证

1. 乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2. 技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3. 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4. 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

十、索赔

1. 甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2. 如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、履约延误

1. 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2. 如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3. 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

1. 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日万分之四计算。

2. 误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3. 收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4. 延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定满三次的，视为乙方严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的 10%，返还甲方已支付的合同款。

十三、不可抗力

1. 如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3. 在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争端的解决

1. 甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2. 如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3. 诉讼费、律师费等实现权利的费用由败诉方负担。

4. 因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十五、违约终止合同

1. 在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”

是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2. 如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3. 如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十六、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十九、需要补充的合同条款：（根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

二十、合同生效

1. 双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2. 本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4. 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6. 合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：

签约日期：

乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：

签约日期：

合同签订地：苏州吴中

2025.12.16