

# 沭阳县智能化水产养殖基地示范项目

## 七、投标报价明细表

投标人全称 (CA盖章)：上海华泽环境科技有限公司

采购项目名称：沭阳县智能化水产养殖基地示范项目

采购项目编号：JSZC-321322-JZH-G2026-0002

序号	设备名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项单价
1	11kw 曝气风机	华洋智渔	1. 功率:11KW,电压 380 伏,最大风压 56MBAR,最大风量 460m <sup>3</sup> /小时,支持变频调节效率达 85%以上; 2. 可调频率 5-70HZ,正常连续 24 小时工作 30 天故障效率小于 5%温升小于 15 度; 3. 包括气鼓,止回阀,压力检测表。	江苏盐城	自合同签订之日起 60 日历天	8	16000	128000
2	PLC 自控柜	华洋智渔	2000mm*800mm*600mm 不锈钢户外柜 (PLC,触摸屏,变频器,空气开关,交流接触器等电气元器件。投标人须负责其提供的 PLC 自控柜与业主指定系统的完整对接集成,包括提供兼容的物理接口、实现约定的通信协议,并完成系统联调,确保数据稳定交互与功能联动。PLC 和变频器须采用一线品牌产品,质量可靠。触摸屏尺寸≥15 英寸,屏内不仅可以控制,还须显示设备运行状态。(含编程调试)。	江苏盐城	自合同签订之日起 60 日历天	4	70000	280000
3	φ 6mPP 养殖仓 (含养殖池内部设备系统) ★核心产品	中宇	1. 材质、类型:10mm 厚塑料水产养殖仓,食品级 PP 塑料 (厚度≥10mm); 2. 需要添加紫外线稳定剂,耐酸碱腐蚀,紫外灯老化性能检测不低于 300h,外观无破损、变形、颜色变化等 (投标人须提供具备 CNAS/CMA/SGS 资质的第三方检测机构出具的有	江苏南京	自合同签订之日起 60 日历天	72	20000	1440000

## 沭阳县智能化水产养殖基地示范项目

			效检测报告作为证明材料)；					
			3. 规格:Φ6.00*1.5, 蓝色;					
			4. 配件:集污器*1 件、虹吸式进水器*1 组(流量可调)、防逃逸装置*1 组、微孔增氧器*12 组、造流推水泵*1 台(AC220V、功率 10-100W 可调、射流量 45 吨/h)、液氧分散器*6 组、集水器、溢流管路。					
4	发电机组	瑞天恒	功率 200kW 三相柴油发电机组+油箱+智能控制器, 支持停电自启动, 连接中央控制系统, 静音处理。	福建福州	自合同签订之日起 60 日历天	1	272500	272500
5	高速旋涡增氧风机(增氧风机)	华智智渔	1. 参数:功率 7.5KW, 电压 380 伏, 最大风压 56MBAR, 最大风量 460m <sup>3</sup> / 小时, 支持变频调节效率达 85%以上; 2. 可调频率 5-70Hz, 正常连续 24 小时工作 20 天故障效率小于 5%温升小于 15 度; 3. 附件包括气袋, 止回阀, 压力检测表。	江苏盐城	自合同签订之日起 60 日历天	4	8600	34400
6	锅炉	春鑫	常压加热锅炉≥120 万大卡、控制器、仪表阀门、485-通信接口、mudbus、循环水泵 380V。	山东临沂	自合同签订之日起 60 日历天	2	82011	164022

## 沭阳县智能化水产养殖基地示范项目

7	空气压缩机	双星	型号:空压机、冷干机、贮气罐、空压机≥7.5kw,冷干机≥10P,贮气罐≥0.6m <sup>3</sup> 。	江苏常熟	自合同签订之日起60日历天	2	22500	45000
8	配电柜	华洋智渔	<p>1. 规格参数: 适配三相交流电(380V), 柜体采用冷轧钢板材质, 防护等级不低于IP30;</p> <p>2. 核心配置: 内置主断路器(带过载、短路、漏电保护功能)、进线电抗器、总铜排, 配套分路断路器、电压表、电流表、功率因数表, 预留无功补偿模块安装位, 确保供电稳定及能耗优化;</p> <p>3. 功能特性: 具备主回路通断控制、实时电参量监测、故障报警(声光提示)功能、手动/自动切换操作, 柜体布局合理, 接线规范, 便于后期检修维护, 适配电机、水泵、风机等大功率负载;</p> <p>4. 满足本项目养殖及水处理系统设备负荷要求。</p>	江苏盐城	自合同签订之日起60日历天	4	11700	46800
9	气动阀门	华洋智渔	DN160、配套三联件(回信器, 电磁阀, 过滤器)、法兰连接	江苏盐城	自合同签订之日起60日历天	72	680	48960
10	潜水泵/提升泵	英菲特	参数: 功率7.5KW、最大流量280m <sup>3</sup> /h、最大扬程8m, 最高转速3300rpm。	广东肇庆	自合同签订	20	5720	114400

## 沭阳县智能化水产养殖基地示范项目

					订之日起 60日历天		
11	溶解氧仪	华洋智渔	1. 参数: 荧光法电极+控制器+220V 供电, 具备 MODBUS 通信扩展接口通信开发 SDK。	江苏盐城	自合同签订之日起 60日历天	4	25000 100000
12	水处理调节仓	中宇	1. 材质、类型: 10mm 厚塑料水产养殖仓, 食品级 PP 塑料 (厚度 ≥ 10mm); ▲2. 需要添加紫外线稳定剂, 耐酸碱腐蚀, 紫外灯老化性能检测不低于 300h, 外观无破损、变形、颜色变化等 (投标人须提供具备 CNAS/CMA/SGS 资质的第三方检测机构出具的有效检测报告作为证明材料); 3. 直径 6 米*3 直桶式, 含系统适配进排水接口。	江苏南京	自合同签订之日起 60日历天	4	22166 88664
13	水处理生化仓	中宇	1. 材质、类型: 10mm 厚塑料水产养殖仓, 食品级 PP 塑料 (厚度 ≥ 10mm); ▲2. 需要添加紫外线稳定剂, 耐酸碱腐蚀, 紫外灯老化性能检测不低于 300h, 外观无破损、变形、颜色变化等 (投标人须提供具备 CNAS/CMA/SGS 资质的第三方检测机构出具的有效检测报告作为证明材料); 3. 直径 6 米*3 直桶式、遮光率 ≥ 95%、悬浮填料	江苏南京	自合同签订之日起 60日历天	20	93500 1870000

## 沭阳县智能化水产养殖基地示范项目

			(比表面积 $\geq 800\text{m}^2/\text{m}^3$ , 密度 $0.95\text{--}1.0\text{g}/\text{cm}^3$ 、防壁挂设计)、填充率 50%、微孔曝气盘、曝气管路。					
14	水质调节桶	华洋智渔	含投加系统、溶液储罐、计量泵	江苏盐城	自合同签订之日起 60 日历天	8	9800	78400
15	微滤机	华洋智渔	<p>1、型号:300t/h, 380V, 带 MODBUS 功能, 支持 SDK 开发和二次控制;</p> <p>2、滤网规格: 200 目;</p> <p>3、反冲洗方式: 定时液差自动、高压喷射;</p> <p>4、反冲洗压力: <math>0.25\text{--}0.30\text{MPa}</math>;</p> <p>5、反冲洗水量: <math>\leq</math> 处理水量的 1%;</p> <p>6、电机功率: <math>\leq 3\text{kW}/\text{台}</math>。</p>	江苏盐城	自合同签订之日起 60 日历天	8	51500	412000
16	温度传感器	华洋智渔	型号:PT100, 温度范围 $0\text{--}100$ 度, 探头长度 $\geq 20\text{cm}$ , 具备 MODBUS 通信扩展接口通信开发。	江苏盐城	自合同签订之日起 60 日历天	16	350	5600
17	压力传感器	华洋智渔	型号:量程 $0\text{--}50\text{kPa}$ , 一体式传感器, 具备 MODBUS 通信扩展接口通信开发统, 静音处理。	江苏盐城	自合同签订之日起 60 日历天	20	520	10400

## 沭阳县智能化水产养殖基地示范项目

					天			
18	液位传感器	华洋智渔	型号:量程 0-3M, 4-20mA, 一体式传感器, 具备 MODBUS 通信扩展接口通信开发。	江苏盐城	自合同签订之日起 60 日历天	12	520	6240
19	液氧储罐系统	华元诚德	<p>一、液氧罐</p> <p>1. 名称:钢制液氧罐</p> <p>2. 容积:20m<sup>3</sup></p> <p>3. 不含其他设备组件</p> <p>二、空浴式汽化器</p> <p>KQ300/0.8; 工作压力:0.8 MPa; 工作介质: 液氧气化量: 300m<sup>3</sup>/h</p> <p>三、自力式单路调压装置</p> <p>DN32(调压阀为 DN25); 工作介质: 氧气; 公称压力: 1.0MPa; 进口压力: 0.6-0.8 MPa; 出口压力: 0.3-0.6 MPa。</p> <p>四、气体流量计</p> <p>测量范围: 0-420Nm<sup>3</sup>/h; 供电方式: 24V(0.6) 和 DC24v; 双供电输出; 4-20ma 信号耐压 16 公斤一体液晶显示口径:DN32。</p> <p>五、静电释放柱</p> <p>不锈钢材质, 柱高 1 米, 接地线、接地电阻 ≤10Ω</p>	河南新乡	自合同签订之日起 60 日历天	1	265000	265000
20	液氧分配箱 4 路	华洋智渔	4 通路独立输出通路, 含对应独立控制阀、流量表, 支持单独启停与流量监测, 常规工作压力 0.3MPa	江苏盐城	自合同签订之日起 60 日历天	8	2800	22400

## 沭阳县智能化水产养殖基地示范项目

					天			
21	液氧分配箱 5 路	华洋智渔	5 通路独立输出通路，含对应独立控制阀、流量表，支持单独启停与流量监测，常规工作压力 0.3MPa	江苏盐城	自合同签订之日起 60 日历天	8	3087	24696
22	液氧应急控制柜	华洋智渔	型号：适配工作压力 0.3Mpa，断电自启装置、PPR 阀门、支持手动/自动双模式，可实现液氧主供系统与备用系统的自动切换，切换响应时间≤3 秒、配备 RS-485 通信接口，遵循 ModBus 协议，可接入中央监控系统，实现远程监测、数据查询与远程控制，适配物联网远程监控需求，支持 SDK 开发和二次控制。	江苏盐城	自合同签订之日起 60 日历天	2	4281	8562
23	自动投喂系统设备 & 控制系统（同时供 10 个养殖池使用）	华洋智渔	<p>一、上料机</p> <p>1. 电动上料设备</p> <p>1.1 料箱容量：100KG 含盖；</p> <p>1.2 材质：PE；</p> <p>1.3 尺寸：定制；</p> <p>1.4 电机功率 4kw；</p> <p>2. 料位传感器</p> <p>2.1 尺寸：M30*80mm；</p> <p>2.2 电压：AC 220V 50Hz/60Hz；</p> <p>2.3 参数：电容式传感器、检测距离 1-15mm 可调、交流 2 线常闭、额定电流 max 350mA；</p> <p>3. 控制箱</p> <p>3.1 自动上料控制箱，控制箱外壳采用 304 不锈钢材质；</p> <p>3.2 控制箱内对驱动设备配置过载保护，防止电机过载烧坏。</p> <p>二、精准投喂器</p> <p>1. R60 投饲机</p>	江苏盐城	自合同签订之日起 60 日历天	1	305340	305340

## 沭阳县智能化水产养殖基地示范项目

			<p>1.1 容积：60L；</p> <p>1.2 落料电机：24V 转速 Max 8rpm 可调；</p> <p>1.3 抛料电机：24V 转速 Max 1500rpm 可调；</p> <p>1.4 筒体白色聚乙烯材质；</p> <p>2. R60 支架</p> <p>2.1 材质：Q235 热镀锌处理；</p> <p>2.2 整体尺寸：Φ 48*700；</p> <p>3. 智能控制器</p> <p>输入电压：5v；功率：0.1W；防水；规格：20cm*15cm*5cm；至少智能采集 1 路摄食传感器输入信号并进行智能控制饲料机投喂（预留多路功能）</p> <p>▲4. 摄食传感装置</p> <p>5 米以内距离，5V 电压输入，电流 30mA；适用于圈养桶等设施养殖水体；感知鱼类摄食行为信号伸缩长度 1-5 米以内；由岸基伸缩至水体中心，固定摄食传感器，用于圈养等设施养殖系统中（提供该功能的视频演示包含岸上启动设备、显示传感装置伸入 5 米以内养殖水体并定位至中心的过程，在模拟或真实养殖场景中，传感器应能清晰监测并反馈鱼类摄食行为信号，时间不超过 3 分钟。）</p> <p>5. 视频监控单元</p> <p>4K 超清分辨率；监控捕食区域的鱼群活动情况；</p> <p>6. 配电箱及执行电路</p> <p>220V 输入，功能小于 4KW；电路系统，对饲料机进行电路控制；</p> <p>7. 无线数据传输；</p> <p>8. 水质传感器</p> <p>溶解氧、水温。</p>					
24	400KVA 配电设备	通润	<p>一、高压部分</p> <p>1. 高压电缆：型号 YJ22-3X70，25 米；</p>	江苏宿迁	自合同	1	82222	82222

## 沭阳县智能化水产养殖基地示范项目

			2. 箱变外壳: 1 台; 3. 变压器: 型号 S13-400KVA, 一台。 二、低压部分 1. 低压进线柜: GGD, 一台; 2. 低压补偿柜: GGD, 一台; 3. 低压出线柜: GGD, 一台; 4. 连接铜牌: 一块; 5. 护栏: 一面, 根据业主要求安装		签订之日起 60 日 历 天		
...	.....						
投标总报价 (人民币: 元)							5853606

行数不够, 可自行添加。

备注: 1. 投标报价采用总承包方式, “投标总报价”应包括所投货物(包含与货物相关的服务)费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险其他有关的为完成本项目发生的所有费用, 招标文件中另有规定的除外。

2. “投标报价明细表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. “投标报价明细表”中的品目号(对应设备名称)、交货期、数量必须与招标文件《第四章 采购需求》采购清单内容一致, 有不符或者缺漏视为无效投标。