江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：新吴公安“三中心”合成作战平台项目　项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2025-0158

甲方：（买方、需方、采购人）无锡市新吴区区域社会治理现代化指挥中心

乙方：（卖方、供方、供应商）联通（江苏）产业互联网有限公司

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心新吴分中心 新吴公安“三中心”合成作战平台 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：新吴公安“三中心”合成作战平台项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：8860000 元

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起 8 个月内完成项目全部建设工作并启动试运行，试运行通过后配合完成竣工验收；竣工验收通过之日起提供 3 年整体运维服务及 5 年硬件设备质保服务。

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：中标人于合同签订后 8 个月内完成“三中心”合成作战平台的定制开发、软硬件部署安装及调试工作，通过竣工验收后提供 3 年整体运维服务及 5 年硬件质保。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： 捌佰捌拾陆万圆（8860000 元）人民币或其他币种，最终支付金额以结算审计结果为准。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2 本项目的软硬件技术成果（包括但不限于软件程序及相关技术文档、源代码）的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、外观设计等）归属采购人。

4.3 本项目产生和承载的数据资源归采购人所有，未经采购人书面同意，中标人不可将数据资源用于本项目之外，包括数据复制、加工、共享、应用和提供给第三方。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 886000 元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的 10%）缴纳形式：保函。

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1 履约保证金退还方式：原路无息退还，或履约保函到期自动失效

6.2.2 履约保证金退还时间：本项目验收合格后

6.2.3 履约保证金退还条件：项目验收合格

6.2.4 履约保证金不予退还的情形：①由于乙方的原因不能履约的。②在履行合同期间发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 本合同款项按以下节点及比例支付，支付基数按如下规则确定：若在该支付节点前，项目结算审计已经完成并取得双方认可的审定价格，则支付基数以审定价格为准；若在该支付节点前，审定价格尚未出具，则支付基数暂以本合同总金额（886 万元）为准。

8.1.2 合同款项支付进度安排：

合同签订 20 个工作日内，中标人应提供项目工作说明书(应包含但不限于需求调研报告、需求确认单和需求规格说明书等)经采购人确认通过后 10 个工作日内支付基数的 20%；项目通过初验之日起 10 个工作日内支付基数的 10%；项目通过竣工验收之日起 10 个工作日内支付基数的 20%。

项目通过竣工验收后，满一年并通过采购人考评后 10 个工作日内根据考评结果最多支付至基数的 60%。

项目通过竣工验收后，满二年并通过采购人考评后 10 个工作日内根据考评结果最多支付至基数的 70%。

项目通过竣工验收后，满三年并通过采购人考评后 10 个工作日内根据考评结果最多支付至基数的 80%。

项目通过竣工验收后，满四年并通过采购人考评后 10 个工作日内根据考评结果最多支付至基数的 90%。

项目通过竣工验收后，满五年并通过采购人考评后 10 个工作日内根据考评结果最多支付至基数的 100%。

8.2 最终结算与差额调整

8.2.1 项目结算审计完成后，以审定价格为最终支付依据。若审定价格与合同金额不一致，双方应按以下方式处理：若已支付款项总额高于审定价格，乙方应在收到甲方书面通知后 30 个工作日内退还差额。

8.3 最终支付金额以结算审计结果为准。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金，并在验收报告出具后启动结算审计程序。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

10.7 乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 20% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额 万分之五 每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔

偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：无锡市新吴区区域社会治理现代化指挥中心　乙方：联通（江苏）产业互联网有限公司

地址：　地址：南京市鼓楼区古平岗 4 号 C 座二层

法定代表人或授权代表：　法定代表人或授权代表：

联系电话：　联系电话：15651500579

签订日期：　年　月　日

合同附件：

2.2.分项报价表

分项报价表

项目编号：JSZC-320214-JZCG-G2025-0158

货物部分								
序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	产地	质保期	单报价	分项总报价
1	经侦实验室硬件-★经侦分析工作站显示器	飞利浦27E2F7901	27英寸,4K超高清,IPS Black屏,HDR400,低蓝光	2	中国	5年	2600.00	5200.00
2	经侦实验室硬件-会商显示大屏	MAXHUB EG86	86寸,支持双系统，支持无线连接，支持手写触摸，支持AI降噪，摄像头像素≥4800万高清，支持手机投屏	1	中国	5年	30000.00	30000.00
3	经侦实验室硬件-工作台	美亚柏科-定制	1、适用专业鉴定工作和普通办公需求，可放两台主机； 2、左桌脚机柜可放置普通电脑机箱，右桌脚可放置高度645mm以内的大电脑机箱； 3、支持多款显示器支架，适配不同尺寸显示器，支持单支臂34寸显示器支架、单/双支臂24～27寸显示器支架【备注：工作台本身不要求带显示器支架，显示器支架可根据客户需求选配；同时可根据客户需求选配多款3米的显示器视频线（VGA/DVI/HDMI/HDMI转DVI等接口的视频线）、3米的计算机电源线和1.5米的USB延长线】； 4、外观尺寸：1800mm*800mm*750mm（长*宽*高）； 5、材质：主体钢制结构+桌面钢化玻璃； 6、外表工艺：烤漆，防腐蚀； 7、耐高温、抗压强、耐刮花、易清洁； 8、桌面钢化玻璃，坚固防刮； 9、配置7寸触摸屏电子桌牌，可显示工作台名称、时间，可编辑桌牌名称、设置灯效显示效果； 10、灯效效果：常亮、常灭、呼吸、闪烁四种可选； 11、灯条采用大面积发光灯板、柔和无颗粒感，灯条外罩采用亚克力材质； 12、蓝色回型灯+蓝色悬浮灯+白色长条灯效，富有科技感； 13、内置漏电保护和强弱电接地，异常情况快速断电，保证人身财产安全；	1	中国	5年	27000.00	27000.00

			14、桌面配备不少于2组国标AC220V电源接口，不少于2个USB充电口、不少于2个USB3.0接口，方便桌面设备就近供电、数据连接等； 15、左/右桌腿均配备4组（或4组以上）国标AC220V电源接口，方便桌腿设备就近供电； 16、桌面下集成抽屉，易于容纳和归置线材等常用物品及工具； 17、抽屉采用静音导轨，提供无杂音的办公环境； 18、走线集成于工作桌内部，有序、整洁、稳定可靠					
4	经侦实验室硬件-阅件台	美亚柏科-定制	1、适用于普通办公需求； 2、支持多款显示器支架，适配不同尺寸显示器，支持单支臂34寸显示器支架、单支臂24～27寸显示器支架【备注：工作台本身不要求带显示器支架，显示器支架可根据客户需求选配；同时可根据客户需求选配多款3米的显示器视频线（VGA/DVI/HDMI/HDMI转DVI等接口的视频线）、3米的计算机电源线和1.5米的USB延长线】； 3、外观尺寸：1600mm*800mm*750mm（长*宽*高）； 4、材质：主体钢制结构+桌面钢化玻璃； 5、外表工艺：烤漆，防腐蚀； 6、耐高温、抗压强、耐刮花、易清洁； 7、桌面钢化玻璃，坚固防刮； 8、配置7寸触摸屏电子桌牌，可显示工作台名称、时间，可编辑桌牌名称、设置灯效显示效果； 9、灯效效果：常亮、常灭、呼吸、闪烁四种可选； 10、灯条采用大面积发光灯板、柔和无颗粒感，灯条外罩采用亚克力材质； 11、蓝白色长条灯效+桌面棱角设计，富有科技感； 12、内置漏电保护和强弱电接地，异常情况快速断电，保证人身财产安全； 13、桌面配备不少于2组国标AC220V电源接口，不少于2个USB充电口，方便桌面设备就近供电； 14、右桌腿均配备4组（或4组以上）国标AC220V电源接口，不少于2个USB3.0接口，方便右桌腿设备就近供电、数据连接等； 15、右桌腿机柜可放置普通电脑机箱，机柜带有电源按键及连接线，可连接到电脑内部用于电脑开机； 16、左桌腿集成抽屉易于收纳和归置线材	2	中国	5年	27000.00	54000.00

			等常用物品及工具； 17、采用静音导轨，提供无杂音的办公环境； 18、走线集成于工作桌内部，有序、整洁、稳定可靠					
5	声纹实验室硬件-音频接口	雅马哈 UR44C	1、支持 A/D 精度配备不低于 32-bit； 2、支持最大采样率配备不低于 192kHz； 3、支持输入动态范围配备不低于 102dB； 4、支持同步输入输出配备不低于 4×4； 5、支持 48V 幻象供电	2	中国	5年	1700.00	3400.00
6	声纹实验室硬件-有源监听音箱(响)	JBL 305P MkII	1、支持不低于 2 路双功放有源工作站监听音箱； 2、支持频率响应范围 49Hz～20kHz； 3、支持最大声压级不低于 108dB	2	中国	5年	2300.00	4600.00
7	声纹实验室硬件-监听耳机	森海塞尔 HD820	1、动圈密封式； 2、佩戴方式为包耳式； 3、频率响应范围 6Hz～48000Hz； 4、总谐波失真不高于 0.02%； 5、声压级不低于 103dB； 6、阻抗不低于 300Ω	3	中国	5年	1900.00	5700.00
8	声纹实验室硬件-数码录音机	ZOOM F3 Essential	1、功能要求： 内置 X/Y 捕捉高品质的立体声麦克风，记录信号不失真为 120db SPL；可设置自动录音、预录和倒计时录音，图形化液晶显示，触摸按键控制和本地化的菜单，使用户更易于使用； 2、录制格式：录音格式支持 WAV 和 MP3； 3、外置存储：不低于 32GB； 4、支持 24bit/96Khz 录制； 5、支持 OTG 直连手机； 6、支持自动录音	1	日本	5年	1300.00	1300.00
9	声纹实验室硬件-声纹数据采集终端	远鉴 FS-DT-VPC1	1、采用麦克风阵列设计； 2、信噪比＞80dB； 3、波形失真度≤0.1%； 4、频率响应范围：50Hz～8kHz； 5、采样率：≥16kHz 采样率； 6、具备噪声抑制功能	1	中国	5年	12700.00	12700.00
10	声纹实验室硬件-无线麦克风	索尼 UWP-D21	1、领夹式无线麦克风，隐藏咪头（全指向性），佩戴方便，适合于新闻工作拍摄，与相机、摄像机配合使用，可连接监听耳机，可通过移动电源充电； 2、频率响应范围：23Hz～18KHz； 3、支持连接 3.5 接口耳机； 4、配置 3.5 头和卡农头	1	中国	5年	4000.00	4000.00
11	声纹实验室硬件-电容式麦克风	铁三角 AT2035BK	1、频率响应范围：20Hz～20000Hz； 2、灵敏度不低于-37dB； 3、信噪比不低于 82dB； 4、阻抗不高于 120Ω	1	中国	5年	2200.00	2200.00
12	声纹实验室硬件-动	森海塞尔	1、频率响应范围 80Hz～16000Hz； 2、灵敏度不低于-53dB；	1	中国	5年	1000.00	1000.00

	圈式麦克风	E835S	3、信噪比不低于 75dB； 4、阻抗不高于 600Ω					
13	声纹实验室硬件-音频对录仪	FCE FTTQ8-J	1、支持通过有线方式转录设备中的音频文件； 2、支持微信、QQ、陌陌、探探、网游等 APP 语音通话实时录音； 3、支持自动角色分离； 4、通过自适应采集算法保障转录过程中语音信号的平稳	1	中国	5年	4000.00	4000.00
14	声纹实验室硬件-数码照相机	佳能 EOS90D	1、画幅：APS-C 画幅； 2、像素：不低于 2000 万； 3、RAW 照片输出：14bit； 标准感光度：低感光度 ISO ≤100，高感光度 ISO≥12800； 4、电源：锂离子电池且支持外接电源； 5、存储介质：SD 卡、SDHC 卡、SDXC 卡； 6、功能：支持自拍、延时拍摄、遥控拍摄； 7、无线和接口：HDMI、Wifi、蓝牙； 8、镜头：标准变焦镜头，焦距 18mm-135mm，光圈 F3.5-5.6，支持防抖	1	日本	5年	12000.00	12000.00
15	声纹实验室硬件-数码摄像机	索尼 FDR-AX43	1、分辨率不低于 3840*2160； 2、5 轴防抖，20 倍变焦成像技术（26.8-536.0）； 3、配置 WIFI 功能； 4、外置存储不低于 128G，扩展卡支持 SD 卡	1	中国	5年	10000.00	10000.00
16	声纹实验室硬件-多功能物证翻拍仪	方正 Q1800	1、支持 A3、A4 幅面； 2、扫描像素：不低于 1800 万像素； 3、感光元件：CMOS	1	中国	5年	1800.00	1800.00
17	声纹实验室硬件-信号屏蔽箱	中冀联合 SD4345-C	全自动信号屏蔽箱，频率范围：DC-6GHz，接口包括 USB3.0、HDMI 等	1	中国	5年	2100.00	2100.00
18	声纹实验室硬件-光盘打印刻录一体机	清华同方 TF-20BD-A	1、刻录格式：支持 CD/DVD/BD； 2、刻录速度：25G<20min； 3、接口：支持 USB2.0 或 USB3.0； 4、配置不少于 20 张盘仓； 5、三色一体墨盒盘面打印； 6、最佳打印分辨率：不低于 1440dpi*1440dpi	1	中国	5年	27700.00	27700.00
19	声纹实验室硬件-★彩色打印复印一体机	惠普 M479dw	1、功能：复印、打印、扫描功能，支持自动双面打印； 2、打印速度：A4 不低于 25 页/分钟，A5 不低于 43 页/分钟	1	中国	5年	7000.00	7000.00
20	“三中心”配套设备-超融合节	安超-安超云操作系统	1、按节点数授权，提供计算虚拟化，包含自定义 CPU 配置、CPU QoS、虚拟机热迁移、主机聚合组、故障检测及恢复、故	2	中国	5年	35000.00	70000.00

	点授权	软件V2.0标准版	障疏散优先级等功能； 2、提供存储虚拟化，包含无损快照、精简配置、QoS、自定义磁盘页面大小、数据压缩级别、多副本、重建优先级、iSCSI虚拟卷、在线扩展等功能； 3、提供网络虚拟化，包含虚拟网络、安全组、双栈网络、多业务网等功能； 4、提供运维管理功能，包含硬件管理、大屏监控、一键巡检、回收站等功能； 5、支持API、P2V迁移、V2V迁移、可视化部署、无代理备份等功能					
21	“三中心”配套设备-24口交换机	华为CloudEngine S5735R-L24T4S-A-V2	1、≥24个1000Mbps RJ45接口； 2、≥4个千兆SFP光口； 3、≥4个单模千兆光模块； 4、交换方式：存储转发； 5、支持8K的MAC地址表深度	1	中国	5年	4000.00	4000.00
22	“三中心”配套设备-服务器汇聚交换机	华为CloudEngine S6730-24X6Q-EI	1、≥24个万兆SFP+； 2、≥4个40GE QSFP+； 3、双电源； 4、支持VxLAN二层网关、三层网关； 5、支持集中式网关，分布式网关； 6、支持BGP-EVPN； 7、支持通过Netconf进行配置； 8、≥8个万兆光模块； 9、≥1根40GQSFP高速堆叠线缆	2	中国	5年	26000.00	52000.00
23	双向数据安全通道设备-防火墙(信息安全产品)	天行网安Topwalk-FW4079-NLA-M10	1、整机最大有效吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥150万，新建连接数≥7.5万/秒； 2、标配6个千兆电口，2个SFP千兆光口； 3、支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略； 4、支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的会话控制策略，包括总连接数控制、每秒总新建连接数控制、每IP总连接数控制、每IP新建连接数控制； 5、支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响； 6、支持路由、透明及混合部署模式； 7、支持常见DOS攻击防护及ARP攻击防护； 8、支持基于协议的长连接管理； 9、支持静态路由、动态路由（RIP、OSPF、BGP4）； 10、支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT； 11、支持主-主和主-备模式，主备模式下支持基于设备优先级的主设备抢占功能； 12、支持基于WEB和命令行的设备管理模	1	中国	5年	60300.00	60300.00

			式，WEB 界面和命令行模式下均可实现对设备所有功能的管理配置； 13、支持提供设备日志信息并级联上报至无锡市局，与无锡市公安局集控系统无缝对接					
24	双向数据安全通道设备-交换机	迪普 LSW3600—24GT4GP-Li	1、≥24 个 10/100/1000M Base-T 以太网端口	1	中国	5年	10000.00	10000.00
25	双向数据安全通道设备-安全数据交换系统设备	天行网安 Topwalk-DTP3079-NLA（Topwalk-DTP/V3.0）	硬件及性能参数： 1、由信任端服务器及非信任端服务器组成，部署在安全隔离与信息交换系统前后； 2、≥4 个 1000Mbps （电口）； 3、可实现应用层吞吐量≥900Mbps，系统并发连接数≥20000； 功能参数： 1、数据交换系统在内部可信任端配置管理，外网非可信端不存储任何配置信息，确保配置不被恶意篡改，配置信息不泄漏； 2、数据交换系统内部主机之间使用基于证书认证的方式建立可信安全数据通道； 3、数据库同步： 支持 SQLServer、Oracle、Sybase、DB2、Mysql，以及南大通用、达梦、中电科金仓等国产主流数据库等的单、双向数据交换，无需修改数据库表结构，不涉及代码修改；可同时发送和接收多个数据库中多个表；支持多种增量方式；可分别定义增加、删除、修改的数据传输；根据指定字段值进行条件传输；支持大字段数据同步交换；支持异构数据库安全传输； 4、数据库支持多种同步方式：触发器方式，全表采集方式，同表双向的数据同步，主从表的数据同步，删除源数据方式、基于 ORACLE 快照日志等同步方式； 5、数据库支持不同类型数据库之间及异构数据库的数据类型转换（表名、表字段、表字段类型、表主键、表外部键不同）；支持 BLOB、CLOB、LONG、TEXT、IMAGE 等大字段的异构，支持不同字符集的异构； 6、文件同步：支持多种文件传输方式，高可靠文件传输，文件完整性校验；文件内容识别检查过滤；文件传输加密；支持增量文件同步，实现内外网两个目录之间的文件一致性；小文件传输可使用多线程并发提高传输效率； 7、可对业务系统进行智能检测分析，并输出数据源检测结果、数据积压检测结	1	中国	5年	200000.00	200000.00

			果、服务器自身异常检测情况，对业务运行情况实时智能检测，便于运维人员快速定位业务系统故障及性能指标； 8、管理员可通过产品页面检测业务数据库触发器，并且可选择性删除；也可通过页面上进行 ping、telnet、arp 等日常运维操作，实现管理员故障问题的快速定位，提高工作效率； 9、为便于日后运营过程中，其责任不互相推诿，同时保证设备兼容性与稳定性，安全数据交换系统设备与网闸为同一品牌； 10、能与无锡市公安局现有集中监控与审计系统无缝对接，支持将审计信息或报警信息以日志形式发送到集中监控与审计系统统一管理					
26	双向数据安全通道设备-网闸	天行网安 Topwalk-GAP7279-NLA（Topwalk-GAP/V4.0）	硬件配置： 1、采用 2+1 架构和专用硬件隔离技术，属完全自主开发且不可从外部编程控制； 2、产品设计以安全性为第一原则，一旦出现任何异常就切断传输，保证不出现在数据内容检查、完整性校验功能失效的情况下继续传输数据的情况； 性能参数： 1、≥6 个 1000Mbps（电口）； 2、数据交换能力≥900Mbps； 3、系统并发连接数≥20000； 授权代理： 1、支持 HTTP/HTTPS 协议数据的代理传输，提供脚本过滤、内容过滤、身份认证功能，提供 QQ、MSN 等即时通信软件控制； 2、FTP：支持 FTP 协议数据的代理传输，以及 FTP 命令、文件过滤； 3、邮件代理：支持基于 POP3、SMTP 协议的邮件代理； 4、SOCKS：支持 Socks 数据代理功能，实现 Socket 数据的传输，提供用户身份认证； 5、数据库：支持常见数据库数据代理传输，包括：SQL Server、Oracle、DB2、Sybase、南大通用、达梦、金仓等； 6、具备数据同步功能，支持 SQLServer、Oracle、Sybase、DB2、Mysql、南大通用、达梦、金仓等的单、双向数据交换；无需修改数据库表结构，不涉及代码修改；可同时发送和接收多个数据库中多个表； 7、能与无锡市局现有集中监控与审计系统无缝对接，支持将审计信息或报警信息以日志形式发送到集中监控与审计系统统一管理	1	中国	5年	150000.00	150000.00

27	金体实验室成品软件-资金分析软件	江苏税软-资金分析软件	资金账单清洗： 1、支持多种模式的计算类型（借贷模式、标志列模式、正负模式、自动计算模式、收付款模式、微信模式、支付宝模式）；支持对应手动设置的模板。针对部分未收录的模式类型，支持根据列名部分自动对应； 2、支持免安装版本在多台电脑上同时使用； 3、支持多线程多文件同时进行清洗转换； 4、支持不少于 32 家银行、资金查控平台，不少于 102 种银行格式； 5、支持 CSV，xls ，xlsx ，html，txt，et 文件格式清洗； 可以根据分析的账单特征，将数据转换为预定义的标注格式。 案件管理： 1、针对案件的新增、删除、修改、过滤、查阅； 2、支持查看导入的数据所生成的实体信息（实体名称、类型、银行卡数量、关系人数量、所属纳税人数量、标签数量）； 3、支持合并、拆分、设置被查对象、撤销被查对象、穿透到单户画像； 4、支持查看实体下属的银行卡信息（根据导入的资金数据）、纳税人信息（根据导入的发票数据、登记信息数据）、关系类信息（干系人、纳税人相互关系、人与人关系）（根据导入的关系数据、登记信息数据、手动设置）； 5、支持单户画像：查看选中实体的发票、资金流入流出统计（按对手、按月份、按地区、发票进销项物品统计）； 6、支持查看自动分析生成的分析报告，报告需包括当前案件的发票总体概况、资金总体概况，以及根据已设置的被查对象分析出的案情概况； 7、工作底稿展示了当前案件被查对象的发票资金匹配情况，分为五个部分（回流图、资金数据分析概况、匹配记录、匹配明细、未匹配发票明细），并支持导出为文件进行保存； 8、疑点管理支持查看当前案件设置的各类疑点（发票、资金、关系）； 9、支持团伙信息的新增、修改、删除； 10、团伙分析：支持设置被查对象、撤销被查对象、穿透到单户画像； 11、支持展示风险纳税人的发票分析模型中分析出的风险项； 12、支持全库开票企业风险分析，罗列主	1	中国	3年	225000.00	225000.00

			要风险点，包括顶额开票、异地开票、异常时间、敏感物、人员关系、任职关系等风险点； 13、支持标签管理：标签支持修改、撤销，查看案件针对实体、团伙标记的标签内容。 数据准备： 1、支持资金数据导入（根据清洗软件生成的标准 dat 格式），或者直接对 xls、xlsx、csv、txt 等格式进行数据转换并导入； 2、支持发票数据导入（xls、xlsx、csv、txt），支持模板下载； 3、支持登记信息导入（xls、xlsx），支持模板下载； 4、支持关系信息导入（xls、xlsx），支持模板下载； 5、支持话单信息导入（xls、xlsx），支持模板下载； 6、支持后台数据处理，针对导入的资金数据，统一清洗交易国家、交易币种、交易地区。 发票分析： 1、支持查询导入的发票数据； 2、支持发票数据的汇总统计（数据透视表）； 3、支持剔除使用、恢复使用（剔除后不用于发票资金匹配）； 4、支持穿透查看单张发票的明细信息； 5、支持针对发票设置疑点； 6、支持查询已剔除的发票数据，并支持恢复操作； 7、支持支持按实体、按识别号、按团伙汇总分析发票进销项数据； 8、支持发票模型分析，根据预置发票模型，选择需要分析的对象，支持按识别号、按实体、按团伙进行模型分析。分析结果支持穿透查看； 9、支持根据系统设置的模型分析多个发票指标给纳税人进行打分，找到可疑的纳税人； 10、支持选择多个纳税人看作一个整体，分析内部进销项和外部进销项的统计情况，并支持图形展示。 话单分析： 1、话单查询：需支持展示导入后的话单数据，分为主号码模式和主被叫模式，支持过滤、导出；					

			2、综合分析：需支持按号码/实体对话单数据进行汇总统计，用于展示对应号码/实体下的通话呼入和呼出情况，支持过滤及导出； 3、单户分析：需支持对单户实体的话单数据进行分析，分析内容包括通话次数分析、通话时长分析、通话日期规律分析、通话时间规律分析； 4、多户分析：需支持选择多个包含号码的实体进行分析，主要分析内容为同时间同基站分析、共同对象分析、串号比对分析。 流向分析： 1、支持展示发票资金流向关系图，支持指定分析对象或者全库展示； 2、支持根据设置的条件进行图形变化展示，支持层级布局、碰撞布局、中心布局； 3、支持针对图形进行找路径、高亮显示、展示共同流入、流出对象； 4、支持添加实体、团伙进行可视化分析； 5、支持对可视化图形进行编辑，设置标签、添加关系疑点功能； 6、在全案检索中搜索相关信息后可根据搜索出的结果进行可视化推送。 回流分析： 1、支持按照虚开、骗税、账内流转、手动添加进行设置匹配源； 2、支持进行批量顺查、倒查，也可以按照单个对象进行顺查、倒查进行流向匹配； 3、支持自动化提示下一步待调银行卡，同时可以导出待调卡； 4、支持能够根据匹配条件自动化显示已匹配上的发票、资金关系，已经匹配上显示实线，未匹配的不显示； 5、支持可对匹配的结果进行清除； 6、支持根据匹配的结果查看匹配的链路关系； 7、支持根据设置的条件进行图片变化展示，支持层级布局、碰撞布局、中心布局，支持只显示已匹配、只显示已匹配回流、显示干系人； 8、支持定位节点、找路径、高亮显示、自定义线条等； 9、支持添加实体、团伙进行可视化分析； 10、支持对可视化图形进行编辑，设置标签、添加关系疑点功能； 支持不少于七种匹配算法，包括按天匹配、一对一、一对多、多对一、多对多、				

			按扣除手续费匹配、按干系人匹配； 支持全流程发票与资金、资金与资金匹配结果表格展示。 递进分析： 支持对选中分析对象的发票流的逐层展示（每层设置相应条件），以图形化展示发票上下游情况。 资金分析： 1、支持查看已导入的所有账户信息； 2、支持查看导入的资金数据明细，可分为主账户模式和收付款模式，并支持汇总统计（数据透视表），设置疑点、设置待调卡号； 3、支持对资金重复数据进行自动去重、手动去重； 4、支持支持按实体、按卡号、按团伙统计资金流入流出情况； 5、支持资金模型分析，根据预置资金模型，选择需要分析的对象，支持按卡号、按实体、按团伙进行模型分析。分析结果 支持部分穿透； 6、支持对选中的单个实体进行资金交易用途分析、交易频度分析、交易金额区间分析、日期规律分析、时间规律分析、交易方式统计、币种统计、交易地区统计； 7、支持用户自定义类罪模型，找出满足模型条件的问题账户。需内置多个类罪模型，如多地多次 ATM 交易、ATM 异常分析、ATM 短时间整存整取、境内凌晨异常交易、多地点存款、短时间多次存款、回国人员分析、出境人员分析、境内资助分析、敏感国家交易、境外 ATM 整存整取等； 8、支持比重分析、公对私分析、资金沉淀分析、少进多出分析、急进急出分析、过渡账户分析； 9、支持展示发票资金数据的流向图，支持通过各层匹配，找到潜在的回流，作为犯罪证据； 10、支持查看待调卡号，以及各卡号的提取状态。 关系分析： 1、支持交叉任职分析：寻找单个自然人在多家企业交叉任职的实体，支持表格展示、图形展示； 2、支持一址多户分析：寻找同一地址作为多家企业的注册地址的企业实体，支持表格展示、图形展示； 3、支持一 IP 多户分析：寻找同一 IP 地					

			址作为多家企业开票 IP 的企业实体或作为多家企业交易 IP 地址的企业实体，支持表格展示、图形展示； 4、支持一码多户分析：寻找相同 MAC 地址作为多家企业开票 MAC 的企业实体或作为多家企业交易 MAC 的企业实体，支持表格展示、图形展示； 5、支持高龄分析：寻找超过设定年龄的干系人实体； 6、支持共同关系分析：根据选定一批实体，寻找其共同的发票上下游或资金上下游，支持表格展示、图形展示； 7、支持特征分析：根据选择的特征字段，输入关键字，找出满足条件的资金交易数据的所属于的实体，并统计满足特征的记录数和金额总计； 8、支持新增消失分析：根据选择的卡号或纳税人识别号，设定基准日期，寻找新增（基准日期前无交易记录或购销记录，基准日期后有记录）的实体和消失（基准日期前有交易记录或购销记录，基准日期后无记录）的对手，支持表格展示，时序图展示。 组织分析： 1、人员统计：需支持展示传销人员基本信息并统计其所在层数和下游人数，支持按条件过滤传销人员，可按人员名称进行搜索； 2、图形分析：需支持自动生成链式图，无需手动建模，显示传销人员的脉络，上下线关系等信息，方便快速的对传销系统中人员的脉络做出判断。协助经侦人员确定传销证据； 3、层级控制：需具备对传销团伙脉络设置相应层级显示，有针对性的查看传销头目的下线发展情况。 自定义画图： 1、支持人工画图，可挑选人员、企业、线条等，构建关系图、流向图等； 2、支持从回流分析中已分析的图形转自定义画图。 结果处理： 1、支持自动生成被查对象相关的下一层回流关系，概述发票，资金的对应明细数据，提供标准化格式的底稿，支持导出。					
28	经侦实验室成品软件-电子财	江苏税软-电子财务分	1、账务软件采集、账务数据导入分析、关键词搜索、单位搜索、大额现金支出； 2、可采集目前国内企业所使用的包括国	1	中国	3年	105000.00	105000.00

	务分析系统	析软件	内外、地方、行业的400多个种类、上千个版本的财务软件。能够全面的采集到企业的账务数据、存货数据、工资数据、固定资产数据。其中存货数据（进销存）的采集接口已经超过10个以上； 3、根据采集软件制作的数据采集接口，到企业相应的账套中，复制账套文件中的科目表、余额表、凭证表、辅助账簿，对获取的数据进行压缩、加密为DAT文件，不会对企业财务软件、企业账套造成破坏； 4、对企业启用的“存货管理“模块数据进行采集，用于存货分析； 5、对企业启用的“固定资产管理”模块数据进行采集，用于固定资产分析； 6、支持将通过“财务数据采集”得到的企业电子数据（DAT文件）迅速导入“财务探针”中，包括财务账、固定资产账、存货账和工资账等信息。将不同格式的财务账生成统一标准财务账格式，方便了查询、分析工作； 7、依据众多办案经验，按照不同的行业总结出常见问题关键词，根据被查企业的行业性质，搜索并显示关键词结果信息。支持自定义关键词搜索； 8、依据电子财务账中往来核算信息，列出大部分与被检查企业有业务往来的企业或者个人名称以及交易金额和交易次数； 9、将检查中常见的问题固化为软件模型，对企业财务数据进行比对、分析； 10、查找“现金”科目下所有支出金额大于10000元的业务； 11、查找企业中长期挂账核算项目，发现企业存在的虚假采购或者销售业务，并查证此款是否真实存在； 12、支持查找企业核销坏账损失的业务，为检查企业利用坏账损益结转或冲平无法入账的商业贿赂款项提供线索； 13、支持将企业的电子财务账中科目发生额和余额依据会计学原理，重新计算生成的资产负债表和利润表，提供查看财务总账、明细账以及凭证； 14、将检查中发现并标注的疑点信息进行统计、显示，包括凭证字、凭证号、摘要信息和金额等内容，为实地核查的资料提供依据； 15：支持针对采集过程中发觉的不同账套，隐匿账套进行鉴别，对比分析。					
29	国产化成品软件-国	中创应用服务	1、总体要求：产品具有国内自主知识产权，产品厂商须通过 Java EE 6、7、8 Full	1	中国	3年	53000.00	53000.00

	产中间件	器软件V10.0	Platform和Web Profile认证，通过Jakarta EE 8 Platform、Jakarta EE 9 Platform、Jakarta EE 9.1 Platform认证； 2、基本功能：用于为上层应用提供运行环境，实现对上层应用的部署和动态管理。产品以后台服务形式运行，用户通过管理控制台或者命令行工具完成上层应用的部署、启动、停止等操作。主要功能包括Web容器、EJB容器、数据源服务、集群管理等； 3、高级功能：支持多种主流国产操作系统，如麒麟软件、统信UOS等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。具备标准的B/S模式管理控制台，可远程对应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控；支持WebSocket 1.0，服务器端能够实时的推送消息到客户端，保证信息的实时性和有效性；支持自定义资源，应用可快速接入外部连接池，如Druid、HikariCP等第三方连接池，不需应用修改任何代码； 4、性能指标：满足国产环境下至少支持5万及以上并发处理且平均响应时间低于100毫秒； 5、安全要求：提供访问过滤配置功能，能够拒绝某IP或IP段的机器访问Web应用，达到防攻击效果；支持HTTPS协议包括SSL3.0或TLS协议，保证数据传输过程的安全性，支持国密SSL，国密算法SM2、SM3、SM4。					
30	成品软件-视频接入能力软件	海康-公安视频图像信息应用平台infovision PVIA V1.0.0	1、平台门户： 1.1、支持用户自定义快捷入口； 1.2、支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式； 1.3、支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接。 2、统一认证： 2.1、支持用户名密码认证方式及PKI认证方式（需对接）。 3、用户管理： 3.1、支持用户管理、部门管理、角色管理； 3.2、支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等。 4、权限管理： 4.1、支持设置用户权限信息； 4.2、针对不同用户设置不同目录权限、资源权限、功能模块权限等。 5、资源目录管理：	1	中国	3年	260000.00	260000.00

			5.1、支持区域目录管理及资源管理； 5.2、支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型。 6、名单管理： 6.1、支持对车辆名单库、人脸名单库及库内名单进行管理； 6.2、支持新增、修改、删除名单库，也可以对库内名单进行新增、修改、删除等动作以及查看批量任务。 7、日志管理： 7.1、支持操作日志、系统日志的存储和查询。 8、时钟同步： 8.1、支持通过NTP服务对前端摄像机、平台服务器进行时间同步； 9、视频服务能力开放： 9.1、提供获取取流URL、设备控制、手动录像和抓图等服务。 10、资源目录服务能力开放： 10.1、提供区域信息查询能力，包括获取对编码、区域列表、根区域信息等。 11、视频预览： 11.1、提供视频预览、抓图等功能。 12、云台控制： 12.1、提供云台变焦、光圈、预置点、巡航等功能。 13、录像计划管理： 13.1、提供录像计划配置服务。 14、录像回放： 14.1、提供录像查询、倍速回放、按帧回放等功能。 15、录像剪辑下载： 15.1、提供录像下载剪辑功能。 16、视频预案、预案管理、执行： 16.1、支持创建公有预案及私有预案。 17、收藏夹：收藏夹管理、分享： 17.1、支持将创建的分组分享给其他用户，支持统计收藏夹被分享的用户数。 18、电视墙控制： 18.1、支持针对窗口的分割、拼接等布局，及窗口上的监控点、预览轮巡、告警窗口、是否自动启停及启停时间等进行配置形成电视墙场景。 19、设备运行状态采集： 19.1、支持对设备在线情况进行检测。 20、视频质量检测： 20.1 支持对视频的图像质量进行检测。 21、录像质量检测： 21.1、支持对录像的完整性进行检测。 22、运维告警查询、处理： 22.1、支持运维告警的查询和处理。					

			23、运维结果报表展示： 23.1、支持按月、时间区间对各区域监控点在线率、图像正常率、录像完整率进行统计考核（区域运维、视频质量、录像完整性、取流情况、监控点、录像保存情况、监控点离线时长）。 24、多图层显示控制： 24.1、支持导入多图层地图数据 业务资源。 25、图上展示： 25.1、支持监控点、卡口、单兵等资源在地图上的显示与隐藏。 26、业务资源关键字检索： 26.1、支持资源类型进行关键字模糊匹配检索、全局搜索。 27、业务资源空间查询： 27.1、支持框选、圆选、线选、多边形选等多种方式进行地图空间查询； 27.2、支持对结果按类型过滤，支持预览、回放、收藏、上墙、跳转查询等操作。 28、视频预案： 28.1、支持提前把关键监控点保存，方便一键调阅视频。 29、视频追踪： 29.1、支持以指定位置为中心，自动搜索周边监控点并进行视频追踪。 30、视域联动： 30.1、支持在地图上框选目标，设置守望时间后，可搭配可视域相机自动转向该位置，其可视范围随相机转动同步变化。 31、轨迹分析： 31.1、支持根据时间段等创建轨迹分析任务，分析目标被检测到的点位、数量及轨迹，支持轨迹回放。 32、视频级联接入通道数（作为上级），通过 GB 28181 标准级联接收视频网平台推送的点位通道路数授权，支持视频专网5W 路视频资源平台级联接入。 33、基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、语音广播、设备控制等。				

服务部分

序号	服务内容	数量	单位	单报价	分项总报价

1	“三中心”合成作战平台定制开发软件-支撑与管理模块 1）专题超图能力支撑（地图中台底座构建、二三维一体化地图、地图服务工具包、标准地址撒点、标准地址关联查询） 2）综合管理（系统管理、巡控作战指挥管理、智慧队建管理） 3）数据接入汇聚（数据对接、数据汇聚治理、专题库建设）	1	套	445000.00	445000.00
2	“三中心”合成作战平台定制开发软件-基础管控监测子系统 1）基础管控监测超图（基础管控要素资源可视化、警格工作质态管理监测） 2）对象标签档案管理（标签管理、对象档案、人员全息档案、房屋全息档案、事件全息档案、任务全息档案、单位全息档案、档案数据管理） 3）勤务标准化管控（警格管理、勤务标准化管控、统一工作流程、基础管控质态管理、勤务报备质态、质态积分管理、警格治理 APP） 4）数据应用模型（工作考核评估模型、任务走访模型、重点人员模型、实有人口发现模型、警情风险防范模型）	1	套	1310000.00	1310000.00
3	“三中心”合成作战平台定制开发软件-巡控作战指挥子系统 1）智慧导巡（警情分析、接处警统计、警情分布列表、警情分布热力图、开启或关闭热力图、开启或关闭网格图层） 2）智慧导[illegible]（135 块反点、公安机关、查缉堵控点、重点巡区、集约调取、应急救援、[illegible]急布控、常态布控、交通流量监测、交通拥堵监测、安保活动、非机动车监测预警列表、非机动车监测预警结果上图、派出所综合指挥室、警务工作站指挥室、视频预案） 3）实时警[illegible]指令（实时警情展示、接警详情、警情上图、警情撒点、事件地点地址修正、事件地点撒点修正、指令派发、历史报警、智慧赋能、警情周边、领导处置、反馈历史） 4）联动联指力量（警用装备、感知设备、部门警种、警力搜索、信息展示） 5）勤务监督（超时上线、超时停车、铁鹰管理-勤务管理、铁鹰管理-停车报备、铁鹰管理-勤务分析、轨迹设备管理） 6）巡区专题（巡区图层、天山路巡区、警务站巡区、地址搜索） 7）超图应用（超图中间屏、超图左屏、超图右屏） 8）情指行 APP（管理端、APP 端、指挥、APP） 9）重点人员管理 APP （移动端）	1	套	930000.00	930000.00
4	“三中心”合成作战平台定制开发软件-警务中台子系统 1）数据模型赋能（数据模型工作台、数据模型分析结果推送、模型推送结果通知与反馈、模型反馈分析） 2）警务工作协同（专项任务协同工作台、专项任务建立、专项任务角色分配、专项任务状态可视化、专项任务执行协作、协同工作报表） 3）警务工作协同支撑赋能（自定义流程系统、自定义表单系统） 4）警务工作赋能工具集（警情质量分析赋能工具、纸质文件文字识别转换、卡证票据识别内容抽取、文档内容比对、内容合并小工具、报告模板工具） 5）数据可视化（数据可视化模板、数据可视化交互式操作、数据可视化智能预警、数据分析决策、数据报表智能推送、数据可视化大屏）	1	套	1100000.00	1100000.00
5	“三中心”合成作战平台定制开发软件-“新 E 线”智慧队建子系统 1）综合档案子系统（部门档案、民警档案、辅警档案、综合检索、惠警论坛、标签算法库、档案统计报表、请假报备审判模块） 2）研判任务子系统（搭建研判算法、研判任务推送、研判任务详	1	套	740000.00	740000.00

	情、研判任务反馈、研判任务删除、走访任务下发、走访任务状态查看、走访任务反馈、走访任务删除） 3）掌上政务子系统（任务模块、工资查询、掌上论坛、民警档案查询、辅警档案查询、掌上报表、请假报备、请假审批文件下载、请假审批详情、请假审批通过、请假审批驳回） 4）智慧政工大屏（各单位性别占比、各单位学历占比、各单位政治面貌占比、各单位民警年龄占比、全局警衔分布情况、全局职级分布情况、各单位民警人数排行、年度各项统计单位排行、分局辅警当年每月进出统计、分局辅警性别占比、分局辅警政治面貌占比、各单位辅警人数排行榜、分局辅警学历占比、分局辅警年龄占比、各所辅警民警排名、机关辅警民警比排名、各单位辅警平均在职时间）				
6	**服务-舆情监测服务-文本类舆情监测服务** 1）服务内容： 舆情信息监测功能（文本类）、可视化图表分析功能、专题事件分析功能、自动报告功能、舆情简报功能、全网搜索功能、行业热点信息展示功能、账号管理功能、操作设置功能 2）服务购置目标量化及交付内容： 1、监测专题：针对不同主题，提供全网的信息监测，可同时通过后台自主设置及调整关键词。提供不少于300个关键字服务； 2、监测方案：针对不同主题，提供全网的信息监测，每个主题最多可设置100个关键字，提供不少于3个主题服务； 3、系统账号：提供电脑平台的系统登录账号不少于3个，提供手机软件（支持android和IOS两个版本）的登录账号不少于3个； 4、数据采集：支持全网范围的信息采集监测，网站类型包含境内主流新闻网站、客户端、微信、微博、数字报、互动论坛、视频等，拥有新浪微博官方数据，千亿存量数据，实现全网无死角监测； 5、总览：支持从多个维度,用可视化的方式展示自身账号的监测和使用情况。包括账号详情、信息总量、来源占比、热门方案、敏感信息走势、预警信息等维度24小时或7天内方案数据； 6、舆情预警：支持邮件、短信、微信、PC弹窗、APP预警等多渠道预警下发，方便用户及时接收行业相关预警信息； 7、全文搜索：在全网下快速检索关键词，不需要设置监测方案； 8、报告：提供各类舆情事件案例库，提供参考； 9、自定义简报：把需要的舆情信息添加到素材库，在素材库中选择需要制作简报的素材，选择简报模板，编辑标题、期号、日期后自动生成的舆情报告，易操作、方便快捷； 10、收藏夹：将指定信息长时间自定义分组保存。	2	年	80000.00	160000.00
7	**服务-舆情监测服务-专题调研、咨询报告等人工服务** 1）服务内容： 数据监测、全网监测、数据洞察、数据分析、专题调研与咨询报告、专题调研 2）服务购置目标量化及交付内容： 以下内容，提供全年不少于50篇的报告服务 1、全景调研报告：针对重点组织、重点人员全景信息进行调研分析，实时掌握重点组织、人员的相关信息。包括但不限于以下内容： 1.1、重点人员全景调研：直观的了解人员的情况，主要包括人员姓名、性别、管控级别、人员标签、身份证号码、民族、户籍地址、单位机构、籍贯、出生日期、现住地址、联系电话等基本信息，以	2	年	230000.00	460000.00

	及手机设备信息、地址信息、物品信息、网络信息等； 1.2、重点组织全景调研：直观的了解群体的具体情况，主要包括重点组织基本信息、组织背景、集会历史、言论信息等内容。 2、综合分析报告：针对网络的特定事件，汇集来自互联网针对此事件的所有舆情信息，以及网民访问与传播情况。针对这些信息，舆情专题模块可进行广度、深度的分析，找出该事件的整个轮廓、发展的脉络，该事件的主要关键词、主要参与者、主导型的言论等； 3、专题调研报告：包括但不限于以下内容： 3.1、基于组织、个人的全景调研； 3.2、基于时间的起因、经过、结果分析舆情分析； 3.3、对特定群体的分析，包括实体群体和虚拟群体； 3.4、对特定地区的分析； 3.5、对特定网站的分析。				
8	服务-舆情监测服务-视频类舆情监测服务 1）服务内容 设置视频监测方案、视频信息列表、来源类型、信息展示、信息操作、图表分析、视频识别、信息操作、视频详情、图表分析、视频搜索、舆情简报、图片检索 2）服务购置目标量化及交付内容 1、监测字典：自有关键词，对视频字幕、背景、封面、音频、文本、评论等内容进行实时监测。提供不少于300个关键字服务； 2、监测方案：针对不同主题，提供全网的视频类信息监测。提供不少于3个主题； 3、系统账号：提供电脑平台的系统登录账号不少于3个；提供手机软件（支持android和IOS两个版本）的登录账号不少于3个； 4、数据采集：覆盖短视频、直播平台、视频频道、频网站、电视台相关视频平台；对抖音、微博、头条、快手、小红书、B站、西瓜、秒拍、微信视频号等各大热门短视频平台进行重点监测； 5、智能预警：邮件、微信、PC弹窗、钉钉等多渠道预警下发，方便用户及时接收视频预警信息； 6、跨模态检索：使用一种模态在另一种模态中检索相关信息的过程称为跨模态检索，实现文本搜图片、视频；图片搜图片、视频；视频搜图片、视频等跨模态检索； 7、视频搜索：通过关键词实时搜索互联网视频的相关信息； 8、报告制作：支持将选中的舆情信息，按照自定义的模版生成简报。操作简单，快捷生成； 9、图片检索：通过上传已知图片，搜索该图片在互联网中传播的情况及轨迹。	2	年	140000.00	280000.00
9	服务-电报洞察服务 1）服务内容 电报洞察系统服务：用于公安机关在Telegram（电报软件）的群组里及时掌握境内外的网络事件、针对我国的意识形态传播等情况，并对敏感的人群进行身份的落地。可以通过关键词来查询群组的内容，并关联到发言的个人，为公安机关发现线索和人员提供了有力的技术支撑。提供每年不少于100次数据落查。 2）服务购置目标量化及交付内容 1、提供电报系统账户不少于1个； 2、每月提供不少于1份数据导出台账，包含电报人员、群组、聊天信息等，共不少于12份； 3、提供反华、涉政、涉毒、涉赌、灰黑产人员群体的意识动态及活动方向等线索不少于5条，形成台账报告；	2	年	125000.00	250000.00

	4、相关服务工具内置的推荐电报群组不少于1.6万个，成员数量不少于5800万，消息总量不少于27亿； 5、提供不少于100次线索分析研判次数。				
10	**服务-Web渗透测试平台服务** 1）服务内容： 集成了Web渗透相关的信息收集、弱点扫描、模糊测试、暴力破解、渗透辅助等工具，支持多种操作系统（Windows、Linux、MacOS）。各类工具可通过平台界面调用，同时支持单个工具独立使用，支持通过平台远程使用。主要用于对WEB服务进行渗透测试检测和安全评估。 2）服务购置目标量化及交付内容： 1、提供不少于1个软件licence账号； 2、应用中心提供不少于100款工具，均能下载安装并提供操作手册； 3、提供信息收集工具集、辅助测试工具集、弱点扫描工具集、漏洞测试工具集、第三方工具集、协同作战平台； 4、提供远程服务平台，可部署远程服务镜像。	2	年	285000.00	570000.00
11	**服务-涉诈线索发现溯源反制打击服务** 1）服务内容： 针对电信网络诈骗犯罪专业化、智能化、跨境化等特点，提供涉诈网站识别监控、APP动态分析、线索数据关联、案件研判一体化服务能力。涉诈线索发现溯源反制打击服务主要是对涉诈网站进行批量化、精细化、自动化的筛选、研判、分析，获取涉诈网站的基础信息、涉诈网站关联嫌疑人信息、涉诈网站关联受害人信息。 2）服务购置目标量化及交付内容 1、提供不少于1个SaaS平台账号； 2、每天提供各类涉网犯罪网站研判不少于50次，各类涉网犯罪APK研判不少于15次； 3、提供涉网犯罪网站类研判报告，包含：网站基本信息、历史报告、截图、WHOIS信息、工商信息、备案信息、SDK信息、涉案信息、同团伙样本、APP分发链接、报告导出； 4、提供涉网犯罪APK类研判报告，包含：APK基本信息、历史报告、截图、APP上架信息、AndroidManifest.xml、签名信息、应用权限、加固信息、SDK信息、网络请求信息（不含请求详情）、应用源码（基础文件部分）、运行日志、同团伙样本、APK文件下载、报告导出； 5、提供研判图谱、云真机操作台、线索数据。	2	年	370000.00	740000.00
12	**服务-AI大模型服务** 1）服务内容： 1、执法规范交互式问答 基于警务知识以及相关业务处理建议的智能问答：大模型服务平台通过整合警务部门的知识库内容，可以提供基于这些基础知识的智能问答功能。警员可以通过提问问题或输入关键词的方式，向服务平台应用提出问题，平台会根据知识库中的内容进行智能搜索和匹配，给出相关的答案和解决方案。 2、平台数据接口 数据接口主要用于接收各个应用上传的数据，并直接存储这些数据，而不需要经过任何加工和分析。数据接口的主要目的是提供一个方便的通道，应用可以将数据传输到服务平台进行统一管理，存储和查阅。 3、部署方式	2	年	210000.00	420000.00

	AI 大模型服务在公安内网部署。 4、推理及运算要求 服务方需提供 1 台推理机专业设备，支持不少于 7B 参数数据知识库，服务期内提供给新吴公安使用，设备所有权归服务方所有，服务到期归还服务方。 2）服务购置目标量化及交付内容： AI 大模型服务主要提供的服务交付物主要包括支持不少于 7B 参数的执法规范知识库，提供交互式问答页面服务： 1、执法规范交互式问答，每天提供不少于 4000 次； 2、执法规范问答法律法规数量，不少于 1000 部； 3、服务账号，不少于 30 个。				
13	**服务-身份证识别 OCR 服务** 服务内容： 1、该服务可以通过调用 API 接口，实现对身份证图片上的信息进行快速准确识别，单条 API 接口调用信息包括姓名、性别、民族、出生日期、地址、身份证号码等内容； 2、提供不少于 100 万次身份证识别 API 接口调用服务。	1	套	50000.00	50000.00
投标报价合计：[illegible]360000.00 元					
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 99.06 %。					

投标人名称（盖章）：联通(江苏)产业互联网有限公司

注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；/投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心新吴分中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。