常熟市政府采购服务合同

项目编号：JSZC-320581-CSXC-G2025-0009

标段号：标段一

签订地点：常熟市

甲方：常熟市公安局交通警察大队

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司、常熟市科安智能化系统工程有限公司

信用融资回款账户：无（如无可不填写）

开户银行：无

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 2025 年度智能交通设施日常维护 项目（项目编号： JSZC-320581-CSXC-G2025-0009 ）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1 合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2 甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3 乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4 服务：提供本合同规定的乙方承担的 2025 年度智能交通设施日常维护 及相关工作。

1.5 合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1 下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2 上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3 乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1 服务内容：常熟市公安局交通警察大队所需的 2025 年度智能交通设施日常维护。

3.2 服务完成期限：自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日。

注：如遇相关政策要求调整等原因，甲方有权根据实际情况终止本项目。

智能交通设施更新类，免费质保期三年，提供三年原厂质保服务，自验收完成后次月 1 日开始计算。

3.3 乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

3.4 根据本项目招投标文件联合体协议中明确结算方式为：采购人常熟市公安局交通警察大队与联合体双方江苏移动信息系统集成有限公司、常熟市科安智能化系统工程有限公司签订合同后，采购人只与联合体牵头人江苏移动信息系统集成有限公司进行付款结算，开票税点以联合体牵头人江苏移动信息系统集成有限公司约定的税点为准；

第四条 合同价款

1、本合同项下 2025 年度智能交通设施日常维护标段一，中标优惠率为 31.30%。

本标段合同上限金额 2421341.64 元，大写：贰佰肆拾贰万壹仟叁佰肆拾壹圆陆角肆分。合同执行期间中标单价不变，固定优惠率为 31.3%，以实际结算为准，中标单价=招标单价最高限价*（1-中标优惠率）。

维护服务类（不含软件维护）金额暂定为 914891.64 元，甲方全部支付至江苏移动信息系统集成有限公司（详见分项价格清单），以实际结算为准。

设备更新类金额暂定为 1506450 元，甲方全部支付至江苏移动信息系统集成有限公司（详见分项价格清单），以实际结算为准。

2、分项价格：

（一）维护服务类：

序号	项目名称	数量/点位	数量/点位	中标单价（每月/元）	月数	分项合价（元）	税率	中小微企业	备注1	备注2
1	交通监控设施维护服务	634	126	68.7	8	69249.6	6%	非小微	移动	云计算（交通监控云平台）维保。
			508	68.7	8	279196.8	6%	小型	科安	
2	电子警察系统维护服务	110	22	92.745	8	16323.12	6%	非小微	移动	云计算（电子警察云平台）维保。
			88	92.745	8	65292.48	6%	小型	科安	
3	固定/区间测速系统维护服务	4	0	72.135	8	0	6%	非小微	移动	云计算（固定/区间测速云平台）维保。
			4	72.135	8	2308.32	6%	小型	科安	
4	货车、单行抓拍系统维护服务	36	7	54.96	8	3077.76	6%	非小微	移动	云计算（货车、单行抓拍云平台）维保。
			29	54.96	8	12750.72	6%	小型	科安	
5	交通诱导屏系统维护服务	32	6	92.745	8	4451.76	6%	非小微	移动	传统项目维保费
			26	92.745	8	19290.96	6%	小型	科安	
6	行人闯红灯屏系统维护服务	5	1	92.745	8	741.96	6%	非小微	移动	传统项目维保费
			4	92.745	8	2967.84	6%	小型	科安	
7	交通信号设施维护服务（部分维护）	18	3	103.05	8	2473.2	6%	非小微	移动	传统项目维保费
			15	103.05	8	12366	6%	小型	科安	
8	交通信号灯设施维护服务（全部维护）	429	85	123.66	8	84088.8	6%	非小微	移动	传统项目维保费
			344	123.66	8	340312.32	6%	小型	科安	

移动合计（元）	180406.2				
科安合计（元）	734485.44				
合计总价（元）	¥914,891.64		中小微企业占投标总价的比例为：80.28 %		

（二）智能交通设施更新类：

序号	类别	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	中标单价（元）	分类总价（元）	税率	质保期	招标单价最高限价（元）	备注
1	电警	400万像素星光级网络违停抓拍球机	大华	DH-SD8A1433-GHNT-XA-E	个	1	4465.5	4465.5	13%	三年	6500	
2	电警	400万像素星光级红外违停检测一体球机	海康	DS-2VS435-F8XGH-D(C)	个	1	7557	7557	13%	三年	11000	
3	电警	900万像素一体化抓拍单元	大华	DH-CP902-RU6G-L	个	1	5427.3	5427.3	13%	三年	7900	
4	电警	900万像素大货车右转违法管控抓拍单元	大华	DH-CP902-FU1A-LA	个	1	8931	8931	13%	三年	13000	
5	电警	900万像素行人闯红灯抓拍单元	大华	(含电动变焦镜头)CP902-RU2F-ZF1040-C1	个	1	8244	8244	13%	三年	12000	
6	电警	900万像素环保一体化	海康	iDS-TCV900-HEGFL/50	个	1	11679	11679	13%	三年	17000	

		抓拍单元										
7	电警	900 万像素礼让行人抓拍摄像机	大华	DH-CP902-RU2F-L	个	1	6045.6	6045.6	13%	三年	8800	
8	电警	900 万像素 AI 一体化抓拍单元	大华	DH-CP902-RU5G-L（无音频接口）	个	1	6870	6870	13%	三年	10000	
9	电警	900 万像素 AI 生态一体化抓拍单元	大华	DH-CP902-AU3F-L-C1	个	1	8587.5	8587.5	13%	三年	12500	
10	电警	900 万像素环保卡口抓拍单元	海康	iDS-TCV900-HEGFL/50	个	1	10648.5	10648.5	13%	三年	15500	
11	电警	900 万像素卡口抓拍单元	海康	iDS-TCV900-GAF/50	个	1	7337.16	7337.16	13%	三年	10680	
12	电警	1200 万像素 AI 非机动车抓拍单元	大华	(含电动变焦镜头)DH-CP1202-RU2F-LZF1040	个	1	9892.8	9892.8	13%	三年	14400	
13	电警	测速雷达	大华	DH-ITARD-024SA-ST	个	1	4781.52	4781.52	13%	三年	6960	
14	电警	四合一补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	个	1	3194.55	3194.55	13%	三年	4650	
15	电警	暖光 LED 频闪灯	大华	(3500K)DH-ITALE-060AA-PW3525	个	1	721.35	721.35	13%	三年	1050	
16	电警	LED 频闪灯	海康	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N(国内标配)	个	1	721.35	721.35	13%	三年	1050	
17	电警	白光闪光灯	大华	DH-ITALF-300AD/GS	个	1	1236.6	1236.6	13%	三年	1800	
18	电警	气体爆闪灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)	个	1	1511.4	1511.4	13%	三年	2200	
19	电警	频爆一体暖光灯(带光栅)	大华	DH-ITALE-160BA-PN3510-GS	个	1	1511.4	1511.4	13%	三年	2200	

20	电警	多合一防眩光补光灯	大华	DH-ITALF-300AG-E	个	1	23700.15	23700.15	13%	三年	3450	
21	电警	双光源补光灯	大华	DH-ITALF-300AE-F	个	1	23700.15	23700.15	13%	三年	3450	
22	电警	4路智能交通终端管理设备(1T)	大华	DH-ITSE0400-TA-N01	个	1	3778.5	3778.5	13%	三年	5500	
23	电警	12路智能交通终端管理设备（2T）	大华	DH-ITSE1200-TA-N02	个	1	5496	5496	13%	三年	8000	
24	电警	12路智能交通终端管理设备（4T）	大华	DH-ITSE1200-TA-N04	个	1	5839.5	5839.5	13%	三年	8500	
25	电警	一体化终端服务器（8T）	海康	iDS-TSA400-C04S	个	1	21984	21984	13%	三年	32000	
26	电警	8路智能交通终端管理设备（12T）	大华	DH-ITSE0800-GN3B-N01	个	1	3297.6	3297.6	13%	三年	4800	
27	电警	红绿灯信号检测器	海康	TLD-2016-B	个	1	1339.65	1339.65	13%	三年	1950	
28	电警	网络版红绿灯信号检测器	大华	DH-ITASD-020RA	个	1	1339.65	1339.65	13%	三年	1950	
29	电警	摄像机高清镜头	大华	OPT-110C12M	个	1	618.3	618.3	13%	三年	900	
30	电警	摄像机高清镜头	海康	MF1614M-10MPA	个	1	652.65	652.65	13%	三年	950	
31	电警	摄像机高清镜头	大华	OPT-11C25M	个	1	343.5	343.5	13%	三年	500	
32	电警	摄像机高清镜头	大华	OPT-11C35M	个	1	652.65	652.65	13%	三年	950	
33	电警	摄像机高清镜头	大华	OPT-11C50M	个	1	652.65	652.65	13%	三年	950	
34	广播	号角扬声器	itc	T-2700	个	1	2404.5	2404.5	13%	三年	3500	
35	广播	号角扬声器支架	itc	T-2700MB	个	1	961.8	961.8	13%	三年	1400	
36	广播	桌面拾音器	快鱼	PD207-HD2NX	个	1	377.85	377.85	13%	三年	550	
37	广播	面板拾音器	快鱼	B400	个	1	357.24	357.24	13%	三年	520	
38	广播	拾音器电源	国产优	12V2A	个	1	24.045	24.045	13%	三年	35	

			质									
39	广播	室外音柱	大华	DH-HSS300W-20V	个	1	412.2	412.2	13%	三年	600	
40	广播	室外音柱	itc	T-902P	个	1	618.3	618.3	13%	三年	900	
41	广播	公共广播系统工控机	itc	T-7700	个	1	13053	13053	13%	三年	19000	
42	广播	IP 网络智能公共广播系统	itc	T-8700RP	个	1	2267.1	2267.1	13%	三年	3300	
43	广播	智控 IP 网触控话筒	itc	T-7702A	个	1	2198.4	2198.4	13%	三年	3200	
44	广播	智控 IP 网络嵌入式对讲软件	itc	配套 T-7702A	个	1	1648.8	1648.8	13%	三年	2400	
45	广播	智控 IP 网广播音柱	itc	T-7784P	个	1	1717.5	1717.5	13%	三年	2500	
46	广播	智控 IP 网络嵌入式终端软件	itc	配套 T-7784P	个	1	1580.1	1580.1	13%	三年	2300	
47	广播	喇叭支架	国产优质定制		个	1	151.14	151.14	13%	三年	220	
48	监控	400 万像素星光级摄像机	大华	DH-IPC-HFW8449F1-ZRL-IL4	个	1	755.7	755.7	13%	三年	1100	
49	监控	400 万像素高清云台枪型摄像机	大华	DH-PTZ-8340-HNR-XB-E	个	1	6870	6870	13%	三年	10000	
50	监控	400 万像素室外枪型摄像机	大华	DH-HFW3430DM	个	1	343.5	343.5	13%	三年	500	
51	监控	400 万像素智能出入口摄像机	大华	DH-ITC436-PW9H-F4	个	1	2885.4	2885.4	13%	三年	4200	
52	监控	400 万像素智能红外网络球形摄像机	海康	DS-2DF8C440MXR-D	个	1	6526.5	6526.5	13%	三年	9500	
53	监控	400W 像素星光级红外	大华	DH-SD-8A1440FA-HNT	个	1	6526.5	6526.5	13%	三年	9500	

		AI 智慧交通网络球机		-D3E								
54	监控	400 万像素 4G 智能球形摄像机	大华	DH-SD-8A1440XA-HNT-E	个	1	9961.5	9961.5	13%	三年	14500	
55	监控	400 万像素星光级半球摄像机	海康	DS-2CD2146FDWDV4-I	个	1	329.76	329.76	13%	三年	480	
56	监控	400 万像素星光级筒型网络摄像机	海康	DS-2CD2T46EDWDV3-L	个	1	583.95	583.95	13%	三年	850	
57	监控	400 万像素 POE 半球摄像机	大华	DH-IPC-HDBW3431R-CSMG	个	1	377.85	377.85	13%	三年	550	
58	监控	400W 星光级一体化红外云台摄像机	大华	DH-PTZ-8348-HNR-XB-E	个	1	8381.4	8381.4	13%	三年	12200	
59	监控	400W 星光级网络全结构化球机	大华	DH-SD-8A8430-HNF-CA	个	1	4946.4	4946.4	13%	三年	7200	
60	监控	800 万像素红外枪型摄像机	大华	DH-IPC-HFW5833F-ZAS	个	1	893.1	893.1	13%	三年	1300	
61	监控	800 万 180° 网络摄像机	大华	DH-PSDW8849M-A180-D240-HL	个	1	16831.5	16831.5	13%	三年	24500	
62	监控	4K 一体化云台	海康	iDS-2DY5840BXR-A(C)	个	1	15629.25	15629.25	13%	三年	22750	
63	监控	防砸雷达	大华	DH-IPMAE8-1100A	个	1	1236.6	1236.6	13%	三年	1800	
64	监控	拼接屏支架	国产定制	50*50 方管	个	1	17.175	17.175	13%	三年	25	
65	监控	监视器输入板	乐博	LB-PJGL4600	个	1	377.85	377.85	13%	三年	550	
66	监控	网络视频存储柜	大华	DH-EVS5248S（满配 8T 硬盘）	个	1	46716	46716	13%	三年	68000	
67	监控	网络硬盘录像机	海康	DS-8632N-E8-V3	个	1	2198.4	2198.4	13%	三年	3200	
6	监	监控专用硬	希	2T	个	1	618.	618.	13	三	900	

8	控	盘	捷				3	3	%	年		
69	监控	监控专用硬盘	希捷	4T	个	1	824.4	824.4	13%	三年	1200	
70	监控	监控专用硬盘	希捷	8T	个	1	961.8	961.8	13%	三年	1400	
71	监控	监控专用硬盘	希捷	16T	个	1	2679.3	2679.3	13%	三年	3900	
72	监控	配电抱杆箱	国产优质定制	400*500*300,含空开及插座；220 电源、光纤网络模块、防雷模块	个	1	377.85	377.85	13%	三年	550	
73	可变车道	箱体式可变车道灯	国产优质定制	(左转+直行) 500mm*1500mm	个	1	6114.3	6114.3	13%	三年	8900	
74	可变车道	抱杆控制箱	国产优质定制	含可变车道电源，控制器	个	1	687	687	13%	三年	1000	
75	可变车道	一体式箱体可变车道灯	国产优质定制	500mm*1250mm；（含可变车道电源，控制器）	个	1	6732.6	6732.6	13%	三年	9800	
76	可变车道	定制铝合金槽架（含原铝板开洞）	国产优质定制	500mm*1250mm	个	1	618.3	618.3	13%	三年	900	
77	流量	雷达视频车检器	海康	iDS-TCD402-GXR/200m/12	个	1	4723.125	4723.125	13%	三年	6875	
78	流量	雷达视频车检器	海康	iDS-TCD402-GXR/200m/12	个	1	7557	7557	13%	三年	11000	
7	流	雷达视频车	海	iDS-TCD402	个	1	944	944	13	三	137	

9	量	检器	康	-GXR/350m/12			6.25	6.25	%	年	50	
80	流量	雷达检测器	海康	DS-TDSB00-CML/200m	个	1	5152.5	5152.5	13%	三年	7500	
81	流量	广域雷达微波检测器 260 米定制版	莱斯	DTAM D29（莱斯定制版）	个	1	14770.5	14770.5	13%	三年	21500	
82	流量	雷视微波检测器 260 米定制版	莱斯	DTAM D29-V（莱斯定制版）	个	1	19579.5	19579.5	13%	三年	28500	
83	流量	雷视微波检测器 200 米	莱斯	DTAM D19-V	个	1	9961.5	9961.5	13%	三年	14500	
84	流量	雷视微波检测器 350 米	莱斯	DTAM D39-V	个	1	13396.5	13396.5	13%	三年	19500	
85	信号机	信号机	莱斯	XHJ-CW-GA-HT2000	个	1	24732	24732	13%	三年	36000	
86	信号机	信号机	莱斯	XHJ-CW-GA-HT3000	个	1	32289	32289	13%	三年	47000	
87	信号机	自适应主控板	莱斯	HT2000 自适应主控板	个	1	3847.2	3847.2	13%	三年	5600	
88	信号机	自适应主控板	莱斯	HT3000 自适应主控板	个	1	3847.2	3847.2	13%	三年	5600	
89	信号灯	信号机电源板	莱斯	适配信号机控制电源板	个	1	446.55	446.55	13%	三年	650	
90	信号灯	主控板	莱斯	HT2000A	个	1	3847.2	3847.2	13%	三年	5600	
91	信号灯	主控板	莱斯	HT2000B	个	1	3022.8	3022.8	13%	三年	4400	
92	信号灯	灯驱板	莱斯	HT2000A	个	1	2198.4	2198.4	13%	三年	3200	
93	信号灯	灯驱板	莱斯	HT2000B	个	1	2198.4	2198.4	13%	三年	3200	
94	信号	灯驱板	莱斯	HT2000B-1	个	1	1786.2	1786.2	13%	三年	2600	

	灯											
95	信号机	信号机网络服务器	莱斯	兼容HT3000，HT2000系统	个	1	1374	1374	13%	三年	2000	
96	信号灯	人行信号灯	安邦	φ300不计时	个	1	1305.3	1305.3	13%	三年	1900	
97	信号灯	人行信号灯	安邦	φ300（带脉冲倒计时）	个	1	1923.6	1923.6	13%	三年	2800	
98	信号灯	机动车圆盘灯	安邦	φ300圆灯	个	1	1717.5	1717.5	13%	三年	2500	
99	信号灯	机动车圆盘灯	安邦	φ300（带脉冲倒计时）圆灯	个	1	1717.5	1717.5	13%	三年	2500	
100	信号灯	机动车箭头灯	安邦	φ300箭头灯	个	1	2129.7	2129.7	13%	三年	3100	
101	信号灯	机动车箭头灯	安邦	φ300（带脉冲倒计时）箭头灯	个	1	2679.3	2679.3	13%	三年	3900	
102	信号灯	机动车圆盘信号灯	安邦	φ400圆灯	个	1	2129.7	2129.7	13%	三年	3100	
103	信号灯	机动车圆盘信号灯	安邦	φ400（带脉冲倒计时）圆灯	个	1	2679.3	2679.3	13%	三年	3900	
104	信号灯	机动车箭头灯	安邦	φ400箭头灯	个	1	2129.7	2129.7	13%	三年	3100	
105	信号灯	机动车箭头灯	安邦	φ400（带脉冲倒计时）箭头灯	个	1	2679.3	2679.3	13%	三年	3900	
106	信号灯	机动车调头信号灯	安邦	φ400调头灯	个	1	2129.7	2129.7	13%	三年	3100	
107	信号灯	机动车调头信号灯	安邦	φ400（带脉冲倒计时）调头灯	个	1	2129.7	2129.7	13%	三年	3100	
108	信号灯	非机动车箭头灯	安邦	φ400非机动箭头灯	个	1	2129.7	2129.7	13%	三年	3100	
1	信	非机动车信	安	φ400非机动	个	1	212	212	13	三	310	

09	号灯	号灯	邦	车信号灯			9.7	9.7	%	年	0	
110	信号灯	调头信号灯	安邦	φ400（带脉冲倒计时)调头灯	个	1	2679.3	2679.3	13%	三年	3900	
111	信号灯	太阳能黄闪灯	安邦	φ400 太阳能黄闪灯φ400	个	1	1717.5	1717.5	13%	三年	2500	
112	信号灯	人行信号灯绿灯芯	安邦	φ300 不计时	个	1	549.6	549.6	13%	三年	800	
113	信号灯	人行信号灯红灯芯	安邦	φ300 不计时	个	1	549.6	549.6	13%	三年	800	
114	信号灯	人行信号灯红灯芯	安邦	φ300（带脉冲倒计时）	个	1	618.3	618.3	13%	三年	900	
115	信号灯	机动车圆盘灯灯芯	安邦	φ300（普通型）	个	1	549.6	549.6	13%	三年	800	
116	信号灯	机动车箭头灯灯芯	安邦	φ300（普通型）	个	1	549.6	549.6	13%	三年	800	
117	信号灯	机动车圆盘灯灯芯	安邦	φ400（大功率）	个	1	721.35	721.35	13%	三年	1050	
118	信号灯	机动车箭头灯灯芯	安邦	φ400（大功率）	个	1	721.35	721.35	13%	三年	1050	
119	信号灯	机动车圆盘灯灯芯	安邦	φ400（脉冲型黄灯复合红绿 18）	个	1	790.05	790.05	13%	三年	1150	
120	信号灯	机动车箭头灯灯芯	安邦	φ400（脉冲型黄灯复合红绿 18）	个	1	790.05	790.05	13%	三年	1150	
121	信号灯	机动车绿直箭头灯芯	安邦	φ400 绿直箭头灯芯	个	1	583.95	583.95	13%	三年	850	
122	信号灯	自复位开关	国产优质	具备在触发后立即进行自动复位。	个	1	219.84	219.84	13%	三年	320	
12	信号	通讯、供电及设备综合	国产	尺寸：500mm*600	个	1	2129.7	2129.7	13%	三年	3100	

3	灯	机柜	优质定制	mm*1250mm，不锈钢喷塑，含内部配电								
124	信号灯	人行过街按钮	国产优质	适配信号机控制插入相位	个	1	240.45	240.45	13%	三年	350	
125	信号灯	人行信号灯帽檐	安邦	适用φ300信号灯	个	1	41.22	41.22	13%	三年	60	
126	信号灯	机动车灯帽檐	安邦	适用φ300信号灯	个	1	41.22	41.22	13%	三年	60	
127	信号灯	机动车灯帽檐	安邦	适用φ400信号灯	个	1	48.09	48.09	13%	三年	70	
128	诱导屏	诱导屏信号控制机	洛浦	具备诱导屏信号控制功能，兼容LP-YDP-DBJ	个	1	7900.5	7900.5	13%	三年	11500	
129	诱导屏	诱导屏智能控制软件	洛浦	具备诱导屏智能控制功能，兼容LP-YDP-RJ	个	1	1167.9	1167.9	13%	三年	1700	
130	诱导屏	诱导屏信号接收卡	洛浦	具备诱导屏信号接收功能，兼容LP-YDP-JSK	个	1	2748	2748	13%	三年	4000	
131	诱导屏	诱导屏信号分区板	洛浦	具备诱导屏信号分区功能，兼容LP-YDP-FQB	个	1	1167.9	1167.9	13%	三年	1700	
132	诱导屏	诱导屏电源	洛浦	具备诱导屏供电功能，兼容NES-350-5	个	1	377.85	377.85	13%	三年	550	
133	诱导屏	三色单元板	洛浦	显示模块	个	1	632.04	632.04	13%	三年	920	
134	诱导屏	诱导屏信号发送卡	洛浦	具备诱导屏信号发送功能，兼容	个	1	4465.5	4465.5	13%	三年	6500	

				LP-TDY-FSK								
135	诱导屏	诱导屏信号控制机	洛浦	具备诱导屏信号控制功能，兼容YDP-DBJ	个	1	790.05	790.05	13%	三年	1150	
136	诱导屏	诱导屏智能控制软件	洛浦	具备诱导屏信号智能控制功能，兼容YDP-RJ	个	1	1167.9	1167.9	13%	三年	1700	
137	诱导屏	大屏同步模块	洛浦	兼容BX-6Q0(75)	个	1	3984.6	3984.6	13%	三年	5800	
138	诱导屏	诱导屏信号控制机	洛浦	具备诱导屏信号控制功能，兼容LP-J1900	个	1	8244	8244	13%	三年	12000	
139	诱导屏	诱导屏信号发送卡	洛浦	具备诱导屏信号发送功能，兼容LP-FS-TX13-L	个	1	467.16	467.16	13%	三年	680	
140	诱导屏	诱导屏信号接收卡	洛浦	具备诱导屏信号接收功能，兼容LP-JS-TX13	个	1	3091.5	3091.5	13%	三年	4500	
141	诱导屏	行人过街屏模块	莱斯	单元板户外p6	个	1	130.53	130.53	13%	三年	190	
142	诱导屏	行人过街屏模块电源	莱斯	具备屏信号接收功能，兼容A-200W-5	个	1	54.96	54.96	13%	三年	80	
143	诱导屏	行人过街屏播放盒	莱斯	具备屏信号播放功能，兼容FS-TB1（含处理器FS-LCS-760）	个	1	3778.5	3778.5	13%	三年	5500	
144	诱导屏	行人过街屏接收卡	莱斯	具备屏信号接收功能，兼容FS-LCE16	个	1	2885.4	2885.4	13%	三年	4200	

145	诱导屏	显示屏	莱斯	间距：P10;>像素组成:红绿双色;分辨率:96*32 点;亮度：≥6000cd/m2;防护等级:IP65,尺寸:1022.0mm×382.0mm×151.0mm;具备实时发布来车提醒,行人提醒,安全提示等信息;内置语音芯片和喇叭,发出语音提示等功能	个	1	4602.9	4602.9	13%	三年	6700	
146	诱导屏	显示屏发布设备	莱斯	具备显示屏发布控制等功能	个	1	687	687	13%	三年	1000	
147	诱导屏	显示屏支架	莱斯	定制	个	1	343.5	343.5	13%	三年	500	
148	配套设施	定制杆件	国产优质定制	H6M*L2M,含基础地笼,镀锌喷塑	个	1	2748	2748	13%	三年	4000	
149	配套设施	摄像机立杆	国产优质定制	H6M*L3M,含基础地笼,镀锌喷塑	个	1	3435	3435	13%	三年	5000	
150	配套设施	摄像机立杆	国产优质定制	H6M*L4M,含基础地笼,镀锌喷塑	个	1	4122	4122	13%	三年	6000	

中国移动通信集团江苏有限公司

151	配套设施	摄像机立杆	国产优质定制	H6M*L5M，含基础地笼，镀锌喷塑	个	1	5152.5	5152.5	13%	三年	7500	
152	配套设施	摄像机立杆	国产优质定制	H6M*L6M，含基础地笼，镀锌喷塑	个	1	5839.5	5839.5	13%	三年	8500	
153	配套设施	摄像机立杆	国产优质定制	H6M*L7M，含基础地笼，镀锌喷塑	个	1	6870	6870	13%	三年	10000	
154	配套设施	摄像机立杆	国产优质定制	H6M*L9M，含基础地笼，镀锌喷塑	个	1	7557	7557	13%	三年	11000	
155	配套设施	摄像机立杆	国产优质定制	H6M*L10M，含基础地笼，镀锌喷塑	个	1	8587.5	8587.5	13%	三年	12500	
156	配套设施	摄像机立杆	国产优质定制	H5M*T2M，含基础地笼，镀锌喷塑	个	1	3435	3435	13%	三年	5000	
157	配套设施	摄像机立杆	国产优质定制	H6M*T2*4M，含基础地笼，镀锌喷塑	个	1	7557	7557	13%	三年	11000	
15	配套	摄像机立杆	国产	H3M，含基础地笼，镀锌	个	1	824.4	824.4	13%	三年	1200	

8	设施		优质定制	喷塑								
159	配套设施	不锈钢球机立杆	国产优质定制	H3M*L3M，含基础地笼，镀锌喷塑	个	1	1374	1374	13%	三年	2000	
160	配套设施	圆柱型信号灯立杆	国产优质定制	立杆φ114mm 钢管,壁厚3.5mm,高 3 米，镀锌喷塑	个	1	618.3	618.3	13%	三年	900	
161	配套设施	圆柱型信号灯立杆	国产优质定制	立杆φ114mm 钢管,壁厚3.5mm,高4米，镀锌喷塑	个	1	687	687	13%	三年	1000	
162	配套设施	圆柱型信号灯立杆	国产优质定制	立杆φ114mm 钢管,壁厚3.5mm,高 5 米，镀锌喷塑	个	1	824.4	824.4	13%	三年	1200	
163	配套设施	立柱式灯杆	国产优质定制	6 米φ165 钢管，壁厚3.5mm,镀锌喷塑	个	1	1270.95	1270.95	13%	三年	1850	
164	配套设施	立柱式灯杆	国产优质定制	3 米φ114 钢管，壁厚3.5mm,镀锌喷塑	个	1	824.4	824.4	13%	三年	1200	
165	配套设施	专用挑臂支架	国产优质	100mm*100mm 圆弧，镀锌喷塑	个	1	192.36	192.36	13%	三年	280	

中国移动通信集团江苏有限公司 合同专用章

			定制									
166	配套设施	球机壁装支架	国产优质定制	定制	个	1	41.22	41.22	13%	三年	60	
167	配套设施	枪机壁装支架	国产优质定制	定制	个	1	41.22	41.22	13%	三年	60	
168	配套设施	摄像机安装支架	国产优质定制	800mm，镀锌喷塑	个	1	123.66	123.66	13%	三年	180	
169	配套设施	借杆支架	国产优质定制	304 不锈钢，长 6 米，φ76 管钢管	个	1	1717.5	1717.5	13%	三年	2500	
170	配套设施	三维万向节支架	国产优质定制	铝合金材质，可旋转 360 度	个	1	34.35	34.35	13%	三年	50	
171	配套设施	灯具支架（含抱箍）	国产优质定制	灯具支架（含抱箍）	个	1	48.09	48.09	13%	三年	70	
172	配套设施	立杆基础	国产优质定制	1500mm*1500mm*2000mm，C25 商品混凝土（含钢筋笼，人工开挖，余土清	个	1	3091.5	3091.5	13%	三年	4500	

				理)								
173	配套设施	立杆基础	国产优质定制	1200mm*1200mm*2000mm，C25 商品混凝土，含钢筋笼，人工开挖，余土清理	个	1	1978.56	1978.56	13%	三年	2880	
174	配套设施	立杆基础	国产优质定制	1200mm*1200mm*1500mm，含开挖、C25 砼浇筑、钢筋笼，余土清理	个	1	1030.5	1030.5	13%	三年	1500	
175	配套设施	立杆基础	国产优质定制	400mm*400mm*700mm，含开挖、砼浇筑、钢筋笼，余土清理	个	1	446.55	446.55	13%	三年	650	
176	配套设施	人行灯杆基础	国产优质定制	300mm*300mm*500mm，含开挖、C25 砼浇筑、钢筋笼，余土清理	个	1	343.5	343.5	13%	三年	500	
177	配套设施	设备箱基础	国产优质定制	1000mm*1000mm*500mm；含开挖、C25 砼浇筑、余土清理	个	1	412.2	412.2	13%	三年	600	
178	配套设施	诱导屏基础	国产优质定制	2000mm*2000mm*2500mm;含地笼,C30 砼	个	1	6870	6870	13%	三年	10000	
179	配套设施	诱导屏基础	国产优质	1800mm*1800mm*2500mm，含开挖、C25 浇	个	1	5564.7	5564.7	13%	三年	8100	

			定制	筑、钢筋笼，余土清理，接地系统								
180	配套设施	诱导屏基础接地桩	国产优质定制	L50*50*2.5	个	1	171.063	171.063	13%	三年	249	
181	配套设施	插座	公牛	4位	个	1	24.045	24.045	13%	三年	35	
182	配套设施	拖线板	公牛	6位	个	1	30.915	30.915	13%	三年	45	
183	配套设施	拖线板	公牛	3位	个	1	20.61	20.61	13%	三年	30	
184	配套设施	KVM切换器	绿联	2进1出	个	1	206.1	206.1	13%	三年	300	
185	配套设施	光纤收发器	恒信和安	工业级、不少于1个光口输入、1个RJ45电口，传输速率≥100M,传输距离≥20km	个	1	343.5	343.5	13%	三年	500	
186	配套设施	光纤收发器	恒信和安	工业级、不少于1个光口输入、1个RJ45电口，传输速率≥1000M,传输距离≥20km	个	1	824.4	824.4	13%	三年	1200	
187	配套设施	铝合金槽架	国产优质	定制500mm*1500mm，含原铝板开洞	个	1	687	687	13%	三年	1000	
1	配	线槽	国	5CM	个	1	6.87	6.87	13	三	10	

88	套设施		产优质						%	年		
189	配套设施	转接线	国产优质	HDMI 公转 DVI 母	个	1	68.7	68.7	13%	三年	100	
190	配套设施	HDMI 高清线	绿联	5 米	个	1	103.05	103.05	13%	三年	150	
191	配套设施	光缆	亨通	室外单模 4 芯	个	1	2.1984	2.1984	13%	三年	3.2	
192	配套设施	光缆	亨通	室外单模 8 芯	个	1	3.5724	3.5724	13%	三年	5.2	
193	配套设施	光纤尾纤	亨通	3 米	个	1	10.305	10.305	13%	三年	15	
194	配套设施	光纤终端盒	亨通	4 口	个	1	27.48	27.48	13%	三年	40	
195	配套设施	光纤终端盒	亨通	8 口	个	1	54.96	54.96	13%	三年	80	
196	配套设施	光纤终端盒	亨通	12 口	个	1	82.44	82.44	13%	三年	120	
197	配套设施	机架式光纤配线架	亨通	12 口	个	1	103.05	103.05	13%	三年	150	
198	配套设施	网络配线架	亨通	24 口	个	1	206.1	206.1	13%	三年	300	

199	配套设施	光纤成端	亨通	光纤成端(含熔接测试、尾纤、终端盒等)	个	1	30.915	30.915	13%	三年	45	
200	配套设施	电源线	国产优质	RVV2*1.5mm2	个	1	3.2976	3.2976	13%	三年	4.8	
201	配套设施	电源线	国产优质	RVV2*2.5mm2	个	1	4.6716	4.6716	13%	三年	6.8	
202	配套设施	电源线	国产优质	RVV2*4mm2	个	1	6.183	6.183	13%	三年	9	
203	配套设施	电源线	国产优质	RVV3*2.5mm2	个	1	5.2212	5.2212	13%	三年	7.6	
204	配套设施	电源线	国产优质	RVV3*1.0mm2	个	1	3.2976	3.2976	13%	三年	4.8	
205	配套设施	电源线	国产优质	RVV3*1.5mm2	个	1	3.7785	3.7785	13%	三年	5.5	
206	配套设施	控制线	国产优质	RVVP2*1.0mm2	个	1	2.748	2.748	13%	三年	4	
207	配套设施	控制线	国产优质	RVVSP2*1.0mm2	个	1	2.748	2.748	13%	三年	4	
208	配套设施	控制线	国产优质	RVSP2*1.0mm2	个	1	2.6106	2.6106	13%	三年	3.8	
209	配套设施	控制线	国产优质	KVV2*2.5mm2	个	1	4.809	4.809	13%	三年	7	

210	配套设施	控制线	国产优质	KVV2*4.0m m2	个	1	6.183	6.183	13%	三年	9	
211	配套设施	控制线	国产优质	KVV2*6.0m m2	个	1	8.244	8.244	13%	三年	12	
212	配套设施	控制线	国产优质	KVV3*2.5m m2	个	1	5.8395	5.8395	13%	三年	8.5	
213	配套设施	控制线	国产优质	KVV3*4.0m m2	个	1	8.931	8.931	13%	三年	13	
214	配套设施	控制线	国产优质	KVV3*6.0m m2	个	1	13.74	13.74	13%	三年	20	
215	配套设施	控制线	国产优质	KVV4*1.0m m2	个	1	3.435	3.435	13%	三年	5	
216	配套设施	控制线	国产优质	KVV4*1.5m m2	个	1	5.496	5.496	13%	三年	8	
217	配套设施	控制线	国产优质	KVV8*1.0m m2	个	1	6.183	6.183	13%	三年	9	
218	配套设施	控制线	国产优质	KVV8*1.5m m2	个	1	10.305	10.305	13%	三年	15	
219	配套设施	控制线	国产优质	KVV19*1.5m m2	个	1	21.984	21.984	13%	三年	32	
220	配套设施	音频线	国产优质	RVSP2*1.5m m2	个	1	4.5342	4.5342	13%	三年	6.6	

221	配套设施	网络线	国产优质	防水室外超五类	个	1	2.1984	2.1984	13%	三年	3.2	
222	配套设施	网络线	国产优质	室内六类	个	1	2.061	2.061	13%	三年	3	
223	配套设施	网络跳线	国产优质	2米	个	1	10.305	10.305	13%	三年	15	
224	配套设施	网络跳线	国产优质	3米	个	1	13.74	13.74	13%	三年	20	
225	配套设施	空开	德力西	1PC45	个	1	17.175	17.175	13%	三年	25	
226	配套设施	空开	德力西	2PC45	个	1	20.61	20.61	13%	三年	30	
227	配套设施	空开	德力西	2P32A	个	1	21.984	21.984	13%	三年	32	
228	配套设施	PVC管	中财	φ20	个	1	1.7175	1.7175	13%	三年	2.5	
229	配套设施	PVC管	中财	φ25	个	1	2.1984	2.1984	13%	三年	3.2	
230	配套设施	网络交换机	H3C	千兆交换机S5130S	个	1	1820.55	1820.55	13%	三年	2650	
231	配套设施	交换机	恒信和安	不少于5个千兆网络电接口	个	1	254.19	254.19	13%	三年	370	

232	配套设施	POE 交换机	大华	POE 交换机 DH-S3000C-4GT2GT-DPWR	个	1	274.8	274.8	13%	三年	400	
233	配套设施	工业级交换机	恒信和安	工业级、不少于 8 个网络电接口，传输速率≥100M	个	1	103.05	103.05	13%	三年	150	
234	配套设施	工业级交换机	恒信和安	工业级、不少于 5 个网络电接口，传输速率≥100M	个	1	68.7	68.7	13%	三年	100	
235	配套设施	工业级交换机	恒信和安	工业级，不少于 4 个百兆电接口和 1 个千兆光接口	个	1	687	687	13%	三年	1000	
236	配套设施	以太网络服务器	恒信和安	工业级串口服务器，支持一路 RS485 或 RS232 串口转以太网传输，支持 TCP/UDP 网络协议双向透明传输	个	1	1648.8	1648.8	13%	三年	2400	
237	配套设施	光模块	恒信和安	千兆光接口转电接口模块	个	1	312.585	312.585	13%	三年	455	
238	配套设施	抱杆箱	国产优质定制	尺寸：400mm*300mm*200mm；含空开及插座	个	1	309.15	309.15	13%	三年	450	
239	配套设施	抱杆箱	国产优质定制	尺寸：500mm*400mm*200mm；含空开及插座	个	1	343.5	343.5	13%	三年	500	
24	配套	设备箱	国产	尺寸：500mm*400	个	1	377.85	377.85	13%	三年	550	

0	设施		优质定制	mm*300mm,含空开及插座								
241	配套设施	设备箱	国产优质定制	尺寸:800mm*800mm*1200mm;含空开及插	个	1	1545.75	1545.75	13%	三年	2250	
242	配套设施	非开挖顶管	国产优质	顶管含 2 孔 PE50 管	个	1	75.57	75.57	13%	三年	110	
243	配套设施	镀锌钢管	国产优质	φ50	个	1	20.61	20.61	13%	三年	30	
244	配套设施	硅芯管	国产优质	φ40	个	1	4.122	4.122	13%	三年	6	
245	配套设施	开挖道板砖预埋	国产优质	预埋 1 孔 PE50 管	个	1	24.045	24.045	13%	三年	35	
246	配套设施	开挖道板预埋	国产优质	预埋 2 孔 PE40 管	个	1	27.48	27.48	13%	三年	40	
247	配套设施	开挖绿化预埋	国产优质	预埋 1 孔 PE φ50 管	个	1	12.366	12.366	13%	三年	18	
248	配套设施	开挖绿化预埋	国产优质	预埋 2 孔 PE φ40 管	个	1	15.114	15.114	13%	三年	22	
249	配套设施	软路面开挖预埋	国产优质	预埋 1 孔 PE50 管	个	1	17.175	17.175	13%	三年	25	
25	配套	软路面开挖预埋	国产	预埋 1 孔 PE40 管	个	1	12.366	12.366	13%	三年	18	

0	设施		优质									
251	配套设施	沥青路面开挖	国产优质	预埋1孔φ50镀锌钢管，含沥青路面切割开挖、砼修复	个	1	68.7	68.7	13%	三年	100	
252	配套设施	沥青路面开挖	国产优质	预埋1孔φ76镀锌钢管，含沥青路面切割开挖、砼修复	个	1	75.57	75.57	13%	三年	110	
253	配套设施	开关电源	国产优质	12V10A	个	1	109.92	109.92	13%	三年	160	
254	配套设施	开关电源	国产优质	5V10A	个	1	82.44	82.44	13%	三年	120	
255	配套设施	摄像机电源	国产优质	12V10A	个	1	109.92	109.92	13%	三年	160	
256	配套设施	摄像机电源	国产优质	12V2A	个	1	24.045	24.045	13%	三年	35	
257	配套设施	摄像机电源	国产优质	24V8.2A	个	1	178.62	178.62	13%	三年	260	
258	配套设施	摄像机电源	国产优质	24V1.5A	个	1	151.14	151.14	13%	三年	220	
259	配套设施	摄像机电源	国产优质	24V3A	个	1	44.655	44.655	13%	三年	65	
260	配套设施	摄像机电源	国产优质	36V3A	个	1	178.62	178.62	13%	三年	260	

中国移动通信集团江苏有限公司 合同专用章

261	配套设施	摄像机电源	国产优质	36V5A	个	1	206.1	206.1	13%	三年	300	
262	配套设施	手孔井	国产优质	500mm*600mm*500mm	个	1	309.15	309.15	13%	三年	450	
263	配套设施	手孔井盖	国产优质	500mm*400mm	个	1	68.7	68.7	13%	三年	100	
264	配套设施	单相电表	国产优质	电压 220V，电流 20A，数字显示方式，频率 50Hz	个	1	137.4	137.4	13%	三年	200	
中小微企业占投标总价的比例为：80.28%												
设备更新类总价合同上限总价（元）								1506450.00				

第五条 支付结算

5.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

5.2 付款方式：

（1）月度结算费用=每月度中标维护服务费-当期应扣费用

（2）未及时完成联系单要求内容的，除扣除考核分数外，自应当完成日期的次日起另扣除违约金 200 元/天。

交通监控设施系统，确保设备完好率不低于 98%，完好率在 98%（含 98%）以上的，全额支付当月系统维护费；完好率在 98%-95%分（含 95%）的，每减 1%扣除当月相应系统维护服务费用的 10%；完好率在 95%以下的，当月相应系统维护服务费用全部扣除；故障设备超过 48 小时未修复完成的，当月相应系统维护服务费用全部扣除。

交通信号设施维护服务（全维护）和交通信号设施维护服务（部分维护）应确保正常使用，故障点位在 1-10 个的，扣除 100 元/点位·天；故障点位在 11-20 个的，扣除 500 元/点位·天；故障点位超过 20 个的，当月相应系统维护服务费用全部扣除；故障设备超过 48 小时未修复完成的，当月相应系统维护服务费用全部扣除。

电子警察系统、固定/区间测速系统、视频/微波流量检测系统、货车/单行

抓拍系统和交通诱导屏系统应确保正常使用，故障点位在 1-4 个的，扣除 200 元/点位·天；故障点位在 5-8 个的，扣除 500 元/点位·天；故障点位超过 8 个的，当月相应系统维护服务费用全部扣除；故障设备超过 48 小时未修复完成的，当月相应系统维护服务费用全部扣除。

高架匝道诱导屏系统、高架提示屏系统、交通广播系统、交通安全预警设备和可变潮汐车道显示设备应确保正常使用，故障设备 24 小时内未修复的，扣除 200 元/点位·天；故障设备超过 48 小时未修复完成的，当月相应系统维护服务费用全部扣除。

交通指挥中心机房设备维护服务，必须确保正常使用。发生故障后，24 小时内未修复的，每发生一次，扣除乙方相应维护单位 5000 元维护费；故障超过 48 小时未修复的，每发生一次，扣除乙方相应维护单位 50000 元维护费；故障超过 72 小时未修复的，乙方相应维护单位当月考核总费用全部扣除；超过 24 小时未修复，当月发生三次（含三次）以上的，乙方相应维护单位当月考核总费用全部扣除。

同一点位同一设备一周内连续出现三次以上（含三次）故障，一次性扣除 200 元/台。

如遇紧急突发情况，在接到甲方电话通知后，应当按时到达现场进行维修（市区 20 分钟，乡镇 50 分钟），并将故障情况及时反馈给甲方。每超时一次扣 50 元。

服务期限内发生安全责任事故，每发生一起，扣除乙方相当于当月相应维护总费用的违约金。

如乙方在投标文件中承诺了相应的增值服务，则甲方按照乙方承诺进行考核。

（3）结算周期为每月考核，每月度结算。

（4）智能交通设施更新类，结算方式：按施工联系单要求完成，完工后一周内验收签证，按实结算。

（5）本项目最终结算费用以实际发生量为准。

5.3 发票开具方式：增值税专用发票或增值税普通发票。

第六条　验收办法

1、甲方依法组织履约验收工作，按照合同约定内容进行验收。最终成果除需满足甲方验收要求外还应当符合国家、行业现行规范要求及相关部门的检查验

收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

2、验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第七条　双方的其他权利义务

7.1 甲方权利义务

（1）甲方可指派代表作为项目负责人，与乙方进行及时的联络并监督、协调软件服务的执行情况。

（2）配合乙方协调。

7.2 乙方权利义务

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和技术文件中规定的具体义务。

（2）乙方将根据本合同的条款和条件提供全程服务。

（3）乙方负责项目的日常管理工作，承担其全部责任。

（4）乙方负责项目相关运输、施工、运行及相关服务的安全责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，乙方的违约金金额按本合同约定。一个月内发现乙方存在三次未按约履行的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

9.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

9.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

9.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

9.7 在智能交通设施更新类中，更换下的废旧设施设备，如发现乙方发生不符合更换条件及弄虚作假的情况，发现第一次，按本合同总价 5%向甲方支付违约金；发现第二次，按本合同总价 10%向甲方支付违约金，据此，甲方有权解除本合同，并上报相关管理部门，相关风险及责任由乙方承担。

9.8 因停电、道路改造、建设施工、交通事故等特殊原因及不可抗力的因素造成相应设施、系统故障的，经甲方确认后，不属于故障范围，不纳入考核。经甲方确认具备条件后，应按前款规定时限内修复完成，如故意拖延影响维护时间的，发现第一次，按本合同总价 5%的向甲方支付违约金；发现第二次，按本合同总价 10%向甲方支付违约金，据此，甲方有权解除本合同，并上报相关管理部门，相关风险及责任由乙方承担。

9.9 若乙方经催告仍不履行相关义务，甲方有权解除本合同，相关损失由乙方承担并按本合同的 10%支付违约金。并上报相关管理部门，相关风险及责任由乙方承担。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1 乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到 2 人的；

10.2 乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 2 人次的；

10.3 乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4 因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达

到 2 次的；

10.5 乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6 因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7 乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到 3 次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1 不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4 合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2 除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金

无。

第十六条 争议解决方式

16.1 在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2 如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

中国移动通信集团江苏有限公司
中国移动通信集团江苏有限公司
中国移动通信集团江苏有限公司
中国移动通信集团江苏有限公司

第十七条 通知与送达

17.1 甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1 甲方联系信息：

指定收件人：宫贺

送达地址：常熟市汽车市场长安路2号

指定电子收件方式：gonghe04f100@126.com

17.1.2 乙方联系信息：

指定收件人：朱宇帅

送达地址：常熟市海虞北路64号

指定电子收件方式：zhuyushuai@js.chinamobile.com

17.2 双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3 任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

18.2 本合同一式五份，以简体中文书写，甲方两份、乙方两份、江苏协诚工程咨询有限公司一份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

年 月 日

乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：

年 月 日