

(六) 投标分项报价表 (实质性格式)

投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320412-CTZB-G2026-0024

项目名称: 常州市武进人民医院2025-2028年垃圾袋采购项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌	规格	型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
								单价	合价
1	塑黑垃圾袋(大)	华牛	92*100	双面 5.5丝	规格:92*100 型号:双面5.5丝 1.产品质量符合GB/T 24154-2009《塑料垃圾袋》标准; 2.袋膜应均匀、平整,不应存在有碍使用的气泡、穿孔,不存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵; 3.厚度偏差在-0.006~+0.006mm之间; 4.不应有明显异嗅。	255000	只	0.38	96900.00
2	塑黑垃圾袋	华牛	80*90	双面4	规格:80*90	54000	只	0.23	12420.00

	圾袋(中)			丝	<p>型号:双面4丝</p> <p>1. 产品质量符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准;</p> <p>2. 袋膜应均匀、平整,不应存在有碍使用的气泡、穿孔,不存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵;</p> <p>3. 厚度偏差在-0.006~+0.006mm之间;</p> <p>4. 不应有明显异嗅。</p>				
3	塑黑垃圾袋(小)	华牛	45*46	双面4丝	<p>规格:45*46</p> <p>型号:双面4丝</p> <p>1. 产品质量符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准;</p> <p>2. 袋膜应均匀、平整,不应存在有碍使用的气泡、穿孔,不存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵;</p> <p>3. 厚度偏差在-0.006~+0.006mm之间;</p> <p>4. 不应有明显异嗅。</p>	720000	只	0.06	43200.00

4	塑黑垃圾袋(厚)	华牛	45*50	双面7丝	<p>规格:45*50</p> <p>型号:双面7丝</p> <p>1. 产品质量符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准;</p> <p>2. 袋膜应均匀、平整,不应存在有碍使用的气泡、穿孔,不存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵;</p> <p>3. 厚度偏差在-0.006~+0.006mm之间;</p> <p>4. 不应有明显异嗅。</p>	17000	只	0.12	2040.00
5	塑黑垃圾袋(特大)	华牛	120*80	双面5丝	<p>规格:120*80</p> <p>型号:双面5丝</p> <p>1. 产品质量符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准;</p> <p>2. 袋膜应均匀、平整,不应存在有碍使用的气泡、穿孔,不存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵;</p> <p>3. 厚度偏差在-0.006~+0.006mm之间;</p>	4000	只	0.40	1600.00

					4. 不应有明显异嗅。				
6	塑黄垃圾袋(大)	华牛	90*100	双面 3.6丝	规格:90*100 型号:双面3.6丝 1. 产品质量符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准; 2. 袋膜应均匀、平整, 不应存在有碍使用的气泡、穿孔。不应存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵; 3. 厚度偏差在-0.006~0.006mm之间; 4. 塑料垃圾袋不应有明显异嗅。	108000	只	0.34	36720.00
7	塑黄垃圾袋(中)	华牛	72*85	双面 3.4丝	规格:72*85 型号:双面3.4丝 1. 产品质量符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准; 2. 袋膜应均匀、平整, 不应存在有碍使用的气泡、穿孔。不应存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵;	35000	只	0.22	7700.00

					3. 厚度偏差在-0.006~+0.006mm之间； 4. 塑料垃圾袋不应有明显异嗅。				
8	塑黄垃圾袋（小）	华牛	58*54	双面3丝	规格:58*54 型号:双面3丝 1. 产品质量符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准； 2. 袋膜应均匀、平整，不应存在有碍使用的气泡、穿孔。不应存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料等瑕疵； 3. 厚度偏差在-0.006~+0.006mm之间； 4. 塑料垃圾袋不应有明显异嗅。	141000	只	0.1	14100.00
9	塑白垃圾袋（大）	华牛	90*100	双面6丝	规格:90*100 型号:双面6丝 1. 产品质量符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准； 2. 袋膜应均匀、平整，不应存在有碍使用的气泡、穿孔，不存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹	90000	只	0.45	40500.00

					、挂料线等瑕疵； 3. 厚度偏差在-0.006~+0.006mm之间； 4. 不应有明显异嗅。				
10	塑白垃圾袋（中）	华牛	72*85	双面5丝	规格:72*85 型号:双面5丝 1. 产品质量符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准； 2. 袋膜应均匀、平整，不应存在有碍使用的气泡、穿孔，不应存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵； 3. 厚度偏差在-0.006~+0.006mm之间； 4. 不应有明显异嗅。	5000	只	0.25	1250.00
11	塑白垃圾袋（小）	华牛	58*54	双面7丝	规格:58*54 型号:双面7丝 1. 产品质量符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准； 2. 袋膜应均匀、平整，不应存在有碍使用的气	37000	只	0.18	6660.00

					泡、穿孔，不存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵；				
					3. 厚度偏差在-0.006~+0.006mm之间；				
					4. 不应有明显异嗅。				
一年合计									263090.00
三年合计									789270.00
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 <u>100</u> %。									/

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

5. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人名称（加盖公章）：桐城市华生塑料有限公司

日期：2026年03月27日

