

高邮市菱塘回族乡X310（备战路-王鲜记）
绿化提升项目

工程

工程量清单

招 标 人： 高邮市菱塘回族乡人民政府

（单位盖章）

造价咨询人： 中禹苏建管理咨询有限公司

（单位盖章）

2026年04月01日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
绿化工程								
1	050101010001	整理绿化用地	绿化用地清理平整 人工机械配合	m ²	16057.8			
2	050101011001	绿地起坡造型	1、回填土质要求： 绿化造型堆坡外购土 2、取土运距：自行 考虑 3、起坡平均高度： 根据设计图纸	m ³	720			
3	050101011002	绿地起坡造型	1、回填土质要求： 场地高差回填外购土 2、取土运距：自行 考虑 3、起坡平均高度： 根据设计图纸	m ³	4159			
4	050102001001	栽植乔木	1、种类：现在行道 树 2、养护期：三级养 护一年 3、轻剪、具体根据 现状实际情况而定	株	420			
5	050102002001	栽植灌木	1、种类：丛生桂花 2、冠丛高：351-400 cm 3、蓬径：300-350cm 4、养护期：三级养 护一年包成活 5、丛生低分枝，全 冠移栽苗，树形密实	株	9			
6	050102002002	栽植灌木	1、种类：高杆桂花 2、根盘直径：d10.1 -12 cm 3、冠丛高：400-450 cm 4、蓬径：300-350 cm 5、养护期：三级养 护一年包成活 6、株全冠苗，4- 5根主分枝，树形优 美，分支点1.5-1.6	株	17			
7	050102002003	栽植灌木	1、种类：丛生紫薇 2、根盘直径： 3、冠丛高：450-500 cm 4、蓬径：400-450cm 5、养护期：三级养 护一年包成活 6、株丛生，5-8杆紫 花型全冠造型骨架苗	株	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
8	050102002004	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、根盘直径：d8 cm 3、冠丛高：250-300 cm 4、蓬径：200-250 cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、单干、低枝、分枝均匀、树形飘逸	株	26				
9	050102002005	栽植灌木	1、种类：早樱（染井吉野樱） 2、根盘直径：d8cm 3、冠丛高：300-350 cm 4、蓬径：250-300cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、单干、分枝均匀、树形优美	株	56				
10	050102002006	栽植灌木	1、种类：晚樱 2、根盘直径：d9 cm 3、冠丛高：350-400 cm 4、蓬径：300-350 cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、单干、分枝均匀、树形优美	株	34				
11	050102002007	栽植灌木	1、种类：红枫A 2、根盘直径：d10 cm 3、冠丛高：350-380 cm 4、蓬径：300-350 cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、单干、低枝、分枝均匀、树形飘逸	株	5				
12	050102002008	栽植灌木	1、种类：红枫B 2、根盘直径：d8 cm 3、冠丛高：250-280 cm 4、蓬径：230-250 cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、单干、低枝、分枝均匀、树形飘逸	株	21				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
13	050102002009	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、根盘直径：d8cm 3、冠丛高：350 cm 4、蓬径：250cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、低枝、分枝均匀、树形优美、保留全冠	株	13				
14	050102002010	栽植灌木	1、种类：黄金槐 2、根盘直径：d9cm 3、冠丛高：350 cm 4、蓬径：250 cm 5、养护期：三级养护一年包成活 6、低枝、分枝均匀、树形优美、保留全冠	株	10				
15	050102002011	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞球 2、冠丛高：80 cm 3、蓬径：100 cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格	株	7				
16	050102002012	栽植灌木	1、种类：海桐球A 2、冠丛高：120 cm 3、蓬径：150 cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格	株	11				
17	050102002013	栽植灌木	1、种类：海桐球B 2、冠丛高：80 cm 3、蓬径：100cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格	株	31				
18	050102002014	栽植灌木	1、种类：黄杨球A 2、冠丛高：120 cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格	株	6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	050102002015	栽植灌木	1、种类：黄杨球B 2、冠丛高：80 cm 3、蓬径：100 cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格	株	1				
20	050102002016	栽植灌木	1、种类：石楠球A 2、冠丛高：120 cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格	株	8				
21	050102002017	栽植灌木	1、种类：石楠球B 2、冠丛高：80 cm 3、蓬径：100 cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株球形饱满密实，不脱脚，禁止拼球，修剪后规格	株	44				
22	050102002018	栽植灌木	1、种类：金禾女贞柱 2、冠丛高：200cm 3、蓬径：150cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株精品容器苗，设计规格为修剪后规格，树形一致，树冠饱满，不脱脚	株	63				
23	050102002019	栽植灌木	1、种类：塔型亮晶女贞 2、冠丛高：120cm 3、蓬径：80cm 4、养护期：三级养护一年包成活 5、株精品容器苗，设计规格为修剪后规格，树冠饱满，不脱脚	株	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
24	050102005001	栽植绿篱	1、种类：法国冬青绿篱 2、篱高：160-180cm 3、行数、蓬径：25-30cm 4、单位面积株数：10株/m 5、养护期：三级养护一年包成活 6、两年生以上毛球苗，修剪后规格，双排品字形栽植，	m	885				
25	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红叶石楠 2、株高或蓬径：H:41-50cmP: 25-30cm 3、单位面积株数：49株/平方米 4、养护期：三级养护一年包成活 5、毛球，三级分叉	m ²	49.4				
26	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：火焰南天竹 2、株高或蓬径：h:26-30 p:25-30 3、单位面积株数：64株/平方米 4、养护期：三级养护一年包成活 5、18cm大杯容器苗	m ²	232				
27	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金叶石菖蒲 2、株高或蓬径：15-20 3、单位面积株数：64株/平方米 4、养护期：三级养护一年包成活 5、18cm大杯容器苗	m ²	110.1				
28	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：毛鹃 2、株高或蓬径：h:26-30cm p:25-30cm 3、单位面积株数：64株/平方米 4、养护期：三级养护一年包成活 5、毛球，三级分叉	m ²	148.3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：欧石竹 2、株高或蓬径：40方盘苗 3、单位面积株数：9托盆/平方米 4、养护期：三级养护一年包成活 5、满植不露土	m2	16.4			
30	050102008003	栽植花卉	1、花卉种类：狐尾天门冬 2、株高或蓬径：h:40-50cm p:30 cm 3、单位面积株数：9盆/m ² 4、养护期：三级养护一年包成活	m2	6			
31	050102008004	栽植花卉	1、花卉种类：金叶佛甲草 2、株高或蓬径：h:10-15 p:15 P120盆苗 3、单位面积株数：64盆/m ² 4、养护期：三级养护一年包成活	m2	39.4			
32	050102008005	栽植花卉	1、花卉种类：麦冬 2、单位面积株数：25-30芽/丛，25丛/平方米 3、养护期：三级养护一年包成活	m2	3464.6			
33	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：草坪 2、铺种方式：12-15g/平方米 3、养护期：三级养护一年包成活 4、沙培果岭草皮卷满铺，复播黑麦草，一年一次	m2	5776.1			
34	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1、草(灌木)籽种类：撒草籽(百慕大) 2、养护期：三级养护一年包成活 3、15g/m ² ，春、秋播种	m2	1737.3			
分部小计								
园路、园桥工程								
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
路灯工程								
1	040805002001	中杆照明灯	1、名称：7.5米单臂路灯 2、型号：LED-120W 3、灯杆材质、高度：详综合杆F杆件示意图 4、灯杆编号：根据甲方要求确定 5、灯架形式及臂长：单悬臂7.5米 6、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：详灯型基础大样图 7、接地要求：热镀锌角钢5*50*50*2500，热镀锌扁钢40*4 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	套	39			
2	040205001003	人（手）孔井	1、700*700（内径）手孔井 2、100厚鹅卵石+100厚砂石 3、C10水泥砂浆砌砖，井内壁20厚1:2.5水泥砂浆抹面，平面平整 4、C20混凝土盖板 5、预制混凝土井圈、井盖 6、Φ50钢套管 7、报价含人工挖、填土及余土外运处理费用等 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	6			
3	040801006001	落地式控制箱	1、名称：落地式路灯控制箱 2、回路：详见系统图 3、接线端子材质、规格：端子接线 4、室外防水型，按照当地供电和路灯管理部门做法	台	1			
4	040504001001	砌筑井	1、配电箱基础 2、详设计图纸	座	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	040101002001	挖沟槽土方	电缆沟土方开挖 深度0.8m 就地推土	m ³	292.5				
6	040103001001	回填方	1、密实度要求：按设计图纸要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：自行考虑	m ³	292.5				
7	040803002001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：P50 3、材质：PE管 4、敷设方式：埋地 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	1200				
8	040803002002	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、规格：P100 3、材质：PE管 4、敷设方式：埋地 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	100				
9	040803002003	电缆保护管	1、名称：电缆保护管（过路钢套管） 2、规格：G100 3、材质：双层涂塑钢管 4、敷设方式：埋地 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	m	78				
10	040803001001	电缆	1、名称：五芯铜芯电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV 3、规格：5*10	m	1200				
11	040803001002	电缆	1、名称：四芯铜芯电缆 2、型号：YJV-0.6/1KV 3、规格：4*25	m	100				
12	040803005001	电缆终端头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-0.6/1KV-4*25	个	2				
本页小计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.200				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.100				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路牙

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

注： 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

