

附件六：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 密闭型防雨帽 1-1（规格：φ 900mm）、密闭型防雨帽 1-2（规格：φ 900mm）、密闭型防雨帽 2（规格：φ 1000mm），生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

2. 高排风管 1（规格：φ 900mm）、高排风管 2（规格：φ 900mm），生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

3. 检测口（规格：φ 110mm），生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

4. 止回阀（规格：φ 900mm），生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

5. 消音器 1（规格：φ 900mm*1500mm 长）、消音器 2（规格：φ 1000mm*1500mm 长），生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

6. 风管 1（规格：φ 900mm）、风管 2（规格：1250mm*500mm）、风管 3（规格：1000mm*400mm）、风管 4（规格：250mm*250mm）、风管 5（规格：800mm*400mm）、风管 6（规格：320mm*250mm）、风管 7（规格：500mm*250mm）、风管 8（规格：500mm*320mm）、风管 9（规格：630mm*320mm）、风管 10（规格：400mm*250mm）、风管 11（规格：400mm*320mm）、风管 12（规格：400mm*400mm）、风管 13（规格：500mm*400mm）、风管 14（规格：630mm*400mm）、风管 15-1（规格：800mm*500mm）、风管 15-2（规格：800mm*500mm）、风管 16（规格：1000mm*500mm）、风管 17（规格：800mm*320mm）、风管 18（规格：1000mm*400mm）、风管 19（规格：1250mm*500mm）、风管 20（规格：1250mm*630mm）、风管 21（规格：630mm*500mm）、风管 22（规格：100mm*320mm）、风管 23（规格：1600mm*500mm）、风管 24（规格：320mm*200mm）、风管 25（规格：320mm*320mm）、风管 26（规格：400mm*200mm）、风管 27（规格：500mm*200mm）、风管 28（规格：630mm*250mm），生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

7. 弯头 45° 1（规格：1250mm*500mm）、弯头 45° 2（规格：1000mm*400mm）、弯头 45° 3（规格：1000mm*500mm）、弯头 45° 4（规格：1250mm*630mm）、弯头 45° 5（规格：800mm*400mm）、弯头 45° 6（规格：630mm*320mm）、弯头 45° 7（规格：630mm*500mm）、弯头 45° 8（规格：800mm*500mm），生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，

厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

8. 弯头 90° 1 (规格: 1250mm*500mm)、弯头 90° 2 (规格: 250mm*250mm)、弯头 90° 3 (规格: ϕ 900mm)、弯头 90° 4 (规格: 1000mm*400mm)、弯头 90° 5 (规格: 800mm*400mm)、弯头 90° 6 (规格: 320mm*250mm)、弯头 90° 7 (规格: 500mm*320mm)、弯头 90° 8 (规格: 400mm*320mm)、弯头 90° 9 (规格: 630mm*400mm)、弯头 90° 10 (规格: 800mm*500mm)、弯头 90° 11 (规格: 1250mm*400mm)、弯头 90° 12 (规格: 400mm*250mm)、弯头 90° 13 (规格: 400mm*400mm)、弯头 90° 14 (规格: 500mm*400mm)、弯头 90° 15 (规格: 630mm*320mm)、弯头 90° 16 (规格: 1000mm*320mm)、弯头 90° 17 (规格: 1600mm*500mm)、弯头 90° 18 (规格: 320mm*320mm)、弯头 90° 19 (规格: 400mm*200mm)、弯头 90° 20 (规格: 500mm*250mm)，生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有 限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

9. 变径 1 (规格: 风机出口/ ϕ 900mm)、变径 2 (规格: 1250mm*500mm/1000mm*400mm)、变径 3 (规格: 1250mm*500mm/800mm*400mm)、变径 4 (规格: 1000mm*400mm/320mm*250mm)、变径 5 (规格: 1000mm*400mm/400mm*320mm)、变径 6 (规格: 1000mm*400mm/500mm*400mm)、变径 7 (规格: 1000mm*500mm/500mm*320mm)、变径 8 (规格: 1250mm*500mm/1250mm*400mm)、变径 9 (规格: 1250mm*400mm/250mm*250mm)、变径 10 (规格: 1250mm*500mm/630mm*500mm)、变径 11 (规格: 630mm*500mm/500mm*400mm)、变径 12 (规格: 500mm*400mm/400mm*320mm)、变径 13 (规格: 800mm*400mm/630mm*320mm)、变径 14 (规格: 800mm*500mm/400mm*500mm)、变径 15 (规格: 1000mm*400mm/800mm*320mm)、变径 16 (规格: 800mm*320mm/320mm*250mm)、变径 17 (规格: 风机出口/ ϕ 1000mm)、变径 18 (规格: 1250mm*630mm/1000mm*400mm)、变径 19 (规格: 1000mm*500mm/630mm*320mm)、变径 20 (规格: 630mm*400mm/320mm*250mm)、变径 21 (规格: 1250mm*500mm/500mm*320mm)、变径 22 (规格: 1250mm*400mm/500mm*400mm)、变径 23 (规格: 1250mm*400mm/800mm*400mm)、变径 24 (规格: 1250mm*500mm/630mm*400mm)、变径 25 (规格: 1600mm*500mm/1250mm*500mm)、变径 26 (规格: 400mm*400mm/320mm*320mm)、变径 27 (规格: 400mm*400mm/400mm*200mm)、变径 28 (规格: 500mm*400mm/320mm*250mm)、变径 29 (规格: 800mm*400mm/320mm*250mm)、变径 30 (规格: 800mm*400mm/400mm*200mm)、变径 31 (规格: 800mm*400mm/400mm*320mm)、变径 32 (规格: 800mm*400mm/500mm*320mm)、变径 33 (规格: 800mm*400mm/630mm*400mm)、变径 34 (规格: 800mm*500mm/400mm*400mm)、变径 35 (规格: 800mm*500mm/630mm*400mm)，生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有 限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

10. 防火阀 1 (规格: 1000mm*400mm)、防火阀 2 (规格: 1250mm*500mm)、防火阀 3 (规格: 250mm*250mm)、防火阀 4 (规格: 500mm*250mm)、防火阀 5 (规格: 500mm*320mm)、防火阀 6 (规格: 800mm*400mm)、防火阀 7 (规格: 320mm*250mm)、防火阀 8 (规格: 630mm*320mm)、防火阀 9 (规格: 400mm*250mm)、防火阀 10 (规格: 400mm*400mm)、防火阀 11 (规格: 800mm*500mm)、防火阀 12 (规格: 400mm*320mm)、防火阀 13 (规格: 500mm*400mm)、防火阀 14 (规格: 630mm*400mm)、防火阀 15 (规格: 800mm*320mm)、防火阀 16 (规格: 1000mm*320mm)、防火阀 17 (规格: 1000mm*500mm)、防火阀 18 (规格: 1250mm*400mm)、防火阀 19 (规格: 1600mm*500mm)、防火阀 20 (规格: 320mm*200mm)、防火阀 21 (规格: 320mm*320mm)、防火阀 22 (规格: 400mm*200mm)、防火阀 23 (规格: 500mm*200mm)、防火阀 24 (规格: 630mm*250mm)、防火阀 25 (规

格：630mm*500mm），生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路18号办公楼3层、4层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

11. 斜插 1-1（规格：500mm*250mm）、斜插 1-2（规格：500mm*250mm，长 450mm）、斜插 1-3（规格：500mm*250mm，长 750mm）、斜插 1-4（规格：500mm*250mm，长 510mm）、斜插 1-5（规格：500mm*250mm，长 440mm）、斜插 1-6（规格：500mm*250mm，长 490mm）、斜插 2-1（规格：630mm*320mm，长 430mm）、斜插 2-2（规格：630mm*320mm）、斜插 2-3（规格：630mm*320mm，长 450mm）、斜插 2-4（规格：630mm*320mm，长 470mm）、斜插 2-5（规格：630mm*320mm，长 730mm）、斜插 3-1（规格：1000mm*400mm，长 570mm）、斜插 3-2（规格：1000mm*400mm，长 450mm）、斜插 3-3（规格：1000mm*400mm，长 410mm）、斜插 4-1（规格：800mm*320mm，长 500mm）、斜插 4-2（规格：800mm*320mm，长 340mm）、斜插 4-3（规格：800mm*320mm，长 370mm）、斜插 4-4（规格：800mm*320mm，长 450mm）、斜插 5-1（规格：1000mm*500mm）、斜插 5-2（规格：1000mm*500mm，长 430mm）、斜插 6（规格：250mm*250mm）、斜插 7-1（规格：500mm*320mm）、斜插 7-2（规格：500mm*320mm，长 380mm）、斜插 8-1（规格：630mm*400mm）、斜插 8-2（规格：630mm*400mm，长 500mm）、斜插 9-1（规格：800mm*400mm）、斜插 9-2（规格：800mm*400mm，长 390mm）、斜插 10-1（规格：400mm*200mm，长 420mm）、斜插 10-2（规格：400mm*200mm，长 430mm）、斜插 11-1（规格：400mm*250mm）、斜插 11-2（规格：400mm*250mm，长 450mm）、斜插 12-1（规格：630mm*250mm，长 300mm）、斜插 12-2（规格：630mm*250mm，长 550mm）、斜插 13-1（规格：800mm*500mm）、斜插 13-2（规格：800mm*500mm，长 500mm）、斜插 14（规格：1000mm*320mm，长 380mm）、斜插 15（规格：1250mm*500mm）、斜插 16（规格：320mm*200mm，长 450mm）、斜插 17（规格：320mm*250mm，长 490mm）、斜插 18（规格：400mm*400mm）、斜插 19（规格：500mm*200mm，长 830mm），生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路18号办公楼3层、4层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

12. 电动阀 1（规格：1000mm*400mm）、电动阀 2（规格：250mm*250mm）、电动阀 3（规格：500mm*250mm）、电动阀 4（规格：320mm*250mm）、电动阀 5（规格：1250mm*500mm）、电动阀 6（规格：500mm*320mm）、电动阀 7（规格：630mm*320mm）、电动阀 8（规格：800mm*400mm）、电动阀 9（规格：800mm*320mm）、电动阀 10（规格：500mm*200mm）、电动阀 11（规格：400mm*400mm）、电动阀 12（规格：1000mm*500mm）、电动阀 13（规格：800mm*500mm）、电动阀 14（规格：500mm*400mm）、电动阀 15（规格：630mm*250mm）、电动阀 16（规格：400mm*320mm）、电动阀 17（规格：400mm*250mm），生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路18号办公楼3层、4层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

13. 手动阀 1（规格：1000mm*400mm）、手动阀 2（规格：250mm*250mm）、手动阀 3（规格：500mm*250mm）、手动阀 4（规格：320mm*250mm）、手动阀 5（规格：1250mm*500mm）、手动阀 6（规格：500mm*320mm）、手动阀 7（规格：630mm*320mm）、手动阀 8（规格：800mm*400mm）、手动阀 9（规格：800mm*320mm）、手动阀 10（规格：500mm*200mm）、手动阀 11（规格：400mm*400mm）、手动阀 12（规格：1000mm*500mm）、手动阀 13（规格：800mm*500mm）、手动阀 14（规格：500mm*400mm）、手动阀 15（规格：630mm*250mm）、手动阀 16（规格：400mm*320mm）、手动阀 17（规格：400mm*250mm），生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路18号办公楼3层、4层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

14. 室外 PP 盖帽，生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

15. 镀锌支架，生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

16. 法兰片，生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司，厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

17. 尾气处理一体机 1 (规格: 处理量: $\geq 20000\text{m}^3/\text{h}$ (变频); 机外余压: $\geq 1200\text{pa}$)，生产厂为美斯威尔 (无锡) 科技有限公司，厂址为宜兴市新街街道百合场路 16 号。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

18. 尾气处理一体机 2 (规格: 处理量: $\geq 20000\text{m}^3/\text{h}$ (变频); 机外余压: $\geq 1000\text{pa}$)，生产厂为美斯威尔 (无锡) 科技有限公司，厂址为宜兴市新街街道百合场路 16 号。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

19. 尾气处理一体机 3 (规格: 处理量: $\geq 25000\text{m}^3/\text{h}$ (变频); 机外余压: $\geq 1000\text{pa}$)，生产厂为美斯威尔 (无锡) 科技有限公司，厂址为宜兴市新街街道百合场路 16 号。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

20. 室内按钮箱 (规格: $400*300*160$)，生产厂为江苏奥法达机电工程有限公司，厂址为苏州市人民路 3188 号 19 幢 2405 室。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

21. 变频控制柜，生产厂为江苏奥法达机电工程有限公司，厂址为苏州市人民路 3188 号 19 幢 2405 室。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

22. 交换机箱，生产厂为江苏奥法达机电工程有限公司，厂址为苏州市人民路 3188 号 19 幢 2405 室。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

23. 智能控制箱，生产厂为江苏奥法达机电工程有限公司，厂址为苏州市人民路 3188 号 19 幢 2405 室。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

24. 移动端监控，生产厂为江苏奥法达机电工程有限公司，厂址为苏州市人民路 3188 号 19 幢 2405 室。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

25. 多芯信号线 (规格: $ZR-RW 10*0.75^2$, 国标)，生产厂为远东电缆有限公司，厂址为宜兴市高塍镇远东大道 8 号 (经营场所: 宜兴市高塍镇范兴路 209 号)。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

26. 光纤 (规格: 2 芯, 含一体光纤头)，生产厂为康普通讯技术 (中国) 有限公司，厂址为苏州工业园区苏虹西路 68 号。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

27. 风机动力电缆 (规格: $WDZB YJY-5*16$)，生产厂为远东电缆有限公司，厂址为宜兴市高塍镇远东大道 8 号 (经营场所: 宜兴市高塍镇范兴路 209 号)。该产品在中

国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

28. 变频电机风扇线缆（规格：WDZB YJY-3*1），生产厂为远东电缆有限公司，厂址为宜兴市高塍镇远东大道8号（经营场所：宜兴市高塍镇范兴路209号）。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

29. 喷淋水泵控制线览（规格：WDZB YJY-4*2.5），生产厂为远东电缆有限公司，厂址为宜兴市高塍镇远东大道8号（经营场所：宜兴市高塍镇范兴路209号）。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

30. 一体机供电线缆（规格：WDZB YJY-3*2.5），生产厂为远东电缆有限公司，厂址为宜兴市高塍镇远东大道8号（经营场所：宜兴市高塍镇范兴路209号）。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

31. 一体机通讯线缆（规格：ZR-RVSP 2*1.0²），生产厂为远东电缆有限公司，厂址为宜兴市高塍镇远东大道8号（经营场所：宜兴市高塍镇范兴路209号）。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

32. 压差传感器信号线缆（规格：ZR-RVVP 2*1.0²），生产厂为远东电缆有限公司，厂址为宜兴市高塍镇远东大道8号（经营场所：宜兴市高塍镇范兴路209号）。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

33. 设备电缆1（规格：WDZB YJY-5*16），生产厂为远东电缆有限公司，厂址为宜兴市高塍镇远东大道8号（经营场所：宜兴市高塍镇范兴路209号）。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

34. 设备电缆2（规格：WDZ YJY-4*70+1*35m），生产厂为远东电缆有限公司，厂址为宜兴市官林镇新官东路53号。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

35. 设备电缆3（规格：WDZ YJY-4*95+1*50），生产厂为远东电缆有限公司，厂址为宜兴市高塍镇远东大道8号（经营场所：宜兴市高塍镇范兴路209号）。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

36. 供电柜1（规格：≥80kw），生产厂为浙江正泰电器股份有限公司，厂址为浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

37. 供电柜2（规格：≥100kw），生产厂为浙江正泰电器股份有限公司，厂址为浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

38. 供电柜3（规格：≥50kw），生产厂为浙江正泰电器股份有限公司，厂址为浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

39. JDG金属管1（规格：DN20，壁厚1.2mm），生产厂为苏州华朔金属制品有限公司，厂址为吴江区松陵镇友谊村友谊路南側。该产品在中国境内生产，组件成本均来自中国境内，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

40. IDG 金属管 2 (规格: DN40, 壁厚 1.5mm), 生产厂为苏州华朔金属制品有限公司, 厂址为吴江区松陵镇友谊村友谊路南侧。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

41. 桥架 1 (规格: 200*100, 壁厚 1.2mm), 生产厂为苏州华朔金属制品有限公司, 厂址为吴江区松陵镇友谊村友谊路南侧。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

42. 桥架 2 (规格: 150*100, 壁厚 1.2mm), 生产厂为苏州华朔金属制品有限公司, 厂址为吴江区松陵镇友谊村友谊路南侧。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

43. 工字钢 (规格: Q355B), 生产厂为武汉钢铁有限公司, 厂址为武汉市青山区股份公司机关。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

44. 高强度联接螺栓 (规格: M16M12 8.8 级), 生产厂为南京连固标准件有限公司, 厂址为南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18 号-90。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

45. 高强度化学锚栓 (规格: M14 8.8 级), 生产厂为南京连固标准件有限公司, 厂址为南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18 号-90。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

46. ALC 板墙体拆除, 生产厂为江苏奥法达机电工程有限公司, 厂址为苏州市人民路 3188 号 19 幢 2405 室。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

47. (墙拆除位置) 加气块隔墙恢复, 生产厂为江苏奥法达机电工程有限公司, 厂址为苏州市人民路 3188 号 19 幢 2405 室。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

48. 屋面管井新做铝合金防雨棚, 生产厂为江苏奥法达机电工程有限公司, 厂址为苏州市人民路 3188 号 19 幢 2405 室。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

49. 无机涂料, 生产厂为北新嘉宝莉涂料 (上海) 有限公司, 厂址为上海市金山区金山卫镇金山大道 5111 号。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

50. PPR 给水管 1 (规格: DN20)、PPR 给水管 2 (规格: DN25)、PPR 给水管 3 (规格: DN32), 生产厂为浙江伟星新型建材股份有限公司, 厂址为浙江省临海经济开发区。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

51. 耐腐蚀 PVC-U 排水管 1 (规格: DN50)、耐腐蚀 PVC-U 排水管 2 (规格: DN75), 生产厂为浙江伟星新型建材股份有限公司, 厂址为浙江省临海经济开发区。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

52. 存水弯 (规格: DN50, PVC-U), 生产厂为浙江伟星新型建材股份有限公司, 厂址为浙江省临海经济开发区。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

53. 球阀 1 (规格: DN20)、球阀 2 (规格: DN25)、球阀 3 (规格: DN32), 生产厂为浙江伟星新型建材股份有限公司, 厂址为浙江省临海经济开发区。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

54. 水表 1 (规格: DN25)、水表 2 (规格: DN32)、, 生产厂为南京维奇科技有限公司, 厂址为南京市江宁区秣陵街道清水亭西路 2 号百家湖科技产业园 26 幢三楼北面。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

55. 压力试验, 生产厂为宜兴奥维斯环保设备有限公司, 厂址为宜兴市官林镇大田村。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

56. PP 阻燃风管, 生产厂为苏州特福佳实验室系统工程有限公司, 厂址为苏州市吴中区光福镇福利路 18 号办公楼 3 层、4 层。该产品在中国境内生产, 组件成本均来自中国境内, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 宜兴奥维斯环保设备有限公司

日期: 2026 年 4 月 2 日



1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。
6. 用删除线划除的地方无需填写。

