项目名称：高新区应急物资采购项目

项目编号：JSZC-320312-ZJZB-G2025-0203

政府采购合同

采购人：徐州高新技术产业开发区管理委员会

中标人：徐州芒原智能科技有限公司

合同签订日期：2026 年 4 月 10 日

合同通用条款

目录

第一条　定义
第二条　合同范围
第三条　价格
第四条　支付
第五条　交货
第六条　包装和标记
第七条　技术资料
第八条　安装
第九条　验收
第十条　售后服务和技术培训
第十一条　索赔
第十二条　不可抗力
第十三条　合同的终止
第十四条　争议的解决
第十五条　适用法律
第十六条　权利保证
第十七条　保密
第十八条　合同生效及其他

合同通用条款

第一条　定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件 4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件 2 的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件 2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件 2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件 4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件 1）第 5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1 买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2 卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1 交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2 交货地点见《合同专用条款》。

5.3 在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4 卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1 卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2 买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1 除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2 在合同标的包装中应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

6.3 凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2 如果合同附件 2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后 5 日内签署验收书。

9.3 买方派出 1-3 名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合买方派出的 1-3 名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1 售后服务和技术培训见合同附件 3。

第十一条 索赔

11.1 如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2 如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件 2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3 如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条 权利保证

16.1 卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条 保密

17.1 卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方

式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2 上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3 卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4 卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的 50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件 1）规定的条件全部满足后生效。

18.2 合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4 合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5 对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6 没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8 合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9 合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10 买方应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11 合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为徐州高新技术产业开发区管理委员会 。

1.2 “卖方”为 徐州芒原智能科技有限公司 。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是 医药箱、铁锹等 。详见合同附件 4。

第三条 价格

3.1 合同总价为￥628514.00 大写：人民币陆拾贰万捌仟伍佰壹拾肆元整。

第四条 支付

4.1 结算金额的计算方式

经双方协商一致，选择以下第 2 种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十(50%)即￥_____，大写：人民币元整，在双方签订合同后 15 日内，卖方向买方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥_____，大写：人民币元整，合同标的全部交付并根据客户需求安装完毕验收合格（买方签署到货验收合格报告）后 15 日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

买方签署验收合格报告。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十(30%)即￥ 188,554.2 ，大写：人民币壹拾捌万捌仟伍佰伍拾肆元贰角，在双方签订合同后15日内，由买方办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥ 439,959.8 ，大写：人民币肆拾叁万玖仟玖佰伍拾玖元捌角，合同标的全部交付并根据客户需求安装完毕验收合格（买方签署到货验收合格报告）后15日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

买方签署验收合格报告。

4.2 上述费用买方支付至卖方指定账户内。除卖方另行指定外，该指定账户信息为：

户名：徐州芒原智能科技有限公司

账号：1601230000003878

开户行： 南京银行股份有限公司徐州分行

第五条 交货

5.1 卖方应于合同签订之日起15日内将设备送达供货地点。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3 卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5 如果卖方未能按照合同约定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同约定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1 卖方应于合同签订之日起 15 日内将设备送达供货地点并根据客户需求提供安装服务。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2 如果合同附件 2 所约定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后 5 日内签署验收书。

9.3 买方派出 1-3 名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合买方派出的 1-3 名技术人员监督管理。

9.4 买方对卖方提交的货物清单数量核对给予签收，由买方出具签收单视为交付。买方对卖方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由买方出具验收结果报告视为验收合格。

9.5 卖方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为买方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交买方。

9.6 卖方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

9.7 依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由买方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由卖方承担，并且买方有权追究卖方的责任。

9.8 验收时卖方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.9 卖方供货的产品经买方 3 次验收不合格，买方有权解除合同，卖方在买方解约后 3 个工作日内退还首付款。

第十条 售后服务和技术培训

10.1 售后服务和技术培训见合同附件 3。

10.2 卖方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买方提供未经使用的全新产品。

10.3 卖方提供的货物质保期具体以投标文件为准，卖方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，卖方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由卖方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：卖方应退还买方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

10.4 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

第十一条 索赔

11.1 买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2 卖方应在收到买方索赔要求后 14 日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后 14 日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

11.3 卖方逾期交付货物的，卖方应按逾期交货总额每日百分之一向买方支付违约金，由买方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，买方有权解除本合同。卖方因逾期交货或因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总值

5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

11.4 卖方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，买方一律拒收该货物，卖方实施更换货物或整改但逾期交货的，按卖方逾期交货处理，并追究违约责任；卖方未在合同约定的整改次数或期限内更换或整改的，买方有权按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令卖方限期整改，整改次数不超过 2 次或总的整改时间不超过 30 个工作日。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过 20 日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1 如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同约定的交货期限后 10 日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后 5 日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同约定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用，且卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1 如果不能协商一致，合同任何一方均应向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》(财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同_____部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同_____部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:徐州高新技术产业开发区管理委员会

地址：江苏省徐州市铜山区珠江路11号

邮编：221000

电话:

传真:

卖方：徐州芒原智能科技有限公司

地址:徐州高新技术产业开发区大学路99号大学创业园B913房间

邮编:221000

电话：18151886691

传真:

合同附件

目录

合同附件 1：合同协议书

合同附件 2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件 3：售后服务和技术培训

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件 4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。）

合同附件 1：

合同协议书

合同编号：_____

签字日期：_____

签字地点：江苏徐州

徐州高新技术产业开发区管理委员会（买方名称）（以下简称“买方”）已接受徐州芒原智能科技有限公司（卖方名称）（以下简称“卖方”）对高新区应急物资采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320312-ZJZB-G2025-0203）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件 1 外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同约定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式，4 份，具有同等法律效力，买方 3 份，卖方 1 份，。

7. 本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320312-ZJZB-G2025-0203]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）： 徐州高新技术产业开发区管理委员会

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）： 徐州芒原智能科技有限公司

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：南京银行股份有限公司徐州分行

银行帐号：1601230000003878

合同附件 2：

所投产品技术参数

● 医药箱

1. 规格尺寸:350mmX230mmX230mm;

2. 内配电子体温计、弹力帽、颈托、酒精消毒棉片、卡扣式止血带、自吸式过滤防颗粒物口罩、笔记本、圆头剪刀、三角绷带、人工呼吸面膜、敷料镊子、医用纱布块（小号）、防滑手套、医疗废物收集袋（黄色）、瞬冷冰袋、纱布绷带、护目镜（防护眼镜）、高频救生哨、无菌棉垫、医用弹性绷带、棉签、急救毯、医用夹板、自粘弹性绷带、碘伏消毒片、配置清单、外箱。





● 铁锹

1. 材质：钢制锹头+木质手柄;

2. 长度：155 厘米以上;

3. 铁锹头与手柄分体存放，安装方便。



● 耙子

1.三齿耙子；


2.材质：木质手柄+65#锰钢耙头；

3.柄长：1.8m；

4.齿长：21cm；

5.齿宽：15cm；

6.适用于清理杂物、碎石及植被覆盖物，手柄采用防腐木质材料，防滑耐磨，便于长时间作业。



● 大功率喊话器


1.材质：ABS 塑钢材质耐磨；

2.高清录音；

3.穿透：≥1000 米；

4.可蓝牙播放；

5.功率:≥40W。



● 强光手电

1.外壳主体材质：铝合金；


2.灯头材质：塑料；

3.功率：35W；

4.电池规格：4800mAh；

5.充电时间：4-6h；

6.电池使用寿命：1000 次（循环）。



● 救生衣

1.闭孔型泡沫材料或其他等效材料为浮力材料的船用工作救生衣；

2.执行标准：GB/T 32227-2015；

3.材料：包布、缚线和缝线；

4.颜色：橙红色；

5.外观：救生衣为卡扣式（扣具）快速系固，救生衣无尖角、毛刺；

6.救生衣明显印有“工作救生衣”字样；

7.面料抗拉断强度：≥784N/50mm；

8.浮力损失：救生衣浸入淡水中 24h 后的浮力应不小于 74N；

9.缝线：缝线应为耐油.耐海水的机缝线，其抗拉破断强度≥19.6N；

10.缚带和扣具：缚带为柔软的编织带，缚带和扣具抗拉破断强度≥1764N；


11.哨笛：配备声音响度（声压级）达到100dB的哨笛1只，非金属；

12.逆向反光带：逆向反光带的材料应符合GB/T26086-2010，穿着救生衣的人员在水中处于静平衡状态时，救生衣上的逆反光材料露出水面的面积应不小于200c ㎡；

13.加工质量：救生衣包布的缝边向里折进应≥10mm；明线距边缘≥1mm且缝线应无跳针，机缝线密度每50mm长度不应少于16针，缝线端头应打回结；

14.缚带端头镶于包布的长度应不小于30mm。绡缚带应用不少于3趟缝线加固，缚带顶端烧结，无抽丝。






● 雨鞋

1. 材质：PVC 塑胶-牛津，高筒；

2. 性能：防滑防水；

3. 颜色：黑色；

4. 雨靴高度：38cm。



● 对讲机

1. 频率范围：430-440MHz；

2. 信道数：16；

3. 信道间隔：25/12.5KHz；

4. 供电电压：7.4V±10%；

5. 电池容量：1500mAh；

6. 电池平均使用时间：＞10 小时；

7. 具备 IP68 防水功能。




● 编织袋

1. 材质：蛇皮袋；

2. 规格：40*60cm；

3. 厚度：加厚。



● 雨衣

1.款式:应为分体式，穿脱方便、行动灵活，活动帽子，衣服上设置有反光材料，具有警示作用；

2.上衣

(1)颜色:藏蓝色；

(2)面料:应采用高耐磨防雨布，pvc 防水涂层，防水、透气、视觉警示作用好；

(3)内里:应采用黑色网格布，透气舒适；

(4)袖口:应采用弹力绳松紧双层防渗水袖口；

(5)帽子:应采用连体可拆卸:有捆绳，更贴合头部防风防雨；

(6)门襟:应设有按扣，全覆盖拉链，增加防水及防风性能；

(7)口袋:腰部两侧应各有一个带盖口袋，采用按扣贴闭合，可放置多

种物品，具有防水性；

(8)反光材料:前胸及后背部均应设计有反光条；具有警示作用。

3.下衣:

(1)颜色:黑色；

(2)面料:应采用高耐磨防雨布，pvc 防水涂层；

(3)里料:应采用网格布内里，透气舒适；

(4)裤腰:应设有经纶包芯绳；

4.面料:

(1)断裂强力:350N；

(2)色牢度:4 级；

5.热封条粘合牢度:4N；

6.防水性:接缝处>20Kpa、面料>50Kpa。



● 消防救援服装

服装颜色与面料:橘红色,色号：16-1462TPx(国际潘通色卡),色差△E<3.5；扑火服面料采用芳纶方格面料，具有阻燃、防火、耐磨等功能。克重≤202g/m2。

1.产品符合 GB/T 33536-2017《防护服装 森林防火服》XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准；

2.服装的结构:上衣“袖口紧领口紧”，裤子“脚口紧”；明衣袋有袋盖，袋盖对称覆盖袋口，每边长度均大于袋口长度 1cm 以上；服装的上衣长度符合穿着时盖住裤子上端 20cm 以上；

3.上衣有四个口袋设计，裤腿两侧有两个斜插口袋设计，有隔热和存储物品作用；

4.上衣裤子采用金属拉链，胸口设有悬挂对讲机等设备专用袢带,胸围、袖口、裤腿膝盖以下有 360° 可试醒目芳纶阻燃反光带设计；

5.断裂强度:经向≥3200N、纬向≥3000N；撕破强度：经向≥760N、纬向≥780 N;

6.热防护系数 TPP：≥589（kw.s/m2)；热稳定性尺寸变化率≤1%;

7.面料透湿量：≥7380g/（㎡.24h)；水洗尺寸变化率:±0.5%之间;

8.色牢度:耐光度≥4 级,耐洗(变色/沾色)≥4-5 级，耐水(变色/沾色)≥4-5 级,耐汗(变色/沾色)4-5 级,耐湿摩擦≥4 级；耐干摩擦≥4级;

9.面料甲醛含量：≤75mg/kg；pH 值:4.0-8.5;

10.反光带阻燃性能：续燃与阴燃时间：≤1s 损毁长度：≤40mm 无

熔融、滴落；

11.反光带热稳定性反光带经 260℃高温 5min 后，表面无碳化、脱落现象。

12.森林防火服成品裤后裆断裂强力≥720N,肩接缝断裂强力≥780N,单衣接缝断裂强力≥1000N;

13.缝纫线热稳定性：在(260℃±5)高温 5min 后,无熔融烧焦现象，缝纫线强力：单线强力≥18N。



手套

1. 防火手套五指式，由特种皮料与纯棉阻燃布料护腰组成，具备阻燃、防水透气、防电弧等性能制作，手套表面无粉末、无颗粒污染物、不掉毛因此不会对无尘环境造成污染；

2.适用于灭火时对手、手腕的防护，防止划伤与割伤，具备阻燃、隔热、耐磨、防割等性能；

3.手套整体符合 XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准；

4.损毁长度：径向≤43mm，纬向≤55mm；无熔融、滴落现象；

5.耐撕破性能：红色面料经向：≥44N 纬向：≥49N；

6.热稳定性能 ：手套尺寸变化率长方向≤0.8%，宽方向≤1.5%；手套经 180℃温度 5min 后，试样表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象；

7.耐磨性能：≥ 8000 次循环摩擦（9kPa 压力）

8.抗机械刺穿性能：≥74N；

9.灵巧性能：徒手控制百分比：≥103%；

10.穿戴性能：救援手套的穿戴时间不应超过 3.5s；

11.结构：手套结构由外层织物材料复合而成。



头盔

1.盔体中间有加强股，侧面有手电卡夹，六点式头带调节，与盔体连接牢固，衬箍大小可调节，头盔为半盔式盔体选用增强型 ABS 阻燃材质；

2.整体标准符合 XF 44-2015《消防头盔》标准；

3.实物外置 PC 材质大镜片，面罩厚度≥2mm；面罩宽度≥31cm；面罩高度≥14.5cm；


4.下颏带阻燃性能：续燃时间≤2s；无熔融、滴落；

5.侧向刚性：帽壳最大变形≤6mm；卸载后变形≤1mm；

6.无色透明面罩的可见光透过率≥89%。 质量：≤1135g；

7.耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳自熄时间≤0S，未发生火焰烧透到帽壳内部的迹象；

8.耐穿刺性能：高温（50℃3h）低温（-10℃3h）浸水（20℃3h）钢锥不得接触到头模表面，帽壳不得有碎片脱落；




外腰带

1.款式为插扣式，安全腰带带长连续可调，由快插扣、调节带箍、双排金属带扣、带尾包头扣、织带等零部件构成；安全腰带的织带为一整根，没有接缝,安全腰带织带宽度≥50mm；

2.整体符合 JB/T8521.1-2007《编织吊索安全性第 1 部分:一般用途合成纤维扁平吊装带》与 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准;破断力大于 51KN;

3.金属零件的耐腐蚀性能:金属零件经 48h 中性盐雾试验后,外观应符合 GB/T6461 外观等级评定轻微级的要求。



靴子

1.森林防火靴为中帮款式,颜色为黑色,鞋帮设有 8 对系带扣其中 3 对为 U 型口门系带式结构,鞋腰两侧有橙色皮革,鞋面为铬鞣牛头层黑色阻燃防水革,鞋底为橡胶大底,帮底结合采用胶黏工艺,鞋底具有防加塞泥沙功能,具备防穿刺,隔热、耐磕碰、耐磨性能;

2.成鞋性能应符合 XF 6-2004《消防员灭火防护靴》与 XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。

3.同双鞋前帮长度偏差≤0.7mm,后帮高度偏差≤0.6mm,同双鞋后跟高度偏差≤0.5mm,前跷偏差≤0.8mm,后跟歪斜偏差≤0.6mm,同双鞋外底长度偏差≤0.7mm,宽度偏差≤0.5mm,厚度偏差≤0.3mm,外

前掌着力部位扣除花纹后的厚度为≥3.5mm，后掌着地部位最薄处厚度≥13.5mm；

4.靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象；

靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，不应被割穿；


5.外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底不应断裂或者裂缝长度≤9.1mm；

6.靴底抗刺穿性能：靴底的抗刺穿力≥1100N。

7.鞋面阻燃性能：加热30min时，靴底内表面温度不大于22℃；

8.防滑性能：在进行防滑性能试验时，始滑角≥24°；

9.电绝缘性能：灭火防护靴的击穿电压不应小于5000V,且泄漏电流应小于3mA。




● 撬棍

1. 撬棍应采用高碳钢一体锻造成型，韧性强，硬度高；

2. 规格尺寸：≥140cm；

3. 撬棍一头采用扁弯头设计，另一头采用尖头设计。




● 消防斧

1. 材质：消防尖，钢制；

2. 木质手柄；

3. 长度≥880mm；

4. 产品斧头需连接紧密，结构牢固，不易掉落。



● 灭火器

1.ABC 型（适用固体、液体、气体及带电火灾初期）干粉灭火器 6kg；

2.符合 GB4351-2023《手提式灭火器》，CNCA-C18-02:2024《强制性产品认证实施规则 灭火器产品》，CCCF-CCC-III(C/O)《强制性产品认证实施细则 灭火器产品》；

3.20℃有效喷射时间与工作压力：有效喷射时间≥13S、工作压力≥1.2MPa；

4.抗冲击性能：经抗冲击性能后，灭火器不可发生爆炸、破裂或零件弹出等现象；

5.使用温度：≥-20℃—+60℃；




● 消防柜

1. 用途：用于存放相关器材，应急消防柜；

2. 规格：1920mm*1200mm*500mm；

3. 材质：铁质。




● 30 米安全绳

1. 最小破断强度≥40kN；

2. 长度≥30 米；

3. 绳直径＜16mm；

4. 符合《消防用防坠落装备》（XF 494—2023）标准要求。




● 安全钩

1.配合安全绳使用；


2.O 型安全钩；

3.符合《消防用防坠落装备》（XF 494—2023）标准要求。



● 手持式移动切割机


功率 4kW/7000hp，气缸排量 91cm³，怠速：2800rpm，机油汽油比例：1:25,燃油箱容积:700ml,引擎单缸风冷 2 冲程引擎,刀片直径 300mm,最大切割深度 110mm，振动前手柄 3.2m/s²，振动后手柄 4.6m/s²，声级 97dB(A)，声功率级 LWA113 dB(A)，锯片规格 300*25.4*4mm，包装尺寸 ：67*36*46cm。



● 微型消防站

1.规格：≥1600mm*1200mm*400mm，

2.内含水带接头、喉箍、挂钩各 4，消防头盔、衣裤、腰带、手套、靴、防毒面具、手电各 3，灭火毯、3C 水带、水枪、撬棍各 2、腰斧、扳手、安全绳各 2，大斧、铁锹、背心、喊话器、消防桶各 1。




● 防盗窗破拆工具

1.规格：42 寸；

2.长度：≥100cm；

3.开口尺寸：＜65mm；

4.剪切面积：≤500m ㎡。



● 防毒面具套装

1. 内含半面罩、滤毒盒、滤棉、滤棉盖；

2. 防有机蒸汽、防酸性气体、防有毒气体、防甲醛、苯及同系物；


3. 应符合 GB2890-2022 的要求；

4. 呼气阀气密性：当呼气阀减压至-1180 Pa 时，面罩呼气阀恢复至常压的时间不小于 20s；

5. 面罩泄漏率不大于 2%；

6. 面罩吸气阻力≤25Pa；呼气阻力≤55Pa；

7. 头带强度：应能经受 150N 的拉力持续时间 10s，不发生破断。



● 救援三脚架

1.材质：铝合金；

2.最低高度：≥1.2m；

3.最高高度：≥2.1m；

4.钢丝绳长度：≥12m；

5.绳拉力：≥1200 磅。



● 洗漱工具套装

牙刷 1 个；黑人牙膏 1 支 120g；海飞丝洗发液 1 瓶 180ml；舒肤佳沐浴液 1 瓶 180ml；舒肤佳肥皂 1 个；梳子 1 把；毛巾 1 个；不锈钢杯子 1 个；洗漱包 1 个。



● 自救呼吸器

▲1.防护时间不小于 30 分钟，材料阻燃性能，防护头罩材料抗辐射热渗透性能，抗机械碰撞及环境变化性能防护性能及一氧化碳防护性能，氧化氢防护性能，烟雾透过防护性能，吸气温度和呼吸阻力；

2.吸气阻力:95L/min 时不大于 800pa；

3.呼气阻力:95L/min 时不大于 500pa；

4.油雾透过系数:不大于 5%；

5.佩戴重量:不大于 1000g；

6.面屏或视窗的可见光透射比应不小于 85%。



● 阻燃手套

1.产品符合 XF 7-2004《消防手套》标准要求；

2.阻燃性能：续燃时间和阴燃时间≤2s；

3.损毁长度<100mm；

4.质量：≤155g；

5.热防护能力（TPP）值≥20.0cal/cm²。



● 过滤式防毒面具

1.面罩阻燃率：续燃时间不应超过 0s；

2.面罩呼吸阀气密性：当呼气阀减压至-1180Pa 时，全面罩呼气阀于 45s 内负压值下降小于 400Pa；（常压相对湿度：<75%）；

3. 面罩泄漏率：≤0.05%；

4.面罩死腔：≤1%；

5.全面罩大眼窗视野：总视野≥70%；双目野≥60%；下方视野≥50°；

6.全面罩的吸气阻力≦40pa；

7. 全面罩呼吸阀阻力≦60pa；

8. 面罩观察眼窗：镜片的透光率(透光比)≥89%；

9. 面罩与过滤件的结合强度不应小于 250N，不能有明显的破坏；

10. 面罩头带强度：能够经受 150N 的拉力，持续时间 10s，不发生破断；双罐式面罩配套滤毒盒：（有机气体及蒸汽（如苯、汽油、丙酮、二硫化碳、醚）5 个，酸性气体、氯气、二氧化硫、硫化氢 5 个）。



● 一次性 CPR 屏障消毒面膜

1. 产品材质：PVC 膜；

2. 包装规格：26*9.5*7.5cm（50 片/盒）；


3. 产品规格：7*9.2cm（1 片）包。





● 防护手套

15 针优质尼龙，丁腈橡胶，耐磨，适用于户外作业。



● 防切割手套

1. 材质：钢丝防割；

2. 不断丝不刺手，结构稳定不易变形。



● 二号工具

1.工具杆直径：2.2-3.8cm;

2.拍头材质：橡胶条，厚度为0.2-0.6cm左右，条数为16条以上，橡胶条宽度约为1-3cm;

3.橡胶条长度50-65cm

4.橡胶条与木杆捆绑处须有一道以上的钢卡箍禁锢，防止变形散开。



● 三号工具

1.工具杆:直径 25mm，长1.5m的，金属杆净重不低于0.8kg;

2.拍头:拍头为 1.5/2mm 厚钢板一次冲压成型;3.拍头与工具杆为焊接固定或螺丝固定;

4.头部钢丝:长度60cm，直径4m，数量24根，钢丝前端焊接扣合加固防指开散变形;　5.工具总重量1.5kg。



合同附件 3：

售后服务

售后服务承诺函

徐州高新技术产业开发区管理委员会：

我公司参加徐州高新区应急物资装备采购项目（项目编号：JSZC-320312-ZJZB-G2025-0203）的项目投标，现我方对本项目的售后服务做如下承诺：

1、芒原科技对所供货物性能、质量负责。我公司提供应急物资都属于全新的未使用过的，品质优良，无任何质量缺陷、技术成熟、材料优质、性能 稳定可靠、结构合理、操作和维护保养方便，符合国家现行规范/标准及环保、消防、安全要求；我司按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品。

2、本项目投标产品质保期：所有货物自验收合格之日，提供 4 年的免费质保期。保修期内实行“三包”，质保期内非人为因素出现的质量问题，按国家有关规定和要求立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件直至免费更换新货物。

3、我公司将为本项目所提供的物资在质保期内建立售后档案，明确维修保养日期，定期巡检和回访。根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》及国家有关产品三包规定，履行三包义务。

4、我公司提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，我公司负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由我公司承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：我公司应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5、退、换货范围：

（1）采购人在验收时如发现不符合招标采购要求的，产品结构、外观、制造、装配材料及工艺要求不符合招标采购要求及响应文件承诺，我公司将免费进行换货或退货。

（2）采购人使用我公司提供的物资器材发生质量问题。

（3）由于运输造成包装破损严重，无法继续收货验收的产品。

（4）由于工作失误造成发错货或送错货。

6、售后服务内容

质保期内，芒原智能科技向采购人免费提供技术咨询、产品保修、零备件供应、定期巡检保养、人员培训等服务。

售后优化服务方案详情如下：

应急救援设备的保养工作是确保其在关键时刻能够正常使用的重要因素。以下的详细保养方法是结合了多个相关案例的经验总结。

一、设备分类与概述

应急救援设备通常包括但不限于消防设备、医疗急救箱、救生器材、通讯设备等。这些设备在应对火灾、医疗急救、自然灾害等紧急情况时发挥着至关重要的作用。

二、保养计划与周期

1.定期保养：根据设备的类型和特点，制定定期保养计划。例如，消防设备可以每季度进行一次全面检查和维护。电子类设备每月定期保养，进行开机测试、充放电测试，确保设备正常运行。

2.预防性维护：通过定期检查、保养和维修，及时发现并排除潜在故障，预防设备在关键时刻无法正常运行。

三、具体保养方法

1.外观检查：

仔细检查设备外观是否有损坏、磨损、油污锈蚀等情况。

特别关注设备是否存在裂纹、变形等可能影响使用安全性的问题。

2.内部检查：

拆解设备的外壳，检查内部机件的状态。

清洁并润滑相应部位，确保机械传动系统的正常工作。

3.电气检测：

检查电路系统是否正常，如开关、指示灯、警报器等是否工作正常。

特别注意是否存在短路、断路等故障。

4. 液压系统检查：

如果有液压系统，检查是否漏油、泄漏，及时更换液压油。

并进行相应的清洗、修理工作。

5. 清洁保养：

定期进行设备的清洁工作，包括清除灰尘、脏物，保持设备表面干净。

清洁工作有利于散热，防止杂质对设备的侵蚀与损坏。

6. 润滑保养：

设备（如便携式发电机）内部的机械传动部件，如轴承、齿轮等，需要定期添加润滑油。

润滑油能减少摩擦，延长设备的使用寿命。

7. 紧固保养：

设备在运行过程中，由于运转和振动等原因，可能导致螺栓松动。

定期检查并紧固设备上的螺栓，保证设备各部件的安全连接。

8. 防腐保养：

紧急救援设备通常置于恶劣环境中，容易受到氧化、腐蚀的影响。

可以在设备表面涂覆一层防腐涂料，以增加设备的抗腐蚀性能。

四、特殊设备保养

1. 呼吸器保养：

定期检查呼吸器的气缸压力，确保气缸充足。

检查呼吸器的面罩和呼吸阀是否完好，有无损坏或磨损。

定期清洗和消毒呼吸器的面罩和呼吸阀。

2. 灭火器保养：

定期检查灭火器的压力表，确保压力处于正常范围内。

检查灭火器的密封圈是否完好，有无老化或损坏现象。

做好灭火器的外壳清洁工作。

五、物资类物品维保措施

1. 储存条件：确保设备存放在干燥、通风、无尘的环境中，避免阳光直射和潮湿。

2. 有效期管理：对具有有效期的物资进行重点管理，定期检查并更新记录，确保物资在有效期内使用。

六、培训相关人员

对使用和维护应急救援设备的人员进行定期培训，确保他们掌握正确的使用和维护方法。

通过以上保养措施的实施，可以确保已购应急救援设备在关键时刻能够正常、有效地投入使用，为应急救援工作提供有力保障。

（1）远程技术支持

芒原智能科技为采购人开通24小时服务热线，采购人只需要拨打芒原科技的售后服务电话，即会有丰富经验的工程师为采购人提供全年 7*24 小时全天候的产品或技术方面的电话咨询、QQ、微信等服务及方便的现场服务请求。

根据采购人要求、帮助采购人解决实际应用问题，并负责解释造成这种问题的主要原因及如何避免此类问题的再次发生。我公司将提供专用的售后服务电话，责任工程师的手机、微信、电子邮件地址等

方式，以确保7×24小时内随时可以联系到解决问题的责任人。

（2）现场响应

质保期内，芒原智能科技负责合同执行过程中和服务期限内的技术服务和支持，在服务期限内产品一旦发生质量问题，而采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，芒原智能科技将迅速作出反应如产品质量出现问题，接到采购人故障通知后 30 分钟内响应，1 小时内到达现场维修。（售后服务网点：徐州市芒原智能科技有限公司）。

（3）产品保修范围

质保期内，因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障由芒原智能科技免费提供技术咨询、维修、更换零配件等服务；若人为损坏，芒原智能科技负责免费维修，采购人只需承担零配件成本。

（4）培训

本项目物资（设备）安装调试结束后，我公司将立即派有经验的工程师对甲方人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护，并为采购人提供相关的技术资料。

7、质保期外的售后服务

质保期满后实行终身免费维修服务，只收取更换零件费用。

投标人名称：徐州芒原智能科技有限公司（盖章）

日期：　　年　月　日

技术培训

1. 培训目标

- 使采购方人员熟练掌握各类应急物资装备的操作、维护、故障处理及安全规范，提升应急救援实战能力。

2. 培训对象

- 采购方应急救援队伍、物资管理人员、相关操作人员。

3. 培训内容

- 对讲机：开关机、频道切换、群组呼叫、紧急报警操作，电池充电与维护，故障识别与处理。
- 森林防火服、消防救援服装：穿戴方法与注意事项，清洗、保养与存放要求，阻燃性能检查与维护。
- 大功率喊话器、强光手电：操作方法与功能使用，电池维护与简单故障排除。
- 灭火器、消防工具（消防斧、撬棍等）：使用步骤与注意事项，操作方法与安全规范。
- 救生装备（救生衣、安全绳、安全钩、救援三脚架）：正确穿戴与使用，维护保养与安全检查。
- 医药箱、自救呼吸器、防毒面具、CPR 面膜等急救物资：急救操作流程，装备使用方法，卫生与安全规范。
- 其他工具及物资：如耙子、铁锹、二号工具、三号工具等，操作方法与维护要点。

4. 培训方式

- 理论讲解与实操演练相结合，现场示范与分组练习结合。
- 配备培训教材、操作手册及视频资料，便于学员复习与参考。
- 培训结束后进行理论与实操考核，确保培训效果。

5. 培训师资

- 安排至少 1 名专业技术人员负责培训，具备相关产品操作与教学经验。
- 培训地点由采购方指定，可根据实际需求灵活调整。

6. 培训效果评估

- 通过考核、问卷调查等方式收集培训反馈，持续优化培训内容与方式。
- 对培训中发现的问题，及时进行补充讲解与实操指导。



合同附件 4：

开标一览表

项目名称：高新区应急物资采购项目

项目编号：JSZC-320312-ZJZB-G2025-0203

货币单位：人民币元

项目名称	项目内容	总价（小写）
高新区应急物资采购项目	详见投标文件	628514
总价（大写）	陆拾贰万捌仟伍佰壹拾肆元整	

投标人：_____（签章）

日期：2025 年 11 月 24 日

分项价格表

项目名称：高新区应急物资采购项目

项目编号：JSZC-320312-ZJZB-G2025-0203

货币单位：人民币元

序号	名称	品牌、规格、型号	产品制造企业名称（全称）	单位	数量	单价	总价
1	医药箱	东晨 YYX-B16	安庆东晨医疗器械有限公司	个	22	420	9240
2	铁锹	德派尔 DPR-GQ	霸州市德派尔五金机具有限公司	把	158	30	4740
3	耙子	德派尔 DPR-XFP1.8	霸州市德派尔五金机具有限公司	把	158	95	15010
4	大功率喊话器	先科 K2	广州龙之音电子科技有限公司	个	54	195	10530
5	强光手电	华士光 HSG2301	华士光科技湖北有限公司	把	158	175	27650
6	救生衣	久安 DY95-1	东台海洋安全劳防用品厂	件	202	85	17170
7	雨鞋	蓝友 LY-PVCYX	霸州市蓝友救援设备有限公司	双	158	40	6320
8	对讲机	万里通 9688EX	泉州市万里通电子科技有限公司	台	158	560	88480
9	编织袋	蓝友 LY-BZD	霸州市蓝友救援设备有限公司	个	22000	0.7	15400
10	雨衣	天堂 T071B	杭州天堂伞业集团有限公司广州销售分公司	套	158	135	21330
11	消防救援服装	三安 SLFHF-SA C	浙江江山三安消防装备有限公司	套	116	1620	187920

12	撬棍	德派尔 DPR-QG145	霸州市德派尔五金机具有限公司	根	48	100	4800
13	消防斧	德派尔 DPR-XFFJ	霸州市德派尔五金机具有限公司	把	32	95	3040
14	灭火器	MF/ABCE6 手提式干粉灭火器	徐州市淮海消防器材有限公司	具	208	148	30784
15	消防柜	一诺 YN-XFG	江苏一诺救援装备有限公司	个	22	1100	24200
16	30 米安全绳	苏安 FZL-S-T13	江苏苏安安防科技有限公司	条	44	335	14740
17	安全钩	坎乐 CA-K9935	重庆宏科户外用品有限公司	个	220	23	5060
18	手持式移动切割机	华锐佳 HSG2301	杭州华锐佳科技有限公司	台	38	1600	60800
19	微型消防站	一诺 YN-WXXFZ	江苏一诺救援装备有限公司	个	6	2950	17700
20	防盗窗破拆工具	德派尔 DPR-DXJ42	霸州市德派尔五金机具有限公司	个	12	165	1980
21	防毒面具套装	护力盾 CF6200+A1B1E1K1	山西宏宇时代科技有限公司	套	203	85	17255
22	救援三脚架	天宇 JSJ-S	河北天宇机械制造有限公司	个	2	695	1390
23	洗漱工具套装	一诺 YN-XSTZ	江苏一诺救援装备有限公司	套	10	75	750
24	自救呼吸器	问界安 TZL30	江山问界安防科技有限公司	件	20	65	1300

25	阻燃手套	三安 XFSFMH-SA ST17	浙江江山三安消防装备有限公司	双	50	158	7900
26	过滤式防毒面具	球形防毒面具	山西护力盾安全防护有限公司	套	20	385	7700
27	一次性 CPR 屏障消毒面膜	怡健 YJ-50	上海怡健教学模型有限公司	盒	25	55	1375
28	防护手套	蓝友 LY-dj	霸州市蓝友救援设备有限公司	双	1120	6.5	7280
29	防切割手套	祈初 QC-FG1	绍兴祈初针织有限公司	双	180	50	9000
30	二号工具	一诺 YN-EDHB	江苏一诺救援装备有限公司	个	80	34	2720
31	三号工具	一诺 YN-SDHB	江苏一诺救援装备有限公司	个	110	45	4950
总价合计（即《开标一览表》中的“总价”）				陆拾贰万捌仟伍佰壹拾肆元整			628514.00

投标人：徐州芒原智能科技有限公司（签章）

日期： 2025 年 11 月 24 日

注：①投标人须按采购清单中的内容进行分项报价且不得缺项，如未按照以上要求报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。