政府采购货物买卖合同

项目名称：常州市北环中学办公家具

合同编号：

甲　　方：常州市北环中学

乙　　方：常州高力办公家具有限公司

签订时间：2025.12.22

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：常州市北环中学（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：常州高力办公家具有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：常州市北环中学办公家具

采购项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0508

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价
1	屏风办公桌（核心产品）	鑫高力	规格：1500*700**1200	规格：1500*700**1200 1. 屏风： ①A 柱采用 1.0MM 厚主根。横向杆均厚达到 1MM 或以上。表面：采用户外喷涂粉末，表面颜色耐久不退色。 材质：使用 AL6063-T5 生产，硬度能达到韦氏 10 度，达到环保材料标准。 产品特点：屏风外侧面无接头，无断面，外立面呈弧形，铝材一体成型，一体封边，从顶封延申至底部,L-X-T 型连接均可。 ②.屏风两侧采用 5mm 实木多层板制作。 ③.铝合金型材颜色砂白色。 2.办公桌台面采用 25mmE0 级实木多层板,柜体柜门采用 E0 级 18mm 实木多层板板，贴三聚氰胺纸饰面，1.5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3.板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。	张	48	1800	86400

				4. 五金配件：采用优质五金配件。				
2	边柜	鑫高力	规格：1100*400*1200	规格：1100*400*1200 1. 柜体柜门采用 18mmE0 级实木多层板板，贴三聚氰胺纸饰面，1. 5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 2. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 3. 五金配件：采用优质五金配件。	只	48	1100	52800
3	茶水柜 1	鑫高力	规格：1860*600	规格：1860*600 1. 柜体柜门采用 18mmE0 级实木多层板板，贴三聚氰胺纸饰面，1. 5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 2. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 3. 五金配件：采用优质五金配件。	张	12	830	9960
4	午休椅	鑫高力	规格：600（±5）*670（±5）*1110-1195mm（±5）	规格：600（±5）*670（±5）*1110-1195mm（±5） 1、头枕：2D 头枕，上下升降 7cm，前后旋转；尺寸 395mm（±5）*210mm(±5)，头枕最大下沉 12cm（即从椅背最高点到头枕下沉最低点 12cm）；头枕染色牢度-耐酸汗 渍色牢度 变色≥4，染色牢度-耐酸汗渍色牢度沾色≥4，耐干摩擦≥4； 2、椅背采用黑色 PP 料背架；背网采用双层条纹网，透气性强； 3、椅座：PP 塑料+30%玻璃纤维座壳，定型海绵，海绵回弹率≥35%；木板采用 9 层 12MM 厚度桉木 E1 级木材，符合办公椅相关检测标准，椅坐冲击 136KG 测试； 4、扶手：固定扶手，采用同步倾仰扶手，同时连接靠背和坐包，增强椅子稳定性； 5、底盘：采用多功能同步控制底盘，厚度 2.5MM，任意角度锁定，金属件涂层耐盐雾（24h)达到合格； 6、气杆：三级黑色气压棒（氮气纯度≥99.99%）；符合办公椅相关检测标准，可过气杆调节最高点与最低点各旋转 60000 次的测	张	48	455	21840

				试标准，稳定性强，防爆、安全性高； 7、椅脚：340mm 黑色 PP 五星脚，符合办公椅的椅脚静压测试标准，可测过静压 1136kg，保压一分钟； 8、椅轮：无痕 60mmPU 耐磨椅轮，符合办公椅脚轮循环耐磨测试，可过行驶距离 762mm，有障碍滑动 2000 次，无障碍滑动 98000 次的脚循环测试； 9、采用点胶耐落螺丝，牢固，防止螺丝松动，经 18h 中性盐雾试验，耐腐蚀等级≥9 级； 10、上下升降海绵腰靠，尺寸 310mm（±5）*315mm（±5），采用带海绵软包的腰靠，护腰同时可增加倾仰午休时的安全感；染色牢度-耐酸汗渍色牢度 变色≥4，染色牢度-耐酸汗 渍色牢度沾色≥4，耐干摩擦 C 类≥4； 11、带塑料连接件，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出（检出限：DBP、BBP、DEHP、DNOP：0.001%；DINP、DIDP：0.005%）、重金属（可溶性铅）未检出（可溶性铅检出限：0.071mg/kg），防霉性能（绿色木霉）防霉等级 0 级； 12、可拉伸静音脚踏，定型海绵设计（密度高达 55KG/M3 以上），180 度翻转收纳设计； 13、椅子耐 136kg 冲击，五星脚承重 1000kg；				
5	课本柜	鑫高力	规格：1200*400*1200	规格：1200*400*1200 材质：书柜采用 18mm 厚 E0 级实木多层板贴三聚氰胺饰面，1.5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。	只	10	820	8200
6	茶水柜 2	鑫高力	规格：800*400*800	规格：800*400*800 1.基材：采用 E0 级实木多层板，表面平整，层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。	只	11	830	9130

				2.封边：采用1.5mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3.门铰：采用隐藏式自卸阻尼缓冲液压门铰。 4.五金：采用优质三合一连接件和锁具，锁具管理码达500码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。				
7	货架	鑫高力	规格：1500*500*2000	规格：1500*500*2000 1、架体钢板：采用优质ST12、SPCC优质冷轧钢板、钢管，表面应平整光滑、无划痕，板材边部应切齐，无毛刺、裂边，倒棱、倒角应均匀一致； 2、架体结构采用整体或拆装焊接式，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤等现象。涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；	节	21	1750	36750
8	档案柜	鑫高力	规格：860*400*1800	规格：860*400*1800 1、材质：采用一级冷轧钢板，柜体、门板采用0.8mm厚，层板采用1.00mm厚，门铰采用3.00mm厚，层板钩采用2.00厚。 2、工艺：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等9道喷淋式防锈前处理，再进行静电静电粉末喷涂，确保长期使用不生锈。 3、五金配件：采用优质品牌阻尼铰链、锁具，铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	组	8	1100	8800
9	文件柜	鑫高力	规格：900*450*2000	规格：900*450*2000 1、面材：表面实木贴皮，含水率指标符合国家标准；基材采用优质中纤板，甲醛含量≤8mg/100g； 2、表面处理：采用优质PE环保	组	38	1100	41800

				油漆,经严格的五底三面油漆工艺,PU面漆、PE底漆VOC≤580g/L; 3、成品甲醛释放量≤1.5mg/L;				
10	会议桌（会议室）	鑫高力	规格：8000*2200*760	规格：8000*2200*760 1、面材：表面实木贴皮，含水率指标符合国家标准；基材采用优质中纤板，甲醛含量≤8mg/100g; 2、表面处理：采用优质PE环保油漆,经严格的五底三面油漆工艺,PU面漆、PE底漆VOC≤580g/L; 3、成品甲醛释放量≤1.5mg/L;	张	1	15000	15000
11	会议椅（会议室）	鑫高力	规格：640*630*1000	规格：640*630*1000 1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。 2、座板：采用9mm厚E1级环保实木多层板铺35#高密度聚酯海绵，海绵的表面密度40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃1级，甲醛释放量≤0.06mg/m².h,TVOC≤0.4mg/m².h ，符合QB/T 2280-2025、GB/T 10802-2023、GB17927-2024标准要求。经久耐用，回弹性好，不易变形。 3、饰面：全西皮包面，外观挺括，稳重大方。 4、油漆：油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、油漆的甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020标准要求。 4、优质五金配件。	张	22	490	10780
12	会议条桌	鑫高力	规格：1200*400*760	规格：1200*400*760 1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹	张	14	950	13300

				纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021）标准； 2、油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。				
13	会议椅1	鑫高力	规格：460*560*910	规格：460*560*910 1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。 2、座板：采用9mm厚E1级环保实木多层板铺35#高密度聚酯海绵，海绵的表面密度40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃1级，甲醛释放量≤0.06mg/m².h,TVOC≤0.4mg/m².h ，符合QB/T 2280-2025、GB/T 10802-2023、GB17927-2024 标准要求。经久耐用，回弹性好，不易变形。 3、饰面：全西皮包面，外观挺括，稳重大方。 4、油漆：油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、油漆的甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020标准要求。 4、优质五金配件	张	28	490	13720
14	茶水柜3	鑫高力	规格：800*400*850	规格：800*400*850 1、饰面：采用厚度≧0.6mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹	张	12	750	9000

				纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021）标准； 2、油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。				
15	三人沙发	鑫高力	规格：2180*800*670	规格：2180*800*670 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：西皮； 五金：黑色喷涂钢脚；	张	1	2900	2900
16	单人沙发	鑫高力	规格：860*800*670	规格：860*800*670 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：西皮； 五金：黑色喷涂钢脚；	张	2	1400	2800
17	茶几1	鑫高力	规格：1200*600*450	规格：1200*600*450 1、基材：基材：采用E0级实木多层板，表面平整，桌面板厚度≥25mm。 2、封边：采用1.5mm厚ABS封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3、桌架：采用≥1.5厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。	只	1	550	550

18	茶几 2	鑫高力	规格：1200*600*450	规格：1200*600*450 1、基材：基材：采用 E0 级实木多层板，表面平整，桌面板厚度≥25mm。 2、封边：采用 1.5mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3、桌架：采用≥1.5 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。	只	1	550	550
19	更衣柜	鑫高力	规格：900*500*1800	规格：900*500*1800 1、材质：采用一级冷轧钢板，柜体、门板采用 0.8mm 厚，层板采用 1.00mm 厚，门铰采用 3.00mm 厚，层板钩采用 2.00 厚。 2、工艺：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等 9 道喷淋式防锈前处理，再进行静电静电粉末喷涂，确保长期使用不生锈。 3、五金配件：采用优质品牌阻尼铰链、锁具。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。	个	4	1100	4400
20	收纳凳	鑫高力	规格：800*400*450	规格：800*400*450 1：框架采用 18mmm 厚实木多层板制作，凳面采用高密度海绵，西皮包裹。 2：凳子具有收纳功能。	张	28	485	13580
21	阅档桌、制作桌	鑫高力	规格：1400*700*750	规格：1400*700*750 1、基材：基材：采用 E0 级实木多层板，表面平整，桌面板厚度≥25mm。 2、封边：采用 1.5mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3、桌架：采用≥1.5 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。	张	2	1400	2800
22	阅档椅	鑫高力	规格：522W*569D*840H 座高 438	规格：522W*569D*840H 座高 438 1、材质：外框采用全新 PA+GF 整体注塑成型。椅背和椅座采用全新 PP+GF 整体注塑成型 2、功能：①椅背、椅座有内凹式曲面设计，椅背有≥300 个通孔，	张	4	455	1820

				保证通风、通气。椅背顶部有长条形把手设计，方便拖动、搬起。椅座前端瀑布形加流线型下垂设计。 ②椅面由外框、椅背和椅座组成，三个配件均有不同颜色可选，进行不同组合搭配。 3、椅架： 尺寸：前脚管和后弯管尺寸为Φ25mm(±0.5mm)，壁厚1.5mm(±0.1mm)圆管 材质：采用白皮管压弯满焊焊接；钢架表面经静电粉末喷涂，附着力强。 4、脚垫：PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。脚垫采用圆弧形设计，方便多角度着地，防滑防刮伤地面。				
23	主席台	鑫高力	规格：2100*600*760	规格：2100*600*760 1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.06mg/m；木材含水率≤11%，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求。 2、面材：AAA 级天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；含水率 8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致:四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、优质五金配件	张	4	3300	13200
24	主席椅	鑫高力	规格：640*630*1000	规格：640*630*1000 1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。 2、座板：采用 9mm 厚 E1 级环保	张	12	490	5880

				实木多层板铺35#高密度聚酯海绵，海绵的表面密度40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃1级，甲醛释放量≤0.06mg/m².h,TVOC≤0.4mg/m².h ，符合QB/T 2280-2025、GB/T 10802-2023、GB17927-2024标准要求。经久耐用，回弹性好，不易变形。 3、饰面：全西皮包面，外观挺括，稳重大方。 4、油漆：油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、油漆的甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020标准要求。 4、优质五金配件。				
25	演讲台	鑫高力	规格：650*700*1100	规格：650*700*1100 1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。 2、座板：采用9mm厚E1级环保实木多层板铺35#高密度聚酯海绵，海绵的表面密度40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃1级，甲醛释放量≤0.06mg/m².h,TVOC≤0.4mg/m².h ，符合QB/T 2280-2025、GB/T 10802-2023、GB17927-2024标准要求。经久耐用，回弹性好，不易变形。 3、饰面：全西皮包面，外观挺括，稳重大方。 4、油漆：油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、油漆的甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金	张	1	1911	1911

				属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合 GB 18581-2020 标准要求。 4、优质五金配件。				
26	礼堂椅	鑫高力	规格：570*700*1070	规格：570*700*1070 1、规格：中心距 570±5mm，扶手宽 80mm，椅高 1070±10mm，座高 450±10mm ，产品收纳后的深度达 580±5mm，连排（中间扶手脚共用），满足排 900mm 场地，座包打开 700mm.座椅外形尺寸及倾斜角度根据人体形态工程学曲线原理设计，为保证座椅设计合理、绿色环保、经久耐用，礼堂椅成品必须符合《影剧院公共座椅》标准、《绿色产品评价 家具》标准、《家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性》标准，甲醛释放量检测达到国家标准，挥发性有机化合物苯 0.05mg/m³、甲苯 0.1mg/m³、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³。 2、 座、背海绵:应选用优质高密度环保聚氨酯(PU)定型海绵原料，经冷固发泡一体成型的优质海绵，成型的海绵须具有高回弹、高密度、超软 等特性，65%/25%压陷比应≥2，回弹率应≥50%，拉伸强度应≥130kPa，伸长率应≥150%，甲醛释放量应≤0.03mg/mh，符合国家标准，同时应具有良好的吸音功能。座背海绵造型应根据人体工程学原理设计，确保座椅舒适度，表观密度应≥55Kg/m³，座背密度可调节，燃烧性能应达难燃 B1 级，单位面积热释放速率峰值应≤20kW/m。 靠背海绵上方最窄处宽 330mm 靠背海绵最宽处 470mm.背海绵最厚厚度 120mm，背海绵最薄处 70mm。靠背海绵带有 5 根平行线条，造型大方舒适。 3、面料：须选用经过阻燃及防静电处理的高级麻绒布料，并要求	张	608	980	595840

				具有较高的耐磨性，耐磨性(耐磨性能)≥48000 万次，耐干、湿摩擦色牢度≥4 级，耐酸、碱汗渍色牢度≥4 级，耐光色牢度≥4 级，无异味，未检出甲醛、可分解致癌芳香胺染料(24 种)、邻苯二甲酸酯，透气率≥300mm/s,须保证面料切割边缘整齐匀称，缝合牢固均匀，无线头外露，针脚密实，缝纫质量好:打制后表面工整且左右对称，压缩变形后无皱摺和脱离现象。燃烧性能应达难燃 B1 级，氧指数应≥35%。 4、座、背外板：均采用饰面多层板优质旋切木经模具热压成型，厚度 15mm，表面采用优质环保聚酯油漆饰面，油漆吸附力强，光滑平展；其中座外板表面具有多排吸音孔，能有效吸音、降低噪声。饰面多层板甲醛释放量达到国家标准放量小于等于 0.124mg/m³，饰面多层板防火阻燃性能达到国家 B1 级要求。 座板开有规则的吸音孔，能有效增强座椅吸声效果。 5、回位功能：座包不使用时能自动回位，回弹方式为阻尼加弹簧结构，不存在故障，回位轻盈、持久耐用。 座内框架主体为 1.5mm 厚钢板+5 根 S 型蛇簧（直径 3.6mm），舒适、耐用（为保证质量及坐感，不接受木框或铁框盖夹板的座框结构）。 6、扶手面：扶手面采用优质橡木经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷环保聚酯漆，平滑细腻，扶手面宽度为 80mm。 7、脚架：扶手框脚架采用优质 2.0mm 钢板经模具冲压、焊接成型。下脚为铝合金材质，耐腐蚀、永不生锈。下脚高 235±5mm，脚掌长 385±5mm、下宽 77±5mm，上宽 64mm，地面固定处设计成 4 孔（前后各 2 个），比传统的前				

				后各只有1孔固定的设计牢固性翻倍。单个脚掌前后孔距：355±2mm、左右孔距22±2mm。脚掌两端设计有等腰梯形环保PP塑料地脚螺丝盖，巧妙地把螺丝隐藏起来。下脚与扶手框连接处截面长225±2mm、宽73±2mm，下脚与扶手框通过4个螺杆连接且螺丝孔位前后间距168±2mm、左右间距33±2mm，整体造型采用几何平行原理，产品新颖 牢固且永不松动。 8、写字板：基材采用中纤维板，面贴三聚氰胺板，四周PVC封边条封边，经久耐用。 支架采用Φ≥14实心圆铁，承重≥40kg。写字板不使用时可以折叠隐藏在扶手脚框内，节约空间。 9.加强型连接结构：背绵下部加装钢制加强背框采用1.5mm厚优质钢板冲压成型（背框上下两螺丝孔距离为140mm），背框两端直接与铝合金椅脚连接，整张座椅钢性地形成一体，牢固可靠、持久耐用。 10.回位功能：座包采用弹簧加阻尼回位结构，座包不使用时可自动回位，不存在故障，持久耐用。座框主体为1.5mm厚钢架+5根S型蛇簧（直径3.6mm），舒适、耐用（杜绝市面上仍在使用的木框加夹板或铁框盖夹板的结构）。 11.连接角码：椅背与脚架通过角码连接，角码采用厚度≥2.0mm的优质钢板一次冲压成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。 12.地面固定地脚螺丝：根据地面材质采用优质螺丝，不生锈、耐腐蚀；地脚螺丝金属表面耐腐蚀符合地脚螺丝：根据地面材质配置地脚固定螺丝，全包围式地脚螺丝孔，隐藏式地脚螺丝，外配2个ABS盖。				

27	条桌 1	鑫高力	规格：1680*400*760	规格：1680*400*760 1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.06mg/m;木材含水率≤11%，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求。 2、面材：AAA 级天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm;含水率 8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致:四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、优质五金配件	张	8	950	7600
28	条桌 2	鑫高力	规格：1120*400*760	规格：1120*400*760 1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.06mg/m;木材含水率≤11%，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求。 2、面材：AAA 级天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm;含水率 8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致:四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、优质五金配件	张	4	760	3040
29	条桌 3	鑫高力	规格：1200*400*760	规格：1200*400*760 1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.06mg/m;木材含水率≤11%，抗膨胀能力	张	66	760	50160

				好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足 GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求。 2、面材：AAA 级天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；含水率 8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致:四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、优质五金配件				
30	会议椅 2	鑫高力	规格：470*520*930	规格：470*520*930 1、面料：采用优质超细纤维增强 PU 皮革,厚度≥1.5mm，具有优异的耐磨、耐寒、透气、耐老化性能。颜色为黑色 ； 2、海棉：采用一次成型高回弹海棉，密度≥32kg/m³。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象。 3、椅架：采用优质橡胶木实木制作，背板采用优质 15mm 厚夹板，用一次热成型技术,牢固且使用寿命长； 4、油漆：环保水性漆。	张	132	490	64680
31	化妆台	鑫高力	规格：1000*600*750	规格：1000*600*750 1、基材：基材：采用 E0 级实木多层板，表面平整，桌面板厚度≥25mm。 2、封边：采用 1.5mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3、桌架：采用≥1.5 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。	张	2	1365	2730
32	化妆椅	鑫高力	规格：540*530*850	规格：540*530*850 1、基材：基材：采用 E0 级实木多层板，表面平整，桌面板厚度≥25mm。	张	4	364	1456

				2、封边：采用 1.5mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3、桌架：采用≥1.5 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。				
33	接待沙发	鑫高力	规格：1080*900*900	规格：1080*900*900 1、面料：西皮； 2、海棉：采用使用一次性成型高弹力海绵，附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充。座面密度≧40kg/m³，回弹力：≥ 48%,靠背密度≧35kg/m³，伸拉强度不少于 85kpa. 3、框架：选用优质橡胶木实木和本松，经专业干燥设备处理，含水率小于 12%，保证长时间使用不开裂、不变形。 4、油漆：环保水性漆。	张	11	1400	15400
34	茶几 3	鑫高力	规格：480*680*550	规格：480*680*550 1、饰面：采用厚度≧0.6mm 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0 级，甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021）标准； 2、油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。	张	5	546	2730
35	茶水柜 4	鑫高力	规格：480*680*550	规格：480*680*550 1、饰面：采用厚度≧0.6mm 胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、 虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰； 2、基材采用中密度板，甲醛释放	只	1	750	750

				量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量≤0.050mg/m3，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2021）标准； 2、油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。 5、五金配件：采用优质五金配件。 6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。				
36	沙发	鑫高力	规格：3人位	规格：3人位 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：西皮；	张	2	2900	5800
37	茶几4	鑫高力	规格：1200*600*450	规格：1200*600*450 1、基材：采用E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.06mg/m；木材含水率≤11%，抗膨胀能力好，尺寸稳定性好，不易变形，各项指标均满足GB/T11718-2021《中密度纤维板》的要求。 2、面材：AAA级天然木皮，木皮厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；含水率8-12%。经过防虫、防腐处理，耐腐性好，纹理清晰自然，色泽一致:四周封边，过渡自然，整体采用32S系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。 3、油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 4、优质五金配件	张	5	580	2900
投标总报价（人民币：元）								1140957

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购 □部门集中采购 □分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商
☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是 ☑否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑是　　□否　　□不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：1140957 元

大写：壹佰壹拾肆万零玖佰伍拾柒元

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

☑分期付款：合同签订后预付合同价款的 30%；所有货物安装调试完毕，通过采购人及主管部门验收合格后支付至合同总额的 70%；项目通过审计后付至审定价的 95%。在验收合格之日起一年后付至审计金额的 100%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

发票开具方式：中标人需提供等额的符合采购人要求的增值税发票（税率与投标税率一致）。

当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

□成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：_____年_____月_____日，完成日期：_____年_____月_____日。

（2）履约地点：北环中学新建校区（常州市天宁区竹林南路 10 号）。

（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是 ☑否（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，必须在【政府采购合同专用条款】将相关内容填写完整）

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：（不得超过合同金额的 5%）

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：□自行组织 □委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 □否

是否邀请专家参加验收：□是 □否

是否邀请服务对象参加验收：□是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 □否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：_____ □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

□否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☑是 □否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式 五 份，甲方执 3 份，乙方执 2 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 12 月 22 日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	常州市北环中学	单位名称（公章或合同章）	常州高力办公家具有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住　所		住　所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	13861058052
通信地址		通信地址	武进区高新技术开发区人民东路龚家村城东工业园 9 幢 5 号
邮政编码		邮政编码	213000
电子邮箱		电子邮箱	1550251169@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91320412699345634U
		开户名称	常州高力办公家具有限公司
		开户银行	江苏银行股份有限公司常州钟楼支行
		银行账号	80800188000188571
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。**具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150 号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；**如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转

移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
第二节 第7.1款	包装特殊要求 指定现场	本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
第二节 第7.2款	运输特殊要求	除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
第二节 第7.3款	保险要求	货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	**对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款】中约定。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。