


投标分项报价表

序号	标的物名称	品牌	规格型号	单位	数量	分项单价	分项总价
土方工程							
1	挖沟槽土方	定制	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m3	186.55	13	2425.15
2	挖基坑土方	定制	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m3	216.29	13	2811.77
3	回填方	定制	1. 密实度要求：符合规范要求 2. 填方材料品种：原土回填	m3	365.69	9	3291.21
4	余方弃置	定制	余方弃置	m3	37.15	21	780.15
5	小计						9308.28
虹桥区域摄像头点位							
1	900W 环保车辆人脸卡口	海康	iDS-TCV900-HEMF/50	台	4	9200	36800
2	新国标环保多合一补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	4	1880	7520
3	全景监控球机（含支架）	海康	DS-2SK8C246IMX-D/AR	台	1	8810	8810
4	路口监控终端机（用于前端汇聚存储、16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	台	1	9900	9900
5	抱杆箱（含电源及网络防雷）	定制	480mm(宽)×580mm(高)×230mm(深)（含帽檐）	台	2	1440	2880
6	抱杆大箱（含电源及网络防雷）	定制	900mm（高）×700mm（宽）×459mm（深）（含帽檐）	台	1	2070	2070
7	8 口工业光纤交换机	aopre	T648GST4-M-SFP	台	2	1135	2270
8	电子围栏	国优	定制	套	1	60485	60485
9	车辆采集仪	国优	定制	套	2	12870	25740
10	雷达和视频检测器	海康	iDS-TCD802-GR/250m	台	4	12150	48600
11	监控区域指示牌	定制	1. 材质、规格尺寸：1450*1810mm，铝板厚度 2mm 2. 板面反光膜等级：	块	4	1740	6960

			III反光膜				
12	高空瞭望球 (鹰眼)	海康	DS-2DP1618ZIXS-DW	台	1	31240	31240
13	千兆交换机	aopre	T605G	台	1	1670	1670
14	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*4	m	40	18.3	732
15	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*6	m	865	23.2	20068
16	PE管	国标	PE50	m	145	23.7	3436.5
17	电缆排管	国标	PE50	m	385	38.2	14707
18	接地极	定制	L50*5*2500mm	根	2	138	276
19	杆件及基础	定制	定制 T 型	根	2	14000	28000
20	人(手)孔井	定制	400*400*600mm	座	9	485	4365
21	小计						316529.5
泰兴北岸区域摄像头点位							
1	900W 环保车辆 人脸卡口	海康	iDS-TCV900-HEMF/50	台	4	9200	36800
2	新国标环保多 合一补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	6	1880	11280
3	全景监控球机 (含支架)	海康	DS-2SK8C246IMX-D/AR	台	1	8810	8810
4	非机动车道结 构化相机	海康	DS-2CD7U847MWD- XZG/JM	台	2	5340	10680
5	非机动车道结 构化相机补光 灯	海康	CXBG-2-1-CX-A-DS- TL2000C	套	2	1040	2080
6	路口监控终端 机(用于前端 汇聚存储、 16T)	海康	DS-TP50-12S/16T	台	1	9900	9900
7	抱杆大箱(含 电源及网络防 雷)	定制	900mm(高)×700mm (宽)×459mm(深) (含帽檐)	台	1	2070	2070
8	16口千兆工业 交换机	aopre	T6416GST4-M-SFP	台	1	1670	1670
9	电子围栏	国优	定制	套	1	60458	60458
10	车辆采集仪	国优	定制	套	2	12870	25740
11	雷达和视频检 测器	海康	iDS-TCD802-GR/250m	台	2	12150	24300
12	交通语音宣传 喇叭(含授 权)	国优	IP 网络音柱 60W	台	2	1550	3100

13	监控区域指示牌	定制	1. 材质、规格尺寸： 1450*1810mm，铝板厚度 2mm 2. 板面反光膜等级： III反光膜	块	3	1740	5220
14	执法站鹰眼监控球机（含支架）	海康	DS-2DP1618ZIXS-DW	台	1	10050	10050
15	抱杆箱（含电源及网络防雷）	定制	480mm(宽)× 580mm(高)× 230mm(深)（含帽檐）	台	1	1440	1440
16	8口工业光纤交换机	aopre	T648GST4-M-SFP	台	1	1135	1135
17	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*4	m	50	18.3	915
18	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*6	m	380	23.2	8816
19	PE管	国标	PE50	m	65	23.7	1540.5
20	电缆排管	国标	PE50	m	365	38.2	13943
21	接地极	定制	L50*5*2500mm	根	2	138	276
22	杆件及基础	定制	定制 L 型	根	1	5920	5920
23	杆件及基础	定制	定制 T 型	根	1	14830	14830
24	人（手）孔井	定制	400*400*600mm	座	5	485	2425
25	小计						263398.5
泰兴南出入口区域摄像头点位							
1	900W 环保车辆人脸卡口	海康	iDS-TCV900-HEMF/50	台	4	9200	36800
2	新国标环保多合一补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	4	4880	19520
3	全景监控球机（含支架）	海康	DS-2SK8C246IMX-D/AR	台	1	8810	8810
4	路口监控终端机（用于前端汇聚存储、16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	台	1	9900	9900
5	抱杆箱（含电源及网络防雷）	定制	480mm(宽)× 580mm(高)× 230mm(深)（含帽檐）	台	2	1440	2880
6	抱杆大箱（含电源及网络防雷）	定制	900mm（高）×700mm （宽）×459mm（深） （含帽檐）	台	1	2070	2070
7	8口工业光纤交换机	aopre	T648GST4-M-SFP	台	2	1135	2270



8	电子围栏	国优	定制	套	1	60480	60480
9	车辆采集仪	国优	定制	套	2	12870	25740
10	雷达和视频检测器	海康	iDS-TCD802-GR/250m	台	4	12150	48600
11	监控区域指示牌	定制	1. 材质、规格尺寸： 1450*1810mm，铝板厚度 2mm 2. 板面反光膜等级： III反光膜	块	4	1740	6960
12	高空瞭望球（鹰眼）	海康	DS-2DP1618ZIXS-DW	台	1	31240	31240
13	千兆交换机	aopre	T605G	台	1	1670	1670
14	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*4	m	460	18.3	8418
15	PE管	国标	PE50	m	250	23.7	5925
16	电缆排管	国标	PE50	m	125	38	4750
17	接地极	定制	L50*5*2500mm	根	2	13	26
18	杆件及基础	定制	定制 T 型	根	1	14000	14000
19	杆件及基础	定制	定制 L 型	根	1	16610	16610
20	人（手）孔井	定制	400*400*600mm	座	3	485	1455
21	小计						296124
356 省道与六圩港大道路口区域摄像头点位							
1	监控区域指示牌	定制	1. 材质、规格尺寸： 1450*1810mm，铝板厚度 2mm 2. 板面反光膜等级： III反光膜	块	1	1740	1740
2	交通语音宣传喇叭（含授权）	国优	IP 网络音柱 60W	台	3	1650	4950
3	全景监控球机（含支架）	海康	DS-2SK8C246IMX-D/AR	台	1	8810	8810
4	非机动车道结构化相机	海康	DS-2CD7U847MWD-XZG/JM	台	4	5340	21360
5	非机动车道结构化相机补光灯	海康	CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C	套	4	1040	4160
6	标杆	定制	非机动车道结构化相机短挑臂（含抱箍）	根	4	890	3560
7	小计						44280
腾飞路与六圩港大道路口区域摄像头点位							



1	交通语音宣传喇叭(含授权)	国优	IP 网络音柱 60W	台	2	1550	3100
2	全景监控球机(含支架)	海康	DS-2SK8C246IMX-D/AR	台	1	8810	8810
3	非机动车道结构化相机	海康	DS-2CD7U847MWD-XZG/JM	台	3	5340	16020
4	非机动车道结构化相机补光灯	海康	CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C	套	3	1040	3120
5	标杆	定制	非机动车道结构化相机短挑臂(含抱箍)	根	3	890	2670
6	小计						33720
504 省道与六圩港大道路口区域摄像头点位 1							
1	交通语音宣传喇叭(含授权)	国优	IP 网络音柱 60W	台	4	1550	6200
2	全景监控球机(含支架)	海康	DS-2SK8C246IMX-D/AR	台	1	8810	8810
3	非机动车道结构化相机	海康	DS-2CD7U847MWD-XZG/JM	台	4	5340	21360
4	非机动车道结构化相机补光灯	海康	CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C	套	4	1040	4160
5	标杆	定制	非机动车道结构化相机短挑臂(含抱箍)	根	4	890	3560
6	小计						44030
504 省道与江城大道路口区域摄像头点位							
1	路段诱导屏(含屏体支架)	定制	P5、4160mm(宽)*2880mm(高)	台	1	145400	145400
2	诱导屏监控相机	海康	DS-2CD6365F/H-IHVS	台	1	1280	1280
3	光纤收发器	aopre	T611GB-FC20/A/B	台	1	315	315
4	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*6	m	110	23.2	2552
5	PE 管	国标	PE50	m	20	24.5	490
6	电缆排管	国标	PE50	m	90	36	3240
7	接地极	定制	L50*5*2500mm	根	2	138	276
8	杆件及基础	定制	定制 F 型	根	1	22770	22770
9	人(手)孔井	定制	400*400*600mm	座	2	485	970



10	小计						177293
504 省道与六圩港大道路口区域摄像头点位 2							
1	路段诱导屏 (含屏体支架)	定制	P5、 4160mm(宽)*2880mm(高)	台	1	145400	145400
2	诱导屏监控相机	海康	DS-2CD6365F/H-IHVS	台	1	1280	1280
3	光纤收发器	aopre	T611GB-FC20/A/B	台	1	315	315
4	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*10	m	595	35.2	20944
5	PE管	国标	PE50	m	260	24.5	6370
6	电缆排管	国标	PE50	m	335	36	12060
7	接地极	定制	L50*5*2500mm	根	2	138	276
8	接地装置	定制	定制	组	1	440	440
9	杆件及基础	定制	定制 F 型	根	1	22770	22770
10	人(手)孔井	定制	400*400*600mm	座	3	485	1455
11	小计						211310
泰常大桥 350M 电台基站							
1	基站设备	Hytera	CHU621U3	架 (套)	4	60290	241160
2	基站控制器、 编码器	Hytera	BSC-P1B00	架	1	35050	35050
3	软件	Hytera	基站控制器软件 V1.0	套	1	25110	25110
4	直流供电单元 (支持备份)	Hytera	PSU-PDA100	台	2	2500	25000
5	基站监控配线 箱	Hytera	CAS-P1201	个	1	10300	10300
6	风扇	Hytera	FAN-P1101	台	1	6400	6400
7	机柜、机架	Hytera	CAB-PD29100	台	1	18400	18400
8	分路系统	Hytera	DIU-P6D800	套	1	8660	8660
9	分路系统	国人通讯	SGR-X-CF413	套	1	55220	55220
10	玻璃钢天线	健博通	TQJ-350C	根	2	1580	3160
11	馈线	国优	7/8"	m	150	69	10350
12	接口卡	华兴	FIK-01-7/8	台 (套)	6	91	546
13	7/8"馈线接头	国优	N6141G2-ATS-78-50	个	4	217	868

14	避雷器	中光	ZGTT3~5N-20M	个	2	400	800
15	卫星全球定位系统天线(GPS)	灿勤	TSA1575AT4	副	1	2520	2520
16	馈线	国优	1/2"	m	30	44	1320
17	接口卡	华兴	FIK-01-1/2	台(套)	1	130	130
18	1/2"馈线接头	国优	N1141G4-001-NXATS-50	个	4	113	452
19	避雷器	海鹏信	MHT-N5-2	个	1	555	555
20	射频连接器	Hytera	N2071A2-NT3G-50	个	2	78	156
21	射频线	瑞可达	NM-NM-SF12-3m	套	4	510	2040
22	小计						448197
天星基站搬迁							
1	馈线	国优	7/8"	m	250	69	17250
2	接口卡	华兴	FIK-01-7/8	台(套)	6	91	546
3	7/8"馈线接头	国优	N6141G2-ATS-78-50	个	4	217	868
4	避雷器	中光	ZGTT3~5N-20M	个	2	400	800
5	卫星全球定位系统天线(GPS)	灿勤	TSA1575AT4	副	1	2520	2520
6	馈线	汉胜	1/2"	m	115	44	5060
7	接口卡	华兴	FIK-01-1/2	台(套)	1	130	130
8	1/2"馈线接头	国优	N1141G4-001-NXATS-50	个	4	113	452
9	避雷器	海鹏信	MHT-N5-2	个	1	555	555
10	射频连接器	Hytera	N2071A2-NT3G-50	个	2	78	156
11	射频线	瑞可达	NM-NM-SF12-3m	套	4	510	2040
12	小计						30377
警务方舱							
1	警务方舱	豪丰	HF-JWT01 型	座	1	295300	295300
2	平整场地	定制	1. 土壤类别: 一、二类土	m2	768	1.1	844.8
3	垫层	定制	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 300mm 厚	m3	230.4	93	21427.2

			砖渣垫层				
4	垫层	定制	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm 厚 碎石垫层	m3	76.8	237	18201.6
5	水泥混凝土路面	定制	C30	m2	768	156	119808
6	标线	定制	15cm 实线	m	148	2.5	370
7	明沟	定制	400*295mm	m	32	54.5	1744
8	挖基坑土方	定制	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	32.18	8.9	286.4
9	回填方	定制	1. 密实度要求：基（槽）坑夯填，满足设计和规范的要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	13.32	50	666
10	垫层	定制	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm 厚 再生碎石垫层 2. 部位：化粪池垫层	m3	0.92	393	361.56
11	化粪池	定制	6#玻璃钢化粪池	座	1	6660	6660
12	配电箱	定制	定制	台	1	500	500
13	电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*25	m	560	85	47600
14	配管	国标	PE50	m	50	6	300
15	电缆排管	国标	PE50	m	510	3570	18125
16	人（手）孔井	定制	400*400*600mm	座	5	485	2425
17	管沟土方	定制	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖沟深度：1m 内 3. 回填要求：夯填	m3	71.4	58	41.2
18	塑料管	国优	PE32	m	560	5.2	2912
19	螺纹阀门	国优	止回阀 DN32	个	1	87	87
20	水表	国优	水表 DN32	组 (个)	1	240	240
21	水表井	定制	500*300*250mm	座	1	356	356
22	小计						527800.76
	其他						
1	建筑安装费	定制	包含土方开挖、土方回填、余方弃置、设备安装调试、升降	项	1	3000	3000

			车、吊车费用、脚手架搭拆、排水、降水、基站搬迁调试费及为完成该项目的其他辅材等费用				
2	网络费	联通	网络租赁（5年）	条	10	4260	42600
3	维保费	联通	前端设备维保费（5年）	点	45	4500	202500
4	小计						248100
	投标总报价	金额大写： <u>贰佰陆拾伍万零伍佰贰拾捌元肆分</u> （¥： 2650528.04 元）					

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。

备注：

1. 本项目为固定单价合同，包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用，以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及投标人认为应纳入的其他一切费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。

“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80% 的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5. 项目经办人可以根据项目实际需要调整表格结构。

