合同书

需方（采购人）：无锡市锡山区文化体育和旅游局

供方（中标供应商）：无锡苏康体育发展有限公司

一、 政府采购编号：JSZC-320205-CYZR-G2026-0001

二、 采购内容：健身路径的采购、运输、安装及售后，详见后附清单；

三、 中标总金额：（大写）壹佰贰拾肆万壹仟捌佰元整；（小写）1241800.00元

四、 质量和包装要求及验收标准：符合国家相关规定并满足采购人需求；

五、 交货期或完工期及质保期：采购人通知发货后30天内所有器材运输、安装和调试完成；误期违约金：2000元/天。所有器材8年免费质保维修（除人为因素及不正当使用造成损坏的），终身维护。

六、 交货地点和方式：按采购人要求进行交货；

七、 货款支付步骤和办法：货物全部到达现场安装完毕并经采购人最终验收合格后，付款至合同价90%；待验收使用一年后，付余下的10%。

八、 售后服务：详见合同条款；

九、 违约责任：详见合同条款；

十、 解决争议的方式：详见合同条款；

十一、 其它事项：详见合同条款；

十二、 合同不可分割部分：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在招标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、 合同备案：

合同一式五份，供需双方各执二份，见证方一份。

十四、 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司见证后生效。

需方（采购人）：_____（盖章）　　供方（中标方）：_____（盖章）

法定（授权）代表人：_____　　法定（授权）代表人：_____

2026 年 4 月 10 日　　2026 年 4 月 10 日

供方户名：无锡苏康体育发展有限公司

采购代理机构（见证方单位盖章）：　　供方开户银行：交通银行股份有限公司无锡扬名支行

法定(被授权）代表人：　　供方账号：　322000624013000706102

★ **备注：**供需双方必须以本格式文本拟订合同。

本项目不收取履约保证金。

合同条款

根据江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司编号JSZC-320205-CYZR-G2026-0001招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次2025年锡山区室外健身器材采购项目（一标段二次）及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一） 合同内容：需方向供方购买健身路径的采购、运输、安装及售后，详见后附清单；。

（二） 价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为1241800.00元。

付款方式：货物全部到达现场安装完毕并经采购人最终验收合格后，付款至合同价90%；待验收使用一年后，付余下的10%。

（三） 知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四） 质量与检验：

1. 供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2. 如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3. 货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4. 货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5. 货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6. 需方应在货物运到并接到供方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，需方须及时以书面形式提出异议并向无锡市锡山区采购中心反馈并提出相应处理意见。供方在接到需方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1. 交货日期（或完工期）：采购人通知发货后 30 天内所有器材运输、安装和调试完成；误期违约金：2000 元 / 天。

2. 供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六） 安装调试及售后服务：

1. 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2. 所有器材 8 年免费质保维修（除人为因素及不正当使用造成损坏的），终身维护。

3. 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

4. 质保期后的货物维护由双方协商再定。

5. 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

6. 需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用

另定。

（七） 违约责任：

1. 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2. 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照 2000 元/天的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过 20 个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的 30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3. 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4. 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5. 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的 30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6. 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的所有责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的 3%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7. 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8. 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的

事件。

9. 如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（八） 合同生效及其它：

1. 合同经供需双方代表签字并盖章，且在江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司见证后即生效。履约保证金在本项目验收合格后，在供方提供收到返还履约保证金的收据后无息退还。

2. 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由无锡市锡山区采购中心协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会申请仲裁，仲裁期间，除仲裁委员会要求停止履行合同或出现一方确实无法继续履行合同的情形外，本合同应继续履行。

3. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4. 合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的需方直接损失：

1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

（后附采购清单）

采购清单：

三、符合条件

（一）开标一览表

投标人名称（盖章）：无锡苏康体育发展有限公司

采购项目编号：[illegible]SZC-320205-CYZR-G2026-0001

项目名称	2025 年锡山区室外健身器材采购项目（一标段二次）标项（一）
项目总报价	人民币(大写)：**壹佰贰拾肆万壹仟捌佰元整**， 人民币(小写)：1241800.00 元。
供货期	**采购人通知发货后 30 天内所有器材运输、安装和调试完成； 误期违约金：2000 元 / 天。**
质保期	**所有器材 8 年免费质保维修（除人为因素及不正当使用造成损坏的），终身维护**
是否为中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业；	**是**

填写说明：

注：在“投标人是否小、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，提供投标人《中小企业声明函》；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司有权将相关内容进行公示。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：张良思

日期：2026 年 5 月 5 日

附：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加**无锡市锡山区文化体育和旅游局**（单位名称）的**2025年锡山区室外健身器材采购项目（一标段二次）**（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．**左右侧摆器（一代健身路径）、立式腰背按摩器（一代健身路径）、三位扭腰器（一代健身路径）、弹振压腿架（一代健身路径）、双位漫步机（一代健身路径）、太极揉推器（一代健身路径）、上肢牵引器（一代健身路径）、拉伸训练架（一代健身路径）核心产品、双位蹬力器（一代健身路径）、告示牌（一代健身路径）、健身驿站**（标的名称），属于**工业**（招标文件中明确的所属行业）；制造商为**舒华体育股份有限公司**（企业名称），从业人员**709**人，营业收入为**99835.063306**万元，资产总额为**184603.040872**万元，属于**中型企业**（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：无锡苏康体育发展有限公

日期：2026年3月5日

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、“在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。”

附：非残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位非残疾人福利性单位。

单位名称（盖章）：无锡苏康体育发展有限公司

日期：2026年3月5日

附：非监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司非监狱企业。

单位名称（盖章）：无锡英泰体育发展有限公司

日期：2025年2月5日

（二）报价明细表

投标供应商名称（盖章）无锡苏康体育发展有限公司

采购编号：JSZC-32020[illegible]-CYZR-02026-0001

2025年锡山区室外健身器材采购项目（一标段二次）标项（一）报价明细表

序号	名称	图片	规格参数	数量	单位	单价（元）	总价（元）	型号	品牌
1	左右侧摆器（一代健身路径）		功能说明：增强心肺功能和协调能力，改善血液循环和消化系统机能，通活腰椎关节及下肢经脉。 1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm热镀锌管； 2、主要承载横梁尺寸：Φ80×40×3.0mm； 3、尺寸：1048×900×1092mm ★器材符合《室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2024）要求（响应文件中提供器材具有经国家认可的体育用品质量检验检测中心的检测报告的承诺函）。	60	套	2250	135000	JLG-51X	舒华
2	立式腰背按摩器（一代健身路径）		功能说明：两人可同时使用，主要锻炼腰、背部肌肉，缓解腰、背部疲劳。 1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm热镀锌管； 2、主要承载横梁尺寸：80mm×40mm×3.0mm； 3、按摩轮与刚性固定部件最小距离64mm； 4、按摩轮采用PVC材质，转轴直径为Φ25mm； 5、尺寸：900mm×787mm×1416mm ★器材符合《室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2024）要求（响应文件中提供器材具有经国家认可的体育用品质量检验检测中心的检测报告的承诺函）。	60	套	1320	79200	JLG-21AX	舒华
3	三位扭腰器（一代健身路径）		功能说明：主要锻炼腰、髋部、增强腰部的灵活性和柔韧性。双手握扶手，站稳后向左、右转动身体。 1、主要承载立柱尺寸：Φ76×3.0mm热镀锌管； 2、主要承载横梁尺寸：Φ32×2.0mm； 3、尺寸：Φ1500×1220mm 4、★器材符合《室外健身器材的安全通用标准》	60	套	1610	96600	JLG-06X	舒华

			（GB19272-2024）要求（响应文件中提供器材具有经国家认可的体育用品质量检验检测中心的检测报告的承诺函）。						
4	弹振压腿架（一代健身路径）		功能说明：锻炼腰、腿部的柔韧性，消除腿和腰部疲劳，提高关节柔韧性，对下肢关节活动障碍、麻木、肌肉萎缩有良好的康复作用。 1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 热镀锌管； 2、主要承载横梁尺寸：Φ38×3.0mm； 3、尺寸：1805×123×957mm 4、★器材符合《室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2024）要求（响应文件中提供器材具有经国家认可的体育用品质量检验检测中心的检测报告的承诺函）。	60	套	1090	65400	JLG-43X	舒华
5	双位漫步机（一代健身路径）		功能说明：提高身体协调性，平衡能力和有氧能力。手握扶手、脚踏踏板，两脚前后交替运动。 1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 热镀锌管； 2、主要承载衡梁尺寸：80×40×3.0mm；	60	套	2330	139800	JLG-02X	舒华

			3、尺寸：1984×594×1256mm 4、★器材符合《室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2024）要求（响应文件中提供器材具有经国家认可的体育用品质量检验检测中心的检测报告的承诺函）。						
6	太极揉推器（一代健身路径）		功能说明：增强肩肘髋膝等部位的活动能力。双腿呈马步，双手握压转轮表面，向相同或相反方向转动。 1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 热镀锌管； 2、主要承载横梁尺寸：Φ60×3.0mm；（转盘为铁盘） 3、尺寸：1297×1178×1408mm 4、★器材符合《室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2024）要求（响应文件中提供器材具有经国家认可的体育用品质量检验检测中心的检测报告的承诺函）。	60	套	1830	109800	JLG-26AX	舒华

7	上肢牵引器（一代健身路径）		功能说明：锻炼手腕、手臂肌肉，促进上肢灵活性。双手分握住两个手柄，左右交替，上下拉伸，上肢应尽量伸直。 1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 热镀锌管； 2、主要承载横梁尺寸：Φ76×3.0mm； 3、尺寸：835×626×2523mm 4、★器材符合《室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2024）要求（响应文件中提供器材具有经国家认可的体育用品质量检验检测中心的检测报告的承诺函）。	60	套	1440	86400	JLG-07X	舒华
8	拉伸训练架（一代健身路径）按产品		功能说明：锻炼全身各个部位，对全身各部位都能起到很好的拉伸筋骨的功能，能锻炼人体深层的小肌肉，舒展躯干和肢体的活动范围和活动能力，提高躯干和上下肢的柔韧性和灵活性。 1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 热镀锌管与 42×3.0mm 热镀锌管； 2、主要承载横梁尺寸：Φ42×3.0mm；	60	套	2320	139200	SH-L2036BX	舒华

			3、尺寸：1292×949×2173mm 4、★器材符合《室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2024）要求（响应文件中提供器材具有经国家认可的体育用品质量检验检测中心的检测报告的承诺函）。						
9	双位蹬力器（一代健身路径）		功能说明：锻炼大腿肌肉，增强腰部力量。坐在座板上，双脚弯曲，脚踏踏板，双手放在膝盖上，循环屈伸双腿进行训练。 1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 热镀锌管；主要承载横梁尺寸：Φ76×3.0mm； 2、尺寸：2191×646×1797mm 3、★器材符合《室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2024）要求（响应文件中提供器材具有经国家认可的体育用品质量检验检测中心的检测报告的承诺函）。	60	套	2080	124800	JLG-12X	舒华

10	告示牌（一代健身路径）		功能说明：路径区内有关训练和锻炼方法及注意内容等事项。 1、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm 热镀锌管； 2、主要承载横梁尺寸：Φ32×32×2.0mm； 3、尺寸：1102×119×1422mm 4、告示牌统一喷绘“中国体育彩票无锡市锡山区文化体育和旅游局捐赠”的标志，每件器材的铭牌上明确安装的时间，以钢印为准。健身器材的告示牌上标明区体育行政部门监督电话和器材厂家维修电话。 ★器材符合《室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2024）要求（响应文件中提供器材具有经国家认可的体育用品质量检验检测中心的检测报告的承诺函）。	60	套	1460	87600	JLG-01X	舒华
11	健身驿站		功能说明：该驿站可实现太阳能供储电及能源转换，智能光控、无线蓝牙音响控制，健身显示次数及心率等功能：是集健身、发电、照明、娱乐、	1	套	178000	178000	SH-04300X	舒华

			并自成一景的多功能健身中心。 1、尺寸规格：7901×6871×5090mm 2、器材配置： a.整个驿站配置 11 站锻炼器材（拉伸训练架、椭圆机、划船器、健身车、上肢牵引器、膝关节训练器、坐推训练器、太极揉推器、肩梯训练器、背部按摩器、腿部舒缓训练器）与 1 站休闲棋盘桌。 3、参数说明： a.主架结构：主架由六根立柱组成，单个立柱高度 2.68m。主要承载立柱材料及尺寸：外型尺寸 190×140mm，内衬方形钢管 140×140×3.0mm，材质：钢管、塑木、铝合金。 b.中心柱采用Φ140×t3mm 优质钢管，调节部分活动杆采用Φ102×t3mm 无缝钢管 c.支架结构：支架由八件组成，与主架立柱连接。支架全部采用Φ89*3mm 优质钢管 d.伞膜结构：伞中心柱上方采用先进的拉膜技术，						

			膜结构是由聚酯纤维覆聚氯乙烯（PVC）及加强构件（钢架、钢柱或钢索）形成的伞状 e.安装方式：采用直埋式 4、智能配置要求： a.驿站内所有供电采用太阳能供电，充满可使用50～70小时以上。 c.照明灯设置人体智能感应装置。 d.驿站配置有音响系统，可通过蓝牙连接，控制播放音频内容。 e.椭圆机、划船器、健身车、坐推训练器器材上装置有智能感应模块，可统计运动次数、卡路里、心率等运动数据，并通过LCD显示屏（约4.0”）显示相关运动数据。智能显示屏防水防尘等级为IP55。 f.健身车手把处装置有心率感应配置 g.用户通过微信扫码进入小程序可获取存储运动数据及进行一键报修。						
			h.系统后端可收集器材的使用用户运动数据，并生成各种维度的统计分析。可为政府提供户外场地设施利用率监测、全民健身情况及科学决策分析等大数据服务。 产品通过GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准并通过经国家认证认可监督管理委员会认可的室外健身器材质量认证机构的产品质量认证						
合计			**大写：壹佰贰拾肆万壹仟捌佰元整** **小写：1241800.00元**						

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

提醒：请各投标供应商届时能携带明细报价表的电子文档。

投标供应商：（单位盖章）无锡苏康体育发展有限公司

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：2026年3月5日