常州市公安局专网通用设备采购项目合同

项目名称：常州市公安局专网通用设备采购项目

甲方：常州市公安局

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

签订地点:常州市锦绣路 2 号 1-1 号

签订时间:

集中采购机构：常州市政府采购中心

根据常州市政府采购中心 2026 年 3 月 10 日进行的 JSZC-320400-JZCG-G2026-0039 招标，甲、乙双方就乙方中标的常州市公安局专网通用设备采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的常州市公安局专网通用设备采购项目具体服务清单和价格（单位：元）如下：

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价
1	千兆路由器	华为	NetEngine 8000E M6	1.支持交换容量 160Tbps，支持包转发率 28000Mpps，主控板 2；整机线卡槽位数不少于 6 个， 2.设备的 CPU、NP 转发芯片均采用自研国产化芯片。 3.设备支持双主控架构，电源部件冗余设计，支持主控板卡、电源、业务板卡热插拔 4.设备支持 MACSec 加密技术,并提供 CMA 认证的第三方测试报告并加盖原厂公章 5.10GE 端口支持网络硬切片(FlexE)，并提供 CMA 认证的第三方测试报告并加盖原厂公章 6.支持 Diffserv 模式、MPLS QoS、5 级 HQoS、流量整形拥塞避免、拥塞管理。 7.支持静态路由、路由策略、RIPng、	台	2	98000	196000

				OSPFv3、BGPv6、IS-ISv6、BGP4+。 8.设备支持 50GE/25GE/10GE/GE/FE/CPOS/E1 等接口类型。 9.支持 1G/2G/3G/4G/5G 粒度的网络硬切片。 10.实配：双主控、双电源、2*4 端口 10GE 光口接口板，1*8 端口 1G 电口接口板、8*万兆单模光模块（1310nm，10km），五年原厂质保（质保期自项目终验合格之日起计算）。				
2	接入交换机	华为	CloudEngine S5735-L24T4S-A-V2	1.交换容量 670Gbps，包转发率 170Mpps，以官网最小值为准。 2.CPU 和转发芯片采用国产芯片，自主可控。 3.支持 4K VLAN，支持 Voice VLAN、支持端口 VLAN、协议 VLAN、IP 子网 VLAN 4.设备支持独立的复位按钮和清理配置按钮（PNP），设备调试复位需要插拔电源，可以按钮复位 5.支持 G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于 50ms 6.内存支持 2GB，保证系统可靠运行，未来升级预留空间可以安装第三方软件。 7.支持独立蓝色指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置。 8.实配：24 个千兆电口，4 个千兆光口、4*千兆单模光模块(1310nm,10km,LC)，五年原厂质保（质保期自项目终验合格之日起计算）。	台	7	3600	25200
3	通用服务器	华启智慧	DH-RS2297	符合《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》；符合《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》； 1.CPU：配置 2 颗鲲鹏 920 CPU，每颗 CPU 核心数 32 核，每颗 CPU 主频 2.6GHz； 2.内存：配置 64GB 内存； 3.硬盘：配置 2 块 480GB SSD，2 块 4TB SATA HDD 硬盘； 4.RAID 卡：配置独立 RAID 卡，2G Cache，	台	19	86500	1643500

				配置 RAID 卡超级电容，支持 Raid0/1/5/6/10/50/60； 5.网络：配置 4 个电口，CPU 具备内置直出 100GE 网络能力； 6.电源：配置 2 个 900W 标准电源，支持 1+1 冗余； 7.管理维护功能：集成 BMC 管理芯片，采用在中华人民共和国境内工商局登记注册公司自研的管理芯片；配置独立的远程管理控制端口。 8.安全：服务器处理器支持硬件可信根逐级验证，建立系统信任链，实现系统可信；支持非对称算法 RSA、ZLIB/GZIP 压缩算法硬件加速能力。 9.五年质保，硬盘不返还（质保期自项目终验合格之日起计算）； 10.操作系统：预装国产化操作系统。				
4	千兆防火墙	天融信	NGFW4000-UF(FT-B12)(千兆)V3	1.具备国家保密局授权的测评机构出具的涉密信息系统产品检测证书，并保证检测证书在有效期内。 2.处理器：通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的国产处理器，主频 2.3GHz，8 核； 3.内存：16GB，硬盘：4TB； 4.网络接口：千兆以太网电口 8 个，千兆光口 8 个；万兆光口 2 个，满配单模双芯光模块。 5.整机网络层吞吐量：15000Mbps； 6.整机 TCP 新建：16 万/秒； 7.整机 TCP 并发：500 万； 8.支持策略分析功能，包括策略命中、策略冗余、策略冲突、策略包含等，并可在界面显示分析结果； 9.产品支持透明传输、路由转发模式部署，支持路由设置、高可用性和 IPv6 网络环境等。提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能；提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能；此外还提供拒绝服务攻击防护、恶	台	10	70000	700000

				意代码防护、应用攻击防护等功能。 10.五年原厂质保（质保期自项目终验合格之日起计算）。				
5	入侵检测设备	天融信	TopSentry3000(FT-B20)(千兆)V3	1.产品具备国家保密局授权的测评机构出具的涉密信息系统检测证书和报告，并保证检测证书在有效期内。 2.处理器：通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的国产处理器，主频2.3GHz，8核； 3.内存：32GB，硬盘：4TGB； 4.网络接口：千兆光口4个，千兆电口4个，万兆光口2个，满配单模双芯光模块。 5.满检速率：18000Mbps； 6.TCP最大并发连接数：300万； 7.支持一条安全策略中同时配置IPV4和IPV6地址； 8.产品支持旁路部署方式，提供数据收集、协议分析、入侵逃避发现、流量监测能力；提供入侵告警、入侵事件审计、事件分级、硬件失效处理等功能。 9.含五年攻击检测规则库升级许可。 10.五年原厂质保（质保期自项目终验合格之日起计算）。	台	1	96000	96000
6	专用型安全审计产品（网络）	天融信	TA-Net(FT-A)V3	1.具备国家保密局授权的测评机构出具的涉密信息系统产品检测证书，并保证检测证书在有效期内。 2.处理器：通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的国产处理器，主频2.3GHz，8核； 3.内存32GB；硬盘4TB； 4.网络接口：千兆以太网电口6个、千兆以太网光口4个，满配单模双芯光模块。 5.支持对传输文件的涉密情况进行审计及统计展示；支持以饼状图或柱状图方式展涉密文件、敏感文件告警类型的占比。 6.能够对网络中的通讯协议进行审计和分析；提供按条件查询审计记录、统计分析、潜在危害分析、事件分级和告警响应等功能。 7.五年原厂质保（质保期自项目终验合格	台	3	89000	267000

				之日起计算）。				
7	网络脆弱性扫描设备	天融信	TopScanner 7000(FT-A) V3	1.具备国家保密局授权的测评机构出具的涉密信息系统产品检测证书，并保证检测证书在有效期内。 2.处理器：通过中国信息安全测评中心安全可靠测评的国产处理器，主频 2.3GHz，8 核； 3.内存 16GB；硬盘 4TB； 4.网络接口：千兆以太网电口 6 个、千兆以太网光口 4 个，满配单模双芯光模块。 5.支持在线报表功能，可对漏洞的全生命周期管理，可展示资产在未修复、确定、忽略、修复、已验证等不同状态下的漏洞信息。 6.产品通过对 TCP、UDP 端口扫描，识别开启的端口情况以及对应的服务或应用协议，发现目标系统中各服务应用存在的安全隐患，并提出修改建议。此外，产品能够通过调整扫描线程或进程数等方法调节扫描速度。 7.五年特征库升级许可。 8.五年原厂质保（质保期自项目终验合格之日起计算）。	台	1	100000	100000
8	运维安全管理设备（堡垒机）	天融信	TopSAG（FT-B20）V3	具备国家保密局授权的测评机构出具的涉密信息系统产品检测证书，并在有效期内。具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 1.产品支持通过 TELNET、SSH 或 VNC 等方式对运维对象及其账号等进行集中管理和授权等功能； 2.提供运维操作审计、会话监视、会话回放等功能，并对违规操作行为进行报警、阻断。 3.包括 500 个授权客户端。	台	1	100000	100000
9	扫描打印一体机	奔图	CM5055DN	国产品牌 A4 彩色多功能一体机 （1）设备接口：USB、RJ45，最高支持 1000Base-TX； （2）打印功能：支持自动双面打印、网络打印、PC 端打印状态监控； （3）复印功能：支持稿台(FB)、自动进	台	2	11450	22900

				稿器(ADF)、支持彩色复印、自动双面复印、逐份复印、复印模式包括文本、文本/照片、自动、图形；支持多页合一复印、缩放复印，支持身份证复印自动纠编； （4）扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台(FB)、自动进稿(ADF)、自带扫描应用软件； （5）打印准备时间：7.2S、首页打印时间 3.6S； （6）打印速度：38ppm； （7）内存 2GB+256MB，处理器盘数 2：处理器：双核 1GHz+双核 1GHz； （8）标准进纸盒容量 250 页；标准出纸盒容量 150 页； （9）可支持 2 个以上选配纸盒，550 页*2 或 550 页+650 页； （10）操作系统：支持中科方德+兆芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+鲲鹏、UOS+兆芯、UOS+飞腾、UOS+龙芯、UOS+鲲鹏； (11)产品具有 CCC、节能、能效、十环认证证书。				
10	KVM	国产	17 寸	国产品牌。 17 寸 LCD 液晶屏、1U 抽拉式控制端模块包含键盘鼠标触控板； 接口 8、带宽 75Hz； 分辨率：1280*1024，最大支持 1600*1200； 切换方式：OSD 屏幕单选、热键、面板按键。	台	4	3800	15200
11	传真机	光电通	MF4030DN	国产品牌。 （1）最大处理幅面：A4、打印功能 （2）黑白打印速度：40ppm （3）其它打印速度：双面打印：20ppm （4）打印分辨率：1200*1200dpi （5）首页打印时间：＜7.2 秒 （6）复印速度：40cpm （7）复印分辨率：1200*600dpi （8）支持 N 合一复印 （9）扫描速度：18ipm；最大分辨率：1200*1200dpi；	台	2	6600	13200

				（10）传真类型：黑白；调制解调器速度：33.6kbps ；PC-FAX：PC-FAX 发送和接收双向； （11）传真内存：最多 500 页 （12）拨号功能：速拨号 300 个；组拨号 20 组，自动重拨；多址发送：350 个 （13）编码方式：MH/MR/MMR/JBIG (14)供纸盒容量：标配 250 页；输出容量：标配 150 页（面朝下）+1 页（面朝上）				
12	中间件	中创	中创应用服务器软件[简称：InforSuite AS] V10.0	1. 国产品牌，支持国产 CPU+国产操作系统； 2.用于为上层应用提供运行环境，实现对上层应用的部署和动态管理。主要功能包括：提供 Web 服务、EJB 服务、消息服务以及集群服务； 3.产品部署在服务器，以后台服务形式运行，用户通过管理控制台或者命令行工具完成上层应用的部署、启动、停止等操作。	套	10	17000	170000
13	数据库软件	海量	海量数据库 G100 管理系统 V2.2	1.国产品牌，符合《数据库政府采购需求标准（2023 年版）》要求，通过安全可靠测评； 2.支持国产 CPU+国产操作系统； 3.开发人员可通过标准化数据库访问接口开发基于安全数据库的应用系统和软件产品； 4.支持一对多、多对多、多对一的数据同步备份； 5.支持表级粒度的权限管理； 6.支持表空间自动扩展； 7.支持集群模式，包含集群模式授权； 8.支持三员分享功能。	套	9	50000	450000
14	安全保密套件管理系统	万里红	万里红安全保密套件管理系统[简称：保	产品具备国家保密局授权的测评机构出具的涉密信息系统产品检测证书，并保证检测证书在有效期内。 1.接入控制：支持基于 802.1x 标准认证协议和 Mac-Auth 认证协议的计算机接入控制管理；支持用户名和口令认证、主机特征认证等多种准入方式和控制策略，并可绘制网络拓扑进行监控；	套	1	100000	100000

			密套件]V1.0	2.违规外联：能够检测并阻断装有安全保密套件的安可通用计算平台通过拨号、有线网卡、无线网卡等方式接入互联网的违规行为； 3.主机/服务器审计：支持对客户端所在设备的登录、打印、刻录、端口、服务、进程、端口扫描、进程流量、文件、网络配置、网络连接、系统性能、硬件变更、软件变更、共享监控、系统账户监控、HTTP、多操作系统识别和监控等监控与审计； 4.身份鉴别:产品支持对用户登录操作系统时进行身份鉴别； 5.包含 150 个配套客户端。				
15	防病毒软件（基础通用网络版）	天融信	天融信终端威胁防御系统(防病毒-昆仑版)V1	1.国产品牌。 2.用于基础通用计算机设备恶意代码防范、病毒入侵防范。 3.符合公安部相关防病毒标准和规范要求。 4.包含 100 个配套的终端客户端、50 个配套的服务器客户端。	套	1	25000	25000
16	打印刻录安全监控与审计系统管理平台	万里红	万里红打印刻录安全监控与审计系统（国产通用平台版）V7.0	1.管理端软件安装在管理主机上，管理员以浏览器方式登陆进行策略配置并对审计日志进行查询； 2.客户端程序安装在用户主机上，按照管理端软件下发的策略对用户打印刻录文件的操作行为进行监控和审计，并将有关审计信息发往管理端软件； 3.适配电子文件密级标志管理系统的产品支持基于密级标志的文件管控功能。 4.管理端软件应支持日志数据以文件方式进行备份功能。 5.管理端软件应提供日志数据以日志服务器转发备份功能。 6.管理端软件应支持密码登录、动态口令登录、密码+动态口令登录方式。 7.五年质保期攻击检测规则库、漏洞特征库、病毒特征库等升级许可（质保期自项	套	1	46000	46000

				目终验合格之日起计算）。 8. 包含 100 个配套的终端客户端。				
17	密级标志系统运管系统	万里红	万里红电子文件密级标志管理系统 V1.0	1. 对涉密信息系统中的文档、图片、音视频等各种电子文件添加密级标志，并以可见方式显示密级，实现对电子文档的定密管理；记录文件操作行为，实现对电子文件的访问控制。 2. 网络版包含电子文件密级标志运管设备和客户端程序。 3. 包含 100 个配套的终端客户端。	套	1	150000	150000
总计（人民币：元）							4120000	

本合同金额为人民币大写：肆佰壹拾贰万元整，小写：¥4120000 元 。

项目的具体服务要求见集中采购机构的招标文件。

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1．JSZC-320400-JZCG-G2026-0039 招标文件。

2．乙方提交的投标文件。

3．乙方投标的其他资料及承诺。

4．评标记录。

三、质量保证

1．乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和 JSZC-320400-JZCG-G2026-0039 招标文件（含技术说明）和投标文件的要求。

2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂商、原产地、原包装合格正品（含配件），进口产品应保证通过正规合法渠道，需提供相关手续供验证。若甲方发现乙方所供产品为 OEM（非原厂）产品或非全新产品，乙方向甲方予以该产品合同价双倍赔偿。

3．乙方提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求，具有完整的技术资料、配件和介质。

4．乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工

艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

四、服务时间

1. 工期：合同签订后的 60 个日历天内完成所有招标设备到指定地点的供货，90 个日历天内完成所有设备调试（包括但不限于设备上架、上电、网络连接及配置等工作），确保设备运行正常。

2. 合同有效期：合同签订之日起至验收合格后满五年止。

3. 质保期：项目终验合格之日起五年。

五、付款方式

预付款支付时间：合同签订后 15 日内，预付款支付比例：合同金额的 10%。满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

验收款支付时间：项目终验合格后三年内，按照每次合同金额的 30%为基础，根据合同履约情况，分三次支付合同款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

六、验收要求

初验条件：

所有软硬件设备安装部署到位，内网系统实现部、省、市、县四级互联互通，各项指标满足招标文件要求。乙方提供完整的系统技术文档，包括用户手册、常见故障分析和排除指南、配置文件等资料。通过公安部测评，并提供测评报告。防火墙配备 IPS 模块、AV 防病毒模块，并保证 IPS 特征库和 AV 病毒库更新至最新。

终验条件：

项目通过初验后，交付试运行不少于 3 个月，所投产品运行正常，满足甲方需求，乙方提交全部报告材料，通过有关安全测评。

如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，甲方保留索赔权利。

七、服务要求

1. 质保期

乙方必须提供采购的软硬件设备及配件至少五年原厂维保服务，质保期自项目终验合格之日起计算。不得在系统中设置注册码等限制。

2. 运维方案

乙方针对本项目所投产品应提供完整的运维方案。定期对所投设备进行巡检并提供巡检报告，发现故障或接到甲方保障通知后，应按照故障处理要求迅速进行处置。乙方提供每季度至少一次原厂商上门巡检（包括设备、系统），并出具深度巡检报告。

3. 日常巡检

乙方按照甲方规定的流程定期对采购的软硬件设备进行巡检，包括日巡检、月巡检、半年度巡检、年度巡检及甲方要求的巡检计划。

4. 维护人员

质保期内，乙方须配备至少 1 名专业工程师负责整个项目维护，具体要求如下:

岗位职责：主要负责本项目中所有软硬件系统的的日常运维，包括巡检：查看设备的运行状态，设备日志分析、运行状态分析、链路状态分析、系统资源占用情况分析等；业务配置：网络、安全设备的业务配置等；排障：对设备故障或异常情况及时排除解决、坏件及时更换等工作；协调：协调原厂商现场配合。

5. 服务响应及故障处理

（1）服务响应及维修。乙方提供 7*24 小时的技术支持和服务。5 分钟内对甲方所提出的需求做出响应，1 小时内到达现场，承诺在规定的时间内完成维修。

（2）故障响应及恢复。

按故障严重程度从高到低分为四级：

重大故障：核心业务系统不可用或将导致其业务数据缺失的；

严重故障：核心业务系统性能受到严重影响的故障或可能导致核心业务系统不可用的，非核心业务系统不可用的或导致其业务数据缺失的；

较大故障：非核心业务系统性能受到严重影响的故障或可能发生严重以上故障风险的故障；

一般故障：其他隐患类故障。

（3）要求做到全天候 7*24 小时的技术服务，对于故障抢修涉及的响应时间和故障处置时间的要求如下：

1）故障响应。

a） 重大及严重故障：故障发生后，应在 5 分钟内人员响应，30 分钟内到达故障发生现场。

b）较大及一般故障：故障发生后，乙方维修人员到达故障服务现场的时间应不大于 1 小时，具体为：工作时间到达故障服务现场的时间应不大于 30 分钟，非工作时间到达故障服务现场的时间应不大于 1 小时。

2）故障恢复。

重大故障：恢复时间在工作时间内不超过 1 小时，非工作时间内不超过 2 小时；

严重故障：恢复时间在工作时间内不超过 2 小时，非工作时间内不超过 3 小时；

较大故障：恢复时间不超过 4 小时；

一般故障：其他隐患类故障，恢复时间由乙方与甲方协商决定，原则上不超过 1 工作日。

重大、严重故障连续发生一个月内两次以上的，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

（4）如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，乙方需将故障原因、过渡方案和恢复计划等在 2 小时内书面上报，并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的人力成本、时间成本、社会经济损失等由乙方承担。

（5）在重大、严重故障或者甲方要求提供故障报告的故障处理结束后 24 小时内应向甲方提出书面故障处理报告。

（6）乙方在本次所采购设备发生故障无法排除的情况下，乙方须协调原厂解决，所涉及的费用由乙方承担。

6. 技术支持

质保期内，为提供全面的技术支持，帮助甲方及时解决网络、安全等软硬件设备运行中遇到的技术问题，配合甲方根据运行环境和要求调整性能参数；定期检查所有设备和系统的运行情况，并能根据甲方系统变化情况及时调整优化，包括漏洞补丁修复、操作系统兼容性支持、数据库兼容性支持、大数据组件兼容性支持等。甲方在重大网络割接时，乙方应及时提供支撑，必要时应安排原厂工程师免费到达现场提供帮助。乙方应及时对防火墙规则库、病毒库进行升级更新。

实施期及质保期间，如上级标准调整，乙方及设备（系统）原厂商须按照最新标准进行免费适配性改造，保证市局与部、省对接不受影响。

7. 安全服务

质保期内，围绕项目采购的网络、安全等设备，定期为甲方提供配套的安全服务，包括设备的基线核查、策略优化更新、软件版本的更新升级等。

8. 其他

质保期内，设备发生故障后，在规定时间内无法解决技术问题和更新故障软硬件，直接影响甲方正常开展业务工作的，甲方有权选择第三方公司提供服务，所需费用由乙方承担。

八、违约责任

甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值 10% 的违约金。

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额千分之六每日向乙方支付违约金，最高不超过合同金额的 10%。

乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务

或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

九、安全责任

合同有效期内，由乙方服务不到位造成的安全事件由乙方承担安全责任。

十、不可抗力

1．在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应在不可抗力影响消失后 10 工作日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况甲乙双方不承担合同有关逾期违约责任。

2．不可抗力影响时间持续 30 日以上时，甲乙双方均可以单方面解除合同，并书面通知对方。

3．本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

十一、合同纠纷处理

1．凡涉及本合同或因执行本合同而发生的一切争执，应通过协商解决。

2．如果协商不能解决，则应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3．争议在处理过程中，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他无争议部分将继续执行。

4．如需修改或补充合同内容，应经甲、乙和集中采购机构三方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

5．除甲方、集中采购机构事先书面同意外，乙方不得转让任何其应履行的合同义务。

6．乙方应遵守甲方有关保密规定，并签订保密协议，不得在未经甲方同意的前提下，透露技术图纸资料等相关信息。

7．本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律法规执行。

十二、合同生效

本合同经双方盖章并签字后生效，如有变动，必须经双方协商一致后，方可更改。本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

（此页无正文）

甲方：单位名称（章）：常州市公安局

单位地址：常州市新北区龙锦路 1588 号

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

乙方：单位名称（章）：江苏移动信息系统集成有限公司

单位地址：江苏省南京市虎踞路 59 号

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电　话：

开户银行：中国银行南京云锦路支行

银行帐号：479361758530