

## 投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320481-LYZT-G2026-0002

项目名称: 全国中小學生校外研学实践活动耗材采购项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商 标	规格型 号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	水笔	晨阳	常规	规格: 0.5mm 子弹头笔芯, 笔身长度约 14cm; 材质: 环保食品级塑料笔杆, 速干水性油墨; 适用范围: 小学、中学、高中各类研学活动现场书写、记录、标注; 产品特点: 书写流畅不断墨, 油墨无刺鼻气味, 握感防滑, 笔帽带笔夹便于携带, 耐摔抗折, 适配研学户外/室内使用场景。	1000	支	1.50	1500.00
2	马克笔	晨阳	常规	规格: 1.5mm 圆头, 单支独立包装; 材质: 环保无醇油墨, ABS 塑料笔杆; 色系: 48 色, 色彩饱和度高; 适用范围: 研学手工创作、作品绘制、卡片设计、拓印装饰等; 产品特点: 速干不晕染, 防水耐刮, 笔头耐磨不易变形, 无刺鼻气味, 适合学生群体使用	4000	支	1.80	7200.00
3	A4 纸	浩阳	常规	规格: 标准 A4 尺寸 (210mm×297mm), 70g 木浆纸; 材质: 原生木浆, 无荧光增白剂; 适用范围: 研学活动书写、打印资料、手工裁剪、草稿记录等; 产品特点: 纸质均匀, 书写不洇墨, 打印清晰, 韧性好不易撕破, 环保无异味	65000	张	0.07	4550.00
4	音响单 10 寸 2+1 有源线阵组合	FLB	DLA111C	单元 Components: LF: 1x10"/ HF: 2x1.75" 频响 Frequency Response: 60Hz - 20kHz (±3dB) 灵敏度 Sensitivity(1W/1M): HF: 111dB; LF: 103dB 最大声压级 Maximum Peak SPL: 133dB 额定功率 Rated Power (RMS): HF: 200W; LF: 500W 峰值功率 Peak Power (PEAK): HF: 800W; LF: 2000W	8	台	2950.00	23600.00

				标称阻抗 Impedance(Ohm): LF: 16 Ohm; HF: 16 Ohm 指向性 Dispersion(H×V): 80°H x0-10° V 链接插座 Connectors: 2xNL4 Speakon( LF: +1-1/HF: +2-2) 板材材质 Enclosure Material: 高强度加厚夹板 表面处理 Cabinet Finish: 环保加硬聚脲漆 面罩 Protective Grille: 黑色钢网内加防水声学网布				
5		FLB	DLA-118 SUB	功放功率: 8Ω: 2x400W+1200W/4Ω: 2x750W+2000W 功放输入: 1路 XLR-公, 1路 XLR-母, 1路 Link, USB 接口, LCD 显示屏, 2路音量调节 功放输出: 3路电缆输出, 2路四芯座输出 DSP 功能: 2路输入, 3路输出, 48KHz 采样, 相位, 6段参量均衡(输入/输出)Q值, 370ms 延时, 分频, 压限 工作电压: 110V~250V 电源类型: 开关电源 单元 Components: 1×18" Subwoofer 频响 Frequency Response: 35Hz - 200Hz (±3dB) 灵敏度 Sensitivity(1W/1M): 99dB 最大声压级 Maximum SPL: 133dB 额定功率 Rated Power: 900W 峰值功率 Peak Power: 3600W 标称阻抗 Impedance: 8 Ohm 链接插座 Connectors: 2xNL4 Speakon 吊挂硬件 Rigings: 标准吊挂件 板材材质 Enclosure Material: 高强度加厚夹板 表面处理 Cabinet Finish: 环保加硬水性漆 面罩 Protective Grille: 黑色钢网内加防水声学网布	4	台	4850.00	19400.00
6	音箱功放	FLB	MDB-180 0	功放是 2U 机箱体, 传统的保护功能一应俱全, 包括短路, 过热, 过载, 输出直流, 软启动电流熔断保护, 变压器过热保护, 超低频射频超声波仰制及风机增寿, 与	2	台	2950.00	5900.00

				<p>众不同之处是热检测使保护动作更及时，更灵敏，更可靠，别具特色的关机保护。</p> <p>轻便、小巧、适用会议室、多功能厅。</p> <p>8Ω 立体声功率 800W×4</p> <p>4Ω 立体声功率 1200W×4</p> <p>频率响应(+0/-0.3W/8Ω) 60Hz-18KHz(+0/-0.3), -3dB@10KHz</p> <p>总谐波失真(THD%) &lt;0.05%</p> <p>转换速度 &gt;40V/μs</p> <p>阻尼系数 &gt;300</p> <p>信噪比 &gt;70dB</p> <p>转换率 ≥95dB</p> <p>输入灵敏度 1V</p> <p>输入阻抗 Balance 20K/unbalance /10k</p> <p>保护 DC/Short circuit/Over heat/Over load/Softstart/Limit</p>				
7	低音音箱 功放	FLB	MTA-10. 0	<p>立体声功率 Stereo Power/8Ω: 650W×2</p> <p>立体声功率 Stereo Power/4Ω: 1000W×2</p> <p>频率响应 Frequency Response: 20Hz-20KHz(±1dB)</p> <p>谐波失真 T. H. D: ≤0.05%(8Ω)</p> <p>互调失真 I. M. D: ≤0.01% (8Ω)</p> <p>阻尼系数 Damping Factor: ≥250</p> <p>转换速率 Slew Rate: 80V/μs</p> <p>输入阻抗 Input Impedance: 20KΩ Balanced/10KΩ Unbalanced</p> <p>信噪比 S/N Ratio: ≥100dB</p> <p>输入灵敏度 Input Sensitivity: 0.775/1.0V/1.4V</p> <p>输入端口 Input Connectors: XLR Plugs</p> <p>输出端口 Output Connectors: Banana Plug/Speakon® NL4</p> <p>供电规格 Power Supply: AC 220V/50~60Hz</p>	2	台	3700.00	7400.00
8	音频处理 器	FLB	L-2325	<p>模拟输入通道: 8</p> <p>模拟输出通道: 8</p>	2	台	2250.00	4500.00

			<p>处理器：ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；          DSP 处理能力：400 MIPS，1.6 GFLOPS；          采样率：48 kHz，± 100 ppm；          THD+N：&lt;-92dB @17dBu          输入动态范围：110dB          输出动态范围：110dB          4 路 GIPO / 1 路 RS232 / 1 路 RS485          内置 USB 声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议          总线式 AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S，回声消除幅度：60dB；          独立通道的 AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB；          噪声抑制（ANS），信噪比提升 18dB          8 段英式参量均衡，提供 5 种滤波器选择：          Parametric, Low-shelf, Highshelf, Lowpass, Highpass；</p>					
9	真分集一拖四无线麦克风	FLB	WM-103	<p>1. 真分集接收机，二四八通道独立选讯系统，能最大限度降低了断频的发生。          2. 二四八通道独立 SC 频率自动搜索功能，能迅速扫描所在工作环境中干扰最少的频率并锁定。          3. 每通道独立数字显示通道和频率，让使用者对主机操作一目了然，双色同步显示，关闭为橙色，打开接通为白色。          4. 主机高清全视角 LCD 显示屏，内容显示清晰。          5. 接收机与发射机通过 IR 红外对频技术，一键同步对码。          6. 专业演出级别的相位锁定电路，配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术，当发射器关闭时，导频控制将 AF 信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干扰信号的有效阻隔。          7. 高清显示屏指示了 RF 和 AF 信号强度，电池状态，频率，频率组/频道等工作状态。          8. 每个通道频率为 100 组计算，二组的不同频率，共为 200 组，同一场合叠机使用超过 5 台。          9. 主机支持 I2C 的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众，多重噪音监</p>	2	套	2950.00	5900.00

			<p>测电路，特设 ID 身份码验证系统，使之具有抗干扰。</p> <p>10. 回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫；</p> <p>11. 真分集无线系统是专为固定安装用途设计，提供最高的可靠性，音质和传输稳定性，</p> <p>12. 预设数位音频等化器，可模拟各种音头的音质特性。</p> <p>13. 空扩使用范围 150 米；可任意选配手咪、头戴、领夹、会议</p> <p>▲无线麦克风符合 GB4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备的标准。响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）</p> <p>机箱规格：EIA 标准 IU</p> <p>通道组数：二 四 八通道</p> <p>频率响应：55Hz~16KHz ± 3dB</p> <p>频率范围：615MHz-665MHz</p> <p>调制方式：M</p> <p>信道数目：200 个</p> <p>信道间隔：50KHZ</p> <p>频率稳定度：±0.005%</p> <p>动态范围：100db</p> <p>最大偏移：±45KHZ</p> <p>音频频率响应：40HZ-18KHZ (±2db)</p> <p>综合信噪比：&gt;105db</p> <p>综合失真：≤0.5%</p> <p>工作环境温度：-10℃~+50℃</p> <p>工作有效距离：一般 150 米以上（空旷地方）</p> <p>振荡方式：PLL 相位锁定频率合成</p> <p>输出插座：1 路 MIXOUT6.35 混合输出 4 路 BALOUT 独立输出</p> <p>输入电压：DC12—DC15V 1000mA</p> <p>手咪、头戴、领夹、会议发射机</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>工作频率：615-665MHz          调制方式：宽带 FM          信道数目：200 个          信道间隔：300kHz          频率稳定度：±0.005%          动态范围：100dB          偏移：±45kHz          音频频率响应：60Hz-16kHz（±3dB）          综合信噪比：&gt;95dB          综合失真：≤0.5%          工作距离：150m（空扩使用范围）          工作环境温度：-10℃~+50℃          供电：2 节 5 号 1.5V 碱性电池          大屏幕 LCD 显示, 分级菜单设计, 具电量显示、欠电报警、信号指示等功能。          电池寿命：正常功率发射时，可使用超过 8 小时</p>				
10	电源时序器	FLB	<p>SP-802</p> <p>前面 1 路直通+后面板 8 路受控，带防雷保护，大功率可带 2-3 台 1000W-1500W 设备          最大输入电流：30A；单路最大输出电流：16A；工作电压：220V/50-60Hz；每一路功率可达 3000W          输入与输出电压 AC 输入电压=AC 输出电压，输出电源插座：万用插座, 前面 1 后面板 8 个受控万用插座          插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装；每一路开关间隔时间 1 秒，每通道带开关指示灯 1 个，能单路控制，一路控制一个指示灯          电路板线路用 99%高纯度锡，高端分流技术, 经强化加粗处理；变压器 A&amp;C 正品；电源线 3*6 平方的电缆线，线材配置长度为 1.5 米；电压显示表：数字显示电压表；机箱高度：1U（符合机柜按照标准）；开关：空气开关；受控功能：有的；遥控功能：无；联机支持：无；滤波器：电容滤波</p>	2	台	1000.00	2000.00

11	设备移动航空柜	宏兴	定制	夹芯板、PVC皮、铝边、底部万向轮，内壁防碰撞海绵	8	个	950.00	7600.00
12	设备机柜	宏兴	HX1204	夹芯板、PVC皮、铝边、底部万向轮，内壁防碰撞海绵，上层4U，下层12U	2	套	1150.00	2300.00
13	其他线材辅料	江南教育	定制	信号线，音箱线，音源线，接插件等	2	批	1400.00	2800.00
14	剪刀	晨阳	常规	规格：刀刃长度约8cm，整体长度约18cm，儿童安全圆头设计；材质：不锈钢刀刃（防锈耐磨），PP塑料防滑手柄；适用范围：研学手工裁剪、材料处理、作品制作等；产品特点：圆头设计防止戳伤，刀刃锋利且不易生锈，手柄贴合手部握感舒适，适合学生操作，抗摔耐用	60	把	7.20	432.00
15	彩旗	晨阳	常规	尺寸：60cm*90cm；带PVC旗杆1M，材质：涤纶布	260	面	6.90	1794.00
16	户外折叠椅	卓跃	常规	<p>产品整体自重约2kg，轻便易搬运、易携带；展开尺寸<math>\geq 61*41*51</math>cm，展开后结构规整对称，无歪斜、无变形；收纳尺寸<math>\geq 53*7.2*58</math>cm，收纳后体积小巧，节省存放空间，收纳与展开操作便捷，无卡顿、无松动。</p> <p>主体支架材质：采用加粗铝合金材质支架，材质厚实坚固，壁厚达标，韧性与承重性俱佳，无锈蚀、无变形、无毛刺，表面经过防腐耐磨处理，不易掉漆、不易刮花，整体支架承重性能优异，长期使用不易弯折、不易断裂。</p> <p>面料与扶手材质：主体受力面料采用600D高密度牛津布，面料密实厚实，抗拉扯、耐磨损、防水耐脏，无跳线、无破损、无开线，边缘包边工整，耐用性强；扶手采用天然榉木材质，木质纹理均匀，表面精细打磨，光滑圆润无毛刺、无裂痕，握持舒适不烫手，适配长期握持使用。</p> <p>承重与结构性能：产品整体静态承重<math>\geq 150</math>kg，承重稳定可靠，受力均匀无塌陷、无变形风险；底部配备专属三角固定支撑结构，支撑稳固，贴合地面不打滑，有效提升整体使用稳定性，杜绝侧翻、晃动隐患，保障使用安全。</p> <p>产品整体做工精细，各部件拼接牢固，无松动、无错位，五金配件坚固耐用，无锈蚀、无脱落；</p>	200	张	102.00	20400.00



17	户外折叠蛋卷桌	卓跃	常规	<p>外形尺寸：展开尺寸<math>\geq 87\text{cm} \times 61\text{cm} \times 44\text{cm}</math>（长<math>\times</math>宽<math>\times</math>高），尺寸偏差<math>\leq \pm 1\text{cm}</math></p> <p>整机重量：净重<math>\leq 3.2\text{kg}</math>（不含包装及配件）</p> <p>主体框架：高强度铝合金材质，结构牢固，折叠顺畅便携，表面防锈耐磨，长期使用无松动、无异响</p> <p>桌板配置：铝合金桌板，表面防滑防水、易清洁，与框架连接稳固无晃动</p> <p>承重要求：均匀静态承重<math>\geq 150\text{kg}</math>，承重后桌板无变形、框架无弯曲</p>	50	张	200.00	10000.00
18	户外雨棚	中亿钢结构	定制	<p>占地尺寸：产品推拉开展后占地尺寸约<math>9\text{m} \times 5\text{m} \times 2.5\text{m}</math>，整体规格规整，推拉伸缩顺畅，无卡顿、无歪斜、无结构变形，展开后空间规整，覆盖面积达标，满足户外大面积使用需求。</p> <p>整体钢架材质与规格：整体钢架采用优质镀锌管材质，镀锌层均匀厚实，防锈防腐性能强，无惧日晒雨淋，长期使用不生锈、不腐蚀、不易弯折变形，整体框架坚固耐用，承重与抗风性能优异；各部位管材规格精准达标，无偷工减料、壁厚不达标情况，其中立柱采用<math>60</math>圆管<math>\times 1.2\text{mm}</math>，横梁采用<math>40 \times 40</math>方管<math>\times 1.2\text{mm}</math>，弧形梁采用<math>20 \times 40</math>扁管<math>\times 0.9\text{mm}</math>，交叉架采用<math>20 \times 40</math>扁管<math>\times 0.9\text{mm}</math>，各部件焊接牢固、拼接紧密，整体结构稳定性强。</p> <p>移动配件配置：配备工业级<math>4</math>寸万向轮，轮子材质厚实耐磨，承重能力强，转动灵活无卡顿，推拉移动轻便省力，刹车功能稳固，定位后不打滑、不位移，方便产品灵活移动与固定摆放。</p> <p>篷布材质与核心性能：篷布采用加厚<math>550\text{g}</math>双层夹网刀刮布，属于加厚优质篷布，具备国家<math>B2</math>级防火阻燃功效，<math>2</math>秒自熄，可通过打火机直接点布实测，阻燃性能达标，篷布双面涂层工艺，具备防水、防晒、防风化、抗寒特性，低温环境下不发硬、不开裂，结实耐磨、不脱层、不破损，色牢度高，长期户外使用不变色、不褪色，正常使用寿命长达<math>8</math>年，整体耐用性远超普通篷布。</p> <p>产品整体做工精细，钢架无毛刺、无虚焊、无漏焊，篷布与钢架绑定牢固，无松动。</p> <p>▲防火刀刮布必须符合以下技术参数及要求：（1）依据<math>\text{GB/T } 5454-1997</math>检测标准，检测项目至少包含氧指数<math>\text{OI}(\%)</math>，判定基准<math>\geq 50</math>，检测结论：合格。（2）依据<math>\text{GB/T } 5455-2014</math>，检测项目至少包含损毁长度<math>(\text{mm})</math>，测判定基准<math>\leq 30</math>，持</p>	5	组	4499.00	22495.00

				续时间（s）测判定基准≤0，阴燃时间（s）测判定基准≤0，燃烧滴落物是否引起脱脂棉燃烧或阴燃，判定基准无滴落物，检测结论：合格。 响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上技术指标。				
19	简易兵工拼装模型	新佳奇	定制-001	规格：拼装完成尺寸约 15cm×20cm，含配件≤50 个，独立包装；材质：环保 ABS 塑料，无毛刺，边角圆润；款式：常规兵工器械款式（坦克、飞机等）；适用范围：国防主题研学活动，小学及以上学生拼装体验；产品特点：拼装难度适中，配件咬合紧密，无异味，环保材质，拼装完成后可重复摆放，附带拼装说明书。 ▲ABS 原材料必须符合以下技术参数及要求：（1）依据 GB/T 1633-2000 检测标准，检测项目至少包含：维卡软化温度，判定基准：≥95℃，检测结论：符合。依据 GB/T 3682.1-2018 检测标准，检测项目至少包含：熔体质量流动速率，判定基准：≥1.98，检测结论：符合。（2）依据 GB/T1041-2008 标准，压缩强度检测判定基准：≥628Mpa，压缩模量检测判定基准≥1092Mpa，结论：符合。	2600	组	38.00	98800.00
20	兵工知识卡片	江南教育	定制	规格：圆角卡片 8cm×12cm，单面印刷；材质：300g 铜版纸，覆膜防水；内容：含兵工器械介绍、国防知识；适用范围：国防主题研学活动，知识讲解、互动答题、收藏纪念；产品特点：覆膜防水防刮，圆角设计不划手，印刷清晰，内容简洁易懂，便于携带	1300	张	0.70	910.00
21	零件收纳箱	港印	常规	规格：86L，尺寸≥66*51*36cm 带盖；材质：环保 PP 塑料，透明可视；适用范围：研学手工拼装零件、小工具、耗材配件的收纳整理；产品特点：透明可视便于查找，带盖防尘防潮，材质坚固耐摔，轻便易携带，双侧卡扣带滑轮。▲PP 原材料需要满足以下检测要求：（1）须提供符合 GB/T 1633-2000 维卡软化温度检测判定基准：≥72.4℃，检测结论：符合。依据 GB/T 9341-2008 弯曲强度检测判定基准：≥27，检测结论：符合。（2）依据 GB/T1034-2008 吸水性检测判定基准：≥0.05，结论：符合。响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）。且报告中须反应以上技术指标。	60	个	79.00	4740.00
22	拓印工具	晨阳	常规	规格：每组含小鬃刷 1 把，毛刷 1 把，喷壶 1 个，100g 黑墨一瓶，4/2/1cm 拓包各 1 个，磨盘 1 个，拷贝纸一包 20 张（18*26cm），连史纸 1 包 20 张（12*20cm）；适用范围：非遗、红色主题研学拓印体验活动，碑刻、图案、模板拓印；产品特	1000	组	40.00	40000.00

				点：颜料无异味、易清洗，拓印工具操作简单，适配学生群体，成品效果清晰，工具可重复使用				
23	石板臂章模板	江南教育	定制	规格：模板尺寸 10cm×20cm，厚度≥2cm；材质：石板，图案定制；适用范围：红色主题研学活动，臂章拓印、绘画模板使用；产品特点：边缘光滑，材质耐磨不易变形，可重复使用，适配拓印、喷漆、绘画等多种制作方式，边角圆润无安全隐患	36	组	95.00	3420.00
24	扭扭棒	晨阳	常规	规格：单根长度 30cm，直径 0.5cm；材质：环保涤纶丝外包，内置细铁丝（可弯折塑形）；色系：彩色（红、黄、蓝、绿等多色）；适用范围：研学手工创作、造型设计、作品装饰等；产品特点：柔韧性好，可随意弯折塑形，色彩鲜艳，无异味，不易掉色，适合学生手工操作	20000	根	0.05	1000.00
25	固体胶	晨阳	常规	规格：单支 20g，旋转式出胶，独立包装；材质：环保 PVA 胶体，塑料胶管；适用范围：研学手工粘贴、卡片制作、资料装订、作品拼接等；产品特点：出胶顺滑，粘贴牢固，胶体无刺鼻气味，干后透明不翘边，无毒环保，适合学生使用	1000	支	1.50	1500.00
26	鸡毛信套装	江南教育	定制	规格：每套含信封、鸡毛、封口贴、信纸，独立包装；材质：信纸为复古牛皮纸，鸡毛为天然羽毛，封口贴为不干胶；适用范围：红色主题研学活动，鸡毛信传递、手工制作体验；产品特点：复古风格贴合主题，材质环保，配件齐全，操作简单，适合学生沉浸式体验	10	套	5.90	59.00
27	独轮车	江南教育	定制	规格：150*60*50；材质：木制；适用范围：劳动、体能主题研学活动，学生体能训练、体验；产品特点：车身结构稳固，承重力强（≥80kg），易操控	4	辆	680.00	2720.00
28	路障	妙豆	定制	规格：锥形路障，高度 30cm，底部直径 20cm；材质：PP+牛津布，可折叠；颜色：橘灰色（反光条）；适用范围：研学户外体能活动、交通体验主题研学，场地布置、道具使用；产品特点：折叠式易收纳，材质轻便耐摔，带反光条醒目，稳定性好不易倒，可重复使用	60	个	23.90	1434.00
29	担架（送皮球）	妙豆	定制	规格：担架尺寸≥120cm×50cm，可折叠，含提手；材质：牛津布面（耐磨防水），钢管支架（轻便牢固）；配件：配套皮球 1 个（直径≥15cm）；适用范围：红色主题、体能主题研学活动，团队协作游戏、担架体验；产品特点：布面耐磨防水，支架稳固承重力强，团队互动适配性高	60	个	79.00	4740.00

30	干稻草	江南教育	定制	规格：每捆重量约 5kg，长度≥80cm，捆绑紧实；材质：天然干稻草，无霉变、无杂质；适用范围：手工草鞋编织、农耕主题研学、红色主题研学道具制作；产品特点：干燥无霉变，韧性好，编织易成型，天然材质贴合研学主题，可重复使用	680	捆	25.00	17000.00
31	木质武器 DIY 材料包	新佳奇	定制-002	规格：每组含实木配件、打磨工具、组装胶水、说明书，拼装完成尺寸约 30cm；材质：实木多层板（无毛刺，打磨抛光），环保木工胶；款式：常规木质兵器款式（刀、枪等仿真造型，无尖锐边角）；适用范围：国防、手工主题研学活动，中学及以上学生拼装体验；产品特点：配件打磨光滑无安全隐患，拼装难度适中，环保材质无异味，拼装完成后可摆放展示。▲原材料实木多层板符合 GB/T 39600-2021，检测判定基准：甲醛释放量≤0.050mg/m <sup>2</sup> （气候箱法），检测结果为合格。响应文件中需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件盖供应商公章）	1000	包	55.00	55000.00
32	锡纸雕刻材料包	妙豆	定制	规格：每组含木质相框约 22*22CM，金色锡纸*1，图案线稿*1（需根据馆内文物定制），祥云纸卡*1，不织布*1，压痕笔*1，回形针 2；独立包装；适用范围：手工、非遗主题研学活动，锡纸雕刻体验、作品创作；	1000	包	14.00	14000.00
33	空白竹筒	妙豆	定制	规格：竹筒长度约 30cm，含 10-15 片竹片，带编绳，空白无印刷；材质：天然楠竹，打磨抛光无毛刺，碳化处理防蛀；适用范围：传统文化主题研学活动，竹筒书写、篆刻、诗词创作体验；产品特点：竹片光滑无毛刺，碳化处理耐磨防蛀，编绳可自由装订，天然材质贴合传统文化主题	300	个	21.00	6300.00
34	廉洁诗词卡	江南教育	定制	规格：圆角卡片 10cm×15cm，双面印刷；材质：300g 铜版纸，覆膜防水；内容：正面廉洁诗词，背面诗词解读；适用范围：廉洁主题研学活动，知识讲解、朗诵、收藏；产品特点：覆膜防水防刮，圆角设计不划手，印刷清晰，内容简洁易懂，便于携带	300	个	1.95	585.00
35	模型拼装材料	新佳奇	定制	规格：拼装完成尺寸约 25cm，附带说明书和工具；材质：实木配件；款式：综合类模型（建筑、器械等）；适用范围：科技、手工主题研学活动，学生拼装体验、课题探究；产品特点：配件精度高，咬合紧密，拼装难度适中，材质环保无异味，工具齐全，适配研学科技体验	1800	套	48.00	86400.00

36	黏土	罗弗	定制	规格：每袋 500g，独立密封包装；材质：环保水性黏土，无硼砂，无异味；色系：36 色；产品特点：质地柔软易塑形，不干裂，可自然风干，无硼砂环保安全，适合学生使用，风干后可上色	300	袋	4.40	1320.00
37	黏土工具套装	罗弗	定制	规格：每套 8 支泥塑工具+4 支丸棒+实心粘土棒+小 U 型压泥板。适用范围：研学泥塑创作、陶艺体验、黏土造型；产品特点：工具种类齐全，刀刃光滑无毛刺，手柄握感舒适，材质耐磨耐用。	60	套	20.00	1200.00
38	作品展示底座	江南教育	定制	规格：圆形直径 10cm 和方形 13cm×13cm，厚度 1.5cm；材质：实木，打磨抛光无毛刺；适用范围：研学手工作品、拼装模型、泥塑作品的摆放展示；产品特点：材质坚固耐磨，边角圆润，底座防滑，承重力强，适配各类小型研学作品展示	60	套	14.90	894.00
39	彩色空白信封	浩阳	常规	尺寸≥230*160mm，材质：250g 加厚彩纸适用范围：研学手工信封制作、书信主题体验、红色主题制作；产品特点：模板尺寸标准，裁剪方便，操作简单，适配学生手工制作，可重复使用	300	个	2.00	600.00
40	火漆印章套装	印汀	常规	定制 logo 章头 1 个，印章柄常规章头 3 个，含火漆蜡粒 10 色约 200 粒，勺子 1 把，镊子 1 把、搅拌棒 1 把，上色笔 1 支，蜡烛 10 个，火漆炉 1 个，硅胶垫 1 张	60	套	24.90	1494.00
41	素描纸	浩阳	定制	规格：标准 8K，160g 加厚素描纸，圆角裁切；材质：原生木浆，无荧光增白剂；适用范围：研学素描、绘画、手工创作、作品绘制等；产品特点：纸质厚实，纹理均匀，铅笔/炭笔书写不洇墨，易上铅，韧性好不易撕破，50 张/袋	60	袋	14.90	894.00
42	绘图铅笔与橡皮	晨阳	常规	规格：每套含 1 支 2B 绘图铅笔、1 块美术 4B 橡皮；材质：铅笔为实木笔杆+石墨笔芯，橡皮为环保美术橡皮（无屑）；适用范围：研学绘图、素描、手工创作、模型绘制等；产品特点：铅笔书写流畅，笔杆光滑无毛刺，橡皮擦拭干净无屑，不易留痕，适配学生绘图需求	60	套	1.40	84.00
43	勾线笔	晨阳	常规	规格：0.5mm 与 1.2mm 双头勾线笔；材质：环保水性油墨，塑料笔杆；适用范围：研学作品勾线、绘画、卡片设计、拓印轮廓绘制等；产品特点：针管头出墨均匀，勾线清晰，速干不晕染，防水耐刮，无刺鼻气味，适合精细创作。	120	支	1.50	180.00
44	作品收纳袋	晨阳	常规	规格：8K 双层拉链透明立体网格塑料，防水耐磨；适用范围：研学手工作品、绘画作品、卡片、资料的收纳与携带；产品特点：透明可视便于查找，封口牢固，防水耐磨，轻便易携带，带提手，可重复使用	300	个	16.40	4920.00

45	标签贴纸	浩阳	常规	规格：长方形 8*5cm，圆角，空白无印刷；材质：环保不干胶；适用范围：研学耗材分类、作品标注、资料整理、收纳盒标识等；产品特点：粘贴牢固，易撕不残胶，书写不洇墨，适配各类标注场景	300	张	0.09	27.00
46	黄麻绳	江南教育	定制	单根黄麻绳直径约 5mm，直径偏差控制在合理范围内，粗细均匀，无粗细不一、局部变形问题；每捆标准长度为 100 米，捆装规整，无短斤少两、无断节拼接情况，单捆长度达标无偏差。主体采用纯天然黄麻纤维制作，不掺杂化纤、塑料等其他劣质纤维，材质原生态，色泽纯正，无霉变、无虫蛀、无杂质、无异味，纤维质地紧实，韧性充足，手感粗糙适中，符合天然黄麻材质特性。 产品整体做工规整，绳体编织密实牢固，无松散、无跳线、无断丝、无开裂现象，抗拉强度达标，耐拉扯、耐磨损，不易断裂，适配捆绑、手工 DIY、装饰、花艺、仓储打包、工艺制作等多场景使用。	130	捆	14.90	1937.00
47	廉洁图案模板	浩阳	定制	规格：模板尺寸≥15cm×20cm，镂空廉洁主题图案(莲花、竹子等)，厚度≥0.25cm；材质：PET 塑料，表面打磨无毛刺；适用范围：廉洁主题研学活动，绘画、拓印、手工创作模板使用；产品特点：镂空边缘光滑，材质耐磨不易变形，透明可视便于定位，可重复使用，边角圆润无安全隐患。	60	张	11.90	714.00
48	定制实践目标卡	江南教育	定制	规格：A5 圆角卡片，单面空白/带目标填写栏；材质：250g 白卡纸，无覆膜；适用范围：各类研学活动，学生实践目标填写、任务记录、成果总结；产品特点：书写流畅不洇墨，圆角设计不划手，纸质韧性好，适配学生现场填写记录	100	张	1.95	195.00
49	讲解器	恒达文博	定制	无线方式：UHF 超高频无线传输，抗干扰能力强 使用模式：支持一拖多无线讲解，可配套头戴麦、领夹麦、手持麦 传输距离：开阔环境有效传输距离 50 - 80 米 频率响应：100Hz - 16kHz，人声还原清晰 输出功率：满足小型会议、教学、讲解扩声需求 续航时间：内置锂电池，连续工作 6 - 10 小时 配对方式：一键红外自动对频，操作简便 功能特点：具备防啸叫、音量调节、静音功能，部分支持 MP3、U 盘 / TF 卡播放 适用场景：博物馆、景区导游、教学培训、会议、接待讲解等便携扩音场景	20	个	920.00	18400.00

				含 3 款麦克				
50	商用饮水机	泉佳宝	JO-K100 L	<p>产品核心为双聚能步进式加热技术，具备双重聚能节能设计，聚能一为蒸汽热能回收功能，整机运行过程不冒蒸汽，减少热量损耗，同时避免蒸汽外泄造成地面湿滑、机身腐蚀等问题，提升使用安全性；聚能二为六面体全保温结构，整机箱体全方位保温隔热，运行时机身外壳不烫手，杜绝烫伤隐患，同步降低热能流失，强化节能效果。</p> <p>核心供水与容量参数：开水供水量 140L/小时，纯水供水量 140L/小时，水胆容量 100L，满足持续大量供水需求，适配 120 人集体场所日常饮水使用，步进式加热方式，杜绝生水与开水混合，保证出水为纯开水，无阴阳水、千滚水，水质口感更佳。</p> <p>电气性能参数：额定功率 9KW，工作电源 380V 3N~50HZ，电压适配稳定，电气线路布局规范，具备防漏电、防干烧、过载保护等多重安全防护装置，运行稳定可靠，符合电器安全使用标准，能耗合理，节能效果突出。</p> <p>过滤系统配置：搭载 RO800+4G+UV 复合型过滤系统，多级过滤搭配紫外线杀菌，有效去除水中杂质、余氯、重金属、细菌等有害物质，过滤后的纯净水水质达标，口感清甜，开水与纯净水出水水质均符合国家生活饮用水卫生标准，保障饮水安全。</p> <p>外形尺寸与出水设计：整机外形尺寸约 98.5*46.5*180cm，机身设计规整，结构稳固，材质厚实耐用，易清洁维护；出水方式为二开一纯净水，三路出水设计，出水顺畅，水流稳定，可同时满足多人取用开水与纯净水，使用便捷高效。</p> <p>产品整体做工精细，机身无划痕、无变形、无锈蚀，配件齐全，配套管路、阀门、过滤芯等配件均为原厂优质配件，安装便捷；具备智能控温、缺水提醒、故障自检等基础功能，操作简单，适配学校、单位、企业、园区等集体场所长期使用。</p>	3	台	12500.00	37500.00
51	爱国主题系列玻璃画小夜灯 DIY 材料	妙豆	定制	<p>规格：水纹亚克力板≥15*20cm，木质底座≥15*4.5*3cm，线稿模版说明书*1、12 色颜料*1，调色盘*1，勾线笔*2，填色笔*1，适用范围：手工、非遗主题研学活动，手绘体验、作品创作；</p>	200	套	16.90	3380.00

	包								
52	红色主题 DIY 竹编 风铃材料 包	妙豆	定制	非遗竹编工艺，风铃挂饰 10-15cm，长 40-45cm，重量 25-30g，含红色竹篾、美文贴、铃帽、铃芯、木珠、吊卡、胶水、棉绳、毛毡，优质主材，坚韧不易断，表面精工打磨，去除竹节毛刺保护手部安全；	100	套	12.40	1240.00	
53	定制勋章	江南教育	定制	勋章主体材质为国标优质锌合金，合金纯度达标，质地厚实坚固，无砂眼、无气泡、无裂纹，整体质感厚重，抗腐蚀、耐磨损、不易变形，长期佩戴存放不褪色。勋章采用高精度压铸工艺成型，整体轮廓清晰流畅，边角打磨圆润光滑无毛刺，无锋利边缘，表面平整度高，凹凸图案及文字立体感强，细节还原度 100%。勋章标准尺寸可根据定制需求调整，常规直径为 50mm-65mm（圆形款）或对应规格异形款，厚度≥2.5mm，整体重量适中，佩戴贴合舒适，无过重坠感。表面处理工艺采用多道精细工序，可选镜面抛光、哑光磨砂、拉丝质感处理，电镀层均匀厚实，附着力强，可定制金色、银色、古铜色、枪黑色等常规及复古色系，无色差、无漏镀、无起皮现象。图案文字定制要求为精准雕刻或压铸成型，核心 logo、文字、纹路线条清晰锐利，无模糊断笔，可根据需求搭配填色工艺，填色均匀饱满，无溢色、无漏色，颜色牢固不脱落。勋章背面配置标准安全别针、蝴蝶扣或磁性卡扣，配件材质坚固耐用，安装牢固不松动，佩戴方便不易脱落，卡扣开合顺畅，无卡顿、无断裂风险。适用于荣誉表彰、活动纪念、赛事颁奖、企业定制、文创纪念、团队标识等各类正式及纪念场景。	200	个	19.00	3800.00	
54	陆军坦克 diy 手工 制作	新佳奇	定制	规格参数：套装尺寸约 27.8*8.5*7.6cm，盒体规整方正，无变形、无破损、无毛刺，包装严实贴合内部配件，便于收纳、携带与存放，整体规格统一，批量供货无尺寸偏差过大问题。 材质与全套配件：套装主体采用优质实木材质，木质纹理均匀，质地密实坚固，无开裂、无虫蛀，无刺鼻异味，表面精细打磨，光滑圆润无尖锐边角，使用安全不伤手；配件齐全，内含专属木质 DIY 手工配件、对应主题拼图、详细图文说明书全套物料，无缺件、漏件、残次件，说明书步骤清晰易懂，图文对应明确，新手可轻松跟随完成制作。 核心功能与场景定位：主打沉浸式手工 DIY 制作，拼装逻辑合理，拼接顺畅牢固，	1000	套	13.00	13000.00	

				<p>既能锻炼动手实操能力，又紧扣国防军事主题，助力使用者系统学习国防与军事知识、深度了解国防科技知识，兼顾趣味性、动手性与科普性，适配学生群体国防科普教育、手工实践、课外拓展等多元需求。</p> <p>整体质量与供货要求：木质配件切割精准，无毛刺、无缺角、无变形，拼图拼合严密无松动，整体做工精细，耐用性强；全套产品包装整洁完好，标识清晰，内含产品合格证明；</p>				
55	八一建军节非遗纸浆画	妙豆	定制	<p>基础配置：配套专用画框尺寸<math>\geq 22\text{cm} \times 16\text{cm}</math>，画框材质结实稳固，边框规整无毛刺、无变形，尺寸正偏差达标，可完美承载立体纸浆浮雕作品，适配作品陈列与收纳；套装内含全套创作配件，涵盖彩色底稿、环保纸浆泥、调色盘、镊子、竹签、毛刷等，配件种类齐全、无缺件漏件，满足全程手工创作需求，无需额外搭配工具。</p> <p>配件材质与工艺要求：彩色底稿图案清晰、线条规整，底色均匀无晕染，适配纸浆泥附着与填色，引导创作便捷高效；纸浆泥采用环保再生材质制作，主打环保再生性，无刺鼻异味、无有害添加剂，质地细腻软糯，易塑形、易粘连，干燥后定型牢固，不易开裂脱落，契合环保手工创作理念。配套调色盘、镊子、竹签、毛刷等工具做工精细，边缘光滑无尖锐边角，握持舒适，适配不同创作手法，耐用不易损坏。</p> <p>作品效果与场景特性：套装主打立体浮雕感创作，纸浆泥堆叠塑形后立体感突出，层次分明，成型作品浮雕质感强烈；成品色彩质朴鲜活，配色自然柔和，显色均匀饱满，色牢度高，长期存放不褪色、不变色；整体工艺包容性强，适配新手入门、进阶创作等不同水平人群，兼顾儿童、学生及成人手工需求，可自由发挥创作，不受固定手法限制。</p> <p>整体质量与供货要求：全套套装包装整洁完好，配件分类规整，无破损、无污渍、无劣质残次配件；适配手工课堂、文创活动、环保主题创作、亲子手工、课后实践等多场景使用，充分贴合手工创作、环保再生的核心定位。</p>	150	套	33.00	4950.00
56	团扇手工DIY材料包	妙豆	定制	<p>规格参数：套装主体宫扇成品尺寸<math>\geq 24 \times 36\text{cm}</math>，扇型规整对称，无歪斜、无变形、无边缘破损，扇骨与扇面贴合牢固，整体造型雅致大气，契合传统宫扇形制标准，批量产品规格统一，无尺寸偏差过大、做工粗糙等问题。</p> <p>材质与全套配件：套装内含完整手工制作物料，全套配件齐全无缺件、漏件、残</p>	200	套	13.40	2680.00

			<p>次件，涵盖优质宫扇基底、袋装天然干花、专用手工胶水、圆润镊子、稳固三脚架等配套工具；所有材料均选用安全环保材质，无刺鼻异味、无有害添加剂，镊子等工具边缘打磨光滑，无尖锐边角、无锋利部件，操作全程安全无忧，材料质感上乘，适配各类手工创作需求。</p> <p>核心特点与场景定位：套装整体文化底蕴浓厚，依托传统宫扇非遗文创内核，融合古风美学与传统手工艺，兼具文化科普与手工实践价值，适合传统文化传承与美育教学；产品主题可塑性强，可搭配干花自由搭配创作古风、国风、节日、文艺等多种主题作品，无需固定模板，能充分发挥创作想象力，适配不同人群、不同场景的个性化创作需求。</p> <p>整体质量与供货要求：宫扇基底做工精细，扇骨坚固耐用、无毛刺开裂，袋装干花色泽自然、无霉变无碎渣，各类工具配件质感扎实、不易损坏；全套产品包装整洁规整，配件分类清晰，内含详细图文制作说明书，步骤通俗易懂，新手可轻松上手</p>				
57	灯笼手工DIY	妙豆	定制 <p>规格参数：套装成品尺寸<math>\geq 20*18.5\text{cm}</math>，整体造型规整，成品展示效果饱满，适配各类节日场景摆放与悬挂，批量产品规格统一，无尺寸偏差过大、造型歪斜等问题。</p> <p>材质与全套配件：套装内含齐全手工制作物料，涵盖优质木质配件、花草枝、麻绳、专用手工胶水、流苏、装饰灯串、提杆等全套配件，无缺件、漏件、残次件；所有材料均为安全环保材质，无刺鼻异味、无有害化学物质添加，材质质地温和，搭配无尖锐边角、无锋利工具的设计，全程使用安全无忧，材料搭配简单易上手，适配不同年龄段手工制作者操作。</p> <p>核心功能与场景特性：套装主打节日氛围营造，成品节日氛围感强，色彩搭配贴合节日主题，可灵活打造各类节日装饰摆件、挂饰；动手制作环节丰富多样，涵盖拼接、缠绕、粘贴、装饰等多个实操步骤，既能充分锻炼动手能力，又能提升创作趣味性，操作流程简单易懂，新手也能轻松完成，兼顾娱乐性与实用性。</p> <p>整体质量与供货要求：配件切割精准，表面精细打磨光滑无毛刺，各类装饰配件做工精致，无破损、无褪色、无瑕疵；全套产品包装整洁完好，配件分类规整，内含详细图文制作说明书，步骤清晰明了；</p>	200	套	14.40	2880.00

58	竹编非遗	妙豆	定制	<p>规格参数：套装成品基础尺寸≥3*15.5cm，成品造型规整雅致，无歪斜、无变形、无边缘毛刺破损，整体比例协调，兼具便携性与观赏性，无尺寸偏差过大、做工粗糙等问题。</p> <p>材质与全套配件：套装内含完整手工制作物料，全套配件齐全无缺件、漏件、残次件，涵盖优质原生竹片、定制装饰卡片、精美流苏、专用棉线等全套手工配件；所有配件做工精致，适配竹编手工制作全流程，无需额外搭配工具，新手也能轻松上手完成创作。</p> <p>核心材质与产品特点：产品主打国家级非物质文化遗产工艺内核，传承传统竹编非遗技艺，文化价值突出，是传统工艺与现代手工体验的完美结合；原料为天然竹子，主打天然环保，材质独特稀缺，整体成品轻便易携、韧性极强，不易折断变形，同时透气环保，无任何有害物质与刺鼻异味，完全符合绿色环保理念；竹片保留原生自然纹理，自带清新天然竹香，质感温润独特，区别于普通手工材质，实现实用与艺术的完美结合，兼具日常实用性与工艺观赏性。</p> <p>整体质量与供货要求：原生竹片经过精细打磨处理，无毛刺、无虫蛀、无开裂、无霉变，纹理清晰完整，韧性达标易编织；装饰卡片、流苏、棉线等辅料质感上乘，无褪色、无破损、无瑕疵；全套产品包装整洁规整，配件分类清晰，内含详细图文非遗竹编制作说明书，步骤通俗易懂兼顾动手实操与文化传承；</p>	100	份	5.90	590.00
59	定制围裙	江南教育	定制	<p>反穿衣分为短款与长款两种规格，短款尺寸约 60*80CM，长款尺寸约 80*100CM，版型裁剪规整，对称平直，无歪斜、无缺边、无毛边破损，整体做工精细。</p> <p>围裙主体采用 21 丝加厚 PVC 材质，材质厚实密实，韧性充足，表面光滑平整，无破损、无划痕、无杂质斑点，无刺鼻异味，环保达标，适配日常穿戴与清洁使用。</p> <p>产品具备优质防水防油性能，表层拒水拒油，污渍不易附着，轻松擦拭即可清洁，有效阻挡水渍、油污渗透，防护性强，适合餐饮、厨房、活动服务等多场景穿戴。</p> <p>支持专属 logo 定制，采用高清印刷或压印工艺，logo 图案文字清晰锐利，色彩均匀饱满无色差，油墨附着力强，正常使用、反复擦拭不掉色、不脱落、不晕染，定制内容无错印、漏印问题。</p> <p>围裙反穿衣款式，穿戴牢固不滑落，贴合身形不紧绷，边缘做精密包边处理，走线均匀结实，无脱线、跳线现象，整体结构牢固，耐拉扯、不易撕裂，耐用性强。</p>	1500	件	27.00	40500.00

60	小国旗	港印	常规	旗面尺寸约：267mm × 160mm，整体长度：包含旗杆总长约 380mm（约 38 厘米），其中旗面上方至旗杆顶端的手柄部分约为 20 厘米，旗帜组成与图案，整体为鲜红色，象征革命，左上角印有五颗黄色五角星，配套白色塑料旗杆（带有金色球形顶饰），方便手持悬挂。	5000	面	0.40	2000.00
61	风车	港印	常规	成品风车叶片展开直径约 24cm，尺寸偏差≤±1cm，叶片对称规整，旋转顺畅无卡顿，整体造型美观，贴合国庆主题氛围，无歪斜、无破损、无明显外观瑕疵。手持杆长度约 30cm，杆体笔直挺括，材质坚固韧性好，表面光滑无毛刺、无尖锐边角，握持舒适，适配单手手持挥舞，杆体与风车连接牢固，不易脱落、断裂。风车叶片采用环保柔性塑料材质，厚度均匀，韧性充足，不易折断、开裂，边缘打磨光滑无毛刺，使用安全；叶片表面印制标准国旗图案，色彩均匀清晰、无色差、无漏印、无掉色，油墨牢固耐用。整体组装结构稳固，旋转轴承顺滑，无风阻卡顿，正常风力下可顺畅旋转，无松动、无散架风险；产品无刺鼻异味，材质环保达标，符合日用节庆用品安全标准。	2000	个	0.60	1200.00
62	风车发夹	港印	常规	产品为国旗主题风车发夹，采用环保安全材质制作，整体结构牢固，风车可顺畅旋转，发夹佩戴稳固。主体印刷为标准国旗图案，色彩清晰、无色差、不掉色、不褪色。风车叶片采用柔性环保塑料，韧性好、不易折断，边缘光滑无毛刺，使用安全。发夹为弹簧夹 / 鸭嘴夹结构，夹力适中，不伤衣物与头发，长期使用不易变形。整体造型美观轻便，佩戴舒适，适合活动宣传、节庆礼仪、团队标识、现场氛围营造等场景使用。成品无毛刺、无尖锐边角、无异味，符合安全使用标准。	200	个	0.55	110.00
63	手举牌	江南教育	定制	产品为国庆主题专用手举牌，常规成品尺寸约 40cm，整体造型规整，比例协调，手持常规手持、活动展示、氛围营造等场景，边缘切割整齐无歪斜。主体基材采用高密度加厚 KT 板，板材厚度≥5mm，材质挺括硬度达标，无软塌、无变形、无起泡、无分层现象，表面平整光滑，无划痕、无破损、无杂质斑点，适配长期摆放与手持使用。表面图案采用高清数码喷绘工艺，印刷精度高，色彩还原度好，国庆主题元素清晰鲜明，颜色均匀饱满无色差、无重影、无漏印、无模糊虚化，油墨附着力强，正常使用不易掉色、不褪色。	100	个	8.00	800.00

				<p>图案文字包含国庆相关主题内容，字体规范、线条清晰，无错字、漏字、排版偏移问题，整体设计贴合国庆节庆氛围，无违规图案及文字内容。</p> <p>板材边缘做精细磨边处理，无锋利毛边、无毛刺、无缺口，避免划伤手部，手持部位光滑圆润，使用安全便捷，整体重量轻便，单手手持无负重感，适合各类人群使用。</p> <p>适用于国庆节庆活动、校园活动、社区宣传、景区氛围营造、集体活动、赛事礼仪、现场展示等各类国庆主题场景使用。</p>				
64	小条幅	江南教育	定制	<p>产品为国庆主题专用小条幅，成品尺寸不小于 15cm*45cm，尺寸正偏差允许，负偏离无效，整体裁剪规整，长宽比例协调，边缘裁切整齐无毛边、无歪斜、无缺损，版型笔直挺括。</p> <p>条幅基材采用优质加厚牛津布或春亚纺面料，材质密实厚实，手感柔软且韧性充足，无破损、无破洞、无跳线、无污渍斑点，面料垂感适中，不易起皱、不易变形，防水耐晒，适合室内外悬挂、手持展示等多场景使用。</p> <p>表面图案文字采用高清热转印或丝网印刷工艺，印刷精度高，国庆主题元素、文字内容清晰鲜明，色彩均匀饱满无色差、无重影、无漏印、无模糊虚化，油墨附着力强，日晒水洗不易掉色、不褪色、不开裂。</p> <p>印刷内容为规范国庆主题文字及相关元素，字体工整清晰、排版规整居中，无错字、漏字、断笔、偏移问题，整体设计贴合国庆喜庆氛围，无违规文字、图案及不符合规范的内容。</p> <p>条幅边缘做精密包边或锁边处理，走线均匀密实，无脱线、毛边、跳线现象，边角加固处理，整体做工精细，长期悬挂、手持晃动不易撕裂、不变形，耐用性强。</p>	100	副	4.90	490.00
65	打卡手举牌	江南教育	定制	<p>产品为 25×16cm 打卡卡片及约 40cm 手持杆，整体造型美观，主题契合国庆中秋等节日氛围，结构牢固，成品无破损、无变形、无明显瑕疵。卡片厚度适中、硬度好、轻便易携带，表面高清印刷国旗、中秋元素等图案，色彩清晰、无色差、不掉色，文字规范无错漏。手持杆为塑料材质，光滑无毛刺，与卡片连接牢固，不易脱落，支撑力足，满足手持打卡使用需求。所有产品边缘处理整齐，无尖锐边角，使用安全可靠。</p>	100	个	5.00	500.00

66	气球	港印	常规	<p>产品包含手持国旗气球、国旗主题气球发箍两类，造型规整美观，贴合国庆主题，整体结构牢固，成品无破损、无变形、无明显瑕疵。</p> <p>气球选用优质加厚铝膜材质，气密性优良，不易漏气爆裂，表面印制标准国旗图案，色彩均匀清晰、无色差无漏印，油墨牢固不掉色，产品无刺鼻异味，符合日用装饰安全标准。</p> <p>适用于国庆节庆、校园活动、社区宣传、景区氛围营造、集体活动等各类国庆主题场景。</p>	120	个	0.55	66.00
67	脸贴	港印	常规	<p>国旗脸贴（爱心形<math>\geq 40\text{mm} \times 38\text{mm}</math>、五角星形<math>\geq 40\text{mm} \times 38\text{mm}</math>、长方形<math>40\text{mm} \times 22\text{mm}</math>）产品为国旗主题脸部装饰贴，图案规范标准，造型清晰美观，整体做工精细，成品无印刷瑕疵、无破损、无变形、无异味。脸贴采用环保无毒、防水防汗材质，粘贴牢固，易贴易撕，不伤皮肤、不留残胶，佩戴舒适安全，符合人体皮肤接触使用标准。</p>	10000	贴	0.01	100.00
68	宇航员拼装积木	新佳奇	定制-003	<p>宇航员乐高拼装玩具，玩具为益智类拼装积木，每套约450pcs。采用高品质环保ABS塑料材质，无毒无味，材质厚实韧性强，无毛刺、无尖锐边角、无易碎易脱落小配件，符合国家玩具安全标准，适配儿童及通用益智拼装使用。</p> <p>积木颗粒精度高，咬合紧密牢固，拼装顺畅不松动、不易散架，颗粒尺寸适配手部抓握，拼接逻辑清晰，附带完整拼装说明书，步骤直观易懂，新手可快速完成拼装。</p> <p>产品外观无划痕、无污渍、无色差，表面印刷图案文字清晰牢固，不掉色、不脱落，整体造型还原度高，结构规整，成品拼装完成后稳固不变形。</p> <p>单款套装颗粒数量齐全，无缺件、无漏件、无残次品，包装完好无损，外盒标注清晰，内含产品合格证、安全警示及材质说明，配套齐全。</p>	600	套	48.00	28800.00
69	飞机模型拼装	新佳奇	定制-004	<p>飞机乐高拼装玩具，玩具为益智类拼装积木，每套约260pcs。采用高品质环保ABS塑料材质，无毒无味，材质厚实韧性强，无毛刺、无尖锐边角、无易碎易脱落小配件，符合国家玩具安全标准，适配儿童及通用益智拼装使用。</p> <p>积木颗粒精度高，咬合紧密牢固，拼装顺畅不松动、不易散架，颗粒尺寸适配手部抓握，拼接逻辑清晰，附带完整拼装说明书，步骤直观易懂，新手可快速完成拼装。</p>	800	套	50.00	40000.00

				产品外观无划痕、无污渍、无色差，表面印刷图案文字清晰牢固，不掉色、不脱落，整体造型还原度高，结构规整，成品拼装完成后稳固不变形。 单款套装颗粒数量齐全，无缺件、无漏件、无残次品，包装完好无损，外盒标注清晰，内含产品合格证、安全警示及材质说明，配套齐全。				
70	版画工具	江南教育	定制	油墨黑 60ml(1 瓶)、白木刻刀 5 支装、2A5 木刻板(2 块)、磨刀石(一块)、凸版画磨拓 100mm(1 个)、版画滚筒 100mm(一个)、版画铅笔(1 支)、书画宣纸 1 袋、版画橡皮(一块)、版画木蘑菇 1 个	300	套	34.00	10200.00
71	木板	江南教育	定制	木刻板标准规格为 A4 尺寸，即 210mm×297mm，尺寸偏差≤±1mm，板面平整方正，无歪斜、无缺角、无边缘缺损，整体厚度均匀，厚度≥3mm，板面挺括无弯曲、无变形、无翘边。 板材采用优质实木多层板或椴木层板，材质密实坚固，纹理均匀，无开裂、无结疤、无虫蛀、无霉变，无刺鼻异味，环保达标，无甲醛等有害物质释放，符合室内使用环保标准。 板面双面打磨精细，表面光滑无毛刺、无划痕、无杂质斑点，边缘做圆角或精细磨边处理，无锋利边角，避免划伤手部，适合手工雕刻、版画制作、DIY 手工、教学使用等场景。 板材韧性适中，不易断裂，适配手工刻制、印刷、上色等多种工艺，上色附着力强，不变形、不开裂，批量产品材质、厚度、规格统一，无残次板材。 适用于学校美术教学、手工社团、版画创作、文创 DIY、手工雕刻、日常手工制作等各类教学及手工场景使用。	120	个	6.40	768.00
72	武器积木	新佳奇	定制 100%	积木枪可发射乐高，AK47 步枪巴雷特狙击枪模型，每套约 400pcs。采用高品质环保 ABS 塑料材质，无毒无味，材质厚实韧性强，无毛刺、无尖锐边角、无易碎易脱落小配件，符合国家玩具安全标准，适配儿童及通用益智拼装使用。 积木颗粒精度高，咬合紧密牢固，拼装顺畅不松动、不易散架，颗粒尺寸适配手部抓握，拼接逻辑清晰，附带完整拼装说明书，步骤直观易懂，新手可快速完成拼装。 产品外观无划痕、无污渍、无色差，表面印刷图案文字清晰牢固，不掉色、不脱落，整体造型还原度高，结构规整，成品拼装完成后稳固不变形。	1500	套	44.00	66000.00

				单款套装颗粒数量齐全，无缺件、无漏件、无残次品，包装完好无损，外盒标注清晰，内含产品合格证、安全警示及材质说明，配套齐全。				
73	武器积木	新佳奇	定制-006	<p>手枪乐高拼装玩具，每套约 200pcs。采用高品质环保 ABS 塑料材质，无毒无味，材质厚实韧性强，无毛刺、无尖锐边角、无易碎易脱落小配件，符合国家玩具安全标准，适配儿童及通用益智拼装使用。</p> <p>积木颗粒精度高，咬合紧密牢固，拼装顺畅不松动、不易散架，颗粒尺寸适配手部抓握，拼接逻辑清晰，附带完整拼装说明书，步骤直观易懂，新手可快速完成拼装。</p> <p>产品外观无划痕、无污渍、无色差，表面印刷图案文字清晰牢固，不掉色、不脱落，整体造型还原度高，结构规整，成品拼装完成后稳固不变形。</p> <p>单款套装颗粒数量齐全，无缺件、无漏件、无残次品，包装完好无损，外盒标注清晰，内含产品合格证、安全警示及材质说明，配套齐全。</p>	1500	套	27.00	40500.00
74	科学物理实验拼装套装	妙豆	定制	<p>产品为 STEAM 益智类科学物理实验套装，适配 3-14 岁男女孩及小学生使用，覆盖基础物理科学实验范畴，兼具益智拼装与教学实操功能，整体主题明确、搭配合理，贴合少儿科学启蒙与课堂教学需求。</p> <p>套装内含多款物理实验配套组件与拼装配件，涵盖力学、光学、声学、电磁学等基础物理实验模块，配件种类齐全、无缺件漏件，可完成多组不同类型科学实验，满足阶梯式科学探索需求。</p> <p>所有配件采用优质环保 ABS 塑胶及合规教学用材，无毒无异味、无尖锐边角、无易碎易脱落小部件，材质厚实韧性足，符合国家儿童玩具安全标准及学生教学用品安全规范，使用过程安全无隐患。</p> <p>配件拼装精度高，拼接顺畅牢固、不易松散脱落，附带图文并茂的详细实验指导说明书，步骤清晰易懂，同步配套原理讲解内容，兼顾动手拼装与科学知识科普，助力少儿物理启蒙学习。</p> <p>产品整体无破损、无划痕、无印刷瑕疵，外包装标注清晰，内含产品合格证、安全警示标识、材质说明及教学使用指南，配套资料完整规范。</p>	1000	套	15.00	15000.00
75	寻宝材料包	妙豆	定制	<p>产品为考古挖掘化石玩具，包含恐龙骨架、仿古文物等多款主题款式，整体成品尺寸约 16*11.5*2.5cm，造型规整，主题贴合考古益智定位，无歪斜、无缺损、</p>	1000	套	9.90	9900.00

				<p>无明显外观瑕疵。</p> <p>挖掘坯体采用优质环保石膏材质，质地均匀软硬适中，无异味、无粉尘污染，环保无毒无害，符合国家儿童玩具安全标准，安全易挖掘，不会划伤手部，适配儿童及教学益智使用。</p> <p>内置仿真化石/文物配件做工精细，纹理清晰逼真，还原度高，材质坚固不易断裂，配件齐全无缺失，搭配专用挖掘工具（小刷子、小凿子），工具边缘光滑无毛刺，使用安全便捷。</p> <p>产品整体无尖锐边角、无易碎小配件，包装完好整洁，外盒标注清晰，内含详细考古挖掘说明书、产品合格证及安全警示标识，配套资料齐全。</p> <p>适用于学校益智教学、手工课堂、文创礼品、亲子互动、科普活动、儿童益智体验等各类场景。</p>				
76	定制贴纸	浩阳	常规	<p>产品主体为 210×148mm A5 尺寸，采用 157g 贴纸，满足彩印工艺要求，整体色彩还原清晰饱满，图文层次分明，无模糊、重影、错印、漏印等问题。表面覆亮膜，膜层均匀贴合无气泡、无翘边、无划痕，提升纸张光泽度与防水防污性能，同时增强表面耐磨性，不易刮花。</p> <p>卡纸配套 OPP 袋包装，袋子材质为全新环保 OPP 材料，透明度高、韧性良好、无异味，与卡纸尺寸适配，封口平整牢固，可有效防尘防潮，保护卡纸不受损坏。成品无破损、无变形、无异味，符合日用包装安全相关规范）。</p>	30000	张	1.80	54000.00
77	定制文创 1	江南教育	定制	<p>产品成品尺寸为 210*148mm（A5 规格），尺寸偏差≤±1mm，版型方正规整，无歪斜、无缺角、无边缘破损，整体裁切整齐无毛边。</p> <p>卡纸基材采用 157g 优质加厚铜版纸，内容定制。纸张挺括密实，无褶皱、无破损、无污渍斑点，纸面平整光滑，适配高清彩印工艺，纸质韧性适中，不易弯折断裂。</p> <p>采用双面高清彩印工艺，印刷色彩均匀饱满、还原度高，图案文字清晰锐利，无色差、无重影、无漏印、无模糊断笔，油墨附着力强，正常使用不掉色、不晕染。表面做滴胶工艺处理，胶层均匀饱满、透明度高，无气泡、无漏滴、无溢胶，表面光滑圆润有光泽，滴胶层附着力强，不易翘边、脱落，兼具防水防刮、耐磨耐脏特性，提升产品质感与使用寿命。</p> <p>单张成品配套独立 OPP 袋包装，OPP 袋采用全新环保材质，透明度高、韧性好，</p>	20000	张	3.80	76000.00

				无异味、无破损，尺寸与卡纸适配，封口平整牢固，可有效防尘、防潮、防刮花，保护成品完好。				
78	定制文创 2	江南教育	定制	<p>产品成品尺寸为 145*105mm，尺寸偏差<math>\leq\pm 1\text{mm}</math>，版型方正规整，无歪斜、无缺角、无边缘破损，整体裁切整齐无毛边。</p> <p>卡纸基材采用 157g 优质加厚铜版纸，内容定制。纸张挺括密实，无褶皱、无破损、无杂质斑点，纸面平整光滑，适配高清彩印工艺，纸质韧性适中，不易弯折断裂。采用双面高清彩印工艺，印刷色彩均匀饱满、还原度高，图案文字清晰锐利，无色差、无重影、无漏印、无模糊断笔，油墨附着力强，正常使用不掉色、不晕染。表面做滴胶工艺处理，胶层均匀饱满、透明度高，无气泡、无漏滴、无溢胶，表面光滑圆润有光泽，滴胶层附着力强，不易翘边、脱落，兼具防水防刮、耐磨耐脏特性，提升产品质感与使用寿命。</p> <p>单张成品配套独立 OPP 袋包装，OPP 袋采用全新环保材质，透明度高、韧性好，无异味、无破损，尺寸与卡纸适配，封口平整牢固，可有效防尘、防潮、防刮花，保护成品完好。</p>	20000	张	2.00	40000.00
79	室内外射箭草靶	江南教育	定制	<p>规格尺寸：草靶主体标准尺寸为 80cm*80cm*12cm，尺寸偏差<math>\leq\pm 0.5\text{cm}</math>，整体方正规整，厚度均匀，无厚薄不一、边缘歪斜、缺角破损等问题，双面可用，利用率高，适配常规射箭训练与竞技使用需求。</p> <p>草靶主体材质：采用高密度专用射箭草靶材质，材质紧实密实，密度均匀，无空心、无松散、无杂质拼接，箭支穿透力适中，拔箭顺畅不费力，不易撕裂、不易掉渣、不易开裂，耐反复射击，使用寿命长，有效缓冲箭支冲击力，保护箭支同时提升训练安全性。</p> <p>配套支架配置：搭配专用可折叠支架，支架结构稳固，承重性能达标，可完美承托草靶主体，摆放平稳不晃动、不侧翻；支架折叠设计合理，折叠后体积小，便于收纳、搬运与存放，展开操作便捷，无需复杂组装，折叠关节灵活牢固，长期反复使用不易松动、不易损坏。</p> <p>产品整体做工精细，草靶边缘切割整齐，无松散毛边，支架无毛刺、无尖锐边角，材质耐用抗造，室内外通用，耐日晒、耐潮湿，不易霉变、不易变形；</p>	10	个	160.00	1600.00

80	吧唧制作机器	栗汀	常规	设备为手动式徽章压合机，吧唧制作专用，纯机械结构无需通电，操作简便新手易上手；标配 58mm 标准圆形主流模具，可兼容 25mm、32mm 同品牌模具替换，支持多尺寸制作。机身采用加厚合金材质搭配高精度淬火模具，底座加重防滑，整机坚固耐磨，长期使用不变形不偏移，压合精度稳定；外形尺寸长 $\geq 28\text{cm}$ 、宽 $\geq 9\text{cm}$ 、高 $\geq 35\text{cm}$ ，整机净重 $\leq 1.8\text{kg}$ ，小巧便携，适配桌面摆放与灵活移动。采用高精度旋转或滑轨式机械结构，压合力度均匀，成品无偏位无翘边，包边严实饱满，图案无移位无褶皱；支持单人独立操作，每分钟可制作 2-3 枚徽章，机械运转顺滑无卡顿，无需蛮力操作，降低使用疲劳。支持普通纸、相纸、镭射膜、闪光膜等多材质制作；适用于校园社团、手工教室、科普场馆、亲子活动、小型文创市集、临时体验活动等场景。	2	台	670.00	1340.00
81	吧唧耗材	栗汀	常规	产品标准尺寸为 58mm，适配主流吧唧、徽章制作使用，整体规格规整，尺寸偏差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，版型标准无变形、无歪斜、无边缘毛刺，做工精细。 主体采用加厚凹槽设计，底托为日谷品质标准款式，搭配铁质盖子，铁盖材质厚实坚固，无锈蚀、无变形、无磕碰凹陷，咬合紧密，与底托适配度高，闭合严实不松动。 配套高清透明保护膜，透明度高，无划痕、无气泡、无雾面模糊，厚度适中，韧性良好，不易破裂，可完美覆盖图案，清晰还原印刷内容，同时起到防刮、防水、防尘保护作用。 内置定制图案用纸采用 110g 优质铜版纸，纸张挺括密实，无褶皱、无破损、无杂质，适配高清印刷，图案文字印刷清晰锐利，色彩均匀饱满、无色差、无重影、无漏印，油墨附着力强，正常使用不掉色、不晕染。	5000	套	0.70	3500.00
82	合计							1024632.00

注：响应总价包含设备的供货、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、关税、增值税等招标文件要求的所有费用

投标人名称（加盖公章） 江苏江南教育装备有限公司

日期：2026 年 4 月 7 日

