

物料表

连云港数智财经产教融合实践中心

项目室内装饰设计

2026.4.27

整理：
Edit By:

批准：
Authorize By:

日期：
Issue Date:

目录

1、主材表

2、物料表

- 2—01 涂料白皮书
- 2—02 砖白皮书
- 2—03 地毯白皮书
- 2—04 地胶白皮书
- 2—05 石材白皮书
- 2—06 吸音板白皮书
- 2—07 铝板白皮书
- 2—08 金属板白皮书
- 2—09 壁布、硬包白皮书
- 2—10 木饰面白皮书
- 2—10 灯具白皮书
- 2—12 玻璃白皮书
- 2—13 五金白皮书
- 2—14 其他白皮书

GENERAL NOTE:

概注:

1、CONFIRM ALL DIMENSIONS ON SITE PRIOR TO MANUFACTURING & CONSTRUCTION.

承建商必须在施工地复核所有尺寸后才进行订购材料及施工。

2、FINISHES SCHEDULE & SPECIFICATIONS SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH FLOOR PLANS & ELEVATIONS.

所有材料明细表及规格说明均与平面布置图及立面图一起配合查阅。

3、ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.REFER TO REAL SAMPLE IN SAMPLE BOX.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。参考材料样板实样。

4、ALL CHAIRS ETC. SHOULD HAVE CLEAR PLASTIC GLIDES TO FEET (TO PROTECT FLOOR FINISH).

任何活动家具如椅子等，在脚部必须附有透明塑胶防刮防滑垫(作用保护地台饰面)

5、CONTRACTOR TO SUBMIT SAMPLES OF ALL FINISHES FOR APPROVAL PRIOR TO ORDERING OF MATERIALS CONSTRUCTION, NO FINISH TO BE SUBSTITUTED WITHOUT ARCHITECT' S APPROVAL.

承建商提供所有材料样本给设计师审批，任何材料未经审批不能以其它材料取代。

6、CONTRACTOR TO ALLOW FOR AIR FREIGHT OR COURIER, SHOULD THE DELIVERY TIME OF SOME FINISHES EXCEED THE PROGRAMME REQUIREMENTS.

若物料的一般运输期超出工程之进度表，承建商需安排物料以空运或速递方式运输。

7、GENERALLY ALL FABRIC, TIMBER & WALL COVERING FINISHES TO BE FIRE RESISTANT CLASS B1. ALL CARPET & FLOOR GLUE TO BE FIRE RESISTANT CLASS B1 UNLESS OTHERWISE STATED. TO AREAS WHERE A SPECIFIC FIRE RATING IS NOMINATED, ENSURE ALL FINISHES MEET THE PARTICULAR FIRE REQUIREMENT

任何布料\木材及墙纸等都需要达到国家防火 B1 级要求，及所有地毯及地板胶亦需达到国家防火 B1 级要求。若在特定区域有指定的防火级别要求，则确保该区域所有的材料达到指定的防火标准。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

数智财经产教融合实践中心主材及防火等级表

部位	地面/防火等级	吊顶/防火等级	墙面/防火等级	备注
一层门厅 一层走道	1、600*1200地砖	A级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
	2、20mm灰色大理石门槛	A级	2、白色透光防火板	A级
			3、400*100*1mm深灰色铝方通	A级
			3、8mm白色冰火板	A级
			4、1*20mm红色蜂窝铝板	A级
			5、白色无机涂料	A级
一层路演厅	1、实木复合地板	B1级	1、白色铝格栅吊顶	A级
	2、阻燃PVC地材	B1级	2、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			3、1.2mm厚铝不锈钢踢脚	A级
一层大数据选品中心	1、600*1200地砖	A级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			2、原顶喷深灰色无机涂料	A级
			2、8mm白色冰火板	A级
			3、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
			4、1.2mm厚铝不锈钢踢脚	A级
一层AIGC数字内容	1、600*1200地砖	A级	1、600*1200*100*120铝格栅吊顶	A级
			1、白色无机涂料	A级
			2、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
			3、1.2mm厚铝不锈钢踢脚	A级
一层无人机+拍摄中心	1、600*1200地砖	A级	1、100*100黑色铝格栅吊顶	A级
			2、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			3、1.2mm厚铝不锈钢踢脚	B1级
一层AI数字人直播	1、600*1200地砖	A级	1、600*1200*100*120铝格栅吊顶	A级
			1、白色无机涂料	A级
			2、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
一层大数据运营中心	1、600*1200地砖	A级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			2、原顶喷深灰色无机涂料	A级
			2、蓝色无机涂料	A级
			3、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
			4、1.2mm厚铝不锈钢踢脚	A级
一层数智直播工坊	1、600*1200地砖	A级	1、600*1200*100*120铝格栅吊顶	A级
			1、白色无机涂料	A级
			2、8mm白色冰火板	A级
			3、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
			4、1.2mm厚铝不锈钢踢脚	A级
一层OPC创业工坊直播间	1、雅德方块地毯	B1级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			1、麻质壁布	B1级
			2、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
一层港城优品馆	1、雅德方块地毯	B1级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			2、原顶喷深灰色无机涂料	A级
			2、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
一层品牌馆	1、雅德方块地毯	B1级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			1、麻质壁布	B1级
			2、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
一层直播准备	1、雅德方块地毯	B1级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			1、白色无机涂料	A级
			2、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
			3、1.2mm厚铝不锈钢踢脚	A级

部位	地面/防火等级	吊顶/防火等级	墙面/防火等级	备注
一层项目接待室	1、雅德方块地毯	B1级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			2、600*1200-300*1200铝格栅吊顶	A级
一层家具库房/控制室/准备间	1、阻燃PVC地材	B1级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			1、白色无机涂料	A级
			2、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
			3、1.2mm厚铝不锈钢踢脚	A级
二层数字展示中心/走道	1、750*1500地砖	A级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
	2、20mm灰色大理石门槛	A级	2、白色透光防火板	A级
			3、40*100*1mm木挂板方通	A级
			3、8mm白色冰火板	A级
			4、1*20mm红色蜂窝铝板	A级
			5、白色无机涂料	A级
二层大讲室	1、PVC地材	B1级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			2、白色铝格栅吊顶	A级
			2、8mm白色冰火板	A级
			3、成品地毯纤维毯包	B1级
二层知行工坊	1、600*1200地砖	A级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			2、轻钢龙骨+穿孔石膏板无机涂料	A级
			1、白色无机涂料	A级
			2、8mm浅绿色冰火板	A级
			3、条形木拉陶铝铝吸音板	A级
二层数字孪生实训	1、600*1200地砖	A级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			2、白色透光防火板	A级
			2、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
			3、白色铝格栅吊顶	A级
			3、1.2mm厚铝不锈钢踢脚	A级
二层智财工坊	1、600*1200地砖	A级	1、600*1200-300*1200白色铝格栅吊顶	A级
			1、白色无机涂料	A级
			2、40*100*1mm白色铝方通	A级
二层人工智能空间	1、600*1200地砖	A级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			2、白色铝格栅吊顶	A级
			2、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
二层项目洽谈室	1、雅德方块地毯	B1级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			2、轻钢龙骨+穿孔石膏板无机涂料	A级
			1、白色无机涂料	A级
			2、9mm浅绿色铝铝吸音板	B1级
二层教师办公室	1、PVC地材	B1级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			1、白色无机涂料	A级
			2、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
			3、1.2mm厚铝不锈钢踢脚	A级
二层准备间	1、600*1200地砖	A级	1、轻钢龙骨+石膏板无机涂料	A级
			1、白色无机涂料	A级
			2、20mm浅灰色石英石窗台板	A级
			3、1.2mm厚铝不锈钢踢脚	A级

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

无机涂料白皮书

DATE: 2026.4.21

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格	
Item 名称: 无机涂料	Specifications 详细规格: 1、颜色: 白色无机涂料
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 顶面、墙面	
Finish 表面处理:	
Details 细节:	



注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。


Material Specifications 物料规格	
Item 名称: 无机涂料	Specifications 详细规格: 1、颜色: 蓝色无机涂料
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层大数据运营中心大屏墙面	
Finish 表面处理:	
Details 细节:	



注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格	
Item 名称: 无机涂料	Specifications 详细规格: 1、颜色: 稚蓝色无机涂料
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层大直播工坊大屏墙面	
Finish 表面处理:	
Details 细节:	



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格	
Item 名称: 无机涂料	Specifications 详细规格: 1、颜色: 粉色渐变色无机涂料
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层大直播工坊大屏墙面	
Finish 表面处理:	
Details 细节:	



注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格	
Item 名称: 无机涂料	Specifications 详细规格: 1、颜色: 深灰色色无机涂料
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层港城优品馆裸顶区、直播间裸顶区、大数据运营中心方通区、大数据选品中心裸裸顶区、无人机顶部、二层电梯厅镂空顶面、智财工坊方通区、人工智能空间裸顶区、	
Finish 表面处理:	
Details 细节:	



注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

砖 白 皮 书

DATE: 2026.4.21

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 防滑地砖	Specifications 详细规格: 1、颜色: 雅士白防滑地砖 2、厚度: 10mm 3、尺寸: 750mm*1500mm
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号: 雅士白防滑地砖	
使用区域: 一层、二层走廊地面	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称：防滑地砖	Specifications 详细规格： 1、颜色：灰色 2、厚度：10mm 3、尺寸：600mm*1200mm
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号： 雅士白防滑地砖	
使用区域： 一层、二层走廊地面	
Finish 表面处理：	
Details 细节：	




- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Item 名称: 岩板	Specifications 详细规格: 1、颜色: 爵士白岩板 2、厚度: 10mm 3、尺寸: 1200mm*2400mm
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号: 爵士白岩板	
使用区域: 二层数字展示中心	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 艺术花砖	Specifications 详细规格: 1、颜色: 花砖 2、厚度: 10mm 3、尺寸: 600mm*600mm
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号: 艺术花砖	
使用区域: 二层数字展示中心	
Finish 表面处理:	
Details 细节:	



- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

地毯 白皮书

DATE: 2026.4.21


ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。


Material Specifications 物料规格

Item 名称: 块毯 (阻燃)	Specifications 详细规格: 1 尺寸: 250mm*1000mm 2 厚度: 7 mm 3 染色: 原液染色 4 结构: 簇绒织造高低圈绒结构 5 面重: 20 盎司/平方米 6 面纱成分: 100%优质美国进口尼龙 7 底背: 含进口无纺布双层玻璃纤维 PVC 底 8 抗菌: 专利抗菌处理 9 防污: 专利防污处理 10 安装方式: 环保型水溶性胶水安装 11 质保: 10 年
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层港城优品馆	
Finish 表面处理: 水泥找平	

Details 细节:



FL 04



FLB 04

- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。


Material Specifications 物料规格

Item 名称: 块毯 (阻燃)	Specifications 详细规格: 1 尺寸: 250mm*1000mm 2 厚度: 7 mm 3 染色: 原液染色 4 结构: 簇绒织造高低圈绒结构 5 面重: 20 盎司/平方码 6 面纱成分: 100%优质美国进口尼龙 7 底背: 含进口无纺布双层玻璃纤维 PVC 底 8 抗菌: 专利抗菌处理 9 防污: 专利防污处理 10 安装方式: 环保型水溶性胶水安装 11 质保: 10 年
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层小走廊	
Finish 表面处理: 水泥找平	

Details 细节:



FL 07



FLB 04


注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。


Material Specifications 物料规格

Item 名称: 块毯 (阻燃)	Specifications 详细规格: 1 尺寸: 500mm*500mm 2 厚度: 7mm 3 染色: 原液染色或丝染 4 结构: 簇绒织造高低圈绒剪毛、高密度圈绒结构 5 面重: 22 盎司/平方米、20 盎司/平方米 6 面纱成分: 100%优质美国进口尼龙 6.6 7 底背: 含进口无纺布双层玻璃纤维 PVC 底 8 抗菌: 专利抗菌处理 9 防污: 专利防污处理 10 安装方式: 环保型水溶性胶水安装 11 质保: 10 年
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 二层会议室	
Finish 表面处理: 水泥找平	

Details 细节:



NT 501



NTB 501


注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。


Material Specifications 物料规格

Item 名称: 块毯 (阻燃)	Specifications 详细规格: 1 尺寸: 500mm*500mm 2 厚度: 7mm 3 染色: 原液染色或丝染 4 结构: 簇绒织造高低圈绒剪毛、高密度圈绒结构 5 面重: 22 盎司/平方码、20 盎司/平方码 6 面纱成分: 100%优质美国进口尼龙 6.6 7 底背: 含进口无纺布双层玻璃纤维 PVC 底 8 抗菌: 专利抗菌处理 9 防污: 专利防污处理 10 安装方式: 环保型水溶性胶水安装 11 质保: 10 年
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层直播间	
Finish 表面处理: 水泥找平	

Details 细节:



WTD300



WTD302


- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 块毯 (阻燃)	Specifications 详细规格: 1 尺寸: 500mm*1000mm 2 厚度: 9mm 3 染色: 原液染色 4 结构: 高密度圈绒结构 5 面重: 20 盎司/平方米 6 面纱成分: 100%优质美国进口尼龙 7 底背: 含进口无纺布双层玻璃纤维 PVC 底 8 抗菌: 专利抗菌处理 9 防污: 专利防污处理 10 安装方式: 环保型水溶性胶水安装 11 质保: 10 年
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层项目部	
Finish 表面处理: 水泥找平	

Details 细节:



CROWN 07


- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。


Material Specifications 物料规格

Item 名称: 块毯 (阻燃)	Specifications 详细规格: 1 尺寸: 250mm*1000mm 2 厚度: 7 mm 3 染色: 原液染色 4 结构: 簇绒织造高低圈绒结构 5 面重: 20 盎司/平方米 6 面纱成分: 100%优质美国进口尼龙 7 底背: 含进口无纺布双层玻璃纤维 PVC 底 8 抗菌: 专利抗菌处理 9 防污: 专利防污处理 10 安装方式: 环保型水溶性胶水安装 11 质保: 10 年
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层品牌馆 1	
Finish 表面处理: 水泥找平	

Details 细节:



CR SE 75012002



CE 75012


注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。


Material Specifications 物料规格

Item 名称: 块毯 (阻燃)	Specifications 详细规格: 1 尺寸: 250mm*1000mm 2 厚度: 7 mm 3 染色: 原液染色 4 结构: 簇绒织造高低圈绒结构 5 面重: 20 盎司/平方米 6 面纱成分: 100%优质美国进口尼龙 7 底背: 含进口无纺布双层玻璃纤维 PVC 底 8 抗菌: 专利抗菌处理 9 防污: 专利防污处理 10 安装方式: 环保型水溶性胶水安装 11 质保: 10 年
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层品牌馆 2	
Finish 表面处理: 水泥找平	

Details 细节:



CR SE 75012002




CE 75012

注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Item 名称: 块毯 (阻燃)	Specifications 详细规格: 1 尺寸: 250mm*1000mm 2 厚度: 7 mm 3 染色: 原液染色 4 结构: 簇绒织造高低圈绒结构 5 面重: 20 盎司/平方米 6 面纱成分: 100%优质美国进口尼龙 7 底背: 含进口无纺布双层玻璃纤维 PVC 底 8 抗菌: 专利抗菌处理 9 防污: 专利防污处理 10 安装方式: 环保型水溶性胶水安装 11 质保: 10 年
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层品牌馆 2	
Finish 表面处理: 水泥找平	

Details 细节:



WTD300

注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

地胶白皮书


DATE: 2026.4.21

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格	
Item 名称: 塑胶地材 LVT	Specifications 详细规格: 1、457*914 2 2mm (0.3) 耐磨层 3、防滑等级 R9 4、B1 级防火 5、VOC 有害物质、甲醛释放量未检出 6、吸音: 3db;总厚度: 2mm 7、耐磨等级: T 级; 抗污性能: 优
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 二层教师办公室	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格	
Item 名称: 塑胶地材 LVT	Specifications 详细规格: 1、457*914 2 2mm (0.3) 耐磨层 3、防滑等级 R9 4、B1 级防火 5、VOC 有害物质、甲醛释放量未检出 6、吸音: 3db;总厚度: 2mm 7、耐磨等级: T 级; 抗污性能: 优
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层路演大厅	
Finish 表面处理:	
Details 细节:	



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格	
Item 名称: 塑胶地材 LVT	Specifications 详细规格: 1、457*914 2 2mm (0.3) 耐磨层 3、防滑等级 R9 4、B1 级防火 5、VOC 有害物质、甲醛释放量未检出 6、吸音: 3db;总厚度: 2mm 7、耐磨等级: T 级; 抗污性能: 优
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 二层大讲堂	
Finish 表面处理:	
Details 细节:	



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

石材白皮书

DATE: 2026.4.21


ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT
BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 石材	Specifications 详细规格: 1、颜色: 爱马仕灰 2、厚度: 20mm 3、尺寸: <
-------------	--

Details 细节:



注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。


ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称：人造石材	Specifications 详细规格： 1、颜色：浅色人造石 2、厚度：20mm 3、尺寸：
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：浅色人造石	
使用区域：窗台板	
Finish 表面处理：人造石表面结晶处理	

Details 细节：



- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

吸 声 板 白 皮 书

DATE: 2026.4.21

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT
BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 条形木纹陶铝吸音板	Specifications 详细规格: 1、颜色: 木纹色 2、厚度: 15mm 3、尺寸:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层路演厅、二层大讲堂墙面	
Finish 表面处理:	

Details 细节:




- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 聚酯立体吸声板	Specifications 详细规格: 1、颜色: 咖色 2、厚度: 15mm 3、尺寸:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层无人机墙面	
Finish 表面处理:	

Details 细节:




- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Item 名称：条形木纹陶铝吸音板	Specifications 详细规格： 1、颜色：木纹 2、厚度：15mm 3、尺寸：
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域： 二层知行工坊背景墙	
Finish 表面处理：	

Details 细节：




注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称：聚酯吸音板	Specifications 详细规格： 1、颜色：灰绿色 2、厚度：9mm 3、尺寸：
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域： 二层项目洽谈室墙面	
Finish 表面处理：	

Details 细节：



注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

铝 板 白 皮 书

DATE: 2026.4.21

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称：蜂窝铝板	Specifications 详细规格： 1、颜色：红色 2、厚度：1+20mm 3、尺寸：
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域： 一、二层走廊墙面	
Finish 表面处理：	

Details 细节：



- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称：蜂窝铝板	Specifications 详细规格： 1、颜色：灰色 2、厚度：1+20mm 3、尺寸：
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域： 一、二层走廊墙面	
Finish 表面处理：	
Details 细节：	




- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称：灰色不规则铝合金长城板	Specifications 详细规格： 1、颜色：浅灰色 2、厚度：4mm 3、尺寸：
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域： 一、二层走廊墙面	
Finish 表面处理：	

Details 细节：



注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。

2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。

3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。

4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称: 铝单板	Specifications 详细规格: 1、颜色: 白色 2、厚度: 2.5mm 3、尺寸:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层路演、二层大讲堂、数字孪生实训铝板吊顶	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Item 名称: 铝板	Specifications 详细规格: 1、颜色: 白色 2、厚度: 1.5mm 3、尺寸: 600*1200/300*1200/600*600
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一、二层铝板顶面	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Item 名称：黑色格栅顶	Specifications 详细规格： 1、颜色：黑色 2、厚度：1.2mm 3、尺寸：100*100 间距
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域： 一层无人机顶部	
Finish 表面处理：	

Details 细节：



- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。


ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 蜂窝铝板	Specifications 详细规格:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一、二层走廊墙面、数字孪生实训室	
Finish 表面处理: :	

Details 细节:




- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Item 名称: 蜂窝铝板	pecifications 详细规格: 1、颜色: 象牙白 2、厚度: 1+20mm 3、尺寸:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一、二层走廊墙面、数字孪生实训室	
Finish 表面处理: :	

Details 细节:



注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

金 属 板 白 皮 书

DATE: 2026.4.21

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT
BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称：黑钛哑光不锈钢	Specifications 详细规格： 1、颜色：黑色 2、厚度：1.2mm 3、尺寸：
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域：踢脚线、门套线、顶面、墙面、灯槽	
Finish 表面处理：	
Details 细节：	



- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

壁布、硬包白皮书

DATE: 2026.4.21


ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 燃麻质壁布 (布纹)	Specifications 详细规格:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层品牌馆	
Finish 表面处理: :	
	1、颜色: 驼色
	2、厚度:
	3、尺寸:

Details 细节:




- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 难燃麻质壁布 (布纹)	Specifications 详细规格:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层 OPC 创业工坊	
Finish 表面处理: :	


Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Item 名称: 难燃麻质壁布 (布纹)	pecifications 详细规格:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层港城优品馆	
Finish 表面处理: :	
Details 细节:	




- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Item 名称: 难燃麻质壁布 (布纹)	pecifications 详细规格:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层项目接待室	
Finish 表面处理: :	
Details 细节:	1、颜色: 暖灰色 2、厚度: 3、尺寸:



注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

木饰面白皮书

DATE: 2026.4.21

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT
BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称: 木饰面	pecifications 详细规格: 1、颜色: 木纹 2、厚度: 3、尺寸:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 门、木饰面	
Finish 表面处理: :	

Details 细节:



注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

灯具 白皮书

DATE: 2026.4.21


ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: LED 筒灯	Specifications 详细规格:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 一层、二层顶部	
Finish 表面处理:	
	功率: 12W 色温: 4000K 光通量: 显色性: 颜色: 白色 尺寸: 四寸、五寸

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: LED 方形筒灯	Specifications 详细规格: 功率: 12W 色温: 4000K 光通量: 显色性: 颜色: 黑色 尺寸: 100mm100mm
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 无人机房间顶部	
Finish 表面处理:	

Details 细节:




- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 电动调光调色调角度轨道灯	Specifications 详细规格:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 一层路演厅台顶部	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: LED 条形平板灯	Specifications 详细规格: 功率: 48W/64W 色温: 5000K 光通量: 显色性: 颜色: 白色、黑色: 尺寸: 300mm*1200mm/100mm*1600mm
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 一层、二层顶部	
Finish 表面处理:	

Details 细节:




- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: LED 平板灯	Specifications 详细规格: 功率: 32W 色温: 5000K 光通量: 显色性: 颜色: 白色 尺寸: 600mm600mm
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 一层、二层顶部	
Finish 表面处理:	

Details 细节:




- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 六角形 LED 实心灯、空心灯	Specifications 详细规格: 功率: 空心 96W\实心 144W 色温: 4000K 光通量: 显色性: 颜色: 黑色 尺寸: 1200mm
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 一层大数据选品中心、二层人工智能空间	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。


ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: LED 条形吊线灯	Specifications 详细规格: 功率: 172W 色温: 5000K 光通量: 显色性 颜色: 白色\黑色 尺寸: 3200mm*300mm :
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 顶部	
Finish 表面处理:	

Details 细节:

.



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 灯带	Specifications 详细规格: LED 软灯带-24V-星居 II Pro-12W-120-裸板-940-8mm-10 米 功率: 12W/M 色温: 光通量: 显色性:
Code No. 编号: 504001087500	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 一、二层	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 成品铝框圆形灯具	Specifications 详细规格: 色温: 5000K 光通量: 显色性: 颜色: 白色 尺寸: 定制铝框灯具 外圆为 2800mm, 内圆为 2500mm。灯宽 150mm。
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 二层数字孪生实训	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: LED 圆角方形灯	Specifications 详细规格: 功率: 32W 色温: 5000K 光通量: 显色性: 颜色: 黑色 尺寸: 500mm500mm
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 港城优品馆、品牌馆	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 轨道磁性灯	Specifications 详细规格:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 一层品牌馆顶部	
Finish 表面处理:	
	功率: 27W 色温: 4000K 光通量: 显色性: 颜色: 黑色 尺寸:

Details 细节:




- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: A 级白色透光防火膜	Specifications 详细规格:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 一层门厅、二层数字孪生实训、一、二层走廊、二层项目洽谈室	
Finish 表面处理:	
	功率: 色温: 5000K 光通量: 显色性: 颜色: 白色 尺寸: 定制

Details 细节:




- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 成品 LED 线性灯	Specifications 详细规格: 功率: 24W/M 色温: 4000K 光通量: 显色性: 颜色: 白色 尺寸: 20 宽
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量: 使用区域: 一层门厅、二层数字孪生实训	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

玻 璃 白 皮 书

DATE: 2026.4.21

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 防火玻璃	Specifications 详细规格:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一、二层走廊玻璃隔断墙	
Finish 表面处理:	
	耐火等级:耐火极限大于等于 1.5 小时、 超白玻 防火玻璃厚度: 8+15A+8 中空防火玻璃隔热型防火

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 钢化玻璃甲级防火门	Specifications 详细规格: 耐火等级:耐火极限大于等于 1.5 小时、超白玻 (三玻两腔) 全铝玻璃系统门的玻璃厚度为"6+12A+6+12A+6。拉手不锈钢。
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一、二层全铝玻璃系统门	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 白色烤漆玻璃 (钢化)	Specifications 详细规格: 颜色: 白色 厚度: 10mm
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 二层项目洽谈室墙面	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material

五金白皮书

DATE: 2026.4.21

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称: 合页	Specifications 详细规格: 1.表面处理: 拉丝 (沙光) (P2)、青古铜 (21)、红古铜 (20)、钛金 (81) 2.主要材质: 不锈钢 3.适合范围: 各种木质大门、房门 主要特点: 滚珠轴承、S 安装孔型、开关灵活、无噪音、寿命长
Code No. 编号: H1	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层、二层	
Finish 表面处理: 拉丝不锈钢	

Details 细节:




- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: 合页	Specifications 详细规格: 1.表面处理: 拉丝 2.主要材质: 不锈钢 3.适合范围: 通道门、有人出入而又经常处于关闭状态的场合 主要特点: 门可使门扇在开启后依靠弹力自动关闭, 闭合力可调整, 开合顺畅
Code No. 编号: H1-1	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层、二层: 通道门、有人出入而又经常处于关闭状态的场合	
Finish 表面处理: 拉丝不锈钢色	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称： 把手	Specifications 详细规格： 1.表面处理：哑光黑 2.主要材质： 不锈钢 3.适合范围： 各种木质大门、房门 主要特点：
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域： 一层、二层： 各种木质大门、房门	
Finish 表面处理： 哑光黑	

Details 细节：



注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称：地弹簧	Specifications 详细规格： 1.表面处理：拉丝 2.主要材质：铁 3.适合范围：各种公共场所的玻璃门、木门
Code No. 编号：FS1	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域：一层、二层：	
Finish 表面处理：SS	

Details 细节：



- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称：美式插芯锁-固定方舌锁	Specifications 详细规格： 1、主要材质：锁侧板：不锈钢 对侧板：不锈钢 方舌：锌合金 锁盒：冷板 内部零件：铁、锌合金 2、门锁类别：单舌锁 3、适合门厚：38-48mm，可定制加厚规格 4、适合范围：房间门、储物室门、会议室门、卫生间门
Code No. 编号：EL5	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域：一层、二层：储物室门、卫生间门	
Finish 表面处理：拉丝不锈钢色	

Details 细节：



注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称：明装式闭门器	Specifications 详细规格： 1.铝合金 2.表面处理：哑光黑、银灰 3.适合范围：各种办公室、酒店等中型系列门 4.主要特点：标配 3#固定力；适用门重 40-65KG，明装式设计，门开启角度可达 150，通过防火认证
Code No. 编号： ADC1	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域：一层、二层：	
Finish 表面处理：喷涂银色	

Details 细节：



注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称：隐藏式闭门器	Specifications 详细规格： 1.铝合金 2.表面处理：银灰 3.适合门重：40-65KG 4.主要特点：隐藏式安装、门开启角度可达 180、90 后定位，撞针式定位结构
Code No. 编号：ADC2	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域：一层、二层：	
Finish 表面处理：喷涂银色	
Details 细节：	



- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称： 不锈钢明拉环	Specifications 详细规格： 1.表面处理： 拉丝 2.主要材质： 不锈钢 3.适合范围： 管井门 4.主要特点： 拉手嵌入门内、门扇活动空间更大、可当把手使用
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域： 一层、二层 ： 管井门	
Finish 表面处理： 拉丝不锈钢	
Details 细节：	




注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称: L 型顺位器	Specifications 详细规格: 1.表面处理: 拉丝 2.主要材质: 不锈钢 3.适合范围: 带止口的双开门 4.主要特点: 顺滑、无噪音、寿命长、控制双开扇两边门扇关门的不同顺序
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
使用区域: 一层、二层 : 带止口的双开门	
Finish 表面处理: 拉丝不锈钢	
Details 细节:	



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。


ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称：钢制门、木门手动插销	Specifications 详细规格： 1.表面处理：拉丝 2.主要材质：不锈钢 3.适合范围：双开门、子母门 4.适合门厚度：≥30MM 5.主要特点：暗藏式、振动式、快速开启
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用范围：1#2#3#楼：双开门、子母门	
Finish 表面处理：拉丝不锈钢	

Details 细节：



- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称：自动插销	Specifications 详细规格： 1.表面处理：拉丝 2.主要材质： 不锈钢 3.适合范围： 双开门、子母门等较高的门扇 4.适合门厚度： 35-55MM 5.主要特点： 暗藏式、自动式、安装简便、受力大
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用范围： 一层、二层 ： 双开门、子母门等较高的门扇	
Finish 表面处理：	

Details 细节：




- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称： 防尘筒	Specifications 详细规格： 1、安装在地面，配合插销使用，防止尘土、杂物掉入插销孔内； 2、不锈钢材质； Materials: SS304; 3、表面处理：砂光。
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域： 一层、二层：	
Finish 表面处理： 拉丝不锈钢色	
Details 细节：	



- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称： 不锈钢门碰	Specifications 详细规格： 1、 锌合金材质； 2、 表面处理： 砂镍。
Code No. 编号： DS0	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域： 一层、 二层：	
Finish 表面处理： 哑黑色	

Details 细节：



- 注： 1、 必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、 所标注尺寸均为设计尺寸， 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、 采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认， 有图案的需提供大板图。
4、 厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考， 颜色不可作实。

Material Specifications 物料规格

Item 名称：不锈钢门碰	Specifications 详细规格： 1、不锈钢材质； 2、表面处理：砂光。
Code No. 编号： DS1	
Brand/ Model 品牌/型号：	
使用区域：一层、二层：	
Finish 表面处理：拉丝不锈钢色	

Details 细节：



- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

连云港数智财经产教融合实践中心

Specifications Of Material


其他白皮书

DATE: 2026.4.21

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称：白色冰火板	Specifications 详细规格： 1、颜色：白色 2、厚度：8mm 3、尺寸：1200*2400
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
Quantity 数量 使用区域：一层、二层墙面：	
Finish 表面处理：	
Details 细节：	




注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称：灰绿色冰火板	Specifications 详细规格： 1、颜色：灰绿色 2、厚度：8mm 3、尺寸：1200*2400
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
Quantity 数量 使用区域：二层知行工坊	
Finish 表面处理：	

Details 细节：



- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称：穿孔石膏板	Specifications 详细规格： 1、颜色：白色 2、厚度：9.5mm 3、尺寸：
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
Quantity 数量 使用区域：二层项目洽谈室、知行工坊顶部	
Finish 表面处理：	

Details 细节：



- 注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
- 2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
- 3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
- 4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.

在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称：木纹铝方通	Specifications 详细规格： 1、颜色：木纹 2、厚度：2mm 3、尺寸：40mm100mm*2mm
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
Quantity 数量 使用区域：二层项目洽谈室、知行工坊顶部	
Finish 表面处理：	

Details 细节：




注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称：灰色铝方通	Specifications 详细规格： 1、颜色：磨砂灰 2、厚度：2mm 3、尺寸：40mm100mm
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
Quantity 数量 使用区域：一层大数据运营中心顶部	
Finish 表面处理：	

Details 细节：



注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称：硬质陶瓷防静电地板	Specifications 详细规格： 1、颜色：白色 2、厚度：10mm 3、尺寸：600mm*600mm
Code No. 编号：	
Brand/ Model 品牌/型号：	
Quantity 数量 使用区域：机房地面	
Finish 表面处理：	

Details 细节：



注：1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸，厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认，有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考，颜色不可作实。

Item 名称: 防火玻璃隔断	Specifications 详细规格: 1、颜色: 黑色框套 2、厚度: 3、尺寸:
Code No. 编号:	
Brand/ Model 品牌/型号:	
Quantity 数量 使用区域: 一层、二层走廊	
Finish 表面处理:	

Details 细节:



- 注: 1、必须符合合同规定的质量且适合商业用途。材料应符合现行行业标准的有关规定。
2、所标注尺寸均为设计尺寸, 厂家需现场复合方可进行深化设计。提供相关深化图纸。
3、采购之前提供 300mm × 300mm 样板给设计方确认, 有图案的需提供大板图。
4、厂家及供应商提供的最终样板需设计方和甲方同时确认方可施工。

ALL IMAGES SHOWN IN THIS DOCUMENT ARE INDICATIVE ONLY & SHOULD NOT BE USED FOR COLOUR MATCHING.
在材料说明书中所有的图片仅供参考, 颜色不可作实。