中标通知书

致：南京泰谱瑞仪器设备有限公司

江苏苏美达仪器设备有限公司现通知贵公司(单位），经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司（单位）已成为JSZC-320000-SMDY-G2026-0014号江苏省质检院2026年色质谱前处理耗材采购项目分包1的中标供应商。

中标金额： 1423358.5400元

请贵公司(单位）在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知！

江苏苏美达仪器设备有限公司

2026年05月06日

地址：南京市长江路198号

电话：025-84532583

备注：

1.中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

2.如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。

江苏省质检院 2026 年色质谱前处理耗材采购项目合同

甲方：江苏省产品质量监督检验研究院

乙方：南京泰谱瑞仪器设备有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司、南京梅林学海生物科技有限公司、南京普申博生物科技有限公司、上海安谱实验科技股份有限公司

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

受甲方委托，采购代理机构组织了江苏省质检院 2026 年色质谱前处理耗材采购项目的公开招标采购，经评委会认真严格地评审，确定由乙方成交。

一、合同内容

1 、服务内容、价格、服务期等

服务内容	服务期
江苏省质检院 2026 年色质谱前处理耗材采购项目	壹年
合同总金额：人民币（大写） 壹佰肆拾贰万叁仟叁佰伍拾捌元伍角肆分 ￥：1423358.54 元	

本项目最终结算以实际采购数量为准，按实结算，结算总金额不超过项目总预算。

2 、乙方各公司职责分工如下：

公司名称	所供产品	职责分工	服务金额（元）
南京泰谱瑞仪器设备有限公司	序号 1-115 项	联合体项目的统筹安排，确保项目有序实施及完成，相应产品的供货及售前售后服务	426136
北京五洲东方科技发展有限公司	序号 116-237 项	相应产品的供货及售前售后服务	460199
南京梅林学海生物科技有限公司	序号 238-243 项	相应产品的供货及售前售后服务	124068
南京普申博生物科技有限公司	序号 244-276 项	相应产品的供货及售前售后服务	296667
上海安谱实验科技股份有限公司	序号 277-445 项	相应产品的供货及售前售后服务	116288.54

3 、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②招标文件、附件、补充通知（如有）；

③乙方中标的投标文件；

④乙方在评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、支付与相关费用

1、付款方式：该项目为分批次付款，每一批次配送结束，且验收合格后，由乙方开具发票，甲方在收到发票后 2 个月内支付款项。

2、税费

2.1 政府部门根据现行税法向甲方征收的与履行本合同有关的一切税费由甲方支付。

2.2 政府部门根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3、 甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。

4、若遇国家或地方政府政策性调整，双方另行协商。

三、质量与验收

1、乙方提供的项目建设及技术规范等必须符合国家相关标准或规范要求，乙方应在合同中提供服务

详细的技术资料，详细技术参数说明，文字资料。乙方提供的技术方案应能全面适应（或超出）采购单 位制定的采购要求。

2、乙方保证采购单位在使用时任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或设计权的纠纷。 如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

3、验收期限按合同一般条款。

4、验收标准：符合此项目的功能、技术条件及供应商承诺的其他指标。

5、其他要求

5.1 乙方应按照响应文件的有关规定提供合格服务；

5.2 服务质量出现问题，乙方负责修改完善，直至达到采购单位的要求；

5.3 服务的验收包括：项目内容范围内的全部服务内容；

5.4 验收标准根据有关规定及技术要求，直至验收通过为准；

5.5 乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

四、售后服务

按照采购文件和乙方在响应文件中承诺的优于采购文件要求的服务执行。

五、 甲乙双方义务

1、甲方自本合同生效后向乙方提供本项目相关的资料，乙方需对甲方要求保密的资料负有保密责任。

2、甲方按本合同约定按时支付合同价款。

3、乙方严格按本次采购文件及甲方的要求进行维护服务工作，严格履行响应文件所约定的一切相关 职责。

六、仲裁

1、在执行本合同中若发生争议，双方首先应通过友好协商解决。经协商在 7 天内不能达成协议时， 应提交由项目执行地仲裁机构根据其仲裁程序和暂行规则进行仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

七、沟通方式

双方可以以书面、 口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件的沟通应以书面的方式进行。有当事 人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在双方均认同的情况下可作为正式 文件使用。

八、合同语言

合同书写应用简体中文。双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。

九、违约责任与索赔

1、乙方应保证提供的产品是全新、未使用过的合格品，对于如试剂等耗品应保证产品在达到甲方指 定交货地点时的有效期不能少于 年（特殊试剂除外），否则甲方有权要求退货、换货；

2、乙方错发产品、迟发产品，提供的产品质量不符合国家、行业或企业标准（或其他约定的标准）的， 甲方有权要求退货、换货。若甲方在付款前发现乙方提供的产品不符合质量要求并要求退换货，乙 方拒绝的，则甲方有权终止本次采购，已产生的费用由乙方自行承担，本合同继续有效；若甲方在完成 付款后发现采购的产品不符合质量要求并要求退换货，乙方拒绝的，则甲方有权解除本合同，乙方返还 甲方已支付的费用，并承担合同价款 15%的违约金。

3、 甲方有权根据权威检测单位对供应品检验报告向乙方提出索赔。

4、在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按 甲方同意的方式解决索赔事宜；

5、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在 甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜， 甲 方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额， 甲方有权向乙方提出对不足部分的 补偿。

6、如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方有权暂停支付到期应向乙方支付的价款并 按 2 万/次从尾款中扣除， 由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担。

7、如果乙方签订合同后，没有按时开工而导致项目延期，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由 乙方承担，从逾期日开始计算，按日支付总合同款的 0.1 %作为违约金，在项目过程中，乙方工作人员 不得无故缺勤，缺勤按日支付总合同款的 0.1 %作为违约金，在项目过程中由于乙方人员不足导致项目 延期等，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担，从逾期日开始计算，按日支付总合同款的 0.1 %作为违约金。

十、保密及知识产权协议

本合同及合同涉及的其他资料、信息属保密性质，未经双方同意，任何一方不得向第三方泄露。对 不属于本方、且受知识产权保护的产品、资料、信息不得用于其他目的。本项目最终成果知识产权归甲 乙双方共同所有，同时乙方应保证甲方使用其提供的服务及产品不会产生知识产权侵权等问题，否则， 责任一律由乙方承担。

十一、不可抗力

1、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执 行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买 卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真通知对方，并于事故发生后 7 天内将有关当 局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 30 天以上，双 方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十二、合同的解除、转让、修改、补充

（ 一）合同的解除

1.甲方和乙方协商一致后，可以解除合同；

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合 同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二） 合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

（三） 合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。 若补充合同与前合同发生冲突， 以最新的补充合同为准。

十三、争议解决

甲乙双方若发生争议，应在招标方的主持下进行调解；调解不成，任何一方可以向合同履约所在地 人民法院提请诉讼或申请仲裁。

十四、附则

1、合同份数：本合同一式陆份， 甲方执壹份，乙方执伍份。

2、未尽事宜：合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和竞争性磋商文件的原则下 协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3、合同期内，单价不允许上浮，超过投标价格，如遇不可控情况等双方另行协商。

4、本合同如与合同一般条款有冲突， 以合同一般条款要求为准。

十五、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：江苏省产品质量监督检验研究院

法定代表人或其委托代理人：

2020 年 5 月 13 日

乙方（签章）：南京泰谱瑞仪器设备有限公司

法定代表人或其委托代理人：

2016 年 5 月 13 日

乙方（签章）：北京五洲东方科技发展有限公司

法定代表人或其委托代理人：

2016 年 5 月 13 日

乙方（签章）：南京梅林学海生物科技有限公司

法定代表人或其委托代理人：

2016 年 5 月 13 日

乙方（签章）：南京普申博生物科技有限公司

法定代表人或其委托代理人：

2016 年 5 月 13 日

乙方（签章）：上海安谱实验科技股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：

2016 年 5 月 13 日

附件：产品清单

序号	产品名称	规格型号	数量	单位名称	单价（元）
1	原子吸收石墨管	5/pk	3	包	6800
2	10ul 自动进样针，锥形	6/pk	1	盒	2610
3	120-C18 液相色谱保护柱 C18，4.6 x 5 mm，2.7um	3/PK	1	盒	5300
4	键合硅胶固定相气相色谱柱，60 m，0.32 mm	1/pk	2	根	14200
5	氧气/水分捕集阱	1/PK	1	根	1600
6	蓝色开孔盖含红色 PTFE/白色硅胶垫	100/pk	10	袋	55
7	气相色谱填充柱，不锈钢管，Porapak Q 填料，目数 80/100	1/PK	1	根	1909
8	耐驰用铝坩埚	100/PK	1	盒	360
9	50ml 螺纹盖离心管（圆底）	50/PK	2	袋	35
10	10ml 圆底螺纹口塑料离心管	100/pk	1	袋	40
11	原子荧光用汞灯	1/PK	2	根	800
12	原子荧光用砷元素灯	1/PK	2	根	800
13	锡原子吸收空心阴极灯	1/pk	2	个	450
14	10ml 移液枪枪头，适用于热电移液器	100/PK	3	包	90
15	200ul 玻璃内衬管带塑料支脚（适用于 9mm 螺纹口瓶）	100/pk	5	袋	110
16	水相过滤膜，50mm*0.45um	100/PK	5	盒	60
17	泵管	1/PK	1	包	913
18	50ml 离心管，锥形底，PP 材质，蓝色盖	25/PK	5	袋	50
19	200ul 移液枪枪头（黄色）	1000/PK	5	袋	90
20	5ml 移液器吸头（小口）	300/PK	1	袋	90
21	10ul 移液器吸头	1000/PK	1	包	90
22	5ml 移液枪吸头	300/PK	5	包	80
23	10ml 移液枪吸头	100/PK	5	包	90
24	10ml 揿盖离心管（圆底）	200/PK	3	袋	35
25	硅胶管 2*6mm	5 米	1	根	30
26	3mm 氟化胶密封圈	10/PK	1	包	15
27	达因笔	1/PK	1	支	165
28	10ml 无针进样器	100/PK	1	袋	90

29	5ml 无针进样器	100/pk	1	袋	60
30	水相针式滤器蓝色（PALL PES 膜），25mm*0.45um	100/PK	10	盒	120
31	液质真空泵液	1L	1	瓶	13350
32	60ml 圆形窄口透明塑料瓶,PP 材质	60ml	1	个	6
33	离子色谱用 5ml 自动进样瓶,含滤芯	250/pk	2	瓶	1700
34	离子色谱淋洗液过滤头	1/PK	2	个	210
35	9mm 螺纹口 2ml 透明样品瓶附白色书写区及刻度	100/pk	1	盒	35
36	9-425 蓝色开孔预切口盖垫	100/PK	10	袋	55
37	白色实心盖含 PTFE/白色硅胶垫（24-400）	100/PK	2	瓶	160
38	40ml 棕色螺纹口样品瓶，带刻度书写（28*95mm）	100/pk	1	袋	110
39	三合一常规样品 pH 电极	1/PK	1	根	5000
40	石英微量比色皿，0.7ml,10mm	2/PK	1	盒	240
41	玻璃比色皿 751，10mm	1/PK	1	个	10
42	2-10ml 基本款瓶口分配器	2-10mL	1	个	3700
43	9mm 螺纹口 2ml 棕色样品瓶附白色书写区及刻度	100/pk	10	盒	35
44	20ml 一次性无针塑料管	100/PK	1	袋	90
45	BEH 杂化硅胶色谱柱	250mm*4.6mm,3.5um	1	根	8217
46	1ml 移液器吸头加长型(本色)QSP	1000/PK	10	袋	100
47	低尘擦试纸	280/PK	1	盒	15
48	10ml 原子荧光进样塑料管	100/PK	1	包	60
49	C18 和 强阳离子交换液相色谱柱	250mm*4.6mm,5um	2	根	5850
50	高强度硅胶 T3 色谱柱	2.1×100mm，1.8um	2	根	9050
51	陶瓷均质子，适用于 50ml 离心管	100/PK	1	包	460
52	阴离子淋洗液罐	1/PK	2	套	21527
53	强阴离子交换 C18 色谱柱，5 um，4.6 x 250 mm	1/PK	3	根	8790
54	ENVI-18 固相萃取小柱，500mg/6ml	30/pk	5	盒	990
55	Ag、H 型强酸性阳离子交换树脂复合，1cc	50/PK	2	盒	1100
56	IC-Ag/Na 离子色谱前处理柱 1ml	50/pk	1	盒	1100
57	银光 C18 色谱柱	250mm*4.6mm,5um	1	根	1700
58	苯并芘分子印迹专用柱，500mg / 6ml	30/PK	1	盒	960

59	硅藻土固相萃取柱，5g/60ml	10/PK	1	盒	180
60	1.1 mL 原子吸收用样品杯	2000/PK	1	包	1383
61	标准溶液灭菌移取吸头，独立包装	50/PK	2	包	100
62	3M 6200 防毒面具（半面罩）中号	1/PK	1	个	90
63	有机蒸汽滤毒盒（P-A-1，6001CN）	2/pk	1	个	40
64	黄曲霉毒素 M1 免疫亲和柱 3ml	25T	1	盒	1800
65	聚合物基质强阳离子交换树脂专用柱	70mm*8mm, 8um	1	根	4607
66	硅藻土固相萃取小柱，1g/6ml	30/PK	5	盒	330
67	全多孔球形超纯硅胶 键合 C18 液相色谱柱	250mm*4.6mm, 5um	1	根	5509
68	陶瓷均质子，15ml 管	100/PK	2	包	210
69	聚乙烯醇聚合物凝胶 色谱柱	4.6mm x 250mm, 5um	1	根	5010
70	固相萃取用 C18 填料，40-63um	100g	3	瓶	990
71	移液器	1/PK	1	根	1750
72	一次性丁腈手套（大号），深蓝色	100/PK	4	盒	40
73	一次性丁腈手套（中号），深蓝色	100/PK	4	盒	40
74	200ul 移液器盒装吸头，96 孔（QSP）	96/PK	1	盒	35
75	1ml 移液器盒装吸头，96 孔（QSP）	1/PK	2	盒	35
76	10ul 盒装吸头	96/PK	2	盒	30
77	散装-SpeedTest QuEChERS(净化管)	700g	1	袋	693
78	超纯硅胶制备柱，40-60um，60A	20/PK	1	盒	556
79	毒素免疫亲和柱 3ml	25T	2	盒	1900
80	SPE 转接头	12/PK	1	包	90
81	1000ul 吸头，盒装无菌，滤芯(新模)，96 个/盒，16 盒/箱	1/PK	1	箱	760
82	SPE 小柱（硅酸镁），1g/6ml	30/pk	1	盒	320
83	硫酸钠固相萃取小柱，2 g/6 mL	30/PK	1	盒	230
84	1000ul 黑色导电吸头，盒装，无菌(新模)，96 个/盒 16 盒/箱	1/PK	1	箱	890
85	混合型强阳离子固相萃取柱，60mg/6ml	30/pk	1	盒	1032
86	3ml 一次性塑料滴管（加长型）	250/PK	1	包	30
87	一次性丁腈手套（小号），深蓝色	100/PK	1	盒	40
88	蠕动泵管线	12/pk	1	袋	968
89	蠕动泵管线，蓝色/橙色接头，内径 0.25 mm	12/pk	1	袋	1681

90	氨基液相色谱柱	250mm*4.6mm,5um	1	根	6820
91	混合型阳离子交换反相固相萃取小柱，60mg/3ml,30um	100/PK	1	盒	3373
92	通用反相 C18 色谱柱	150mm*4.6mm，5um	1	根	2400
93	乙二胺 丙基硅烷 塑化剂专用玻璃小柱,1g/6 mL	30/PK	2	盒	2060
94	中性氧化铝固相萃取小柱,500mg/6ml	30/PK	1	盒	310
95	EN 萃取盐包（氯化钠/硫酸镁）	50/PK	1	盒	504
96	15mL 净化管	50/PK	1	盒	720
97	C18 右佐匹克隆分析专用柱， 5um 250 x 4.6mm	1/PK	2	根	2828
98	弱阴离子交换固相萃取小柱，150mg/6ml	30/PK	1	盒	1272
99	C18-Amide 极性改性的通用型反相色谱柱，150 x 4.6mm，3um	1/PK	2	根	4582
100	黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱，3ml	25/PK	6	盒	1600
101	酒精检测专用色谱柱，30m×0.32mm	1/PK	5	根	3470
102	红色聚四氟乙烯隔垫	100/PK	1	包	287
103	2.5mL 气密性进样针 23g，65mm	1/PK	1	包	1700
104	改性 C18 色谱柱，250 x 4.6 mm，5um	1/PK	2	根	3800
105	C18 保护柱套装	1/PK	2	套	2576
106	10ml 质谱用进样塑料管	100/PK	3	包	60
107	C18 亲水色谱柱，250*4.6mm	1/pk	4	根	5500
108	(D)- 青霉胺涂覆型保护柱	10mm*4.0*5um	1	根	5200
109	反相 C18 液相色谱柱，125A	150mm*3.9mm,5um	1	根	4320
110	AS16 阴离子分析柱	4*250MM	2	根	17920
111	AG16 阴离子保护住	4*50mm	2	套	6360
112	磁珠 Si-PSA,400nm,10mg/ml	10mL	1	盒	2200
113	磁珠 Si-C18，400nm,10mg/ml	10mL	1	盒	2200
114	UPLC BEH C18 色谱柱	1.7um,3.0mm*100mm	1	根	9130
115	15ml 离心管（尖底）,蓝色盖	25/PK	20	袋	45
116	ICPMS 蠕动泵管	样品，白色/白色，12/包	1	包	997
117	ICPMS 蠕动泵管	内标，蓝色/橙色，12/包	1	包	1732
118	PTFE 滤芯	用于液相泵，5/包	3	包	392
119	PTFE-Q 过滤器	13mm，0.2um，100/包	1	包	153
120	万能接头液相用	快速连接组件,不锈钢，	2	个	2975

		0.17x105mm			
121	万能接头液相用	快速连接组件不锈钢，0.17x150mm	2	个	2975
122	不锈钢堵头	死堵头，手紧式	1	个	208
123	不锈钢毛细管	0.12 x 105，SX/SL4	1	个	595
124	不锈钢毛细管	0.12 × 50 mm，带长套管	1	个	668
125	内插管	250 uL ，带聚合物支脚，100/包	1	包	999
126	固相萃取柱	聚合物基质，200 mg，6 mL，30/包	1	包	1738
127	固相萃取柱	5 mL 样品 20 mL 管，50/包	1	包	1407
128	在线过滤器的滤芯	用于超高效 过滤芯，，0.3 um，5/包	2	包	1287
129	在线过滤器组件	刚性，4.6 × 0.5	1	个	4741
130	在线过滤器组件	刚性，2.1 × 0.2	1	个	4741
131	安全废液桶	塑料桶 废液瓶，GL45，6 L，带安全瓶盖	1	个	1602
132	安全流动相瓶盖	塑料盖，GL45，带 1 个插口、1 个放空阀	1	个	726
133	密封垫圈	0.4 mm VG，0.25 mm 色谱柱，长型，10/包	1	包	760
134	密封垫圈	0.5 mm VG，0.32 mm 色谱柱，10/包	5	包	633
135	快速更换滤盘	快速更换滤盘，2.1mm 内径 0.2um	4	个	1510
136	快速更换滤盘	快速更换过滤盘，4.6mm 内径，0.5um	2	个	1510
137	手拧柱螺帽	手拧式色谱柱螺母组件，手紧式	1	个	906
138	标签纸	塑料标签，用于溶剂瓶，100/包	1	包	1044
139	毛细管切割器	毛细管切割器，4/包	1	包	196
140	气相色谱柱	快速脂肪酸甲酯，30 m，0.25 mm，0.25 um	1	根	5860
141	气相色谱柱	酸改性聚乙二醇强极性，60m，0.32mm，0.50um	1	根	11439
142	气相色谱柱	耐高温聚乙二醇强极性，60 m，0.25 mm，0.25 um	1	根	11336
143	气相色谱柱	乙二醇和醇类分析，25m，0.25mm，0.2um	1	根	5754
144	气相色谱柱	弱碱性/碱改性，熔融石英，7 英寸，0.25mm，50m，0.2um	2	根	8991
145	气相色谱柱	17 气相柱 ，30 m，0.25 mm，0.25 um，7 英寸柱架	1	根	5707

146	气相色谱柱	1701 气相柱，30m，0.25mm，0.25um，7 英寸柱架	1	根	5926
147	气相色谱柱	225 气相柱，30 m，0.25 mm，0.25 um，7 英寸柱架	1	根	5865
148	气相色谱柱	5ms 气相柱 ，30 m，0.25 mm，0.10 um，7 英寸柱架	1	根	6438
149	气相色谱柱	耐高温聚乙二醇强极性气相柱 ，30 m，0.25 mm，0.25 um	1	根	6462
150	气相色谱柱	5 气相柱，30 m，0.32 mm，0.25 um，7 英寸柱架	1	根	6166
151	气相色谱柱	5 气相柱，30 m，0.25 mm，0.25 um，7 英寸柱架	1	根	5707
152	气相色谱柱	强极性气相柱，30 m，0.25 mm，0.25 um	1	根	5880
153	气相色谱柱	624ms 气相柱，30m，0.25mm，1.40um，7 英寸柱架	1	根	6004
154	气相色谱柱惰性	5ms，30m，0.32mm，0.25um，7 英寸柱架	2	根	7579
155	气相色谱柱惰性	WAX，30m，0.25mm，0.25μm	1	根	6399
156	气相色谱柱惰性	5ms 气相柱，30m，0.25mm，0.25um，7 英寸柱架	1	根	7021
157	气相色谱柱惰性	WAX 气相柱，30m，0.53mm，1.00μm	1	根	7670
158	气相色谱柱惰性	5ms 气相柱，30m，0.25mm，1.00um，7 英寸柱架	1	根	7021
159	气相色谱柱惰性	5ms 气相柱，30 m，0.25 mm，0.25 um	1	根	7021
160	氘灯	氘灯，8 针，带 RFID，用于 DAD	1	个	10665
161	泵油	真空泵油	1	瓶	797
162	泵油	1 夸脱	1	瓶	778
163	泵油	1 夸脱	1	瓶	1094
164	液相保护柱	全多孔，通用 C18 保护柱 4.6×12.5mm，5μm，4 包	2	包	1819
165	液相保护柱接头	高性能保护柱接头工具包	1	根	2394
166	液相色谱柱	全多孔，通用 C18 柱，2.1x150mm1.8um	1	根	7719
167	液相色谱柱	全多孔，通用 C18 柱，2.1x100mm1.8um	1	根	6331
168	液相色谱柱	全多孔，PAH 柱，2.1x100mm，1.8um	1	根	6189
169	液相色谱柱	反相 C18 柱，4.6 × 250 mm，5 um	1	根	3271
170	液相色谱柱	耐纯水反相 C18 柱，4.6 × 250	1	根	3271

		mm, 5 um			
171	液相色谱柱	PAH 液相柱, 4.6 × 150 mm, 3.5 um	1	根	5854
172	液相色谱柱	全多孔，通用 C18 柱, 3x150mm, 1.8um	1	根	7719
173	液相色谱柱	全多孔，通用 C18 柱，4.6 × 250 mm, 5 μm	2	根	5797
174	液相色谱柱	全多孔，通用 C18 柱,80Å, 4.6x250mm，5um	1	根	5733
175	液相色谱柱	表面多孔，通用 C18 液相柱，3.0 × 100mm, 2.7um, 1000bar	1	根	6902
176	液相色谱柱	表面多孔，耐酸 C18 保护柱，, 4.6 mm，4 um，3/包	1	包	4733
177	液相色谱柱	表面多孔，耐纯水液相柱，3.0× 100mm, 2.7um	1	根	7354
178	液相色谱柱	全多孔 200Å C18 液相柱，4.6 x 250 mm，5 um	1	根	4678
179	液相色谱柱	300Å SCX 液相柱,，3.0 x 50 mm, 5 um	1	根	3764
180	液相色谱柱	80Å氰基柱，4.6x150，3.5u	1	根	5903
181	液相色谱柱	Rx-SIL 液相柱, 5um，4.6x250mm	1	根	5890
182	液相色谱柱	糖谱分析 120Å，4.6x150mm，2.7um	1	根	8086
183	液相色谱柱	表面多孔，通用 C18 液相柱, 3.0x150mm，2.7um	2	根	7427
184	液相色谱柱	表面多孔，通用 C18 液相柱, 4.6x150mm，2.7um	1	根	7427
185	液相色谱柱	表面多孔，PFP 液相柱, 4.6x250mm，4um	1	根	7202
186	液相色谱柱全惰性	惰性通用 C18 液相柱, 1.8um2.1x100 mm	1	根	7125
187	液相色谱柱经济型	C18/SCX 混合型液相柱子，4.6× 250mm,5um	1	根	3499
188	清洗瓶	气相洗针瓶 4 mL ，25/包	2	包	308
189	溶剂瓶 透明	透明溶剂瓶，1000 mL，不带盖	1	个	168
190	溶剂瓶大透明	溶剂瓶，透明，2 L	2	个	450
191	溶剂瓶棕色	棕色溶剂瓶，1000 mL	3	个	420
192	溶剂瓶透明	透明溶剂瓶， 1000 mL，带盖	1	个	198
193	溶剂过滤器	玻璃过滤器，溶剂入口	3	个	573
194	溶剂过滤器	不锈钢过滤器，溶剂入口	3	个	1108
195	热解涂层间隔管	与原子吸收光谱中使用的石墨炉	1	包	4429

		兼容，10/包			
196	玻璃内插管	玻璃内插管,样品瓶内插管，250 uL，玻璃，100/包	2	包	402
197	瓶头组件	瓶口组件,瓶头组件，用于螺口盖溶剂瓶	1	个	1096
198	瓶盖内插管	用于 4 mL 样品瓶扩散盖，12/包.	1	包	255
199	石墨密封垫圈	密封垫圈，0.5 mm 石墨，用于 0.32 mm 色谱柱，10/包	3	包	544
200	石墨密封垫圈	密封垫圈，0.4 mm VG，用于 0.1 - 0.25 mm 色谱柱，10/包	1	包	669
201	砂纸	砂纸，4000 目 (4 um)	1	个	323
202	磁性顶空瓶盖	钢质瓶盖,隔垫，螺口，顶空，磁性瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫（顶部白色，底部蓝色）	1	盒	1169
203	经济型样品瓶棕色	样品瓶，螺口，棕色，带书写签，2 mL，100/包	1	包	98
204	经济型样品瓶透明	样品瓶， 螺口，透明，2 mL，100/包	2	包	83
205	经济型样品瓶透明标签	样品瓶,样品瓶，螺口，透明，带书写签，2 mL，100/包	1	包	120
206	经济样品瓶瓶盖	瓶盖，黑色，螺口，固定，PTFE/硅橡胶，2 mL，1000/包	2	包	558
207	经济样品瓶瓶盖	一代瓶盖,黑色,螺口,固定,PTFE/硅橡胶，2 mL，1000/包	1	包	669
208	经济透明 顶空瓶	样品瓶，钳口盖，顶空，20 mL，透明，平底，1000/包	2	包	1455
209	经济顶空瓶盖	顶空瓶盖,钳口,银色铝质,20 mm,PTFE/硅橡胶，1000/包	1	包	4305
210	经济预开口大包装瓶盖	瓶盖，黑色，螺口，固定，预开口，PTFE/硅橡胶，2 mL，1000/包	1	包	600
211	绿色隔垫	不粘连高级绿色隔垫，11 mm，50/包	1	包	812
212	芯片式保护柱	进样口 ，2/包	1	包	1752
213	螺口棕色顶空瓶	顶空，螺口，棕色，20 mL，23 × 75 mm，100/包	1	包	920
214	螺口透明顶空瓶	顶空，螺口，透明，20 mL，100/包	1	包	656
215	衬管不分流大包装	进样口衬管，超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛，25/包	1	包	6920
216	衬管分流大包装	进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，25/包	1	包	8607
217	衬管惰性不分流	惰性，不分流，单锥，玻璃毛	1	个	426

218	衬管惰性分流	超高惰性，通用，低压降，带玻璃毛	1	个	529
219	衬管直型	衬管，超高惰性，直型，2 mm 内径	3	个	294
220	衬管砂芯	进样,通用超高惰性中扩散滤芯衬管，4 mm	1	个	532
221	衬管脱活不分流	单锥，带玻璃毛，去活	1	个	365
222	认证棕色顶空瓶	顶空，钳口，棕色，平底，20mL，经认证， 100/包	1	包	529
223	认证透明顶空瓶	顶空，钳口，透明，平底，20 mL，经认证，100/包	1	包	407
224	认证顶空瓶盖	带 PTFE/硅橡胶隔垫的 20 mm 顶空铝质钳口盖，100/包	1	包	610
225	认证顶空瓶盖带安全阀	铝质瓶盖，钳口，顶空，20mm，安全盖，PTFE/硅橡胶隔垫，经认证	1	个	649
226	调谐混标 ESI	用于离子阱	1	瓶	2299
227	调谐混标 ESI-L	低浓度调谐混标，100 mL	2	瓶	2216
228	调谐溶液 ICP-MS	2%硝酸基质，1ug/L；500mL/瓶，共 2 瓶	1	瓶	3442
229	超高效万能接头	快速连接组件，不锈钢，0.12×105mm	1	个	2963
230	超高效万能接头	快速连接组件，不锈钢，0.12x150mm	1	个	2963
231	载气过滤器	气体净化过滤器，载气	2	个	2481
232	进样针	10 uL，T/FN/PTFE 针头，23-26s/42/HP，6/包	1	包	3625
233	进样针	10.0 uL，PTFE，FN，斜面针尖	1	根	490
234	进样针	10 uL，直型，FN，26s/42/HP	1	根	459
235	通用柱螺帽	气相柱螺帽，2/包	1	包	373
236	镍采样锥	ICP-MS 镍采样锥，1 包	1	包	5929
237	高回收样品瓶	样品瓶,透明，高回收率，螺口，1.5mL，带 30uL 储液槽，100/包	2	包	1376
238	白凡士林，医用级	500g	18	瓶	114
239	二甲基硅油	1kg	12	瓶	190
240	明亮发光杆菌 T3 小种	套餐二：冻干粉+说明书+鉴定报告+培养基	6	套	1680
241	雷磁，PH 缓冲液套装（4.0/6.86/9.18）	250ml/瓶	18	套	182
242	硫酸钙	≥97.0% 250g	30	瓶	46
243	氯化钠	AR25kg/桶	300	桶	350

244	快速净化管 15ml,MgSO4:1200mg,PSA:400mg,C18E:400mg	50 支/盒	2	盒	950
245	快速净化管-15ml,MgSO4 ： 900mg ，PSA ： 150mg	50 支/盒	2	盒	610
246	快速净化管 -15ml,MgSO4:885mg,PSA:150mg,GCB:15mg	50 支/盒	2	盒	510
247	超高效液相色谱柱 BEH C18 Column,130A	2.1mmX100mm，1.7μm	1	根	10034
248	导流板衬管	2x2.75x120mm,5Pk	1	包	4350
249	超高效液相色谱柱 UPLC HSS T3	1.8um 2.1x100mm	1	根	10034
250	十八烷基硅烷反相色谱柱	130A,5um,4.6mmX250mm	1	根	9401
251	色谱柱保护柱柱芯柱套	1/PK	1	个	2169
252	超高惰性C18色谱柱 ,3UM 2.1X150MM	2.1X150MM	1	根	5455
253	反相高效液相色谱分析柱	4.6x250mm,5um	1	根	8591
254	ESI 喷雾针	1/PK	1	支	1685
255	苯并芘专用柱	500mg 6mL 30/pk	1	盒	1250
256	色谱柱 C18 Column, 100A	5μm, 4.6 mmX250mm	4	根	6770
257	BEH 保护柱柱芯	130A,5um,3.9mmX5mm	1	包	4104
258	P-SCX 固相萃取柱	500mg 6mL 30/pk	1	盒	850
259	超高效液相色谱柱 HSS PFP Column,100A	1.8μm,2.1mmX75mm	1	根	9944
260	复合银环电极 DMi141-SC	EA	1	根	6850
261	AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱	4X250mm	2	根	24231
262	AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱	4X50mm	2	根	8155
263	BEH 两性离子亲水色谱柱	2.5um,2.1 mmX150mm	1	根	8804
264	单向阀柱芯	2/pk	2	包	3202
265	GWS C18 反相高效液相色谱柱	5um,4.6x150mm	2	根	3345
266	CS C18 硅胶色谱柱	5μm, 4.6x150mm	1	根	3987
267	高分辨高容量氨基甲酸酯类专用色谱柱	4.6 x 250 mm,C8,5μm	1	根	15330
268	C18-P 防腐剂专用柱	5μm 4.6x250mm	1	根	3985
269	XB-C18 反相色谱柱	5μm,4.6×250mm	3	根	3230
270	C18 液相色谱柱	5μm 250x4.6mm	3	根	1850
271	硅胶反相色谱柱	5μm, 250 x 4.6mm	3	根	1750
272	亲水性 C18 反相色谱柱	4.6*250mm 5μm	3	支	3230

273	Poroshell 120 五氟苯基色谱柱	4.6x 250mm,4μm	3	根	8745
274	色谱柱 PAH C18 Column,120A	4.6mmX150mm,5μm	1	根	9311
275	色谱柱 BEH C8 Column,130A	4.6mmX150mm,5μm	1	根	8560
276	色谱柱 BEH C18 Column, 130A	4.6mmX50mm,3.5μm	1	根	6472
277	HPLC 级甲醇	4L/瓶，色谱级	9	瓶	230
278	不锈钢标准筛（II 型）	200mm,8 目，孔径 2.5mm 1 个/袋	1	个	170
279	硫酸亚铁铵，六水（沪试），AR,	500g, 1 瓶	1	瓶	47
280	脲	500g AR ≥99.0%(沪试)	1	瓶	26
281	硼酸	500g AR ≥99.5%(沪试)	2	瓶	43
282	氢氧化钠	500g AR 片状 (沪试)	20	瓶	26
283	正戊醇	500ml AR, ≥98%	1	瓶	82
284	乙腈	4L HPLC	8	瓶	506
285	1-辛醇	500mL AR ≥99.0%(沪试)	1	瓶	70
286	乙腈 HPLC 等度级，药典试剂 ≥99.9%	4L	1	瓶	150
287	异丙醇 HPLC 级，药典试剂 ≥99.8%	4L	1	瓶	330
288	二氯甲烷 HPLC 级 ≥99.8%	4L	1	瓶	390
289	乙酸乙酯 HPLC 级 ≥99.8%	4L	1	瓶	330
290	圆底离心管（螺旋盖）	25mL 50 支/包	2	包	70
291	实验室碱性浓缩型清洗剂，无磷，手洗型，有泡沫	5L	1	瓶	592.5
292	N,N-二甲基甲酰胺,DMF HPLC ≥99.8%	4L	1	瓶	371
293	N,N-二甲基乙酰胺,DMA HPLC ≥99.8%	2.5L	1	瓶	304.5
294	实验室用一次性注射器(PP/PE、无橡胶活塞、偏头、无针头)	5mL 100 只/袋	2	袋	49
295	实验室用一次性注射器(PP/PE、无橡胶活塞、偏头、无针头)	10mL 50 只/包	2	包	35
296	聚丙烯离心管(本色、尖底、红盖)	50mL 500 个/箱	1	箱	506.1
297	干燥剂,5A 分子筛	粒径 2-3mm, 300g/瓶	1	瓶	60
298	平板垫片	适用直径小于 99mm 试管或小容器，1 个/包	1	个	42
299	Φ100 通用圆盘，配套试管适配器、平板垫片使用,	平板直径 100mm, 1 个/包	1	个	96
300	大容量水氧烃捕集阱,氮气	750cc,适配 1/8 英寸管路，1 支/盒	1	支	2799
301	玻璃镉柱还原装置(食品)	用于食品，/	1	套	352

302	实验室用一次性注射器散件(PP/PE、无橡胶活塞、中头、无针头)	2mL，100 只/袋	2	袋	42
303	C8 液相色谱柱	3*100mm，2.6 μm，100A，1 根/盒	1	根	6012.8
304	经济型中速定性滤纸	Φ18cm，100 张/盒	1	盒	26.4
305	dSPE 分散固相萃取纯化管	1g PPR Pro，15mL，25 支/包	1	包	570
306	dSPE 分散固相萃取定制纯化管	150mgMgSO4，150mgPSA，150mgC18，20mgGCB，200mgSCX，15mL，25 支/袋	1	袋	400
307	椰子壳活性炭 SPE 小柱	2g,6mL，30 支/盒	1	盒	1359.6
308	苏丹红专用 SPE 小柱	500mg,6mL，30 支/盒	1	盒	234
309	蓝色开孔螺纹盖(含红色 PTFE/白色硅胶隔垫、预开口)	9mm，1000 个/袋	1	袋	300
310	去磷脂 PPR Pro 小柱	600mg，6mL，30 支/盒	1	盒	1400
311	本色 LLDPE 安全试剂瓶搬运篮	0.5L，1 个/箱	1	箱	700
312	一次性巴斯德吸管(LDPE)	5mL,217mm,总容量 8mL，250 支/盒	1	盒	54.4
313	本色 PP 广口瓶(含本色 PP 螺旋盖、无酶级)	250mL，1 个/袋	1	袋	12
314	本色 PP 广口瓶(含本色 PP 螺旋盖、无酶级)	125mL，1 个/袋	1	袋	8
315	本色 PP 广口瓶(含本色 PP 螺旋盖、无酶级)	60mL，1 个/袋	1	袋	6
316	棕色蓝盖瓶	2000mL，1 只/盒	1	个	421.2
317	棕色蓝盖瓶	1000mL，1 只/盒	1	盒	264
318	聚四氟乙烯离心管（尖底，螺纹盖）	50mL，外径 29mm*长度 127mm，/	1	个	120
319	本色 LDPE 安全试剂瓶搬运篮(含本色 PC 盖,EP 涂层手柄)	4L，1 个/箱	1	箱	753
320	24 位固相萃取真空装置	玻璃缸（内）长*宽*高=26.8*7.4*15.5cm，套，1 套 /包	1	套	5320
321	16 位/24 位 SPE 装置废液槽（亚克力材质）	外尺寸：长*宽*高，250*65*95mm;1 个/盒，1 个/盒	1	盒	175
322	12 位固相萃取真空装置	玻璃缸（内）长*宽*高=16.2*7.5*15.5cm，1 个 /盒	1	盒	3000
323	黑色实心螺纹盖(含 PTFE/硅胶隔垫)	24-400，100 个/袋	1	袋	245
324	40mL 螺纹口样品储存瓶(棕色玻璃、EPA 瓶、带书写刻度和 logo)	24-400,27.5×95mm，100 只/纸盒	1	盒	315
325	有机相尼龙针式滤器(绿色)	13mm*0.22μm，100 只/罐	1	罐	50
326	水相聚醚砜(PES)针式滤器(黄色)	13mm*0.22μm，100 只/罐	1	罐	50
327	水相聚醚砜(PES)针式滤器(蓝色)	13mm*0.45μm，100 只/罐	1	罐	50

328	IC-Guard Ag 和 H 离子混合小柱	2.5mL，50 支/盒	1	盒	1688.4
329	IC-Guard RP 净化小柱	2.5mL，50 支/盒	1	盒	930
330	透明蓝盖瓶	1000mL，1 只/盒	1	盒	48
331	一次性巴斯德吸管(LDPE)	10mL，300mm，100 支/盒	1	盒	50
332	聚丙烯离心管架(通用，蓝色)	放 30 支 15mL/20 支 50mL，1 个/袋	2	袋	41.7
333	GCB/PSA SPE 小柱	500mg/500mg,6mL，30 支/盒	1	盒	830
334	一次性巴斯德吸管(LDPE)	3mL,185mm，500 支/盒	11	盒	69.6
335	蓝色开孔螺纹盖(含白色 PTFE/红色硅胶隔垫)	9mm，1000 个/包	1	包	250
336	2mL 螺纹口自动进样瓶(透明玻璃 Type 70、带书写刻度)	9mm，12×32mm，100 只/塑盒	51	盒	24
337	防腐剂专用液相色谱柱	4.6×250mm，5μm，1 根/盒	1	根	2290.5
338	黑色实心螺纹盖(含 F217 隔垫)	13-425，100 个/袋	1	袋	122.5
339	尖底螺口刻度离心管（3.3 玻璃）	15mL，1 只	1	只	15
340	螺口尖底离心管(3.3 玻璃)	50mL，1 个	1	个	10
341	4mL 螺纹口样品瓶(棕色玻璃、带书写刻度和 logo)	13-425,14.7×45，100 只/塑盒	1	盒	84
342	16mm 红色试管架(适用于 15mL 离心管)	6*12 孔，1 个/袋	1	袋	156.6
343	15mL 螺纹口样品瓶(棕色玻璃、带书写刻度和 logo)	18-400,20.6×71mm，100 只/纸盒	1	盒	210
344	黑色实心螺纹盖(含 F217 隔垫)	18-400，100 个/包	1	包	171.5
345	20mL 螺纹口样品瓶(棕色玻璃、带书写刻度和 logo)	24-400,27.5×57mm，100 只/纸盒	1	盒	280
346	亚克力样品瓶架(36 孔,适用 15mL/22mL 样品瓶和顶空进样瓶)	Φ24mm,厚 4.7±0.2mm，1 个 /盒	1	盒	80
347	亚克力样品瓶架(36 孔、适用于 20/40/60mlEPA 样品瓶)	Φ29mm,厚 4.7±0.2mm，1 个 /盒	1	盒	105
348	1.5mL 螺纹口高回收进样瓶(透明玻璃)	9mm,11.6×32mm，100 只/塑盒	1	盒	330
349	SPE 小柱连接件（转接头）	【1，3，6mL】，PP 材质;12 个/包，12 个/包	1	包	121.8
350	WCX 弱阳离子交换 SPE 小柱	500mg,6mL，30 支/盒	1	盒	513
351	IC-Guard RP/Ag/Na 三合一离子小柱（GB5009.256-2025）	2.5mL，50 支/盒	1	盒	1980
352	精密试纸	pH 0.5-5.0，100 条/盒	1	盒	7.42
353	精密试纸	pH 6.4-8.0，80 张/本	1	本	2.8
354	广范试纸	pH 1-14，100 条/盒	1	盒	5.32

355	dSPE 分散固相萃取包	4g 硫酸镁，1gNaCl，0.5g 柠檬酸氢二钠，1g 柠檬酸钠，50 包/盒	1	盒	315
356	混合型阴离子交换 SPE 小柱（粒径 40μm）	500mg,6mL，30 支/盒	1	盒	900
357	dSPE 分散固相萃取纯化管	900mgMgSO4，150mgPSA，15mgGCB，15mL，25 支/袋	2	袋	220
358	实验室用一次性注射器散件(PP、橡胶活塞、中头、无针头)	5mL，100 只/袋	1	袋	55
359	亲水 PTFE 针式滤器(金色)	13mm*0.22μm，100 只/罐	1	罐	55
360	水相混合纤维素(MCE)针式滤器(本色)	13mm*0.22μm，100 只/罐	1	罐	55
361	一次性无粉乳胶手套(白色)	9 寸,L 号，100 只/盒	1	盒	60
362	亲水聚四氟乙烯(PTFE)过滤膜	Φ47mm*0.22μm，50 片/盒	1	盒	112.45
363	水相混合纤维素(MCE)过滤膜	Φ47mm*0.22μm，100 片/盒	1	盒	104
364	碱性氧化铝/无水硫酸钠 小柱	5g/1g，10mL，20 支/盒	1	盒	312
365	Na2SO4/Florisil（60-100 目） SPE 小柱	2g/2g,6mL,Florisil(60-100 目)，30 支/盒	1	盒	390
366	2mL 螺纹口自动进样瓶(棕色玻璃 Type III、带书写刻度)	9mm，12×32mm，100 只/塑盒	51	盒	28
367	BST-C18(II) 防腐剂专用液相色谱柱	4.6×150mm，5μm，1 根/盒	1	根	2160
368	C18 液相色谱柱	4.6×150mm，5μm，120A，1 根/盒	1	根	1408.2
369	融合内衬管透明样品瓶(带刻度、书写)，含开孔盖及 PTFE/硅胶隔垫	9mm，100 只/盒	1	盒	150
370	玻璃内插管(带聚合物支脚,适用于 9mm、10-425、11mm 样品瓶)	250μL，100 支/袋	1	袋	204
371	Florisil SPE 小柱（100-200 目）	1g,6mL，30 支/盒	1	盒	189
372	混合型阴离子交换 SPE 小柱（粒径 40μm）	150mg,6mL，30 支/盒	1	盒	501.6
373	Na2SO4 无水硫酸钠 农残专用 SPE 小柱	2g,6mL，30 支/盒	1	盒	138
374	实验室用一次性注射器(PP、橡胶活塞、中头、23G 0.6*32mm 针头、灭菌)	2mL,独立包装，100 只/盒	1	盒	59.5
375	Alumina-N 中性氧化铝 SPE 小柱	1g,3mL，50 支/盒	1	盒	331.5
376	手动单道可调式移液器(含 CNAS 校准证书)	20-200μL，1 支/盒	1	盒	198
377	一次性无粉乳胶手套(白色)	9 寸,M 号，100 只/盒	1	盒	60
378	一次性无粉乳胶手套(白色)	9 寸,S 号，100 只/盒	1	盒	60
379	LABMAXairless 瓶口分液器	5.0-50.0mL,	1	个	3500
380	IC-Guard Ag 离子小柱	1mL，50 支/盒	1	盒	829.8

381	IC-Guard RP 净化小柱	1mL，50 支/盒	1	盒	510
382	IC-Guard Na 离子小柱	1mL，50 支/盒	1	盒	660
383	epTIPS 普通袋装（优质级，黄色）	2-200μL，500 个/袋，2 袋/盒	1	盒	410
384	dSPE 分散固相萃取包	6g 硫酸镁，1.5g 乙酸钠，50 包/盒	1	盒	240
385	PM-996 封口膜	4IN*125FT，1 卷	1	卷	150
386	有机相尼龙针式滤器(绿色)	13mm*0.22μm，100 只/罐，120 罐/箱	2	箱	5760
387	亚克力样品瓶架(50 孔、适用于 4mL 样品瓶)	Φ15.5mm，厚 4.7±0.2mm，1 个 /盒	1	盒	70
388	20mL 钳口顶空进样瓶(透明玻璃、平底、带书写刻度和 logo)	20mm，22.7×75mm，100 只/盒，10 盒/箱	1	箱	1484
389	银色铝盖钳口盖(含 PTFE/硅胶隔垫、最高 180° C)	20mm，100 个/罐	1	罐	252
390	蓝色开孔螺纹盖(含红色 PTFE/白色硅胶隔垫、预开口)	9mm，100 个/袋	1	袋	30
391	透明蓝盖瓶	2000mL，1 只/盒	1	盒	90
392	低型烧杯	50mL，20 只/盒	1	盒	80
393	高降噪子弹型带线耳塞	/，200 付/盒	1	盒	352.75
394	透明蓝盖瓶/试剂瓶(GL45，硼硅玻璃，含蓝色 PP 盖和环)	3000mL，1 个/盒	1	盒	159
395	蓝色塑料样品瓶架(PP、50 孔)	用于 2mL 样品瓶，5 个/箱	1	箱	112
396	白色塑料样品瓶架(PP、50 孔)	用于 2mL 样品瓶，1 个/袋	2	袋	24.5
397	合成着色剂专用柱	4.6×250mm，5μm，1 根/盒	1	根	1870
398	聚苯乙烯二乙烯苯 SPE 小柱	500mg，6mL，30 支/盒	1	盒	588
399	玻璃纤维滤纸 GF/H	Φ110mm*1.5μm 颗粒截留，100 片/盒	1	盒	708
400	手动单道可调式移液器(含 CNAS 校准证书)	1-10mL，1 支/盒	1	盒	186
401	手动单道可调式移液器(含 CNAS 校准证书)	100-1000μL，1 支/盒	1	盒	186
402	手动单道可调式移液器(含 CNAS 校准证书)	1-5mL，1 支/盒	1	盒	186
403	微波消解内罐(全套，适配 CEM)	55mL，1 个/盒	1	盒	1600
404	dSPE 亚硝胺检测提取包	铝箔袋，50 包/盒	1	盒	423
405	dSPE 亚硝胺检测净化管	2mL 立式小管，100 支/盒	1	盒	852
406	亲水 PTFE 针式滤器(粉色)	13mm*0.45μm，100 只/罐	1	罐	55
407	Si/PSA SPE 玻璃小柱（用于塑化剂检测，GB 5009.271-2016）	500mg/500mg，6mL，30 支/盒	1	盒	1099.2

408	dSPE 分散固相萃取纯化管	900mgMgSO4，150mgPSA，15mL，25 支/袋	1	袋	208
409	PTFE 溶剂过滤装置(含玻璃过滤杯)	1000mL，1 套/箱	1	箱	1039.5
410	透明蓝盖瓶	250mL，1 只/盒	1	盒	27
411	透明蓝盖瓶	500mL，1 只/盒	1	盒	33
412	EN 萃取包填料(自动化)	MgSO4:NaCl:柠檬酸氢二钠:柠檬酸钠=4:1:0.5:1，1 瓶	1	瓶	600
413	两口棕色防爆圆形试剂瓶(GL45，GL18)	2L，	1	个	721
414	WAX 气相毛细管色谱柱	60m*0.25mm*0.25um，1 根/盒	1	根	4600
415	气相毛细管色谱柱	100m*0.25mm*0.2um，1 根/盒	1	根	8400
416	阴离子交换色谱柱，适用于无机砷检测	4.0×250mm，10μm，100A，1 根/盒	1	根	4800
417	玻璃三角漏斗	60mm，10 只/盒	1	盒	95
418	分液漏斗	125ml,四氟旋塞，PP 顶塞,磨口 19/26，2 只/盒	1	盒	178
419	螺纹盖培养管(玻璃、16×125mm,不含盖)	15-415,16mL，100 支/盒	1	盒	315
420	分液漏斗	250ml,四氟旋塞，PP 顶塞，磨口 24/29，2 只/盒	1	盒	201
421	溶剂过滤器(砂芯款)	1000mL 滤瓶，300mL 滤杯，1 套/箱	1	箱	543
422	水相混合纤维素（MCE）过滤膜	50mm*0.22μm，100 片/盒	1	盒	100
423	PE 试剂,沸程 30-60℃	500mL，20 瓶/箱	1	箱	490
424	三氯乙酸，AR，99%	500g，1 瓶/袋	1	瓶	109.2
425	磷酸二氢钾 99.50%	1KG，1 瓶	1	瓶	66.5
426	焦亚硫酸钠 96%	500g，1 瓶	1	瓶	56
427	草酸 97%	500g，1 瓶	1	瓶	45.5
428	L-抗坏血酸;维生素 C，ACS，≥99.0%	500g，1 瓶/袋	1	瓶	252
429	次氯酸钠溶液，AR，6～14% active chlorine basis	500mL，1 瓶	1	瓶	269.5
430	无水碳酸钠，AR，99.00%	500g，1 瓶	1	瓶	29
431	乙二胺四乙酸二钠盐 98%	500g，1 瓶	1	瓶	32
432	IO 试剂，HPLC 级，≥99.5%	1L，1 瓶	1	瓶	260
433	三乙胺，HPLC 级，≥99.5%	500mL，1 瓶/袋	1	瓶	143
434	磷酸氢二钾，HPLC 级，≥98.0%	250g，1 瓶	1	瓶	462
435	正己烷，塑化剂检测 专用试剂，≥99.0%	1L，1 瓶	1	瓶	262.8

436	氨水，LC-MS 级，20～22%	100mL，1 瓶/袋	1	瓶	321
437	甲酸，LC-MS 级，≥98.0%	50mL，1 瓶/袋	1	瓶	224
438	刚果红，指示剂级，NULL	25g，1 瓶	1	瓶	36
439	β-甘露聚糖酶，98%	100g，1 瓶	1	瓶	134.4
440	乙酸铵溶液，BioUltra,	1L，1 瓶	1	瓶	3413
441	LC-MS 级水	1L，N/A	1	瓶	280.8
442	1-辛烷磺酸钠，HPLC，≥99%	100g，1 瓶	1	瓶	990
443	镀铜镉粒	0.3mm-0.8mm（GB5009.33-2016），/	1	瓶	231
444	20mL 钳口顶空进样瓶(透明玻璃 Type70、平底、带书写刻度)	20mm，22.7×75mm，100 只/纸盒	3	盒	89
445	2mL 螺纹口自动进样瓶(透明玻璃、带书写刻度和 logo)，33 硼硅酸盐玻璃	9mm，12×32mm，100 只/塑盒	1	盒	80