政府采购合同书

项目名称：苏州市社会福利总院2026年度三无对象衣物及床上用品采购

项目编号：JSZC-320500-SZZJ-G2026-0010

甲方（项目采购人）：苏州市社会福利总院

联系人：赵逸菁

单位地址：苏州市相城区新福路700号

电话：0512-65891088-5109

乙方（中标单位）：苏州辑里丝绸有限公司

联系人：潘晓中

单位地址：苏州市吴江区震泽镇镇南路 128 号

电话：13812732229

甲方所需苏州市社会福利总院2026年度三无对象衣物及床上用品采购项目经苏州正杰招投标咨询服务有限公司以公开招标方式进行采购，并依法确定乙方为中标单位。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确甲方和乙方在招标过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同内容

1、乙方负责甲方的苏州市社会福利总院2026年度三无对象衣物及床上用品采购项目的实施。在合同有效期内一方不得擅自无故更或解除此项合同，如未经双方同意，擅自变更或解除此项合同的一方要负违约责任。

序号	名称	品牌规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	苏州市社会福利总院2026年度三无对象衣物及床上用品采购	详见附件清单	1批	1665859	1665859
总金额：壹佰陆拾陆万伍仟捌佰伍拾玖元整（¥1665859.00元）					

具体参数详见乙方投标文件。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方中标的投标书；

③招标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、交货时间及地点

1、交货时间：接到采购方通知后，根据季节，30 天内交付完毕该季节货物（全年供货截止至 10 月底完成）。

2、交货地点：苏州市社会福利总院内（甲方指定地点）。

三、合同价格与支付

1、中标合同价：人民币壹佰陆拾陆万伍仟捌佰伍拾玖元整（¥1665859.00 元）。

2、包括全部货物、辅助材料、样品、人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、检测、验收费用与质保期间等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、付款步骤：

合同签订生效后，甲方在 15 日内支付合同价款的 30%作为该项目的预付款。乙方根据季节采购清单（春夏季 6 月底前交付，秋季 8 月底前交付，冬季、床上用品 10 月底前交付的顺序）采购货物，甲方验收合格后，支付当季节已验收合格部分的货物款项（扣除预付款）。

乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：

A、合格销售发票，每次付款前须提供相应金额的发票；

B、最后一批付款由甲乙双方及招标代理机构签章的《货物类项目完成采购验收报告单》；

C、甲方签收后的入库单。

4、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5、支付方式：银行转账。

乙方账户信息如下：

账户名：苏州辑里丝绸有限公司

账　号：0706678211120100612108

开户行：苏州农村商业银行震泽支行

上述信息为乙方指定的接受甲方付款的账户信息。如乙方银行账户或付款方式需变更，乙方应于付款期限届满前 10 个工作日内书面通知甲方，否则产生的一切责任、因变更引起的额外费用由乙方

承担。

四、售后服务

项目全面验收合格之日起，免费质保期壹年。甲方的产品发放、使用过程中若发现疵点现象乙方应无条件进行调换。乙方应以优良的服务态度，在 2 小时内响应，8 小时内解决甲方提出的退换要求。

五、质量保证

1、乙方所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购产品规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，甲方在使用过程中不会因知识产权问题被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，确保质量符合国际或国家通用标准。

六、包装

乙方提供的标的物必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

七、标的物的交付

1、标的物的所有权自标的物交付时转移。

2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

八、标的物的检验和验收

1、验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

2、根据甲方检验的结果或当地质监部门的检验结果，在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方整改，若乙方未按照合同约定时间响应并整改完成，甲方可进行退货并拒付货款，退货产生的人工及运输费用由乙方承担。

3、甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

4、验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

九、标的物提出异议的时间和办法

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

1.1 在合同生效后，甲方无合理理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2 甲方无故迟延支付货款的，每天应按照逾期付款金额的万分之一支付逾期付款违约金。

1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足；同时甲方有权终止合同并要求乙方承担甲方因此遭致的损失费用。

2.2 乙方逾期交货的，应提前与甲方协商，甲方仍同意供货的，乙方应立即发货，每天应按照逾期交货部分货款的万分之四支付逾期交货违约金，若甲方不同意继续供货，则合同直接终止，相关损失由乙方承担。

2.3 乙方严格遵守甲方院内规章制度，进出各部门及时关门上锁，保护服务对象的隐私，不得拍照，造成服务对象逃跑或其它恶劣影响，甲方有权立刻终止合同，所造成的损失由乙方负责。

十一、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除部分或者全部责任。但合同

一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十二、履约保证金

1、乙方在签订合同后15个工作日内按中标金额的5%缴纳履约保证金至甲方指定账户，履约保证金可采用转账支票、银行汇票等方式缴纳。

2、如果乙方未能履行合同规定的任何义务，或因乙方工作过失造成的损失，应由乙方承担的赔偿未完成，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金（无息）在合同履行过程中，如无违约扣款项目，服务期满，在合约结束时由甲方在30个工作日内全部退回履约保证金（无息）。

十三、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他相关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或货物质量有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

2.1 乙方同意退货，并按合同规定将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付货款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十四、合同的解除和转让

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的部分和全部都不得转让。

十五、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十七、附则

1、合同份数：本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执贰份，招标机构一份，政府采购管理部门一份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、送达条款：

就写明的联系地址及联系方式之任何一种，就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。一方变更通知或联系地址，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方；否则，用原方式或地址的送达视为有效送达，送达日为寄出后的第二日。

5、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

附：廉政条款 、清采购清单

甲　　方：

名称(公章)：

法定代表人/负责人：

或授权代理人：（签字）

签订日期：2026.5.28

乙　　方：苏州精业装饰有限公司

名称(公章)：

法定代表人/负责人：

或授权代理人：（签字）

签订日期：2026.5.28

附件

廉政条款

为加强服务外包领域廉政建设，严格落实中央“八项”规定及其实施细则精神，规范甲乙双方在服务外包活动中的管理行为，防范各类谋取不正当利益的违法违纪行为发生，保护国家、集体和双方当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任合同。

一、甲乙双方的责任

1. 严格遵守国家关于招标投标、市场交易、服务外包等相关法律、法规、规章及政策要求，严格执行廉政建设各项规定，坚守廉洁从业底线，依法依规开展合作。

2. 严格履行服务外包主合同及本廉政责任合同约定，秉持诚实信用原则，自觉按合同约定办事，杜绝违规操作、暗箱操作。

3. 坚持公开、公平、公正、透明的原则开展合作，不得利用职务便利或合作关系谋取不正当利益，不得损害国家利益、集体利益及对方合法权益，不得违反行业各项规章制度及双方约定。

4. 建立廉政沟通与监督机制，发现对方在服务外包活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒、制止；情节严重的，须主动向上级主管部门、纪检监察机关或司法机关举报，不得隐瞒、包庇。

二、甲方的责任

甲方领导及负责本项目管理的工作人员，在服务外包项目管理全过程中，须严格遵循以下规定，自觉接受乙方、上级主管部门及社会各界的监督：

1. 严禁向乙方及相关关联单位索要或收受回扣、礼金、有价证券、贵重物品、购物卡、电子红包等财物，以及好处费、感谢费等各类不正当利益。

2. 严禁在乙方及相关关联单位报销任何应由甲方单位或个人承担的费用，包括但不限于差旅费、餐饮费、办公用品费等。

3. 严禁要求、暗示或接受乙方及相关关联单位为个人提供装修住房、操办婚丧嫁娶事宜、安排配偶子女就业、出国（境）考察、旅游、健身、娱乐等各类便利和利益。

4. 严禁参加乙方及相关关联单位组织的、可能影响公正执行公务的宴请、联谊、健身、娱乐等活动，不得接受乙方提供的任何形式的不正当宴请和娱乐安排。

5. 严禁向乙方介绍本人配偶、子女、亲属及其他利害关系人参与与本甲方项目合同相

关的设备采购、材料供应、劳务分包等经济活动；不得以任何理由向乙方推荐分包单位，或强制要求乙方购买与合同无关的设备、材料等物品。若确需进行分包，须经甲方书面同意，且乙方应就分包项目向甲方负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

6. 严禁利用职务便利干预乙方正常的服务工作，不得向乙方提出超出合同约定的不合理要求，不得刁难、索取不正当利益。

三、乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的服务沟通和工作对接，严格按照国家法律法规、行业规范及合同约定开展服务工作，自觉遵守廉政建设相关规定，同时严格履行信息保密义务，妥善保护在服务过程中获取的甲方保密信息，具体要求如下：

1. 严禁以任何理由、任何形式向甲方单位、相关关联单位及工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品、回扣、好处费、感谢费等不正当财物，不得采取其他不正当手段拉拢、贿赂甲方相关人员。

2. 严禁以任何理由为甲方单位及相关工作人员报销应由甲方或个人承担的各项费用，不得变相承担甲方的不合理开支。

3. 严禁主动提出或接受甲方相关人员的暗示，为甲方单位、相关人员或其配偶、子女、亲属提供装修住房、操办婚丧嫁娶、安排就业、出国（境）、旅游等便利和利益。

4. 严禁以任何理由组织甲方单位及相关工作人员参加可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐、联谊等活动，不得通过不正当宴请、馈赠等方式影响甲方工作人员履职。

5. 积极配合甲方及相关部门开展的廉政调查、询问等工作，如实提供相关资料和情况，不得隐瞒、谎报、拒报；若乙方不配合调查或存在违规违纪行为，甲方有权单方终止服务外包合同及相关业务关系，由此产生的一切责任和经济损失由乙方自行承担。

6. 乙方应加强自身廉政管理和信息安全管理，规范内部工作人员行为，建立健全信息保密规章制度，采取合理有效的保密措施，防范保密信息泄露；若乙方工作人员出现向甲方相关人员行贿等违规违纪行为，由乙方承担全部责任，并积极配合甲方及相关部门追究相关人员的法律责任。

四、附则

1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，与服务外包主合同具有同等法律效力，有效期至服务外包项目全部完成、相关款项结清之日止。

2. 若一方违反本合同约定，经查证属实的，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿守约方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、间接损失及维权费用）；情节严重的，守约方有权依据《民法典》相关规定单方终止主合同及本合同，同时将相关情况上报上级主

管部门、纪检监察机关或司法机关处理。若涉及刑事犯罪的，待相关行为人刑事判决生效后，守约方可依法进一步主张民事赔偿权利。

采购清单

序号	部门	品名	数量	规格	参数	要求
1	精福中心	运动服（男套）	200 套	L-5XL	面料：75%棉 16%聚酯纤维 9%氨纶（罗纹除外），420g/㎡	加厚棒球服，按钮或纽扣款，无拉链，裤子罗纹牛筋腰，无抽绳，袖口裤脚螺纹收口，无多余配饰，需提供多种款式和颜色，不起球，不掉色，不缩水，透气性好，出样品（当季送货前）。 1、纤维含量：75%棉 16%聚酯纤维 9%氨纶（罗纹除外）； 2、甲醛含量（mg/kg）无； 3、PH 值 4.0-8.5 之间； 4、可分解芳香胺（mg/kg）无。
2		运动服（女套）	134 套	M-4XL	面料：75%棉 16%聚酯纤维 9%氨纶（罗纹除外），420g/㎡	加厚棒球服，按钮或纽扣款，无拉链，裤子罗纹牛筋腰，无抽绳，袖口裤脚螺纹收口，无多余配饰，需提供多种款式和颜色，不起球，不掉色，不缩水，透气性好，出样品（当季送货前）。 1、纤维含量：75%棉 16%聚酯纤维 9%氨纶（罗纹除外）； 2、甲醛含量（mg/kg）无； 3、PH 值 4.0-8.5 之间； 4、可分解芳香胺（mg/kg）无。
3		棉毛衫裤（男套）	200 套	L-5XL	面料：95%棉 5%氨纶，新疆长绒棉， 40S 精梳棉，280g/㎡ 双面刷毛，蜜桃绒	圆领，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种颜色，出样品（当季送货前）。 1、纤维含量 95%%棉 5%氨纶； 2、甲醛含量（mg/kg）无； 3、PH 值 4.0-8.5 之间； 4、可分解芳香胺（mg/kg）无。
4		棉毛衫裤（女套）	134 套	M-4XL	面料：95%棉 5%氨纶，新疆长绒棉，40S 精梳棉，280g/㎡ 双面刷毛，蜜桃绒	圆领，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种颜色，出样品（当季送货前）。 1、纤维含量 95%%棉 5%氨纶； 2、甲醛含量（mg/kg）无； 3、PH 值 4.0-8.5 之间； 4、可分解芳香胺（mg/kg）无。
5		加绒运动服（男套）	200 套	L-5XL	一体绒，面料纤维须包含：棉、聚酯纤维，其中棉含量不低于 35%；优可丝环保面料	一体绒 1、面料纤维须包含：棉、聚酯纤维，其中棉含量不低于 35%； 2、甲醛含量（mg/kg）无； 3、PH 值 4.0-8.5 之间； 4、可分解芳香胺（mg/kg）无； 5、耐汗渍色牢度（级）≥3-4； 6、耐水色牢度（级）≥3-4； 7、耐摩擦色牢度（级）≥3-4； 8、安全级别≥B 类； 9、无异味。

6		加绒运动服（女套）	134 套	M-4XL	一体绒，面料纤维须包含：棉、聚酯纤维，其中棉含量不低于 35%；优可丝环保面料	一体绒 1、面料纤维须包含：棉、聚酯纤维，其中棉含量不低于 35%； 2、甲醛含量（mg/kg）无； 3、PH 值 4.0-8.5 之间； 4、可分解芳香胺（mg/kg）无； 5、耐汗渍色牢度（级）≥3-4； 6、耐水色牢度（级）≥3-4； 7、耐摩擦色牢度（级）≥3-4； 8、安全级别≥B 类； 9、无异味。
7		加绒卫裤（男式）	100 条	L-5XL	面料：75%棉 16%聚酯纤维 9%氨纶（罗纹除外）里料：100%聚酯纤维，420g/㎡	加绒加厚，一体绒，无拉链，裤子罗纹牛筋腰，无抽绳，裤脚螺纹收口，无多余配饰，需提供多种款式和颜色，不起球，不掉色，不缩水，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
8		加绒卫裤（女式）	67 条	M-4XL	面料：75%棉 16%聚酯纤维 9%氨纶（罗纹除外）里料：100%聚酯纤维，420g/㎡	加绒加厚，一体绒，无拉链，裤子罗纹牛筋腰，无抽绳，裤脚螺纹收口，无多余配饰，需提供多种款式和颜色，不起球，不掉色，不缩水，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
9		短袖（男式）	200 件	L-5XL	面料：包含氨纶 、亚麻、桑蚕丝、醋酯纤维、棉、聚酯纤维，其中棉含量不得少于 35%；40S 醋酸纤维珠地 200 克	纤维须包含氨纶、亚麻、桑蚕丝、醋酯纤维、棉、聚酯纤维，其中棉含量不得少于 35%；耐酸汗渍色牢度（级）≥3-4；耐碱汗渍色牢度（级）≥3-4；耐摩擦色牢度（级）≥3-4；甲醛含量（mg/kg）无；PH 值 4.0-8.5 之间，可分解芳香胺（mg/kg）无。无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色。
10		短袖（女式）	134 件	M-4XL	面料：包含氨纶、亚麻、桑蚕丝、醋酯纤维、棉、聚酯纤维，其中棉含量不得少于 35%；40S 醋酸纤维珠地 200 克	纤维须包含氨纶、亚麻、桑蚕丝、醋酯纤维、棉、聚酯纤维，其中棉含量不得少于 35%；耐酸汗渍色牢度（级）≥3-4；耐碱汗渍色牢度（级）≥3-4；耐摩擦色牢度（级）≥3-4；甲醛含量（mg/kg）无；PH 值 4.0-8.5 之间，可分解芳香胺（mg/kg）无。无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色。
11		长袖 T 恤（男式）	200 件	L-5XL	面料：95%棉 5%氨纶，新疆长绒棉，40S 精梳棉，280g/㎡，活性印染	POLO 衫，纯棉加厚，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
12		长袖 T 恤（女式）	134 件	M-4XL	面料：95%棉 5%氨纶，新疆长绒棉，40S 精梳棉，280g/㎡，活性印染	POLO 衫，纯棉加厚，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
13		短裤（男式）	600 条	L-5XL	中腰平角裤，大身精梳棉 裆部抗菌面料，大身	1、大身面料 100%棉，裆部面料 60%晴纶 40%棉（±3）； 2、甲醛含量（mg/kg）无；

					面料：100%棉，裆部面料：60%腈纶 40%棉 裆部面料 10A 级抗菌	3、PH 值 4.0-8.5 之间； 4、可分解芳香胺（mg/kg）无； 5、耐汗渍色牢度（级）≥3-4； 6、耐水色牢度（级）≥3-4； 7、安全级别≥B 类； 8、无异味； 9、裆部面料 10A 级抗菌。
14		短裤（女式）	402 条	M-4XL	中腰平角裤，大身精梳棉 裆部抗菌面料，大身面料：100%棉，裆部面料：60%腈纶 40%棉 裆部面料 10A 级抗菌	1、大身面料 100%棉，裆部面料 60%晴纶 40%棉（±3）； 2、甲醛含量（mg/kg）无； 3、PH 值 4.0-8.5 之间； 4、可分解芳香胺（mg/kg）无； 5、耐汗渍色牢度（级）≥3-4； 6、耐水色牢度（级）≥3-4； 7、安全级别≥B 类； 8、无异味； 9、裆部面料 10A 级抗菌。
15		女式背心	67 件	M-4XL	面料：51%锦纶 49%氨纶 立体斜角水滴型隐孔杯垫 U 型领口	无痕美背，一体式杯垫，不跑杯，不变形，不褪色，抗菌，透气，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
16		牛仔九分裤（男式）	200 条	L-5XL	面料：纯棉牛仔布	加宽牛皮筋松紧腰，无抽绳，中腰，两侧有明口袋，宽松阔腿款，无拉链，无纽扣，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
17		牛仔九分裤（女式）	134 条	M-4XL	面料：纯棉牛仔布	加宽牛皮筋松紧腰，无抽绳，中腰，两侧有明口袋，宽松阔腿款，无拉链，无纽扣，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
18		棉马甲（男式）	100 件	L-5XL	面料：100%聚酯纤维，防风，防泼水，填充物：100%聚酯纤维 菱格型绗缝不跑绒	外穿型，按钮或纽扣款，无拉链，面料：100%聚酯纤维，防风，防泼水，填充物：100%聚酯纤维，菱格型绗缝不跑绒，无甲醛，PH 值 4.0-8.5 之间，可分解芳香胺（mg/kg）无。
19		棉马甲（女式）	67 件	M-4XL	面料：100%聚酯纤维，防风，防泼水，填充物：100%聚酯纤维 菱格型绗缝不跑绒	外穿型，按钮或纽扣款，无拉链，面料：100%聚酯纤维，防风，防泼水，填充物：100%聚酯纤维，菱格型绗缝不跑绒，无甲醛，PH 值 4.0-8.5 之间，可分解芳香胺（mg/kg）无。
20		棉睡衣（男式）	100 套	L-5XL	外层面料：500g/s 灯芯绒 中层：蓄热机洗防变形夹棉 里层：抗静电毛绒面料	纽扣款两件套，衬衫翻领，撞色包边，松紧裤腰，厚实耐磨耐洗，无多余配饰，不起球，不掉色，不缩水，抗静电，提供多种款式和颜色。

21		棉睡衣（女式）	67 套	M-4XL	外层面料：500g/s 灯芯绒 中层：蓄热机洗防变形夹棉 里层：抗静电毛绒面料	纽扣款两件套，衬衫翻领，撞色包边，松紧裤腰，厚实耐磨耐洗，无多余配饰，不起球，不掉色，不缩水，抗静电，提供多种款式和颜色。
22		棉服（男式）	200 件	L-5XL	面料：防风防水面料，填充物：羽绒棉，里料：100%锦纶	纽扣款，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不跑绒，不褪色，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
23		棉服（女式）	134 件	M-4XL	面料：防风防水面料，填充物：羽绒棉，里料：100%锦纶	纽扣款，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不跑绒，不褪色，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
24		运动鞋（男式）	200 双	38-44 码	面料：织物/合成革/PP 膜 底料：成型 EVA/TPU	1、无鞋带款，鞋底与帮面剥离强度大于 70； 2、耐折性能折后不出现帮面裂面；底墙、帮底、鞋底不开胶；折后鞋底不出现裂纹；外底不出现涂色脱落； 3、外底耐磨性能非发泡材料小于 12； 4、外底与外中底粘合强度大于 20； 5、耐磨擦色牢度（级）≥2-3； 6、甲醛含量（mg/kg）无。
25		运动鞋（女式）	134 双	35-40 码	面料：织物/合成革/PP 膜 底料：成型 EVA/TPU	1、无鞋带款，鞋底与帮面剥离强度大于 70； 2、耐折性能折后不出现帮面裂面；底墙、帮底、鞋底不开胶；折后鞋底不出现裂纹；外底不出现涂色脱落； 3、外底耐磨性能非发泡材料小于 12； 4、外底与外中底粘合强度大于 20； 5、耐磨擦色牢度（级）≥2-3； 6、甲醛含量（mg/kg）无。
26		棉鞋（男式）	100 双	38-44 码	鞋面鞋里：真皮毛一体 鞋底：加厚防滑白色加深锯齿状橡胶鞋底	无鞋带款，防滑鞋底，保暖，不脱胶，不掉毛，不变形，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
27		棉鞋（女式）	67 双	35-40 码	鞋面鞋里：真皮毛一体 鞋底：加厚防滑白色加深锯齿状橡胶鞋底	无鞋带款，防滑鞋底，保暖，不脱胶，不掉毛，不变形，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
28		凉鞋（男式）	100 双	38-44 码	帮面：100%头层牛皮 大底：动态双向弹力橡胶大底	无鞋带款，防滑减震鞋底，回弹中底，抗撕裂耐磨，轻便，不脱胶，不变形，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
29		凉鞋（女式）	67 双	35-40 码	帮面：100%头层牛皮 大底：动态双向弹力橡胶大底	无鞋带款，防滑减震鞋底，回弹中底，抗撕裂耐磨，轻便，不脱胶，不变形，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。

30		塑料拖鞋（男式）	100 双	38-44 码	环保 EVA	防滑鞋底，轻便，不脱胶，不变形，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。 1、耐干磨擦色牢度（级）≥2-3； 2、耐湿磨擦色牢度（级）≥2-3； 3、甲醛含量（mg/kg）无。
31		塑料拖鞋（女式）	67 双	35-40 码	环保 EVA	防滑鞋底，轻便，不脱胶，不变形，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。 1、耐干磨擦色牢度（级）≥2-3； 2、耐湿磨擦色牢度（级）≥2-3； 3、甲醛含量（mg/kg）无。
32		单鞋（男式）	200 双	38-44 码	网布织带鞋面，超纤材质，双层软弹中底，白色加深锯齿状橡胶凹凸鞋底，包头款	防滑鞋底，包头款，无多余配饰，无鞋带，一脚蹬，轻便，不脱胶，不变形，抗撕裂耐磨，透气性好，提供多种款式和颜色。
33		单鞋（女式）	134 双	35-40 码	网布织带鞋面，超纤材质，双层软弹中底，白色加深锯齿状橡胶凹凸鞋底，包头款	防滑鞋底，包头款，无多余配饰，无鞋带，一脚蹬，轻便，不脱胶，不变形，抗撕裂耐磨，透气性好，提供多种款式和颜色。
34		袜子（薄）	676 双	26-28cm	面料：100%棉，80S 精梳棉，200N	7A 级抗菌防臭，中筒，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色。
35		袜子（厚）	676 双	26-28cm	面料：100%棉，60S 精梳棉，200N 双针工艺	加厚，7A 级抗菌防臭，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
36		凉被	167 条	155*215 cm	面料 100%棉，纱织密度：45*45/96*72，填充物：100%聚酯纤维，仿丝棉 160g/㎡重量≥3 斤 5CM 包边，可水洗	面料：100%棉 1、纱支密度：45*45/96*72 ； 2、仿丝棉 160g/㎡，重量≥3 斤； 3、无异味，甲醛含量（mg/kg）无； 4、色牢度（级），耐摩擦（级）≥3-4； 5、耐酸汗渍（变色、沾色（级））≥3-4； 6、耐碱汗渍（变色、沾色）（级）≥3-4； 7、耐水（变色、沾色）（级）≥3-4 级； 8、填充物质量偏差率-5%； 9、压缩率≥30%； 10、回弹率≥60%； 11、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
37		春秋被	167 条	160*230 cm	面料 100%棉 纱支密度：40*40/133*76，填充物：100%聚酯纤维，仿丝棉 260g/㎡重量≥4 斤，5CM 包边，可水洗	面料：100%棉 1、纱支密度：40*40/133*76； 2、仿丝棉 260g/㎡，重量≥4 斤； 3、无异味，甲醛含量（mg/kg）无； 4、色牢度（级），耐摩擦（级）≥3-4； 5、耐酸汗渍（变色、沾色（级））≥3-4； 6、耐碱汗渍（变色、沾色）（级）≥3-4； 7、耐水（变色、沾色）（级）≥3-4 级； 8、填充物质量偏差率-5%；

						9、压缩率≥30%； 10、回弹率≥60%； 11、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
38		冬被	167 条	160*230 cm	面料 100%棉 纱支密度：40*40/133*76，填充物：100%聚酯纤维，仿丝棉 450g/㎡重量≥5 斤，5CM 包边，可水洗	面料 100%棉 1、纱支密度：40*40/133*76； 2、仿丝棉 450g/㎡，重量≥5 斤； 3、无异味，甲醛含量（mg/kg）无； 4、色牢度（级），耐摩擦（级）≥3-4； 5、耐酸汗渍（变色、沾色（级））≥3-4； 6、耐碱汗渍（变色、沾色）（级）≥3-4； 7、耐水（变色、沾色）（级）≥3-4 级； 8、填充物质量偏差率-5%； 9、压缩率≥30%； 10、回弹率≥60%； 11、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
39		枕芯（防水）	167 个	48*74cm	面料：100%棉 纱支密度：白色精梳棉 40s*40s 高密防羽布 233T，填充；原生羽丝绒 800g 可水洗	1、纤维含量（面料）：100%棉，纤维含量（填充物）100%聚酯纤维； 2、甲醛含量（mg/kg）无； 3、PH 值 4.0-9.0； 4、可分解芳香胺（mg/kg）无； 5、填充物含油率小于 1%； 6、规格尺寸偏差率正负 3.5%； 7、面料防水性能：沾水等级大于 3 级；
40		床单（白色）	167 条	184*230 cm	面料：100%棉，C40*40 133*72 漂白斜纹，医用面料	1、面料：100%棉； 2、纱支（S）：经纱 40（±2）纬纱 40（±2）； 3、密度（根/英寸）：经向 133（±2），纬向 72（±2）； 4、无异味； 5、甲醛含量（mg/kg）无； 6、PH 值 4.0～8.5； 7、断裂强力≥250N； 8、水洗尺寸变化率≥-3%； 9、可分解芳香胺（mg/kg）无；
41		枕套（白色）	334 条	50*80cm	面料：100%棉，C40*40 133*72 漂白斜纹，医用面料	1、面料：100%棉； 2、纱支（S）：经纱 40（±2）纬纱 40（±2）； 3、密度（根/英寸）：经向 133（±2），纬向 72（±2）； 4、无异味； 5、甲醛含量（mg/kg）无； 6、PH 值 4.0～8.5； 7、断裂强力≥250N； 8、水洗尺寸变化率≥-3%； 9、可分解芳香胺（mg/kg）无；

42		被套（白色）	100 条	160*230 cm	面料：100%棉，C40*40 133*72,漂白斜纹，医用面料，被套下口开口式系带子	1、面料：100%棉； 2、纱支（S）：经纱 40（±2）纬纱 40（±2）； 3、密度（根/英寸）：经向 133（±2），纬向 72（±2）； 4、无异味； 5、甲醛含量（mg/kg）无； 6、PH 值 4.0～8.5； 7、断裂强力≥250N； 8、水洗尺寸变化率≥-3%； 9、可分解芳香胺（mg/kg）无；
43		床单（花色）	65 条	184*230 cm	面料：100%棉，活色印染，纱支密度：40*40/133*76	面料：100%棉 1、纱支密度 40*40/133*76； 2、无异味，甲醛含量（mg/kg）无；PH 值 4.0～7.5；色牢度：耐摩擦≥4 级、耐酸汗渍（变色、沾色）≥4 级、耐碱汗渍（变色、沾色）≥4 级、耐洗（变色、沾色）≥3-4 级、断裂强力≥250N；水洗尺寸变化率≥-3%； 3、所用材料均为环保材料； 4、执行国家有关标准,干摩、湿摩、染色牢度、缩水率、甲醛含量、ph 值控制在国家标准之内； 5、环保还原染料、耐氯漂（≥3.5 级）、耐高温高压，做工精细、美观大方耐用； 6、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
44		被套（花色）	65 条	160*230 cm	面料：100%棉，AB 版 活色印染， 纱支密度：40*40/133*76,被套下口开口式系带子	面料：100%棉 1、纱支密度 40*40/133*76； 2、无异味，甲醛含量（mg/kg）无；PH 值 4.0～7.5；色牢度：耐摩擦≥4 级、耐酸汗渍（变色、沾色）≥4 级、耐碱汗渍（变色、沾色）≥4 级、耐洗（变色、沾色）≥3-4 级、断裂强力≥250N；水洗尺寸变化率≥-3%； 3、所用材料均为环保材料； 4、执行国家有关标准,干摩、湿摩、染色牢度、缩水率、甲醛含量、ph 值控制在国家标准之内； 5、环保还原染料、耐氯漂（≥3.5 级）、耐高温高压，做工精细、美观大方耐用； 6、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；

45		枕套（花色）	65 条	50*80cm	面料：100%棉，AB 版，活色印染，纱支密度：40*40/133*76,	面料：100%棉 1、纱支密度 40*40/133*76； 2、无异味，甲醛含量（mg/kg）无；PH 值 4.0～7.5；色牢度：耐摩擦≥4 级、耐酸汗渍（变色、沾色）≥4 级、耐碱汗渍（变色、沾色）≥4 级、耐洗（变色、沾色）≥3-4 级、断裂强力≥250N；水洗尺寸变化率≥-3%； 3、所用材料均为环保材料； 4、执行国家有关标准,干摩、湿摩、染色牢度、缩水率、甲醛含量、ph 值控制在国家标准之内； 5、环保还原染料、耐氯漂（≥3.5 级）、耐高温高压，做工精细、美观大方耐用； 6、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
46	老福中心	薄睡衣	26 套	S-4XL	主体：100%棉 160g/㎡ 2*21S 全棉双股双面磨毛拉绒工艺	全棉加厚春秋款，长袖长裤，包边翻领纽扣款，裤子腰部松紧带，无多余配饰，需提供多种款式和颜色，不起球，不掉色，不缩水，透气性好，出样品（当季送货前）。
47		厚睡衣	20 套	S-4XL	外层面料：500g/s 灯芯绒 中层：蓄热机洗防变形夹棉 里层：抗静电毛绒面料	纽扣款两件套，衬衫翻领，撞色包边，松紧裤腰，厚实耐磨耐洗，无多余配饰，不起球，不掉色，不缩水，抗静电，提供多种款式和颜色。
48		加绒卫衣	35 件	S-4XL	面料:75%棉 16%聚酯纤维 9%氨纶（罗纹除外） 里料：100%聚酯纤维，420g/㎡	圆领套头衫，加绒加厚，一体绒，无拉链，无多余配饰，需提供多种款式和颜色，不起球，不掉色，不缩水，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
49		运动套装	38 套	S-4XL	面料:75%棉 16%聚酯纤维 9%氨纶（罗纹除外），420g/㎡	棉质加厚运动服，无多余配饰，需提供多种款式和颜色，不起球，不掉色，不缩水，透气性好，出样品（当季送货前）。
50		短袖 T 恤	38 件	S-4XL	面料：包含氨纶、亚麻、桑蚕丝、醋酯纤维、棉、聚酯纤维，其中棉含量不得少于 35% 40S 醋酸纤维珠地 POLO 衫，克重 200 克	1、面料须包含氨纶、亚麻、桑蚕丝、醋酯纤维、棉、聚酯纤维，其中棉含量不得少于 35%； 2、耐酸汗渍色牢度≥3-4； 3、耐碱汗渍色牢度≥3-4； 4、耐摩擦色牢度≥3-4； 5、甲醛含量（mg/kg）无； 6、PH 值 4.0-8.5 之间； 7、可分解芳香胺（mg/kg）无； 8、安全级别≥B 类； 9、无异味；
51		长袖 T 恤	40 件	S-4XL	面料：100%纯棉 40S 280g/㎡，活性印染	长袖 POLO 衫，纯棉加厚，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。

52		棉毛衫裤	28 套	S-4XL	面料：95%棉 5%氨纶，新疆长绒棉，40S 精梳棉，280g/㎡ 双面刷毛，蜜桃绒	圆领，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
53		马甲	20 件	S-4XL	面料：100%锦纶，里料：雪貂绒 填充物：100%羊毛 菱格型绗缝不跑毛	纽扣款，不带帽子不带拉链，无多余配饰，无异味，不跑毛，不掉绒，透气性好，不变形，不起球，不褪色，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
54		运动鞋	40 双	35-43 码	面料：织物/合成革/PP 膜 底料：成型 EVA/TPU	防滑鞋底，轻便，不脱胶，不变形，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。 1、鞋底与帮面剥离强度大于 70； 2、耐折性能折后不出现帮面裂面；底墙、帮底、鞋底不开胶；折后鞋底不出现裂纹；外底不出现涂色脱落； 3、外底耐磨性能非发泡材料小于 12； 4、外底与外中底粘合强度大于 20； 5、耐磨色牢度（级）大于 2-3； 6、甲醛含量（mg/kg）无。
55		拖鞋	10 双	35-43 码	环保 EVA	防滑鞋底，无异味，不脱胶，不变形，透气性好，耐折耐磨损，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
56		凉鞋	12 双	35-43 码	帮面：100%头层牛皮 大底：动态双向弹力橡胶大底	防滑减震鞋底，包头款，回弹中底，抗撕裂耐磨，轻便，不脱胶，不变形，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
57		袜子（薄）	80 双	26-28cm	面料：100%棉，80S 精梳棉，200N	7A 级抗菌防臭，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色。
58		袜子（厚）	80 双	26-28cm	面料：100%棉，60S 精梳棉，200N 双针工艺	加厚，7A 级抗菌防臭，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
59		内裤（平角）	20 条	S-5XL	大身精梳棉 裆部抗菌面料 大身面料：100%棉 裆部面料：60%腈纶 40%棉 10A 级抗菌	中高腰，平角裤，无多余配饰，抗菌，透气，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
60		内裤（三角）	30 条	S-5XL	大身精梳棉 裆部抗菌面料 大身面料：100%棉 裆部面料：60%腈纶 40%棉 10A 级抗菌	中高腰，三角裤，无多余配饰，抗菌，透气，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
61		文胸	18 条	M-4XL	面料：51%锦纶 49%氨纶 立体斜角水滴型隐孔杯垫 U 型领	无痕美背，一体式杯垫，不跑杯，不变形，不褪色，抗菌，透气，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。

					口	
62		汗衫	26 件	M-4XL	面料：95%棉 5%氨纶，新疆长绒棉，40S 精梳棉，280g/㎡，活性印染	圆领纯棉加厚，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
63		床单	160 条	184*230 cm	面料：100%棉，纱支密度：40*40/133*76，活性印染	面料：100%棉 1、纱支密度 40*40/133*76； 2、无异味，甲醛含量（mg/kg）无；PH 值 4.0～7.5；色牢度（级）；耐摩擦（级）≥4、耐酸汗渍（级）（变色、沾色）≥4、耐碱汗渍（变色、沾色）≥4 级、耐洗（变色、沾色）≥3-4 级、断裂强力≥250N；水洗尺寸变化率+2.0%～-4.0%； 3、所用材料均为环保材料； 4、执行国家有关标准，干摩、湿摩、染色牢度、缩水率、甲醛含量、ph 值控制在国家标准之内； 5、环保还原染料、耐氯漂（≥3.5 级）、耐高温高压，做工精细、美观大方耐用； 6、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
64		春秋被	40 条	160*230 cm	面料 100%棉 纱支密度：40*40/133*76，填充物：100%聚酯纤维，仿丝棉 260g/㎡重量≥4 斤，5CM 包边，可水洗	面料：100%棉 1、纱支密度：40*40/133*76； 2、仿丝棉 260g/㎡，重量≥4 斤； 3、无异味，甲醛含量（mg/kg）无； 4、色牢度；耐摩擦≥3-4 级； 5、耐酸汗渍（变色、沾色）≥3-4 级； 6、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3-4 级； 7、耐水（变色、沾色）≥3 级； 8、填充物质量偏差率-5%； 9、压缩率≥30%； 10、回弹率≥60%； 11、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
65		被套	120 条	160*230 cm	面料：100%棉，AB 版 活色印染 纱支密度：40*40/133*76，套下口开口式系带子	面料：100%棉 1、纱支密度 40*40/133*76； 2、无异味，甲醛含量（mg/kg）无；PH 值 4.0～7.5；色牢度：耐摩擦≥4 级、耐酸汗渍（变色、沾色）≥4 级、耐碱汗渍（变色、沾色）≥4 级、耐洗（变色、沾色）≥3-4 级、断裂强力≥250N；水洗尺寸变化率+2.0%～-4.0%； 3、所用材料均为环保材料； 4、执行国家有关标准，干摩、湿摩、染色牢度、缩水率、甲醛含量、ph 值控制在国家标准之内； 5、环保还原染料、耐氯漂（≥3.5 级）、耐高温高压，做工精细、美观大方耐用； 6、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；

66		枕套	160 条	50*80cm	面料：100%棉，AB 版，活色印染 纱支密度：40*40/133*76	面料：100%棉 1、纱支密度 40*40/133*76； 2、无异味，甲醛含量（mg/kg）无；PH 值 4.0～7.5；色牢度：耐摩擦≥4 级、耐酸汗渍（变色、沾色）≥4 级、耐碱汗渍（变色、沾色）≥4 级、耐洗（变色、沾色）≥3-4 级、断裂强力≥250N；水洗尺寸变化率+2.0%～-4.0%； 3、所用材料均为环保材料； 4、执行国家有关标准，干摩、湿摩、染色牢度、缩水率、甲醛含量、ph 值控制在国家标准之内； 5、环保还原染料、耐氯漂（≥3.5 级）、耐高温高压，做工精细、美观大方耐用； 6、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
67		冬被	40 条	160*230 cm	面料 100%棉 纱支密度：40*40/133*76，填充物：100%聚酯纤维，仿丝棉 450g/㎡重量≥5 斤，5CM 包边，可水洗	面料：100%棉 1、纱支密度：40*40/133*76； 2、仿丝棉 450g/㎡，重量≥5 斤； 3、无异味，甲醛含量（mg/kg）无； 4、色牢度：耐摩擦≥3-4 级； 5、耐酸汗渍（变色、沾色）≥3-4 级； 6、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3-4 级； 7、耐水（变色、沾色）≥3 级； 8、填充物质量偏差率-5%； 9、压缩率≥30%； 10、回弹率≥60%； 11、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
68		空调被	40 条	160*230 cm	面料 100%棉，纱织密度：45*45/96*72，填充物：100%聚酯纤维，仿丝棉 160g/㎡重量≥3 斤 5CM 包边，可水洗	面料 100%棉 1、纱支密度：45*45/96*72； 2、仿丝棉 160g/㎡，重量≥3 斤； 3、无异味，甲醛含量（mg/kg）无； 4、色牢度：耐摩擦≥3-4 级； 5、耐酸汗渍（变色、沾色）≥3-4 级； 6、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3-4 级； 7、耐水（变色、沾色）≥3 级； 8、填充物质量偏差率-5%； 9、压缩率≥30%； 10、回弹率≥60%； 11、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
69		枕芯	40 个	48*74cm	面料：100%棉 纱支密度：白色精梳棉 60 支 140*140 高密防羽布 233T，填充；原生羽丝绒 800g 可水洗	防水，防污，可水洗，面料：100%棉 纱支密度：白色精梳棉 60 支 140*140 高密防羽布 233T，填充；原生羽丝绒 800g；无异味，甲醛含量（mg/kg）无；PH 值 4.0-9.0，可分解芳香胺（mg/kg）无，填充物含油率≤0.1%，规格尺寸偏差率±3.5%，防水符合国家 GB/T4745-2012 标准。
70	残福中心	长袖 T 恤	166 件	S-4XL	面料：100%纯棉 40S 280g/㎡，	POLO 衫，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式

					活性印染	和颜色，出样品（当季送货前）。
71		短袖 T 恤	332 件	S-4XL	面料：包含氨纶、亚麻、桑蚕丝、醋酯纤维、棉、聚酯纤维，其中棉含量不得少于 35% 40S 醋酸纤维珠地 POLO 衫，克重 200 克	1、面料须包含氨纶、亚麻、桑蚕丝、醋酯纤维、棉、聚酯纤维，其中棉含量不得少于 35%； 2、耐酸汗渍色牢度≥3-4； 3、耐碱汗渍色牢度≥3-4； 4、耐摩擦色牢度≥3-4； 5、甲醛含量（mg/kg）无； 6、PH 值 4.0-8.5 之间； 7、可分解芳香胺（mg/kg）无； 8、安全级别≥B 类； 9、无异味。
72		球衫（薄）	166 件	S-4XL	面料纤维须包含：棉、粘胶纤维、聚酯纤维，其中棉含量不低于 76%；环保 SORONA 纤维，3A 级抗菌防螨	1、面料纤维须包含：棉、粘胶纤维、聚酯纤维，其中棉含量不低于 76%； 2、甲醛含量（mg/kg）无； 3、PH 值 4.0-8.5 之间； 4、可分解芳香胺（mg/kg）无； 5、耐汗渍色牢度（级）≥3-4； 6、耐水色牢度（级）≥3-4； 7、耐摩擦色牢度（级）≥3-4； 8、安全级别≥B 类； 9、无异味； 10、3A 级抗菌。
73		球裤（薄）	166 件	S-4XL	面料纤维须包含：棉、粘胶纤维、聚酯纤维，其中棉含量不低于 76%；环保 SORONA 纤维，3A 级抗菌防螨	1、面料纤维须包含：棉、粘胶纤维、聚酯纤维，其中棉含量不低于 76%； 2、甲醛含量（mg/kg）无； 3、PH 值 4.0-8.5 之间； 4、可分解芳香胺（mg/kg）无； 5、耐汗渍色牢度（级）≥3-4； 6、耐水色牢度（级）≥3-4； 7、耐摩擦色牢度（级）≥3-4； 8、安全级别≥B 类； 9、无异味； 10、3A 级抗菌。
74		短袖中裤套装	166 套	S-4XL	面料：100%棉 420g/㎡	无多余配饰，需提供多种款式和颜色，不起球，不掉色，不缩水，透气性好，出样品（当季送货前）。
75		球衫球裤（加绒）	166 套	S-4XL	面料：75%棉 16%聚酯纤维 9%氨纶（罗纹除外）里料：100%聚酯纤维，420g/㎡	加绒加厚，一体绒，无拉链，无多余配饰，需提供多种款式和颜色，不起球，不掉色，不缩水，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
76		中裤（男七分裤）	100 条	S-4XL	面料：100%棉（罗纹除外）420g/㎡	无多余配饰，需提供多种款式和颜色，不起球，不掉色，不缩水，透气性好，出样品（当季送货前）。
77		单鞋	166 双	35-43 码	面料：织物/合成革/PP 膜，底料：成型 EVA/TPU	无鞋带，无多余配饰，防滑鞋底，轻便，不脱胶，不变形，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。

78		运动鞋（厚）	166 双	35-43 码	面料：织物/合成革/PP 膜，底料：成型 EVA/TPU	加绒款，无鞋带，无多余配饰，防滑鞋底，轻便，不脱胶，不变形，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
79		凉鞋	166 双	35-43 码	网布织带鞋面，超纤材质，双层软弹中底，白色加深锯齿状橡胶凹凸鞋底，包头款	防滑鞋底，包头款，后脚跟可调节，无多余配饰 无鞋带，轻便，不脱胶，不变形，透气性好，提供多种款式和颜色。
80		棉毛衫裤	60 套	S-4XL	面料：95%棉 5%氨纶，新疆长绒棉，40S 精梳棉，280g/㎡双面刷毛，蜜桃绒	中领，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
81		羊毛衫（男）	100 件	S-4XL	面料：100%羊毛，12 针 24 支 2 股，成衣>400g	中领，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
82		棉袄（男）	100 件	S-4XL	面料：防风防水面料 填充物：羽绒棉 里料：100%锦纶	无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不跑绒，不褪色，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
83		羽绒马甲	166 件	S-4XL	面料辅料：锦纶 86.5%氨纶 13.5% 里料：100%锦纶 填充物：90%白鸭绒 充绒量>150g，B 类	无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，提供多种款式和颜色。
84		文胸	120 件	S-4XL	面料：51%锦纶 49%氨纶 立体斜角水滴型隐孔杯垫 U 型领口	无痕美背，一体式杯垫，不跑杯，不变形，不褪色，抗菌，透气，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
85		内裤（女）	166 条	S-4XL	大身精梳棉 裆部抗菌面料，大身面料：100%棉，裆部面料：60%腈纶 40%棉，10A 级抗菌	中腰，三角裤，无多余配饰，抗菌，透气，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
86		被套	160 条	160*230 cm	面料：100%棉，AB 版 活色印染， 纱支密度：40*40/133*76，套下口开口式系带子	面料：100%棉 1、纱支密度 40*40/133*76； 2、无异味，甲醛含量（mg/kg）无；PH 值 4.0～8.5；色牢度；耐摩擦≥4 级、耐酸汗渍(变色、沾色)≥4 级、耐碱汗渍(变色、沾色)≥4 级、耐洗（变色、沾色）≥3-4 级、断裂强力≥250N；水洗尺寸变化率+2.0%～-4.0%； 3、所用材料均为环保材料； 4、执行国家有关标准，干摩、湿摩、染色牢度、缩水率、甲醛含量、ph 值控制在国家标准之内；

						5、环保还原染料、耐氯漂（≥3.5级）、耐高温高压，做工精细、美观大方耐用； 6、产品质量要求符合GB/T22796-2021标准；
87		床笠罩	480条	116*200cm	面料：100%棉，活色印染 纱支密度：40*40/133*76	1、面料：100%棉 2、无异味； 3、甲醛含量（mg/kg）无； 4、PH值4.0～8.5； 5、断裂强力≥220N； 6、水洗尺寸变化率≥-3%； 7、耐水色牢度（级）≥3-4； 8、可分解芳香胺（mg/kg）无；
88		枕套	480条	50*80cm	面料：100%棉，AB版活色印染 纱支密度：40*40/133*76	面料：100%棉 1、纱支密度40*40/133*76； 2、无异味，甲醛含量（mg/kg）无；PH值4.0～8.5；色牢度：耐摩擦≥4级、耐酸汗渍(变色、沾色)≥4级、耐碱汗渍(变色、沾色)≥4级、耐洗（变色、沾色）≥3-4级、断裂强力≥250N；水洗尺寸变化率+2.0%～-4.0%； 3、所用材料均为环保材料； 4、执行国家有关标准,干摩、湿摩、染色牢度、缩水率、甲醛含量、ph值控制在国家标准之内； 5、环保还原染料、耐氯漂（≥3.5级）、耐高温高压，做工精细、美观大方耐用； 6、产品质量要求符合GB/T22796-2021标准；
89		凉被	100条	155*215cm	面料100%棉 纱织密度：45*45/96*72 填充物：100%聚酯纤维，仿丝棉160g/㎡重量≥3斤 5CM包边，可水洗	面料：100%棉 1、纱支密度：45*45/96*72； 2、仿丝棉160g/㎡，重量≥3斤； 3、无异味，甲醛含量（mg/kg）无； 4、色牢度；耐摩擦≥3-4级； 5、耐酸汗渍（变色、沾色）≥3-4级； 6、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3-4级； 7、耐水（变色、沾色）≥3级； 8、填充物质量偏差率-5%； 9、压缩率≥30%； 10、回弹率≥60%； 11、产品质量要求符合GB/T22796-2021标准；
90		冬被	50条	160*230cm	面料100%棉 纱支密度：40*40/133*76 填充物：100%聚酯纤维，仿丝棉450g/㎡重量≥5斤，5CM包边，可水洗	面料：100%棉 1、纱支密度：40*40/133*76； 2、仿丝棉450g/㎡，重量≥5斤； 3、无异味，甲醛含量（mg/kg）无； 4、色牢度：耐摩擦≥3-4级； 5、耐酸汗渍（变色、沾色）≥3-4级； 6、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3-4级； 7、耐水（变色、沾色）≥3级； 8、填充物质量偏差率-5%； 9、压缩率≥30%； 10、回弹率≥60%；

						11、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
91		春秋被	15 条	160*230 cm	面料 100%棉 纱支密度：40*40/133*76 填充物：100%聚酯纤维，仿丝棉 260g/㎡重量≥4 斤，5CM 包边，可水洗	面料：100%棉 1、纱支密度：40*40/133*76； 2、仿丝棉 260g/㎡，重量≥4 斤； 3、无异味，甲醛含量（mg/kg）无； 4、色牢度：耐摩擦≥3-4 级； 5、耐酸汗渍（变色、沾色）≥3-4 级； 6、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3-4 级； 7、耐水（变色、沾色）≥3 级； 8、填充物质量偏差率-5%； 9、压缩率≥30%； 10、回弹率≥60%； 11、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
92		枕芯（防水）	100 个	48*74cm	面料：100%棉 纱支密度：白色精梳棉 40s*40s 高密防羽布 233T，填充；原生羽丝绒 800g 可水洗	1、纤维含量（面料）：100%棉，纤维含量（填充物）100%聚酯纤维； 2、甲醛含量（mg/kg）无； 3、PH 值 4.0-8.5； 4、可分解芳香胺（mg/kg）无； 5、填充物含油率小于 1%； 6、规格尺寸偏差率正负 3.5%； 7、面料防水性能：沾水等级≥3 级；
93		垫胎	110 条	120*200 cm	面料 100%棉 纱支密度：40*40/133*76，填充物：100%聚酯纤维，仿丝棉 450g/㎡重量≥5 斤，5CM 包边，可水洗	四面包角，多线绗缝，面料 100%棉 1、纱支密度：40*40/133*76； 2、仿丝棉 450g/㎡，重量≥5 斤； 3、无异味，甲醛含量（mg/kg）无； 4、色牢度；耐摩擦≥3-4 级、 5、耐酸汗渍（变色、沾色）≥3-4 级、 6、耐碱汗渍（变色、沾色）≥3-4 级、 7、耐水（变色、沾色）≥3 级； 8、填充物质量偏差率-5%； 9、压缩率≥30%； 10、回弹率≥60%； 11、产品质量要求符合 GB/T22796-2021 标准；
94	儿福中心	运动服（春秋）	87 套	90-190cm	面料：79%棉 13%粘胶纤维 8%聚酯纤维，环保 SORONA 纤维，抗菌防螨，B 类	纤维含量：79%棉 13%粘胶纤维 8%聚酯纤维；甲醛含量（mg/kg）无；PH 值 4.0-8.5 之间，可分解芳香胺（mg/kg）无，耐酸汗渍色牢度≥3-4 级；耐碱汗渍色牢度≥3-4 级；耐摩擦色牢度≥3-4 级；抗菌大于等于 80%。
95		运动套装（加绒）	87 套	90-190cm	面料：46%聚酯纤维 37%棉 11%粘纤 6%氨纶 里料：100%聚酯纤维，优可丝环保面料，B 类	纤维含量：46%聚酯纤维 37%棉 11%粘纤 6%氨纶 里料：100%聚酯纤维；耐酸汗渍色牢度≥3-4 级；耐碱汗渍色牢度≥3-4 级；耐摩擦色牢度≥3-4 级；甲醛含量（mg/kg）无；PH 值 4.0-8.5 之间，可分解芳香胺（mg/kg）无。
96		短袖	261 件	90-190cm	面料：95%棉 5%氨纶，新疆长绒棉，40S 精梳棉，280g/㎡，活性	无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。

					印染，A 类	
97		长袖 T 恤	174 件	90-190cm	面料：95%棉 5%氨纶，新疆长绒棉，40S 精梳棉，270g/㎡，活性印染，A 类	无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
98		防蚊裤	174 件	90-190cm	面料：100%棉，新疆长绒棉，40S 精梳棉，280g/㎡，活性印染，B 类	裤脚螺纹收口，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
99		长裤	174 条	90-190cm	面料：100%棉（罗纹除外），420g/㎡，B 类	裤脚螺纹收口，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
100		棉衣	87 件	90-190cm	面料：防风面料 填充物：羽绒棉 里料：100%锦纶，B 类	无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，提供多种款式和颜色。
101		棉马甲	87 件	90-190cm	面料：防风面料 填充物：羽绒棉 里料：100%锦纶，B 类	无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，提供多种款式和颜色。
102		长裤（加绒）	174 条	90-190cm	面料：100%棉（罗纹除外） 里料：100%聚酯纤维，400g/㎡，B 类	加绒加厚，裤脚螺纹收口，无多余配饰，需提供多种款式和颜色，不起球，不掉色，不缩水，透气性好。
103		棉毛衫裤	174 套	90-190cm	面料：95%棉 5%氨纶，新疆长绒棉，40S 精梳棉，280g/㎡，A 类	中领，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色。
104		新年毛衣	87 件	90-190cm	面料：100%羊毛，12 针 24 支 2 股，成衣>400g	加厚套头中领，无多余配饰，透气性好，不变形，不起球，不褪色，不缩水，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
105		棉袜（薄）	174 双	26-28cm	面料：100%棉，80S 精梳棉，200N，A 类	抗菌防臭，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
106		棉袜（厚）	174 双	26-28cm	面料：100%棉，60S 精梳棉，200N 双针工艺，A 类	抗菌防臭，透气性好，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
107		短裤（平角）	174 条	90-190cm	大身精梳棉 裆部抗菌面料，大身面料：100%棉 裆部面料：100%棉，A 类	中腰，小平角裤，无多余配饰，抗菌，透气，不变形，不起球，不褪色，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
108		拜年服	50 套	90-190cm	大红两件套棉袄	无多余配饰，无异味，不跑绒，透气性好，不变形，不起球，不褪色，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。

109		防水围裙	50 条	100-150 cm	面料：PVC，宽 75cm 左右，长 120cm 左右	各种款式和颜色，防水、防油、耐弱酸碱，出样品（当季送货前）。
110		运动文胸	40 件	S-4XL	面料：91%莫代尔 9%氨纶 罩杯里料：100%棉，A 类	背心式 无钢圈，薄杯，透气，不变形，不缩水，不起球，需提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
111		儿童连袜裤	100 条	90-190cm	面料：90.5%锦纶，9.5%氨纶，A 类	不起球，不掉色，不缩水，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
112		运动鞋	174 双	18-42 码	面料：织物/合成革/PP 膜 底料：成型 EVA/TPU	1、无鞋带款，鞋底与帮面剥离强度大于 70； 2、耐折性能折后不出现帮面裂面；底墙、帮底、鞋底不开胶；折后鞋底不出现裂纹；外底不出现涂色脱落； 3、外底耐磨性能非发泡材料小于 12； 4、外底与外中底粘合强度大于 20； 5、耐磨擦色牢度大于 2-3 级； 6、甲醛含量（mg/kg）无。
113		夏季运动鞋	87 双	18-42 码	面料：织物/合成革/PP 膜 底料：成型 EVA/TPU	1、无鞋带款，鞋底与帮面剥离强度大于 70； 2、耐折性能折后不出现帮面裂面；底墙、帮底、鞋底不开胶；折后鞋底不出现裂纹；外底不出现涂色脱落； 3、外底耐磨性能非发泡材料小于 12； 4、外底与外中底粘合强度大于 20； 5、耐磨擦色牢度大于 2-3 级； 6、甲醛含量（mg/kg）无。
114		布鞋	10 双	18-42 码	鞋面材质：纯棉斜纹布，鞋底填充八层纯布棉，亚麻海波丽+艾草鞋垫	纯手工制作，柔软舒适不磨脚，防滑鞋底，无多余配饰，无鞋带 一脚蹬，轻便，不脱胶，不变形，透气吸汗。
115		棉拖鞋	50 双	18-42 码	环保保暖	防滑鞋底，不脱胶，不变形，透气性好，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
116		学生羽绒服	11 件	90-190cm	面料辅料：锦纶 86.5%，氨纶 13.5% 里料：100%锦纶 填充物：90%白鸭绒，充绒量>190g，B 类	无多余配饰，无异味，不跑绒，透气性好，不变形，不起球，不褪色，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。
117		学生围巾手套帽子套装	11 套	均码	加绒加厚，环保	不变形，不起球，不褪色，提供多种款式和颜色，出样品（当季送货前）。