江苏省第十二届残疾人运动会开、闭幕式演出方案及实施团队（专门面向中小企业）合同

合同编号：：JSZC-320700-ZQHJ-G2026-0012

采购人：连云港市残疾人联合会

供应商：连云港市演艺集团有限公司

日　期：二零二六年五月

政府采购合同

甲方：连云港市残疾人联合会

乙方：连云港市演艺集团有限公司

甲、乙双方根据 2026 年 5 月 11 日江苏省第十二届残疾人运动会开、闭幕式演出方案及实施团队（专门面向中小企业）项目（标段编号：JSZC-320700-ZQHJ-G2026-0012）公开招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容：负责开幕式、闭幕式等内容。其中开幕式包括：开场表演、开幕仪式、文体展演、舞台搭建、场内引导员等内容，总时长约 70 分钟（开场表演约 5 分钟，开幕仪式约 30 分钟，文体展演约 35 分钟）；闭幕式总时长约 50 分钟，包括舞台搭建、闭幕仪式流程、场内引导员等。整个项目最终以经采购人批准的流程和时长为准。

具体实施计划安排：乙方需在合同签订后按照甲方指定时限内提交开、闭幕式等详细执行方案，经甲方审核通过后组织实施。舞美、灯光设备及系统、屏幕、激光设备、音响设备及系统等搭建工作，需在开、闭幕式前 7 日内完成，并同步完成所有设备的调试与流程预演；活动结束后 72 小时内完成所有物料拆除及场地恢复。所有节目排练需在开闭幕式前 5 日内完成全要素联排，并通过采购方的验收。

1.2 服务要求：

（一）服务技术要求

包括但不限于以下服务要求：

1.负责开场表演、开幕仪式和文体展演的节目创意、执行方案的创作与修改直至执行完毕，含文学脚本、仪式、舞美、服装、道具、音乐、视频、灯光、音响、特效、造型等内容（可根据开幕式内容策划设计，最终方案需经甲方确认），开幕式演出内容需包含三个中国残疾人联合会艺术团的节目（乙方承担该三个节目演员在连演出期间的吃住行费用）。

2.负责开场表演、开幕仪式和文体展演的舞美设计、送审、制作、搭建、整体彩排直至正式演出。

3.负责开场表演、开幕仪式和文体展演的音乐、视频及画外音解说词创作、修改、送审、制作合成等，直至正式演出。

4.负责开场表演、开幕仪式和文体展演的道具、服装及造型的设计、修改、送审、制作，直至正式演出。

5.负责开场表演、开幕仪式和文体展演有关的所有设备设施的提供、布局、安装调试与现场保障，包括但不限于灯光、音响、LED 等设施设备。

6.负责开场表演、开幕仪式和文体展演的专业演员和表演团体的组织、遴选、培训、排练直至正式演出，开幕式演员人数及排练要求：①原则上，开幕式参演人数不超过 300 人，开场演出人数不超过 100 人。同时，须配备专业演员参与本次开幕式文体展演（专业演员占比不低于 80%，优先选用专业院团、专业学校的专业演员）。②所有演职人员由主创团队安排编导分场排练。

7.负责开场表演、开幕仪式和文体展演的彩排审查、带妆预演，直至正式演出总场次不少于 4 次。

8.负责开场表演和文体展演的所有参演人员（除中国残疾人联合会艺术团节目）排练服装购置。

9.负责开场表演、开闭幕仪式和文体展演的节目单的设计及制作。

10.负责开闭幕式主席台的设计、制作、搭建，需结合场地情况，并满足主席台观演视角需求。

11.负责开场表演、开幕仪式、文体展演、闭幕式期间的场地输配电保障（双路供电由场地运营方和供电公司负责）。

12.负责开闭幕式舞台搭建、设备铺设及调试、闭幕仪式流程。

13.负责开闭幕式演出结束后 72 小时内设备的安全拆卸及清场。

14.负责提供演出、供电及相关设备的应急预案。

15.乙方保证做好因突发事件（如临时断电等）等一切应急保障措施。

16.负责与开闭幕式有关的其他事项。

17.开、闭幕式舞台设备参数如下：

江苏省第十二届残疾人运动会开、闭幕式舞台设备参数

灯光设备：

名称	参数	数量	备注
LED 电脑切割灯（高显）	光源：不低于 1400W LED 光源模组； 显色指数：Ra≥90；R9≥90 出光角度：最小角度不高于 6°，最大角度不低于 48°； 出光镜头：镀增透膜高清镜头组件，镜头直径不小于 180mm 光斑均匀度：≥80%； 具备 CMY 无极混色； 具备 CTO 色温线性调节； 具备 1 个固定颜色轮，不低于 6 个颜色选择； 具备 1 个旋转图案盘，不低于 5 个双向旋转图案片； 具备 1 个固定图案轮，不低于 8 个图案效果； 具备 1 个动感轮效果； 具备 1 套四片式切割系统（柔光可控），切割系统可无极旋转； 具备 1 个四棱镜，可双向旋转； 具备两档雾化功能，柔化线性； 调光：0-100%电子调光； 光圈：5-100%线性调节； 噪音：满功率情况下，1 米距离，不大于 50db	36	
三合一电脑灯	光源：461W 欧司朗光源 出光角度：Beam/Spot≤2°，≥45°；Wash：≤8°，≥50° 颜色：不少于 4 个颜色轮，包括 CMY 混色、8 个色片+3 种色温（2500K 、3200K 、5600K）。 图案：不少于 1 个旋转图案盘+1 个固定图案盘 效果：独立雾化效果;机械线性调光 0-100% 快速频闪，多频闪方式选择，脉动、异步、同步、随机慢、中、快 棱镜：不少于 2 个棱镜　棱镜均可双向旋转，并能叠达成双环 16+24 棱镜效果 X 轴/Y 轴：≥540°/≥260° 不少于三种通道控制模式 通讯协议：标准 DMX512 协议，Art-net 以太灯光控制协议和无线 DMX512 控制(选配)	96	

LED 摇头染色灯	光源：LED 四合一进口光源，RGBW,单颗 60W*12 颗 变焦范围：最小角度≤4.5°；最大角度≥54° 效果：单点光色控制，不少于 73 种预置宏功能，色温 2500K-8000K 线性调整；1-25Hz 频闪速度可调 通道：2 种通道控制模式 控制：国际标准 DMX512 协议，内置 Art-net 以太灯光控制协议和无线 DMX512 控制 DMX 通道电平监视；RDM 数据双向传送	80	
1700W 追光灯（远程版）	光源：1700W 欧司朗进口光源 色温：5600K 光束角度：≤2°，≥8° 显色指数：Ra≥90 效果：色温线性调节；0-100%机械调光；0-100%光圈；1 个雾化柔光效果；7 个颜色选项可插拔式拆换图案或更换光孔	4	
灯控台	6 个 DMX 输出，1 个 DMX 输入,连接扩展器,最高可支持 65536 个通道参数	3	
扩展器	8 个 DMX 输出	3	
烟雾效果器		4	
线材辅材		配套	
运输	9.6 米厢车、往返	4	
LED 大屏：			
名称	参数	数量	备注
背景主屏：P3 室内高清 LED 屏幕	像素点间距 ： 3.91mm LED ： SMD2020(黑) 像素点密度 ： 65536pixel/㎡ 亮度 ： 600-800nits/800-1100nits 刷新率 ： 1920Hz 防护等级 ： IP30 用途 ： 室内屏	140	
两边侧屏：P3 室内高清 LED 屏幕	像素点间距 ： 3.91mm LED ： SMD2020(黑) 像素点密度 ： 65536pixel/㎡ 亮度 ： 600-800nits/800-1100nits 刷新率 ： 1920Hz 防护等级 ： IP30 用途 ： 室内屏	24	

屏幕背架和灯光架	背景主屏：22 米宽、9.5 米高 两边侧屏：6 米宽、8 米高		
线材辅材		配套	
运输	9.6 米厢车、往返	4	
音响设备清单：			
名称	参数	数量	备注
音响	频率响应：50 Hz ~ 16 kHz（±3 dB ）40 Hz ~ 18 kHz （-10 dB ） 标称指向性：90° （垂直）垂直可调 灵敏度(@1W/1m) ：HF/MF/LF：113 dB SPL / 105 dB SPL / 100 dB SPL 扬声器功率：HF/MF/LF：160W/350W/800W 阻抗：HF/MF/LF：16/16/12 ohm 最大声压级： HF:135/141 dB SPL peak MF:130/136 dB SPL peak LF:129/135 dB SPL peak 扬声器单元： HF 2 x 3″ 钕磁压缩高音 MF 1 x 10″ (65mm 音圈)钕磁中音 LF 2 x 12″ (75mm 音圈)钕磁低音 物理数据： 高 x 宽 x 深：367 x 1000 x 550 mm	48	
音响	频率响应：28 Hz ~ 180 Hz （±3 dB ）23 Hz ~ 250 Hz （-10 dB ） 标称指向性：无指向 灵敏度(@1W/1m)：101 dB SPL 扬声器功率：2400W 阻抗：4 ohm 最大声压级：134 dB/140 dB SPL peak 扬声器单元：2 x 18″ 防水涂层单元 物理数据： 尺寸（高 x 宽 x 深）：575 x 1240 x 680 mm 连接器：2 x 4 芯 WP4 音箱座，2x4 芯 Neutrik NL4 音箱座 连接方式：WP4:1-2+ NL4:1+1- 材料：25mm 桦木多层板 表面处理：黑色聚脲漆 栅网：面网外覆透声网布	24	

音响	频率响应：60 Hz ~ 16 kHz（±3 dB）45 Hz ~ 18 kHz（-10 dB） 标称指向性：80°（水平）80°（垂直)恒定指向 灵敏度(@1W/1m)：100 dB SPL 扬声器功率：450W 阻抗：8 ohm 最大声压级：126 dB/132 dB SPL peak 扬声器单元： LF 1 x 15″（75mm 音圈)低音单元 HF 1 x 3″（75mm 音圈)钕磁压缩高音 物理数据： 高 x 宽 x 深：660×438×390 mm 连接器：2×4 芯 WP4 音箱座，2×4 芯 Neutrik NL4 音箱座 连接方式：WP4:1-2+ NL4:1+1 材料：18mm 桦木多层板 表面处理：黑色聚脲漆	12	
音响		30	
数字调音台		2	
手持话筒		4	
笔记本电脑		2	
线材辅材		配套	
运输	9.6 米厢车、往返	2	
主席台：			
名称	参数	数量	备注
主席台	主席台宽 22m，深度 7.2m，高 60cm。每层高度落差 20cm，每层深度落差 2.4m。 座位之间的左右间距中到中是 1.4m	1	
舞台：			
名称	参数	数量	备注
舞台	20m*16m	1	

（二）开幕式策划创意方案要求

1.策划创意方案的指导思想

（1）深刻理解并充分展现中华优秀传统文化、江苏深厚文化底蕴和连云港鲜明人文特色，紧扣中央“残疾人是社会大家庭的平等成员，也可以活出精彩的人生”的核心思想，以“山海”“丝路”为线索，衔接江苏“残健共融”的

政策导向，展现科技助残，将演艺资源与残障群体表演结合，实现“城市名片”与“赛事精神”的双重传递。

（2）策划与运行要落实《厉行节约反对浪费条例》要求，突出连云港特色，确保开幕式简约、安全、精彩。

（3）突出“政治性、群众性、艺术性”特点，全方位展现江苏省和连云港市历史人文、自然风光、城市形象和经济发展成果。

（4）策划创意方案必须有完整的创意文本、舞美构思。

（5）策划创意方案所涉及的内容均应做到逻辑清晰、用语用词准确、图文并茂、精彩呈现。

2.主要表现方式

开幕式主要采用有艺术性、群众性的文体表演方式，力争达到热烈精彩、绚丽多姿、视觉冲击力强的效果。

3.原创性要求

整体活动的创意实施，应遵循原创性的艺术创作理念，为2026年江苏省第十二届残疾人运动会开幕式量身打造。不得侵犯任何第三方的知识产权，如有侵犯，由乙方负全部责任。

（三）实施团队人员配备要求

1.组建开闭幕式实施团队，其中总导演须担任过省级大中型文艺活动及市级以上大型运动会开闭幕式演出活动总导演或执行导演。

2.项目总负责需持有中级及以上职称；技术总负责需持有中级及以上职称；主创团队需有独立承担市级及以上大中型演出活动的相关经验和案例。

3.乙方应负责全面对接演出、技术、演员组织等各项演出现场协调工作。

4.提供完整计划实施方案（含人员责任分工表、实施计划推进表等）。

5.乙方应做好团队主创人员（如总导演、总撰稿、舞美总设计、音响总设计等）在方案汇报、方案调整、视频审查、分场排练、整体合成、联排、节目审查、彩排、预演、正式演出等环节全程保障。

6.乙方须为本项目配备的所有人员按规定缴纳人身意外险，应做好团队全体人员在彩排、正式演出等服务期间内出现的工伤及各类意外事故相关责任认定、损失赔付及后续纠纷处理等全部事宜，相关责任均由供应商自行承担。

7.本项目因国家政策、方针等不可抗力因素调整而造成的暂停、延期或取

消，相关事宜由甲乙双方协商解决。

（四）其他要求

（1）乙方必须制定详细的开场表演、开幕仪式、文体展演、闭幕式工作（包括排练、设备安装、服装道具制作等）进度计划表，以及安全管理制度，并承担安全责任。

（2）甲方对因实施本项目产生的所有成果享有知识产权，未经甲方书面许可，乙方不得将该活动中的所有内容及素材用作合同约定以外的其他用途。乙方应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不侵犯第三方的专利权、商标权等知识产权，否则由此引起的一切法律责任由乙方自行承担。

（3）乙方应保证邀请的参演演员，书面授权许可甲方使用其表演者权、肖像权、姓名权等权益，确保甲方有权进行活动录制、广播、转播，确保甲方独占性享有活动视频、音频等作品的表演者权且有权授权第三方，同时有权以甲方的名义进行维权。

（4）乙方应保证上述材料真实有效，如有虚假，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时乙方应向甲方承担违约责任。

1.3 服务标准：合格，满足甲方需求。

1.4 补充条款：/ 。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：壹佰肆拾肆万玖仟捌佰陆拾捌元（¥1449868.00）。

2.2 甲方依据标准进行考核。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。

一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、服务期

7.1 服务期：自合同生效之日起至闭幕式结束且妥善清场，约 180 日历天（具体时间以甲方要求为准）。

八、交付期、交付方式及交付地点

8.1 交 付 期：残疾人运动会举办时；

履约验收时间：自合同生效之日起同步进行验收；

履约验收方式：

（1）对照服务内容、工作方案和工作计划，核对完成情况。

（2）甲方与乙方签订合同，根据采购文件规定和中标供应商的投标承诺约定具体事项，乙方若发生违约行为，采购人有权终止合同的履行。

（3）乙方应接受采购人对本项目的监督和考核，必须与采购人紧密配合，准确把握需求并快速响应采购人需求存在的变化。承办单位应通过采购人考核、检查验收，如与要求不符，中标供应商必须无条件地整改，对采购人造成损失，照价赔偿。

（4）其他要求：服务单位应指定项目负责人与采购人保持联系，及时充分协调项目实施阶段各项工作。

9.2 交付方式：乙方必须严格按采购文件和相关文件中明确的项目服务要求，提供服务，确保服务质量和时间，做好服务管理工作。

9.3 交付地点： 甲方指定地点。

十、合同款支付

10.1 付款方式：合同签订生效后的一个月内，甲方向乙方支付至合同总金额的 50%预付款作为启动资金，完成并经甲方验收合格后支付至审定价的 100%。

注：每次支付采购款时，乙方必须一次性提供与符合税法的正规增值税普通

发票及相关附件，否则迟延付款的责任由乙方自行承担。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方必须严格按采购文件和相关文件中明确的项目服务要求，提供服务，确保服务质量和时间，做好服务管理工作。

12.2 甲方按省、市相关文件对乙方进行管理。

十三、验收

13.1 甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的项目需求、乙方响应文件及国家有关质量标准等情况进行相应考核验收。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证项目的开、闭幕式顺利举办。

十五、违约责任

15.1 甲方无故逾期考核和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 乙方的考核验收结果存在以下问题的，一律解除服务合同：

（1）不按合同要求，自行降低服务标准的，两次告诫且不完成限期整改的；

（2）发生安全及重大责任事故；

（3）弄虚作假，开具假证明、假服务记录、假票据等行为套取政府购买服务资金的，限期整改并退回套取资金，情节严重涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理；

（4）服务期限内被举报或投诉 2 次（含）以上，经核实情况属实，两次告诫后不完成限期整改的。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续

履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：连云港市残疾人联合会

地址：海州区绿园路 98 号

法定代表人：张昊

委托代理人：王玲

电话：

传真：

乙方：连云港市演艺集团有限公司

地址：海州区朝阳东路 66 号

法定代表人：白兴龙

委托代理人：乔木

电话：0518-85851161

传真：

签订日期：2026 年 5月28日