合同编号：20260827ZC2031

物资临时采购合同

甲方（客户方）：江苏省人民医院

乙方（服务方）：南京布尔特医疗技术发展有限公司

乙方向甲方提供 不锈钢组合调节型存放架等45种不锈钢制品，根据《中华人民共和国民法典》等法律规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，签订本合同。

1、乙方向甲方提供企业法人单位资质、经营许可证等证件，消毒产品需提供企业卫生许可证、卫生安全评价报告等证件（复印件加盖公章，经办人需法人授权委托书和身份证复印件）。在本合同履行期间，如遇乙方上述证书换发，应在证书换发后十个工作日内向甲方更新材料。甲方若发现乙方证书未在规定时间内更新，甲方有权终止采购合同。

2、乙方提供产品时,保证按产品质量法和国家有关规定,随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

3、乙方将严格按照甲方规定的交货时间将产品送交甲方，若乙方没有按照甲方规定的时间交货，乙方将承担因此而给甲方造成的损失。

4、在甲方使用乙方产品时，乙方负责其产品使用方法的培训和指导。具体的培训和指导方式为现场指导，费用由乙方承担。

5、乙方 不锈钢制品 共计 35 种按医院成交价格（价格单见附件共 9 页），按总成交价1934030.00元（壹佰玖拾叁万肆仟零叁拾元整） 向甲方供货。

6、甲方在验收中如发现产品的品种、规格、型号、数量、包装等不符合要求的应先妥善保管，并在二十日之内向乙方提出异议，要求退货。否则视为所交产品符合要求，如乙方交付货物内在品质有问题，乙方应根据产品保质期承担责任，质量检测根据甲方、乙方共同认可的检验机构检测结果为准，检测费用由乙方承担。

7、产品安装时，乙方负责免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方联系，并与甲方共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

8、货物送达、经项目主管部门和需求科室共同验收合格且收到成交单位发票后 180 日内支付货款的90%，验收合格满一年且无质量问题后支付剩余10%款项。

9、乙方应遵守国家有关法规和甲方规定，不得进行任何形式的不正当竞争，否则一经发现甲方将终止乙方在甲方所有业务。

10、因乙方产品质量问题而产生对第三人的伤害赔偿，由乙方承担。

11、双方在处理本合同约定的事物时，不得泄露对方机密。

12、若有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力，协商不成在甲方所在地诉讼。

13、本产品质保期 12 年。本合同一式 伍 份，甲方 肆 份，乙方 壹 份。

合同签署地： 南京市鼓楼区 。

甲方：江苏省人民医院
地址：南京市广州路300号
电话：025-83732375
邮编：210029

法定代表人：

分管院领导：

部门负责人：

经办人：

日期：

乙方：南京布尔特医疗技术发展有限公司
地址：南京市玄武区领智路56号2幢311室
电话：025-85628067
邮编：210000
法定代表人（或授权人）：

经办人：


开户行： 广发银行股份有限公司南京栖霞支行

银行账号： 136121512010000194

统一社会信用代码： 913201027904188653
日期：

合同编号：20260827ZC2031

32010344　南京布尔特医疗技术发展有限公司


序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
1	资产管理	不锈钢组合调节型存放架	布尔特	30017-9G	L1000*W500*H2000mm	台	8065.00	3	24195.00	南京		1.主体结构：拼装式、四块开孔层板（为确保物品透气性），立柱设置11层卡扣，间距可调。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： ①板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm； ②采用拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）； ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； ⑥每层侧面及背面均设置可拆卸方管围栏。	
2	资产管理	不锈钢组合调节型存放架	布尔特	30017-9	L1200*W500*H2000mm	台	8695.00	27	234765.00	南京		1.主体结构：拼装式、四块开孔层板（为确保物品透气性），立柱设置11层卡扣，间距可调。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： ①板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm； ②采用拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）； ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； ⑥每层侧面及背面均设置可拆卸方管围栏。	
3	资产管理	不锈钢组合调节型存放架	布尔特	30017-10G	L1300*W500*H2000mm	台	8915.00	2	17830.00	南京		1.主体结构：拼装式、四块开孔层板（为确保物品透气性），立柱设置11层卡扣，间距可调。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： ①板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm； ②采用拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）； ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点；⑥每层侧面及背面均设置可拆卸方管围栏。	
4	资产管理	不锈钢组合调节型存放架	布尔特	30017-10	L1500*W500*H2000mm	台	9950.00	4	39800.00	南京		1.主体结构：拼装式、四块开孔层板（为确保物品透气性），立柱设置11层卡扣，间距可调。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： ①板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm； ②采用拼装式（可在场地L型/U型任意组装，非固定焊接式工艺）； ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； ⑥每层侧面及背面均设置可拆卸方管围栏。	

南京布尔特医疗技术发展有限公司 91320102194705

江苏省人民医院资产处制作

合同编号：20260827ZC2031

32010344　南京布尔特医疗技术发展有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
5	资产管理	无菌物品存放架（带轮）	布尔特	30017-2AG	L1200*W450*H2000mm	台	3528.00	60	211680.00	南京		1.主体结构：五层，方管式。 2.主材：①国标S30408不锈钢方管，②国标S30408不锈钢圆管。 3.附件：承重万向轮4只（其中2只带刹车），整体承重≥400KG。 4.要求：主管材厚度≥1.2mm；每层不小于10根方管，分布均匀确保承重。	
6	资产管理	无菌物品存放架	布尔特	30017-2A	L1200*W500*H2000mm	台	4080.00	24	97920.00	南京		1.主体结构：五层、管料式制作，每层后背增加两根可拆卸方管围栏。 2.主材：①国标S30408不锈钢方管，②国标S30408不锈钢圆管。 3.要求：主管材厚度≥ φ38*1.2mm，框架管材厚度≥38*25*1.2mm，每层排条管材厚度≥25*13*1.0mm，排条间距≤30mm。	
7	资产管理	无菌物品存放架	布尔特	30017A	L1500*W500*H2000mm	台	4696.00	45	211320.00	南京		1.主体结构：五层、管料式制作，每层后背增加两根可拆卸方管围栏。 2.主材：①国标S30408不锈钢方管，②国标S30408不锈钢圆管。 3.要求：主管材厚度≥ φ38*1.2mm，框架管材厚度≥38*25*1.2mm，每层排条管材厚度≥25*13*1.0mm，排条间距≤30mm。	
8	资产管理	精细化管理物品存放架--倾斜式	布尔特	22003BG	L1000*W627*H2000mm	台	10395.00	1	10395.00	南京		1.主体结构：标配四层倾斜式及一层平板式层板、每层层板标配积木式物品分类装置（每层纵向7格）（材质为“铝合金”或“不锈钢”，可避免长期使用老化、断裂；所有隔条上下均不能有齿口/ 切口，必须为模压一次成形，符合卫生学及清洁方便；所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，方便分隔放置大小不同的物品；“积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡，方便标识管理物品。存放架二十四层间距可调、可另外增加层板。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管，③铝制分隔片。 4.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 5.要求： ①板材厚度≥1.2mm，主管材≥38*38*1.2mm； ②拼装式（可在场地一字形任意组装，非固定焊接式工艺）；③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； ⑥管材电抛光处理。	

江苏省人民医院资产处制作

合同编号：20260827ZC2031

32010344　南京布尔特医疗技术发展有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
9	资产管理	精细化管理物品存放架—倾斜式	布尔特	22004C	L1500*W627*H2000mm	台	12915.00	15	193725.00	南京		1.主体结构：标配四层倾斜式及一层平板式层板、每层层板标配积木式物品分类装置（每层纵向7格）（材质为“铝合金”或“不锈钢”，可避免长期使用老化、断裂；所有隔条上下均不能有齿口/ 切口，必须为模压一次成形，符合卫生学及清洁方便；所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，方便分隔放置大小不同的物品；“积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡，方便标识管理物品。存放架二十四层间距可调，可另外增加层板。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管，③铝制分隔片。 4.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 5.要求： ①板材厚度≥1.2mm，主管材≥38*38*1.2mm； ②拼装式（可在场地一字形任意组装，非固定焊接式工艺）；③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标 S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点；	
10	资产管理	精细化管理物品存放架—平板式	布尔特	22002C	L1500*W627*H2000mm	台	12915.00	3	38745.00	南京		1.主体结构：标配五层平板式层板、每层层板标配积木式物品分类装置（每层纵向7格）（材质为“铝合金”或“不锈钢”，可避免长期使用老化、断裂；所有隔条上下均不能有齿口/ 切口，必须为模压一次成形，符合卫生学及清洁方便；所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，方便分隔放置大小不同的物品；“积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡，方便标识管理物品。存放架二十四层间距可调，可另外增加层板。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管，③铝制分隔片。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： ①板材厚度≥1.2mm，主管材≥38*38*1.2mm； ②拼装式（可在场地一字形任意组装，非固定焊接式工艺）； ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点；⑥管材电抛光处理。	
11	资产管理	精细化管理物品存放架—平板式	布尔特	22001C	L1200*W627*H2000mm	台	11655.00	2	23310.00	南京		1.主体结构：标配五层平板式层板、每层层板标配积木式物品分类装置（每层纵向7格）（材质为“铝合金”或“不锈钢”，可避免长期使用老化、断裂；所有隔条上下均不能有齿口/ 切口，必须为模压一次成形，符合卫生学及清洁方便；所有隔条在抽屉中需保证可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，方便分隔放置大小不同的物品；“积木式”物品分类装置的所有隔条的正面/两侧面需均可任意放置标牌卡，方便标识管理物品。存放架二十四层间距可调，可另外增加层板。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管，③铝制分隔片。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： ①板材厚度≥1.2mm，主管材≥38*38*1.2mm； ②拼装式（可在场地一字形任意组装，非固定焊接式工艺）； ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； ⑥管材电抛光处理。	

江苏省人民医院资产处制作

合同编号：20260827ZC2031


32010344　南京布尔特医疗技术发展有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
12	资产管理	硬质容器存放架（双列）	布尔特	30018-7	L670*W640*H2000mm	台	8805.00	8	70440.00	南京		1.主体结构：三列、每列标配七层导轨、二十层间距可调、每层间距75mm（±5mm）。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材，②国标S30408不锈钢方管。 3.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： ①板材厚度≥1.2mm，主管材≥38*38*1.2mm； ②安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； ③管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ④支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点； ⑤管材电抛光处理。	
13	资产管理	篮筐推车(含五层篮筐)	布尔特	30020A	L660*W445*H1600mm	台	3900.00	2	7800.00	南京		1.主体结构：全不锈钢、五层，带倾斜放置及锁定功能。 2.产品组成：可放五层不锈钢篮筐，篮筐尺寸≥585*395*195mm。 3.主材：国标S30408不锈钢圆管。 4.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 5.要求：主管材厚度≥1.2mm；整车电抛光处理；4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。	
14	资产管理	耗材分类管理车/纸塑包装篮筐储运车	布尔特	30029-5A	L555*W580*H1620mm	台	4375.00	2	8750.00	南京		1.主体结构：全不锈钢，双侧使用。 2.产品组成：灭菌篮筐（尺寸575*280*265mm）*4只，灭菌篮筐（尺寸575*280*65/180mm）*4只，要求整体协调，稳定牢固。 3.主材：国标S30408不锈钢方管 4.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 要求：主管材厚度≥1.2mm；整车电抛光处理；4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。	
15	资产管理	精细化管理物品存放架—双列篮筐	布尔特	22016D	L916*W627*H2090mm	台	17640.00	3	52920.00	南京		1.主体结构：双列，标配透明物品管理盒（防摔、防折塑材）：400*600*200mm*8只、400*600*100mm*8只（每只400*600*200mm透明物品管理盒内标配可任意调节型隔片及可任意调节标牌卡（材质需为防摔、防折塑材）：长隔片*1、短隔片*1、标牌卡*4；每只400*600*100透明物品管理盒内标配可任意调节型隔片及可任意调节标牌卡（材质需为防摔、防折塑材）：长隔片*2、短隔片*2、标牌卡*9），顶部二层为倾斜式，二十六层间距可调。 2.主材：①国标S30408不锈钢方管 1.附件：调节脚4只，材质：国标 S30408不锈钢、软接触垫ABS，具有旋转与地面自动调平功能。 4.要求： ①主管材≥38*38*1.2mm； ②拼装式（可在场地一字形任意组装，非固定焊接式工艺）； ③安装不锈钢承重定位螺栓（不可有任何焊接点），材质：材质：国标S30408不锈钢，螺栓长度≥15mm； ④管材连接安装位置无缝对接、非焊接处理、配有ABS连接件； ⑤层板及支耳为数控加工一体成型，不可有锐角/断面/任何焊接点；	

江苏省人民医院资产处制作

合同编号：20260827ZC2031



32010344　南京布尔特医疗技术发展有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
16	资产管理	精细化管理物品存放柜—双门双列篮筐	布尔特	22012	L916*W627*H2000mm	台	16695.00	4	66780.00	南京		1.主体结构：双列无门，标配透明物品管理盒防摔、防折塑材）：400*600*200mm*6只、400*600*100mm*6只（每只400*600*200mm透明物品管理盒内标配可任意调节型隔片及可任意调节标牌卡（材质需为防摔、防折塑材）：长隔片*1、短隔片*1、标牌卡*1；每只400*600*100mm透明物品管理盒内标配可任意调节型隔片及可任意调节标牌卡（材质需为防摔、防折塑材）：长隔片*2、短隔片*2、标牌卡*9），顶层为倾斜式，二十二层间距可调。 2.主材：①国标S30408不锈钢板材 3.要求：①板材厚度≥1.2mm	
17	资产管理	不锈钢器械柜	布尔特	30013-1	L960*W400*H2000mm	台	4839.00	16	77424.00	南京		1.主体结构：主体不锈钢结构，上部玻璃对开门不锈钢边框、下部全不锈钢对开门，内有四层不锈钢可调隔板； 2.主材：国标S30408不锈钢板材 3.要求： ①承重部位板材厚度≥1.2mm，其余部位板材厚度≥1.0mm； ②柜门：双面复合，安装把手及导轨的螺栓/铆钉无外漏，避免藏污纳垢，易于清洁； ③不锈钢把手。④钢化玻璃厚度不小于5mm。	
18	资产管理	不锈钢存放柜（层板式）	布尔特	30012A	L1000*W500*H2000mm	台	4839.00	4	19356.00	南京		1.主体结构：主体不锈钢结构，玻璃对开门，内有四层不锈钢可调隔板； 2.主材：国标S30408不锈钢板材 3.要求： ①承重部位板材厚度≥1.2mm，其余部位板材厚度≥1.0mm； ②双门柜（柜门为无框工艺） ③全不锈钢转轴式铰链：1.上下调节功能2.左右调节功能3.与门板形成一体式安装4.无任何外露安装螺栓 ④柜体、背板均采用抗指纹、抗水纹工艺，工艺可达到手触摸及消毒擦拭后表面无指纹/水渍印记。 ⑤门柜均产为模块安装连接（非焊接拼装式），内部把手安装螺丝无外露，避免藏污纳垢，易于清洁，柜门配置静音装置，减少关门时的噪音。 ⑥柜门、柜体内部两侧和层板为双面复合工艺。 ⑦配安全锁具，具备可调式留钥匙功能（开锁状态钥匙不可拔出），不需要任何其他工具，可更换锁芯。 ⑧钢化玻璃厚度不小于5mm。 ⑨全不锈钢转轴式铰链，符合GB/T1220-2007《不锈钢棒》标准规定中的检验检测项目。	
19	资产管理	不锈钢标本柜+顶柜	布尔特	30024G	L900*W400*H2300mm	台	12480.00	3	37440.00	南京		1.主体结构：不锈钢制作、柜体侧板双层复合式，单门（整板复合门，可整体开启），双列，每列四个小玻璃门（可单独开启）共八个小门，上部及底部不锈钢双开门 2.主材材质：国标S30408不锈钢板材。 3.要求： ①承重部位板材厚度≥1.2mm，其余部位板材厚度≥1.0mm； ②柜门：双面复合，安装把手及导轨的螺栓/铆钉无外漏，避免藏污纳垢，易于清洁； ③不锈钢把手。 ④钢化玻璃厚度不小于5mm。 ⑤下柜800mm（±5mm），中部1200mm（±5mm），顶柜300mm（±5mm），送货安装后根据买方要求，将顶柜与主柜焊接。	

江苏省人民医院资产处制作

合同编号：20260827ZC2031

32010344　南京布尔特医疗技术发展有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
20	资产管理	不锈钢换鞋凳	布尔特	30006-4C	L1200*W400*H450mm	台	1600.00	16	25600.00	南京		1.主体结构：单层，全复合工艺制作，可拼装连体式安装。 2.表面处理：喷涂处理25种颜色可选。 3.主材：国标S30408不锈钢板材。 4.要求：板材厚度≥1.2mm。	
21	资产管理	不锈钢换鞋凳	布尔特	30006-4G	L1000*W400*H450mm	台	1500.00	6	9000.00	南京		1.主体结构：单层，全复合工艺制作，可拼装连体式安装。 2.表面处理：喷涂处理25种颜色可选。 3.主材：国标S30408不锈钢板材。 4.要求：板材厚度≥1.2mm。	
22	资产管理	不锈钢换鞋凳	布尔特	30006-4E	L800*W200*H250mm	台	1400.00	4	5600.00	南京		1.主体结构：单层，全复合工艺制作，可拼装连体式安装。 2.表面处理：喷涂处理25种颜色可选。 3.主材：国标S30408不锈钢板材。 4.要求：板材厚度≥1.2mm。	
23	4112080025	组合式脚凳	布尔特	20021-1	L500*W350*H100/150mm	台	518.00	50	25900.00	南京		1.主体结构：凳面防滑工艺、双层复合式、可叠放 2.主材：国标S30408不锈钢板材 3.要求：板材厚度≥1.5mm，管材厚度≥2.0mm。	
24	资产管理	不锈钢核对桌	布尔特	30006-1G	L1400*W700*H750mm	台	3000.00	7	21000.00	南京		1.主体结构：单层、下部带工形承重柱 2.主材材质：①国标S30408不锈钢板材；②国标S30408不锈钢方管。 3.附件：承重万向轮4只（其中2只带刹车）。 3.要求：板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.2mm，整体承重≥400KG。	
25	资产管理	拖把架	布尔特	10074	L1000*W400*H1600mm	台	1560.00	5	7800.00	南京		1.主体结构：移动式，带接水功能，可挂5-10只拖把 2.主材：①国标S30408不锈钢板材；②国标S30408不锈钢方管 3.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 4.要求：主管材厚度≥1.2mm；4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。	
26	资产管理	铅衣存放架	布尔特	10099G	L850*W650*H1400/1560mm	台	3300.00	2	6600.00	南京		1.主体结构：全不锈钢、移动式，≥10件铅衣 2.主材：①国标S30408不锈钢方管；②国标S30408不锈钢棒。 3.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 4.要求：主管材厚度≥1.2mm；4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。	

江苏省人民医院资产处制作

合同编号：20260827ZC2031

32010344　南京布尔特医疗技术发展有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
27	资产管理	多功能鞋架车	布尔特	20052	L630*W560*H1630 mm	台	3000.00	2	6000.00	南京		1.主体结构：全不锈钢、双侧使用。 2.产品组成：配8只棒料活动支架（共可放置48双拖鞋） 3.主材：①国标S30408不锈钢圆管；②国标S30408不锈钢棒。 4.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 5.要求：主管材厚度≥1.2mm；整车电抛光处理；4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。	
28	资产管理	多功能输液（泵）架	布尔特	10045	L500*W500*H1500 /1900mm	台	1980.00	34	67320.00	南京		1.主体结构： ①满足3组引流瓶，引流瓶架需便于拆卸及安装，无断头全圆弧设计； ②可放置三组输液泵架（泵高≥200mm），承重性及安全性均能保障，托架为可调节； ③ABS五星底架。 2.主材：①国标S30408不锈钢圆管；②国标S30408不锈钢棒。 3.脚轮：2寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。其中两只带刹车功能。 4.要求： ①主管材厚度≥1.2mm； ②电抛光处理； ③设计电源线收纳装置，输液架上需配一组电源插线板，整个使用过程中只有一根外露电源线； ④输液架升降过程顺畅无噪音。	
29	资产管理	垃圾分装污物车（纱布滤网式）	布尔特	20011B	Φ 360/400*270/570 mm	台	1250.00	30	37500.00	南京		1.主体结构：不锈钢移动底架、配不锈钢拎桶及活动式纱布滤网隔片 2.主材：①国标S30408不锈钢板材；②国标S30408不锈钢圆管。 3.脚轮：3寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。其中两只带刹车功能。 4.要求：①板材厚度≥1.2mm，管材厚度≥1.2mm；②3寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。	
30	4112080026	垃圾分装污物车（垃圾筐中）	布尔特	20009	Φ450*660mm	台	675.00	7	4725.00	南京		1.主体结构：圆型、配装一次性污物袋卡环，配双袋 2.主材：国标S30408不锈钢圆管。 3.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 4.要求：①主管材厚度≥1.2mm；②4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。	
31	4112080027	垃圾分装污物车（垃圾筐大）	布尔特	20009G	Φ610*1100mm	台	675.00	18	12150.00	南京		1.主体结构：圆型、配装一次性污物袋卡环，配双袋。 2.主材：国标S30408不锈钢圆管。 3.脚轮：双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 要求：①主管材厚度≥1.2mm；②4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。	

江苏省人民医院资产处制作

合同编号：20260827ZC2031

32010344　南京布尔特医疗技术发展有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
32	资产管理	垃圾分装污物车（双袋/锐器/安剖）	布尔特	20010A	L1287*W500*H950mm	台	2000.00	25	50000.00	南京		1.主体结构：不锈钢、双位，中间放置：锐器桶圈*1、安剖桶圈*1、固定塑料袋卡扣，桶圈尺寸需适配我院在用锐器桶大小（约177mm）。每车标配4只布袋。 2.主材：国标S30408不锈钢圆管。 3.脚轮：脚轮双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 要求：①主管材厚度≥1.2mm；②整车电抛光处理；③4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。	
33	资产管理	垃圾分装污物车	布尔特	20010-6G	L560*W500*H950mm	台	1380.00	33	45540.00	南京		1.主体结构：不锈钢、固定塑料袋卡扣 2.产品组成：每车标配1*2只，共2只布袋 3.主材：国标S30408不锈钢圆管。 4.脚轮双踏式（一踩刹车、二踩解刹）全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质。 5.要求：①主管材厚度≥1.2mm；②整车电抛光处理；③4寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。	
34	4112080028	麻醉圆凳	布尔特	20019	Φ350*500～700mm	台	600.00	103	61800.00	南京		1.主体结构：橡塑凳面、ABS五星底架、带轮、带靠背、气动升降。 2.主材材质：国标S30408不锈钢圆管。 4.脚轮：2寸脚轮，防卷发设计，静音，顺滑。 3.要求：气动升级，移动灵活	
35	4112080029	手术圆凳	布尔特	20018-1	Φ350*500～700mm	台	490.00	210	102900.00	南京		1.主体结构：主体不锈钢底座，橡胶面，带四孔、隐藏丝杆升降 2.主材材质：国标S30408不锈钢圆管。 3.主材规格：主管材厚度≥1.2mm 4. 要求：凳面耐久性试验≥20万次合格	
36	4112080030	多功能一体成型导轨	布尔特	长600mm	长600mm	套	400.00	/	/	南京		维修配件	
37	4112080031	透明物品管理盒	布尔特	400×600×200	400×600×200	个	600.00	/	/	南京		维修配件	
38	4112080032	透明物品管理盒	布尔特	400×600×100	400×600×100	个	400.00	/	/	南京		维修配件	
39	4112080033	任意分隔片	布尔特	600×100	600×100	个	120.00	/	/	南京		维修配件	

江苏省人民医院资产处制作

合同编号：20260827ZC2031

32010344　南京布尔特医疗技术发展有限公司

序号	项目编码	品名	品牌	型号	规格	单位	成交价（元）	数量	总价（元）	产地	参考图片	技术参考	备注
40	4112080034	任意分隔片	布尔特	400×100	400×100	个	100.00	/	/	南京		维修配件	
41	4112080035	任意分隔片	布尔特	600×200	600×200	个	160.00	/	/	南京		维修配件	
42	4112080036	任意分隔片	布尔特	400×200	400×200	个	140.00	/	/	南京		维修配件	
43	4112080037	万向轮	布尔特	4寸	4寸	个	120.00	/	/	南京		维修配件	
44	4112080038	万向轮	布尔特	3寸	3寸	个	100.00	/	/	南京		维修配件	
45	4112080039	不锈钢把手	布尔特	135mm	135mm	个	60.00	/	/	南京		维修配件	
合计									1934030.00				

南京布尔特医疗技术发展有限公司 3201021947056

江苏省人民医院资产处制作