南通市政府采购合同

供方：江苏恒鹏智慧城市技术有限公司　　合同编号：CL/ZC-2026-06

需方：南通市城市照明管理处　　采购编号：JSZC-320600-XXDF-G2026-0008

签订地点：南通市教育路 34#　　签订时间：2026-05-26

1. 南通市城市照明管理处通过 公开招标 方式，确定供方为需方的供货商。

2. 采购清单

金额单位：元

序号	工程名称	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	总金额
1	滨江国际街区揽江路（中心路——崇川路）道路照明工程	普通杆	B 型(12 米单挑带卡槽/120W/滨江)	套	3	10900	32700
2		普通杆	12 米单挑不带卡槽/120W/滨江	套	27	7800	210600
3		综合杆	A 型(12 米单挑/标志牌 L6/120W/滨江)	套	2	17820	35640
4		综合杆	B-1 型(12 米单挑/信号灯 L6/120W/滨江)	套	3	18130	54390
5		综合杆	B-2 型(12 米单挑/信号灯 L4/120W/滨江)	套	2	17590	35180
6		综合杆	B-3 型(12 米单挑/信号灯 L6/120W/滨江)	套	1	18130	18130
7		综合杆	综合杆 C 型(12 米单挑/监控 L6/120W/滨江)	套	7	18260	127820
8		投光灯	C 型(12 米投光灯带卡槽/2*120W/滨江)	套	2	9010	18020
9	滨江国际街区中心路（洪江路——沿河路）道路照明工程	普通杆	A 型(10 米双挑不带卡槽/120W+60W/滨江)	套	14	9800	137200
10		普通杆	A 型(10 米双挑不带卡槽/160W+60W/滨江)	套	7	9880	69160
11		普通杆	B 型(10 米双挑带卡槽/160W+60W/滨江)	套	4	12900	51600
12		综合杆	A 型(10 米双挑/标志牌 3L6/160W+60W/滨江)	套	2	24800	49600
13		综合杆	B-1 型(10 米双挑/信号灯 L8/160W+60W/滨江)	套	1	20360	20360
14		综合杆	B-2 型(10 米双挑/信号灯 L10/160W+60W/滨江)	套	1	21680	21680
15		综合杆	C-1 型(10 米双挑/监控 L8/160W+60W/滨江)	套	2	20760	41520
16		综合杆	C-2 型(10 米双挑/监控 L6/120W+60W/滨江)	套	2	20260	40520
17		投光灯	C 型(12 米 2 火投光灯/带卡槽/2*280W/滨江)	套	4	10170	40680

18	滨江国际街区沿河路（长江路——中心路）道路照明工程	普通杆	12 米单挑不带卡槽/160W/滨江	套	7	9300	65100
19		普通杆	B 型(12 米单挑带卡槽/160W/滨江)	套	1	12400	12400
20		综合杆	A 型(12 米单挑/标志牌 3L6/160W/滨江)	套	2	24100	48200
21		综合杆	B-1 型(12 米单挑/信号灯 L4/160W/滨江)	套	1	18490	18490
22		综合杆	B-2 型(12 米单挑/信号灯 L8/160W/滨江)	套	2	19940	39880
23		综合杆	C 型(12 米单挑/监控 L10/160W/滨江)	套	2	20810	41620
24		投光灯	C 型(12 米 3 火投光灯/带卡槽/3*280W/滨江)	套	2	15580	31160
25	崇川路南侧规划路道路照明工程	灯杆(含灯架)	10m 单臂	根	4	1710	6840
26		灯杆(含灯架)	12m 投光灯杆	根	2	3830	7660
27		LED 路灯	100W(暖白)	套	4	500	2000
28		LED 投光(泛光)灯具	200W	套	4	680	2720
29	桃园路北侧规划路道路照明工程	灯杆(含灯架)	8m 单臂	根	4	1300	5200
30		灯杆(含灯架)	12m 投光灯杆	根	2	3830	7660
31		LED 路灯	100W(暖白)	套	4	500	2000
32		LED 投光(泛光)灯具	200W	套	4	680	2720
33	经十一路(幸福路--幸余路)照明工程	灯杆(含灯架)	12 米单挑路灯	套	30	2080	62400
34		LED 路灯	90W（暖白）	套	30	500	15000
35		LED 投光(泛光)灯具	200W（3000K）	套	2	680	1360
36		LED 投光(泛光)灯具	280W（3000K）	套	12	960	11520
37		投光灯	12 米双火	根	1	3830	3830
38		投光灯	14 米三火	根	4	5740	22960
39	纬十一路(经十一路-通京大道)道路照明工程	灯杆(含灯架)	12 米单挑路灯	根	13	2080	27040
40		LED 路灯	路灯 12W LED	套	13	285	3705
41		LED 投光(泛光)灯具	200W（3000K）	套	2	680	1360

42		投光灯	12 米双火	套	1	3830	3830
43	经十一路东侧规划路(幸福路-纬十一路)道路照明工程	灯杆(含灯架)	12 米单挑	根	7	2080	14560
44		LED 路灯	12W LED	套	7	285	1995
45		LED 投光(泛光)灯具	200W（3000K)	套	4	680	2720
46		投光灯	12 米双火	套	2	3830	7660
47	任港湾和五龙汇纬七路道路照明工程	普通杆	10m 单挑带卡槽/LED90W/纬七路	套	15	2550	38250
48		投光灯	12m 双火投光灯-LED200W	套	2	5200	10400
49	安达路下穿铁路通道照明工程	投光灯	14 米投光灯/3*240W/火车站	套	6	8480	50880
50		普通杆	10m 双挑带卡槽/120W+60W/火车站	套	19	3900	74100
51		综合杆	10m 双挑带卡槽/电警 L8/120W+60W/火车站	套	2	12450	24900
52		综合杆	10m 双挑带卡槽/标志牌 3L5.2/120W+60W/火车站	套	2	18500	37000
53		普通杆	9m 单挑带卡槽/60W/火车站	套	16	2600	41600
54		隧道灯	60W	套	48	360	17280
55		隧道灯	30W	套	48	355	17040
56	友谊路下穿铁路通道照明工程	普通杆	10m 双挑带卡槽/120W+60W/火车站	套	27	3900	105300
57		综合杆	10m 双挑带卡槽/电警 L10/120W+60W/火车站	套	2	13840	27680
58		综合杆	10m 双挑带卡槽/标志牌 3L5.2/120W+60W/火车站	套	4	18500	74000
59		普通杆	10m 单挑带卡槽/160W/火车站	套	5	3040	15200
60		综合杆	10m 单挑带卡槽/标志牌 2L4.5/160W/火车站	套	1	11760	11760
61		普通杆	9m 单挑带卡槽/60W/火车站	套	9	2600	23400
62		投光灯	14 米投光灯/3*240W/火车站	套	4	7480	29920
63		隧道灯	60W	套	44	360	15840
64		隧道灯	30W	套	44	355	15620
65	石桥路下穿铁路通	普通杆	10m 双挑带卡槽/120W+60W/火车站	套	39	3900	152100

66		综合杆	10m 双挑带卡槽/电警 L8 /120W+60W/火车站	套	2	12450	24900
67		综合杆	10m 双挑带卡槽/标志牌 3L5.2/120W+60W/火车站	套	4	18500	74000
68		投光灯	12 米投光灯/2*240W/火车站	套	3	6510	19530
69		投光灯	14 米投光灯/3*240W/火车站	套	2	7480	14960
70		隧道灯	60W	套	18	360	6480
71		隧道灯	30W	套	18	355	6390
72	火车站综合客运枢纽一期照明工程{站西路}	综合杆	B06（12m 双挑带卡槽/电警 L8/120W+60W/火车站）	套	1	12540	12540
73		综合杆	E01（12m 双挑带卡槽/标志牌 2L4.5 /120W+60W/火车站）	套	1	12250	12250
74		综合杆	E02（12m 单挑带卡槽/标志牌 2L4.5/60W/ 火车站）	套	1	10590	10590
75		综合杆	D02（12m 双挑带卡槽/标志牌 2L4/120W+60W/火车站）	套	1	13810	13810
76		综合杆	D01（12m 单挑带卡槽/标志牌 2L4/60W/ 火车站）	套	1	12380	12380
77		普通杆	F02(12m 双挑带卡槽/120W+60W/火车站)	套	1	4270	4270
78		普通杆	F01（12m 单挑带卡槽/60W/火车站）	套	3	2750	8250
79		投光灯	14 米投光灯/3*200W/火车站	套	1	7610	7610
80	火车站综合客运枢纽一期照明工程{站东路}	综合杆	B05（12m 单挑带卡槽/电警 L8/60W/火车站）	套	1	11100	11100
81		综合杆	E01（12m 双挑带卡槽/标志牌 2L4.5/120W+60W/火车站）	套	1	12250	12250
82		综合杆	E02（12m 单挑带卡槽/标志牌 2L4.5/60W/ 火车站）	套	1	10590	10590
83		综合杆	D02（12m 双挑带卡槽/标志牌 2L4 /120W+60W/火车站）	套	1	13810	13810
84		综合杆	D01（12m 单挑带卡槽/标志牌 2L4 /60W/ 火车站）	套	1	12380	12380
85		普通杆	F02(12m 双挑带卡槽/120W+60W/火车站)	套	3	4270	12810
86		普通杆	F01（12m 单挑带卡槽/60W/火车站）	套	2	2750	5500
87		投光灯	14 米投光灯/3*200W/火车站	套	1	7610	7610
88	火车站综合客运枢纽一期照明工程{顺	综合杆	A02（12m 双挑带卡槽/信号灯 L8/120W+60W/火车站）	套	3	12540	37620
89		综合杆	A02（12m 双挑带卡槽/信号灯 L8/160W+60W/火车站）	套	4	12650	50600

90		综合杆	B07（12m 双挑带卡槽/电警 L10+4/160W+60W/火车站）	套	1	14750	14750
91		综合杆	B08（12m 双挑带卡槽/电警 L12+4/120W+60W/火车站）	套	2	16000	32000
92		综合杆	B08（12m 双挑带卡槽/电警 L12+4/160W+60W/火车站）	套	1	16110	16110
93		综合杆	B09（12m 双挑带卡槽/电警 L4+4/160W+60W/火车站）	套	1	13040	13040
94		综合杆	C02（12m 双挑带卡槽/标志牌 3L5.2/120W+60W/火车站）	套	2	17550	35100
95		综合杆	C02（12m 双挑带卡槽/标志牌 3L5.2/160W+60W/火车站）	套	2	17660	35320
96		综合杆	D02（12m 双挑带卡槽/标志牌 2L4/120W+60W/火车站）	套	1	13810	13810
97		综合杆	D02（12m 双挑带卡槽/标志牌 2L4/160W+60W/火车站）	套	1	13930	13930
98		普通杆	F02(12m 双挑带卡槽/120W+60W/火车站)	套	16	4270	68320
99		普通杆	F02(12m 双挑带卡槽/160W+60W/火车站)	套	2	4390	8780
100		投光灯	14 米投光灯/3*200W/火车站	套	8	7610	60880
101		综合杆	A01（12m 单挑带卡槽/信号灯 L8 /160W/ 火车站）	套	2	11390	22780
102		综合杆	A01（12m 单挑带卡槽/信号灯 L8/200W/ 火车站）	套	2	11400	22800
103		综合杆	A02（12m 双挑带卡槽/信号灯 L8/120W+60W/火车站）	套	3	12540	37620
104		综合杆	A02（12m 双挑带卡槽/信号灯 L8/200W+60W/火车站）	套	1	12670	12670
105		综合杆	B01（12m 单挑带卡槽/电警 L12/160W/火车站）	套	2	13140	26280
106		综合杆	B04（12m 单挑带卡槽/电警 L16/200W/火车站）	套	2	16940	33880
107		综合杆	B09（12m 双挑带卡槽/电警 L4+4/120W+60W/火车站）	套	3	12920	38760
108		综合杆	B09（12m 双挑带卡槽/电警 L4+4/200W+60W/火车站）	套	1	13050	13050
109		综合杆	C01(12m 单挑带卡槽/标志牌 3L5.2/160W/ 火车站）	套	2	16310	32620
110		综合杆	C01(12m 单挑带卡槽/标志牌 3L5.2/200W/ 火车站）	套	2	16320	32640
111		普通杆	F01（12m 单挑带卡槽/160W/火车站）	套	7	3040	21280
112		普通杆	F01（12m 单挑带卡槽/200W/火车站）	套	1	3050	3050
113		普通杆	F02（12m 双挑带卡槽/90W+60W/火车站）	套	12	4260	51120

114		普通杆	F02(12m 双挑带卡槽/120W+60W/火车站)	套	9	4270	38430
115		普通杆	F02(12m 双挑带卡槽/200W+60W/火车站)	套	2	4400	8800
116		投光灯	14 米投光灯/3*200W/火车站	套	5	7610	38050
117	火车站综合客运枢纽一期照明工程(站北路)	普通杆	F01（12m 单挑带卡槽/60W/火车站）	套	5	2750	13750
118		投光灯	14 米投光灯/3*200W/火车站	套	6	7610	45660
119		综合杆	B10（14m 中杆带卡槽/电警 L6 /投光灯 3*200W/火车站）	套	2	13610	27220
120		灯杆(含灯架)	9m 单臂/120W/火车站	套	24	2510	60240
121		护栏灯	6W	套	150	640	96000
122		吸顶灯	60W	套	43	360	15480
123		综合杆	A01（12m 单挑带卡槽/信号灯 L8 /60W/火车站）	套	1	11100	11100
124		综合杆	B02（12m 双挑带卡槽/电警 L12 /90W+60W/火车站）	套	1	13450	13450
125		综合杆	B03（10m 单挑带卡槽/电警 L10/60W/火车站）	套	1	11780	11780
126		综合杆	C01(12m 单挑带卡槽/标志牌 3L5.2 /120W/火车站）	套	1	16190	16190
127		综合杆	C03（10m 单挑带卡槽/标志牌 3L5.2/60W/火车站）	套	1	15820	15820
128		综合杆	D03（10m 单挑带卡槽/标志牌 2L4 /60W/火车站）	套	1	12300	12300
129		综合杆	E03（10m 单挑带卡槽/标志牌 2L4.5 /90W/火车站）	套	1	12670	12670
130		综合杆	E04（12m 单臂带卡槽/标志牌 2L2.745+3 /60W/火车站	套	1	10270	10270
131		综合杆	E05（12m 双臂带卡槽/标志牌 2L2.745+3 /90W+60W/火车站	套	1	11950	11950
132		综合杆	A03（14m 中杆带卡槽/信号灯 L3 /投光灯 3*200W/火车站）	套	1	13630	13630
133		综合杆	B10（14m 中杆带卡槽/电警 L6/投光灯 3*200W/火车站）	套	1	13610	13610
134		普通杆	F01（12m 单挑带卡槽/60W/火车站）	套	15	2750	41250
135		普通杆	F01（12m 单挑带卡槽/120W/火车站）	套	4	2780	11120
136		普通杆	F02（12m 双挑带卡槽/90W+60W/火车站）	套	2	4260	8520
137		普通杆	F03（10m 单挑带卡槽/60W/火车站）	套	17	2470	41990

138		普通杆	F03（10m 单挑带卡槽/90W/火车站）	套	3	2630	7890
139		灯杆(含灯架)	12m 单臂	杆	6	2080	12480
140		LED 路灯	160W(暖白)	套	6	750	4500
141		投光灯	14 米投光灯/3*200W/火车站	套	7	7610	53270
142		护栏灯	6W	套	530	640	339200
合计		（大写）肆佰叁拾叁万零壹佰元整					4330100
备注	1.报价表中应含清单明细（灯具壳体、LED 可调光电源、模组等）报价单。 2.灯杆含瓷插板等附件，灯杆门内需要有规格型号、合格标志、生产厂家的永久标识。 3.LED 灯具采用 NEMA 接口，单灯控制器由需方提供，供方采用接口必须完全适配。 4.由于市政工程的特殊性，如遇施工延期导致供货期延长的，供货单位必须考虑适当风险成本，并列入投标报价中。 5.灯型、电源，根据工程实际变化进行调整，最终按实际供货数量为准。 6.根据需方实际需要进行生产安排，合同签订后安排生产数量。						

三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：

3.1 质量要求：按照公开招标文件要求。

3.2 技术标准：按照公开招标文件要求。

3.3 供方对质量负责的条件和期限：质保期为 3 年。质保期计算日自验收合格之日开始。质保期内对本项目提供免费维护和免费更换。

四、交（提）货地点、方式：按公开招标文件要求。

供方接需方的生产通知后 20 日内完成生产。全部交付时应同时交付产品的产品合格证。

供方应负责滨江国际街区揽江路（中心路——崇川路）道路照明工程、滨江国际街区中心路（洪江路——沿河路）道路照明工程、滨江国际街区沿河路（长江路——中心路）道路照明工程、安达路下穿铁路通道照明工程、友谊路下穿铁路通道照明工程、石桥路下穿铁路通道工程、火车站综合客运枢纽一期照明工程{站西路}、{站东路}、{站北路}、{顺达路（幸福大道~经九路）}的安装调试工作。在完成所有杆件及灯具安装后，

还应参与本工程路灯所照明系统联机调试运行，确保所有路灯单灯控制及各项功能能够正常运行。

所涉及的所有设备、材料均包括：供货、安装、调试、试运行、验收、售后服务等工作，为总价承包，不得调整。

五、需方验收前，货物损耗、运费、卸货费等由 供 方承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收：

6.1 灯具的包装要求

1.每盏灯独立包装，将灯具的说明书，配件放置在灯具包装箱内；

2.先用 PE 袋进行包装，再用专用的发泡板（发泡包装模）进行保护，最外层采用 AB 双瓦楞纸板，面纸 200g，里纸 170g，A 瓦 B 瓦 140g，堆高建议八层；

3.封口胶将灯具的外箱进行封箱，对灯具的外箱进行标识。

七、验收标准、方法及提出异议期限：

7.1 验收标准

7.1.1 国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

7.1.2 本公开招标文件提出的技术要求。

7.2 验收方法

7.2.1 在供货后 5 个工作日内,采购单位将通知供应厂商共同组织验收。对通知而未参加的供应厂商视同接受验收结论。如验收不合格，供应厂商须在 2 个工作日内对验收结论作出响应，整改完毕后，采购单位重新组织验收。

7.2.2 符合公开招标文件规定的，同时制造商必须是提交响应文件时所明确的生产制造厂商的产品为合格产品，供方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由

供方自行负责。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。如有不符合的，由供方承担全部责任。

7.3 提出异议期限：2个工作日内。

八、安装调试：

根据公开招标文件要求。

九、随机必备品、配件、工具数量及供应方法：根据公开招标文件要求。

十、结算方式及期限：合同签订后，支付合同价的30%作为预付款；货物安装到位并验收合格后付至所供货物金额的50%（应付款项金额超过预付款金额后，需方开始实际支付）。18个月后付清余款。实际支付金额按实际供货量照实结算。

十一、标的物所有权自现场移交时转移。

十二、履约约定：需方因供方严重偏离公开招标技术标准供货，需方要求全部退货的，供方须付给需方合同总价款5%的违约金。并根据此次供货情况对需方造成的损失进行赔偿。在供货过程中，若未按期供货的每延迟1天将按未按期供货货款的1%予以扣减；若供货出现瑕疵但尚未影响使用，按供货货款的1-5%予以扣减。供方如若发生5次及以上不能按期、按质供货，需方有权单方面停止采购，由此造成的损失由供方自行承担。

十三、本合同在履行过程中发生争议及解决纠纷方式：由双方当事人协商解决；也可提交当地财政政府采购管理部门或工商管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第1种方式解决：

1、提交南通仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。

十四、合同经签署后生效。公开招标文件和公开招标响应文件是合同的附件，与合同有同等效力。

十五、本合同一式两份。

供方	需方
法定代表人或授权人：	法定代表人或授权人：
单位名称（章）：	单位名称（章）：

有效期限：根据公开招标文件要求