

报价明细表

1、报价明细（采购清单）表

项目编号：JSZC-320412-CZJF-G2026-0005

包号：采购包 3

项目名称：常州市武进区第二高级中学办公桌椅采购项目

报价单位：人民币 元

序号	名称	家具图片（参考）	生产厂商	品牌	规格（mm）	单位	数量	单价	合价	材质说明
1	书架 1		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	2700*450*2000mm±10mm	组	17	4988	84796	1、尺寸：2700*450*2000mm±10mm； 2、材质：冷轧钢板+密度板； 3、工艺：采用冷轧钢板，底框厚度 1.2mm，立柱厚度 1.3mm，立横撑厚度 1.2mm，挂板厚度 0.8mm，隔板厚度 1.0mm，档书条厚度 0.8mm，侧板及厚度 0.7mm，冲压成型，钢板经高温粉体烤漆，长时间使用也不会出现剥落现象。
2	沙发长背		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	1800W*600D*700H ±10mm 座深 450，座高 400，背厚上 100 下 150	个	1	1686	1686	1、尺寸：1800W*600D*700H ±10mm 座深 450，座高 400，背厚上 100 下 150； 2、框架：松木实木结合多层板； 3、填充：高弹力海绵； 4、覆面：抗污科技布饰面； 5、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 6、配件：尼龙脚钉。

3	沙发长转角		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	1800W*600D*700H±10mm 座深450, 座高400, 背厚上100下150	个	1	1636	1636	1、尺寸: 1800W*600D*700H±10mm 座深 450, 座高 400, 背厚上 100 下 150; 2、框架: 松木实木结合多层板; 3、填充: 高弹力海绵; 4、覆面: 抗污科技布饰面; 5、五金配件: 采用五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺; 6、配件: 尼龙脚钉。
4	沙发长踏		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	1800W*600D*400H±10mm	个	1	1136	1136	1、尺寸: 1800W*600D*400H±10mm; 2、框架: 松木实木结合多层板; 3、填充: 高弹力海绵; 4、覆面: 抗污科技布饰面; 5、五金配件: 采用五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺; 6、配件: 尼龙脚钉。
5	沙发圆凳		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	∅ 350*400H±10mm	个	4	385	1540	1、尺寸: ∅ 350*400H±10mm; 2、框架: 松木实木结合多层板; 3、填充: 高弹力海绵; 4、覆面: 抗污科技布饰面; 5、五金配件: 采用五金配件, 五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺; 6、配件: 尼龙脚钉。
6	茶几		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	∅ 800*750H±10mm	个	8	1026	8208	1、尺寸: ∅ 800*750H±10mm; 2、基材采用刨花板; 3、面材: 采用三聚氰胺饰面板纸饰面, 硬度高, 耐磨、耐热性好, 表面平滑光洁, 易维护清洁; 4、热熔胶: 选用品牌环保热熔胶, 粘性强, 久不分层, 具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点;

										5、五金配件：采用品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力； 6、架子：60 中柱+450 实心圆盘的，白色涂装。
7	面包沙发		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	400W*400D*420Hmm	个	4	556	2224	1、尺寸：400W*400D*420Hmm； 2、框架：松木实木结合多层板； 3、填充：高弹力海绵； 4、覆面：磨毛布饰面； 5、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 6、配件：尼龙脚钉。
8	新书展示架		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	3600*1200*1200mm	组	2	9268	18536	1、尺寸：3600*1200*1200mm； 2、基材采用刨花板； 3、面材：采用三聚氰胺饰面板纸饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁； 4、全自动 PVC 封边条封边工艺：台面板厚 2.0mm，其余厚 1.0mm； 5、热熔胶：选用品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 6、五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力。
9	授课条桌		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	1400*400*750mm	张	32	1056	33792	1、尺寸：1400*400*750mm； 2、基材采用刨花板； 3、面材：采用三聚氰胺饰面板纸饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁； 4、全自动 PVC 封边条封边工艺：台面板厚 2.0mm，其余厚 1.0mm； 5、热熔胶：选用品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点；

										6、五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力。
10	学生椅		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	530*490*780±10mm，坐高 440±10mm	张	128	316	40448	1、尺寸：530*490*780±10mm，坐高 440±10mm。 2、材质：钢管+PP+ABS 3、工艺：坐垫靠背采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。靠背尺寸：415*330mm±10mm；坐垫尺寸：450*410mm±10mm；坐垫下装有 PP 盖板。靠背后须有 ABS 装饰盖，外部看不到固定件。 4、钢架：脚架采用直径 22*1.5mm 钢管，靠背支撑架采用直径 12mm 钢筋，钢架焊接完成后，经高温粉体烤漆，长时间使用不会生锈脱漆。 5、脚垫：(1)材质：采用 PA 塑料，底部配备 TPE 防滑软垫。 (2)尺寸：上直径 22mm*下直径 19*高 58mm±1mm。 6、功能：背部有折弯钢板挂钩，挂钩采用厚 2.5mm 钢板焊接于靠背支撑架上，便于悬挂书包、水杯。焊接固定件外部卡上 ABS 装饰盖，安全美观。
11	办公椅		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	W680xD580xH980-1070mm	张	1	456	456	1、尺寸：W680xD580xH980-1070mm； 2、椅背：PP+玻纤背框背框，靠背为阻燃网布； 3、扶手：PP+玻纤连体固定扶手； 4、椅座：高回弹中软切割海绵，高弹力透气座布，12mm 厚木板采用高弹阻燃海绵，回弹性能高，耐用度高，防摔，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适； 5、转椅底盘：2.5 加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）； 6、气压棒：行程 80mm 沉口 50mm 气压棒； 7、采用五星脚，320mm 黑色 PP 脚，过 1000KG 静压测试，50/25 黑色尼龙轮。

12	图书沙龙书架		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	9800*300*2000mm±10mm	组	1	31686	31686	1、尺寸：9800*300*2000mm±10mm； 2、基材：采用环保实木多层板材，实木多层板； 3、面材：采用三聚氰胺饰面板纸饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁； 4、全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚2.0mm，其余厚1.0mm； 5、热熔胶：选用品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 6、五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力。
13	席地垫		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	400*300*厚50mm	个	20	198	3960	1、尺寸：400*300*厚50mm； 2、材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物； 3、工艺：乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料，经特殊发泡处理，耐磨高密度超强耐低温。
14	组合沙发		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	6400*950*730mm	组	2	20126	40252	1、尺寸：6400*950*730mm； 2、框架：松木实木结合多层板； 3、填充：高弹力海绵； 4、覆面：抗污科技布饰面； 5、五金配件：采用五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺； 6、配件：采用脚钉。
15	报刊架		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	630*350*1500mm	个	6	1536	9216	1、尺寸：630*350*1500mm； 2、基材采用刨花板； 3、面材：采用三聚氰胺饰面板纸饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁； 4、全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚2.0mm，其余厚1.0mm；

										5、热熔胶：选用品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 6、五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力。
16	悠闲椅		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	W445xD540xH800±10mm	个	4	336	1344	1、尺寸：W445xD540xH800±10mm； 2、材质：钢架+PP； 3、工艺：坐垫靠背扶手采用全新 PP 料一体注塑成型，耐老化强度高，钢架采用黑色烤漆四角脚，管直径 16MM，壁厚 2.0。
17	阅览桌 1		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	D2000*W100*H750mm±10mm	张	4	2638	10552	1、尺寸：D2000*W100*H750mm±10mm； 2、基材采用刨花板； 3、面材：采用三聚氰胺饰面板纸饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁； 4、全自动 PVC 封边条封边工艺：台面板厚 2.0mm，其余厚 1.0mm； 5、热熔胶：选用品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 6、五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力； 7、钢架尺寸：横梁：40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。



18	阅览桌2 (核心产品)		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	D1400*W800*H750mm±10mm	张	10	2186	21860	1、尺寸：D1400*W800*H750mm±10mm； 基材采用刨花板； 2、面材：采用三聚氰胺饰面板纸饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁； 3、全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚2.0mm，其余厚1.0mm； 4、热熔胶：选用品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 5、五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力； 6、钢架尺寸：横梁：40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
19	研讨桌		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	1800*1000*750mm	组	4	4368	17472	1、尺寸：1800*1000*750mm； 2、基材采用刨花板； 3、面材：采用三聚氰胺饰面板纸饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁； 4、全自动PVC封边条封边工艺：台面板厚2.0mm，其余厚1.0mm； 5、热熔胶：选用品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 6、五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力； 7、钢架尺寸：横梁：40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。

20	矮书架 1		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	2850*480*1200mm	组	2	4786	9572	1、尺寸：2850*480*1200mm； 2、基材采用刨花板； 3、面材：采用三聚氰胺饰面板纸饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁； 4、全自动 PVC 封边条封边工艺：台面板厚 2.0mm，其余厚 1.0mm； 5、热熔胶：选用品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 6、五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力。
21	矮书架 2		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	3900*480*1200mm	组	1	6325	6325	1、尺寸：3900*480*1200mm； 2、基材采用刨花板； 3、面材：采用三聚氰胺饰面板纸饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁； 4、全自动 PVC 封边条封边工艺：台面板厚 2.0mm，其余厚 1.0mm； 5、热熔胶：选用品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 6、五金配件：采用品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力。
22	移动书架		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	1000*1000*1400±10mm	组	4	2268	9072	1、尺寸：1000*1000*1400±10mm； 2、基材采用刨花板； 3、面材：采用三聚氰胺饰面板纸饰面，硬度高，耐磨、耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁； 4、全自动 PVC 封边条封边工艺：台面板厚 2.0mm，其余厚 1.0mm； 5、热熔胶：选用品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等

										特点： 6、五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力。
23	书架 2		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	3600*450*2000mm±10mm	组	13	5568	72384	1、尺寸：3600*450*2000mm±10mm； 2、材质：冷轧钢板+密度板； 3、工艺：采用冷轧钢板，底框厚度 1.2mm, 立柱厚度 1.3mm, 立横撑厚度 1.2mm, 挂板厚度 0.8mm, 隔板厚度 1.0mm, 档书条厚度 0.8mm, 侧板及厚度 0.7mm, 冲压成型，钢板经高温粉体烤漆，长时间使用也不会出现剥落现象。
24	休闲椅 1		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	650W*570D*800H±10mm	张	6	876	5256	1、尺寸：650W*570D*800H±10mm； 2、西皮软包，坐感舒适，颜色均匀一致， 3、高弹阻燃海绵：采用高弹阻燃海绵，回弹性能高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适； 4、椅板：胶合板材经模具八层高频热压成型； 5、脚架：黑色喷塑五金钢脚。可旋转不可升降。
25	吧台沙发		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	W3600*D2350*H1020±10mm	组	1	18717	18717	1、尺寸：W3600*D2350*H1020±10mm； 2、材质：钢架+软包； 3、工艺：座背高回弹成型泡棉，坐感舒适，背内置钢架，座加强木板结构，搭配吧台及旋转写字板，钢架采用满焊焊接，黑色金属脚架，万向调脚轮。
26	矮书架 2		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	2850*480*1200mm	组	1	4786	4786	1、尺寸：2850*480*1200mm； 2、基材采用刨花板； 3、面材：采用三聚氰胺饰面板纸饰面，硬度高，耐磨，耐热性好，表面平滑光洁，易维护清洁； 4、全自动 PVC 封边条封边工艺：台面板厚 2.0mm, 其余厚 1.0mm；

										5、热熔胶：选用品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点； 6、五金配件：采用五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力。
27	休闲椅 2		广东欧美斯家具有限公司	欧美斯	670W*700D*750H±10mm	张	6	1986	11916	1、尺寸：670W*700D*750H±10mm； 2、西皮软包，坐感舒适，颜色均匀一致； 3、高弹阻燃海绵：采用高弹阻燃海绵，回弹性能高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，坐感舒适； 4、椅板：胶合板材经模具八层高频热压成型； 5、脚架：黑色喷塑五金钢脚。
投标总价（元）：								468828		

- 注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 2、投标报价采用固定单价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。
- 3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：广东欧美斯家具有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2026 年 5 月 13 日

