政府采购合同

采购方（以下简称甲方）：苏州高新区实验小学校

联系人：张峰

电话：0512-68033090

服务方（以下简称乙方）：苏州瑞慈门诊部有限公司

联系人：刘晓

电话：13861329733

根据苏州市政府采购编号 JSZC-320505-RQZB-C2026-0004 采购文件、乙方的响应文件和成交通知，甲乙双方就此次成交的“2026 年苏州高新区实验小学校教职工体检服务”的购销事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责 2026 年苏州高新区实验小学校教职工体检服务项目的服务工作。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）磋商文件及其附件；

（2）响应文件；

（3）乙方在采购过程中所做的其他承诺、声明、书面澄清等；

（4）成交通知书。

注：以上等文件如有任何冲突或不一致的，以成立在后的文件的效力为优先。

二、合同价格与支付：

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币：大写（壹佰零贰万肆仟柒佰伍拾元整），小写（¥1024750.00 元），其中退休教职工体检费用为：1180.00（元/人）；在职教师体检费用为：1280.00（元/人）；后勤人员体检费用为：245.00（元/人）。上述金额包括完成全部体检服务工作（含停车、就餐等采购文件中明确的相关配套服务）、人工、管理、设备、各种税费、社保、利润、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、综合单价固定，按实结算。

3、付款方式：

（1）签订合同生效后，合同签订后，待体检全部结束，经甲方签字确认，根据实际参检人数乘以合同对应人员体检结算单价进行结算。乙方提供合格服务发票后由甲方向乙方支付结算款项。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，双方另

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

行约定付款的规定。

4、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5、乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的销售发票。

（2）其他（如有）。

6、支付方式：银行电汇或转帐。

乙方信息如下：

开户行：交通银行苏州新区狮山支行

户名：苏州瑞慈门诊部有限公司

账号：325604000018150180869

纳税人识别号/统一社会信用代码：91320505693376317C

三、服务期限：一年（2026年6月13日—2027年6月12日）。

四、甲方权利和义务：

1.根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收。

2.甲方必须满足本采购文件相关要求。

五、乙方权利和义务：

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。

2.乙方必须满足本采购文件要求。

3.乙方在项目服务过程中取得的相关信息，服务人员必须严格保密，不得外泄，否则在结算款中扣罚2万元，并追究其相应的法律责任。

六、违约责任：

1.甲方违约责任及违约金支付：

1.1在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但此项违约金不超过逾期付款金额的5%。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2.乙方违约责任及违约金支付：

2.1乙方不能提供服务的，或交付的服务不合格从而影响甲方正常使用的，应向甲方偿付

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

合同总价款5%的违约金，同时赔偿甲方因此产生的损失。

2.2 乙方逾期完成的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应按照逾期合同总价款的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。如乙方无正当理由，逾期超过15日未交付的，视为乙方不能履行本合同，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方支付合同总价款10%的违约金，同时赔偿甲方相应损失。

2.3 乙方提供的服务不符合约定要求的，首次甲方有权责令乙方改正，之后每发生一次，乙方应向甲方支付合同总价款1%的违约金。

2.4 乙方如有其它违反合同约定行为的，甲方有权视其违约严重程度及自身损失情况，要求乙方支付不超过合同总价款10%的违约金，并赔偿甲方相应的损失。

2.5 乙方应赔偿甲方的损失、支付给甲方的违约金以及其它根据本合同应支付给甲方的费用，甲方有权直接从未支付款项中予以折抵，不足部分有权要求乙方补足。

2.6 甲方因处理乙方违约所产生的费用应当由乙方予以承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、车旅费等。

七、项目验收：

1. 验收时间：根据合同约定，付款前分批验收。

2. 验收标准：根据采购文件、乙方的响应文件、双方签订的合同文件及《江苏省政府采购履约验收管理办法》的相关规定和现行法律、规范。

八、不可抗力：

1. 因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同修改：乙方不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

十、转让和分包：

1. 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2. 经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十一、争议解决办法：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十二、合同的解除：

1.除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十三、其它约定事项：

1.下列文件为本合同不可分割部分：

1.1成交通知书；

1.2乙方的磋商响应文件；

1.3乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

1.4竞争性磋商文件及其附件；

1.5合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力。

2.乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十四、合同的生效：

本合同经甲乙双方签字并加盖公章（或合同章）后即生效，生效后网上备案。

十五、附则：

1.合同份数：本合同一式伍份，甲方贰份，乙方壹份，采购代理机构壹份，政府采购管理部门壹份。

2.未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方签章：

法人/授权代表：

签订日期：2016年5月26日

乙方签章：

法人/授权代表：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件：

1、退休教职工

2026年新区实小退休教师体检套餐（心脑血管筛查）						
	项目	指标		男	未婚女	已婚女
序号	临床检查项目					
1	一般检查A	身高	通过仪器测量人体身高、体重及血压，科学判断体重是否标准、血压是否正常，并且为相关科室的诊断提供重要的依据。	★	★	★
2		体重		★	★	★
3		体重指数BMI		★	★	★
4		血压		★	★	★
5	外科检查A	皮肤	通过体格检查，检查皮肤，浅表淋巴结，甲状腺，脊柱，四肢关节，乳房等脏器基本情况，发现常见外科疾病的相关征兆，或初步排除外科常见疾病。	★	★	★
6		浅表淋巴结		★	★	★
7		甲状腺		★	★	★
8		脊柱		★	★	★
9		四肢关节		★	★	★
10		乳房		★	★	★
11	内科检查A	营养	通过体格检查，检查心、肺、腹部等器官及部位的基本状况，发现常见疾病的相关征兆或初步排除常见疾病。	★	★	★
12		面容		★	★	★
13		心脏		★	★	★
14		胸廓		★	★	★
15		肺部		★	★	★
16		腹部		★	★	★
17		肝脏		★	★	★
18		脾脏		★	★	★
19	眼科检查	视力	了解视力状况，检查眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况.通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管等有无异常情况。通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体等有无异常情况。	★	★	★
20		外眼		★	★	★
21		眼底镜		★	★	★
22		裂隙灯检查		★	★	★
23		眼压检查	青光眼等眼压异常疾病筛查。	★	★	★
24	口腔科检查	牙体	主要检查有无牙周病、牙结石、龋齿、缺牙等口腔疾病。	★	★	★
25		牙周		★	★	★
26		口腔粘膜		★	★	★
27		颌面部		★	★	★
28	耳鼻喉检查	鼻咽	通过对耳、鼻、咽、扁桃体的常规检查，初步筛查相关常见疾病。	★	★	★
29		耳		★	★	★
30		喉		★	★	★
序号	实验室检查项目					
1		白细胞		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2	血液常规（22项，五分类）	中性细胞百分比	通过血液常规检测，检查白细胞、红细胞、血色素、血小板等指标来反映身体状况，如：贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。	★	★	★
3		淋巴细胞百分比		★	★	★
4		中间细胞百分比		★	★	★
5		嗜酸性粒细胞百分比		★	★	★
6		嗜碱性粒细胞百分比		★	★	★
7		中性粒细胞数		★	★	★
8		淋巴细胞数		★	★	★
9		中间细胞计数		★	★	★
10		嗜酸性粒细胞		★	★	★
11		嗜碱性粒细胞		★	★	★
12		红细胞		★	★	★
13		血红蛋白		★	★	★
14		红细胞压积		★	★	★
15		平均红细胞体积		★	★	★
16		平均血红蛋白量		★	★	★
17		平均血红蛋白浓度		★	★	★
18		红细胞分布宽度		★	★	★
19		血小板		★	★	★
20		血小板平均体机		★	★	★
21		血小板分布宽度		★	★	★
22		血小板容积		★	★	★
23	尿常规（15项）	尿胆原	是筛查泌尿系统疾病如泌尿系统感染、肿瘤、结石等的一种简单、常用的方法。对于某些全身性病变以及身体其他脏器影响尿液改变的疾病如糖尿病、血液病、肝胆疾患等的诊断，也有很重要的参考价值。	★	★	★
24		胆红素		★	★	★
25		尿酮体		★	★	★
26		隐血		★	★	★
27		尿蛋白		★	★	★
28		亚硝酸盐		★	★	★
29		尿白细胞		★	★	★
30		尿糖		★	★	★
31		尿比重		★	★	★
32		酸碱度		★	★	★
33		维生素C		★	★	★
34		镜检白细胞		★	★	★
35		镜检红细胞		★	★	★
36		镜检管型		★	★	★
37		镜检结晶		★	★	★
38	肾功4项	血尿素氮（BUN）	用于诊断肾功能异常，痛风，高尿酸血症等。	★	★	★
39		血肌酸酐（CR）		★	★	★
40		血清尿酸检测（UA）		★	★	★
41		尿微量白蛋白与尿肌酐比值测定	对早期筛查及诊断各种原因引起的早期肾损伤有重要的意义，适用于糖尿病肾病，高血压受检者，心	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			血管和肾病高风险人群及健康人群肾病早期筛查。			
42	心血管检测	超敏C反应蛋白(hs-CRP)	是判断组织损伤的敏感指标，也是心血管炎症病变的生物标志物。在冠心病、脑卒中、周围血管栓塞等疾病的诊断和预测中发挥重要的作用。	★	★	★
43		同型半胱氨酸（HCY）	与动脉粥样硬化性心脑血管疾病密切相关，是心脑血管疾病的独立风险因子。	★	★	★
44	肝功能十五项	1、腺苷脱氨酶（ADA）	可较全面地了解肝脏功能状况。可提示肝胆系统疾病：急性传染性肝炎，中毒性肝炎，脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等。	★	★	★
45		2.乳酸脱氢酶（LDH）		★	★	★
46		3.血清γ-谷氨酰基转移酶（GGT）		★	★	★
47		4.血清胆碱酯酶测定（CHE）		★	★	★
48		5.血清碱性磷酸酶（ALP）		★	★	★
49		6.血清间接胆红素（IBIL）		★	★	★
50		7.血清直接胆红素（DBIL）		★	★	★
51		8.血清总胆红素（TBIL）		★	★	★
52		9.谷草/谷丙（AST/ALT）		★	★	★
53		10.血清天冬氨酸氨基转移酶（AST）		★	★	★
54		11.血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）		★	★	★
55		12.白蛋白/球蛋白（A/G）		★	★	★
56		13.血清球蛋白（GLB）		★	★	★
57		14.血清白蛋白（ALB）		★	★	★
58		15.血清总蛋白（TP）		★	★	★
59	免疫测定	类风湿因子测定（RF）	是诊断类风湿关节炎的重要血清学指标之一。也可见于某些感染性疾病，如结核、感染性心内膜炎等。	★	★	★
60	血粘度15项	全血粘度切变率	主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及血脂异常等疾患的检查。	★	★	★
61		全血粘度检测5中切		★	★	★
62		全血粘度检测中切		★	★	★
63		全血粘度检测高切		★	★	★
64		血浆粘度		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

65		红细胞压积		★	★	★
66		红细胞聚集指数		★	★	★
67		红细胞变形指数		★	★	★
68		红细胞刚性指数		★	★	★
69		卡松粘度		★	★	★
70		全血低切还原粘度		★	★	★
71		全血高切相对指数		★	★	★
72		全血低切相对指数		★	★	★
73		全血高切还原粘度		★	★	★
74		红细胞沉降率		★	★	★
75	甲状腺功能3项	TSH	用于诊断甲亢、甲减，并作为甲状腺肿瘤术后治疗监测。抗体检测有助于判断有无自身免疫性甲状腺疾病。	★	★	★
76		T3		★	★	★
77		T4		★	★	★
78	心肌酶谱	磷酸肌酸激酶(CK)	CK 测定主要用于心肌梗死的诊断，对其他系统疾病的诊疗也具有一定意义	★	★	★
79		磷酸肌酸激酶同工酶(CK-MB)	血清 CK-MB 测定的最重要意义在于诊断急性心肌梗塞	★	★	★
80	血糖检测	空腹血糖	评价人体空腹状态下血糖水平是否正常，评估糖尿病受检者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是评估糖代谢紊乱的常用和重要指标。	★	★	★
81		糖化血红蛋白(HbA1C)	糖化血红蛋白浓度可有效地反映过去8~12周平均血糖水平，用于筛检糖尿病、评价糖尿病血糖控制情况。	★	★	★
82	血脂检测	总胆固醇(TC)	可筛查高脂血症、动脉粥样硬化、冠心病、严重肝脏损坏等疾病。	★	★	★
83		甘油三酯(TG)		★	★	★
84		高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化。	★	★	★
85		低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	越高越不好。是检测动脉粥样硬化的重要指标。	★	★	★
86		动脉硬化指数监测（AI）	≥4异常。数值越大动脉硬化的程度越重，发生心脑血管的危险性越高。	★	★	★
87	肿瘤标志（男13项，女12项）	1.甲型胎儿蛋白（AFP）	原发性肝癌的诊断、疗效监测。	★	★	★
88		2.癌症胚胎抗原（CEA）	肺、结直肠、乳腺、胃、胰腺、胆管等肿瘤的辅助诊断及疗效的判断。	★	★	★
89		3.胰腺癌肿瘤筛检（CA199）	胰腺癌、胆道恶性肿瘤的诊断及胃肠道、甲状腺肿瘤的诊断和疗效监测。	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

90		4. 神经元特异性烯醇化酶（NSE）	小细胞肺癌重要标志物之一，可用于鉴别诊断，监测小细胞肺癌。	★	★	★
91		5. 多种肿瘤标记筛查(CA50)	胰腺、肝、卵巢、肺等多种肿瘤的诊断和疗效监测。	★	★	★
92		6. 乳腺癌肿瘤筛检（CA153）	乳腺癌、转移性乳腺癌的诊断及疗效监测。还可以辅助诊断肝癌、卵巢癌、胰腺癌、肺癌等。	★	★	★
93		7. 前列腺特异性抗原（TPSA）（男性项目）	用于检测前列腺疾病、前列腺癌的诊断及疗效监测	★	/	/
94		8. 游离前列腺特异性抗原（F-PSA）（男性项目）	前列腺疾病、前列腺癌的辅助诊断及疗效监测	★	/	/
95		9. 游离前列腺特异性抗原与前列腺特异性抗原的比值（f-PSA/t-PSA）	评估患者患有前列腺癌风险	★	/	/
96		10. 卵巢癌肿瘤筛检（CA125）（女性项目）	卵巢、子宫内膜癌的诊断和疗效监测。	/	★	★
97		11. 人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）（女性项目）	用于绒癌、恶性葡萄胎等肿瘤的筛查	/	★	★
98		12. 胃癌肿瘤抗原（CA724）	胃癌首选的肿瘤标志物筛查，与CEA联合检测，可以提高判断胃癌的敏感性和特异性。	★	★	★
99		13. 血清糖类抗原测定(CA242)	直结肠癌的肿瘤标志物。	★	★	★
100		14. 血清铁蛋白测定（SF）	在临床上常用于缺铁性贫血及恶性血液系统疾病，如白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤	★	★	★
101		15. 鳞状上皮细胞癌抗原 SCC	主要针对肺鳞癌、头颈部癌、 皮肤癌的检测	★	★	★
102	胃功能检查（胃癌早筛）	幽门螺杆菌检测(C13呼气试验)	呼气试验阳性示胃幽门螺杆菌感染情况，它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切关联。该方法具有无痛、快速、准确的特点。	★	★	★
103		胃蛋白酶原 PG-Ⅰ	主要针对慢性胃炎、溃疡病、幽门螺杆菌感染的检测	★	★	★
104		胃蛋白酶原 PG-Ⅱ		★	★	★
105		PGⅠ/ PGⅡ比值测定	用于胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛	★	★	★
序号	器材检查项目					
1		肝部彩超		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2	彩超检查	胆囊彩超	通过彩色超声仪器对人体肝脏、胆囊、脾脏、胰脏、双肾进行检测，是否有无形态学改变及占位性病变（肿瘤，结石，炎症等）。	★	★	★
3		脾脏彩超		★	★	★
4		胰脏彩超		★	★	★
5		双肾彩超		★	★	★
6		甲状腺彩超	通过彩色超声仪器对人体甲状腺进行检测，是否有无形态学改变及占位性病变（肿大、结节、腺瘤及肿瘤等）。	★	★	★
7		男科前列腺超声波检查（男）	通过彩色超声波仪器检测前列腺有无肿块及其他病变。	★	/	/
8		乳房超声检查（女）	通过彩色超声波仪器检测乳腺有无肿块及其他病变。	/	★	★
9		妇科腹部超声检查（女未婚）	通过彩色超声波仪器检测子宫及附件有无病变。	/	★	/
10		妇科阴道超声检查（女已婚）		/	/	★
11		颈动脉彩超	通过彩色超声仪器采用无创性检查方法，检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。	★	★	★
12		心脏彩超	可动态观察心脏结构与功能，实时显示心内血流状态。对心脏瓣膜、心肌结构、心肌运动的异常及心脏功能进行初步评判。	★	★	★
13	低剂量螺旋CT（不出片）	肺部（低剂量）	低剂量螺旋CT(简称LDCT)扫描方案是通过优化扫描参数，改变管电流、管电压和螺距等来降低辐射剂量，胸部扫描辐射剂量仅为常规CT的20%左右。低剂量螺旋CT对肺部筛查有助于发现早期肺癌，特别是周围型肺癌，其诊出率约为胸片的10倍。因其较少的辐射剂量，有效的降低了医源性辐射引起的恶性病变的风险。	★	★	★
14	磁共振扫描（MRI）	头颅MRI	对常见的颅脑血管疾病、颅内肿瘤等进行初步筛查，头颅MRI检查一般无颅骨伪影，脑灰白质信号对比度高，使得头颅MRI检查优于CT。	二选一	二选一	二选一
15	上腹部CT（平扫）	上腹部	了解上腹部区域，包括肝、胆、胰、脾、胃及周围腹腔结构有无感染性疾病、占位、畸形、结石、梗阻、穿孔、积液等情况。			

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

16	心电图	心电图	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。	★	★	★
17	骨密度	骨密度检测（经脚踝）	通过骨密度仪检查骨质密度，早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度，及时进行有效防治。	★	★	★
18	VBP-9 动脉硬化检测	动脉硬化	通过测量四肢血压及相关计算，早期判断动脉硬化、下肢动脉狭窄和闭塞以及静脉曲张，也可辅助检查周围血管中的血栓情况。	★	★	★
序号	已婚女性附加项目					
1	妇科检查	妇科内诊	通过妇科体格检查，检查阴道、子宫、附件、盆腔等脏器基本情况，发现常见妇科疾病的相关征兆，或初步排除妇科常见疾病。	/	/	★
2		白带常规	白带常规检查能够快速、方便、高效的反映阴道酸碱度、清洁度以及有无感染等的情况，因而是妇科体检中简便易行的常规项目之一。	/	/	★
3	宫颈癌筛查	子宫颈抹片检查（液基超薄细胞检测，TCT）	筛查宫颈早期病变较先进的检测方法，同时还能发现部分微生物感染如假丝酵母菌、滴虫等。	/	/	★
4		人乳头瘤病毒分析全套检测（共 23 型）HPV	高危和低危人乳头瘤病毒感染诊断。	/	/	★
序号	其他附加项目					
1	健康餐营养早餐			★	★	★
2	个人健康电子档案/建立终身的健康电子档案			★	★	★

2、在职人员体检项目

（1）套餐一

2026 年新区实小在职教师体检套餐 1（代谢性疾病筛查）						
	项目	指标		男	未婚女	已婚女
序号	临床检查项目					
1	一般检查 A	身高	通过仪器测量人体身高、体重及血压，科学判断体重是否标准、血压是否正常，并且为相关科室的诊断提供重要的依据。	★	★	★
2		体重		★	★	★
3		体重指数 BMI		★	★	★
4		血压		★	★	★
5	外科检查 A	皮肤	通过体格检查，检查皮肤，浅表淋巴结，甲状腺，脊柱，四	★	★	★
6		浅表淋巴结		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7		甲状腺	肢关节，乳房等脏器基本情况，发现常见外科疾病的相关征兆，或初步排除外科常见疾病。	★	★	★
8		脊柱		★	★	★
9		四肢关节		★	★	★
10		乳房		★	★	★
11	内科检查 A	营养	通过体格检查，检查心、肺、腹部等器官及部位的基本状况，发现常见疾病的相关征兆或初步排除常见疾病。	★	★	★
12		面容		★	★	★
13		心脏		★	★	★
14		胸廓		★	★	★
15		肺部		★	★	★
16		腹部		★	★	★
17		肝脏		★	★	★
18		脾脏		★	★	★
19	眼科检查	视力	了解视力状况，检查眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况. 通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管等有无异常情况。通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体等有无异常情况。	★	★	★
20		外眼		★	★	★
21		眼底镜		★	★	★
22		裂隙灯检查		★	★	★
23		眼压检查	青光眼等眼压异常疾病筛查。	★	★	★
24	口腔科检查	牙体	主要检查有无牙周病、牙结石、龋齿、缺牙等口腔疾病。	★	★	★
25		牙周		★	★	★
26		口腔粘膜		★	★	★
27		颌面部		★	★	★
28	耳鼻喉检查	鼻咽	通过对耳、鼻、咽、扁桃体的常规检查，初步筛查相关常见疾病。	★	★	★
29		耳		★	★	★
30		喉		★	★	★
序号	实验室检查项目					
1	血液常规（22项，五分类）	白细胞	通过血液常规检测，检查白细胞、红细胞、血色素、血小板等指标来反映身体状况，如：贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。	★	★	★
2		中性细胞百分比		★	★	★
3		淋巴细胞百分比		★	★	★
4		中间细胞百分比		★	★	★
5		嗜酸性粒细胞百分比		★	★	★
6		嗜碱性粒细胞百分比		★	★	★
7		中性粒细胞数		★	★	★
8		淋巴细胞数		★	★	★
9		中间细胞计数		★	★	★
10		嗜酸性粒细胞		★	★	★
11		嗜碱性粒细胞		★	★	★
12		红细胞		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

13		血红蛋白		★	★	★
14		红细胞压积		★	★	★
15		平均红细胞体积		★	★	★
16		平均血红蛋白量		★	★	★
17		平均血红蛋白浓度		★	★	★
18		红细胞分布宽度		★	★	★
19		血小板		★	★	★
20		血小板平均体机		★	★	★
21		血小板分布宽度		★	★	★
22		血小板容积		★	★	★
23	尿常规（15项）	尿胆原	是筛查泌尿系统疾病如泌尿系统感染、肿瘤、结石等的一种简单、常用的方法。对于某些全身性病变以及身体其他脏器影响尿液改变的疾病如糖尿病、血液病、肝胆疾患等的诊断，也有很重要的参考价值。	★	★	★
24		胆红素		★	★	★
25		尿酮体		★	★	★
26		隐血		★	★	★
27		尿蛋白		★	★	★
28		亚硝酸盐		★	★	★
29		尿白细胞		★	★	★
30		尿糖		★	★	★
31		尿比重		★	★	★
32		酸碱度		★	★	★
33		维生素C		★	★	★
34		镜检白细胞		★	★	★
35		镜检红细胞		★	★	★
36		镜检管型		★	★	★
37		镜检结晶		★	★	★
38	肾功4项	血尿素氮（BUN）	用于诊断肾功能异常，痛风，高尿酸血症等。	★	★	★
39		血肌酸酐（CR）		★	★	★
40		血清尿酸检测（UA）		★	★	★
41		尿微量白蛋白与尿肌酐比值测定	对早期筛查及诊断各种原因引起的早期肾损伤有重要的意义，适用于糖尿病肾病，高血压受检者，心血管和肾病高风险人群及健康人群肾病早期筛查。	★	★	★
42	心血管检测	超敏C反应蛋白（hs-CRP）	是判断组织损伤的敏感指标，也是心血管炎症病变的生物标志物。在冠心病、脑卒中、周围血管栓塞等疾病的诊断和预测中发挥重要的作用。	★	★	★
43	肝功能十五项	1.腺苷脱氨酶（ADA）	可较全面地了解肝脏功能状况。可提示肝胆系统疾病：	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

44		2. 乳酸脱氢酶（LDH）	急性传染性肝炎，中毒性肝炎，脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等。	★	★	★
45		3. 血清γ-谷氨酰基转移酶（GGT）		★	★	★
46		4. 血清胆碱酯酶测定（CHE）		★	★	★
47		5. 血清碱性磷酸酶（ALP）		★	★	★
48		6. 血清间接胆红素（IBIL）		★	★	★
49		7. 血清直接胆红素（DBIL）		★	★	★
50		8. 血清总胆红素（TBIL）		★	★	★
51		9. 谷草/谷丙（AST/ALT）		★	★	★
52		10. 血清天冬氨酸氨基转移酶（AST）		★	★	★
53		11. 血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）		★	★	★
54		12. 白蛋白/球蛋白（A/G）		★	★	★
55		13. 血清球蛋白（GLB）		★	★	★
56		14. 血清白蛋白（ALB）		★	★	★
57		15. 血清总蛋白（TP）		★	★	★
58	血粘度15项	全血粘度切变率	主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及血脂异常等疾患的检查。	★	★	★
59		全血粘度检测 5 中切		★	★	★
60		全血粘度检测中切		★	★	★
61		全血粘度检测高切		★	★	★
62		血浆粘度		★	★	★
63		红细胞压积		★	★	★
64		红细胞聚集指数		★	★	★
65		红细胞变形指数		★	★	★
66		红细胞刚性指数		★	★	★
67		卡松粘度		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

68		全血低切还原粘度		★	★	★
69		全血高切相对指数		★	★	★
70		全血低切相对指数		★	★	★
71		全血高切还原粘度		★	★	★
72		红细胞沉降率		★	★	★
73	甲状腺功能五项	游离甲状腺素（FT4）	更全面评价甲状腺功能的指标，如甲亢、甲减或者治疗过程中指标的动态监测。	★	★	★
74		离三碘甲状腺原氨酸（FT3）		★	★	★
75		甲状腺素（T4）		★	★	★
76		三碘甲状腺原氨酸（T3）		★	★	★
77		促甲状腺激素（TSH）		★	★	★
78	心肌功能	血清肌钙蛋白 I 测定（cTnI）	是心肌损伤的特异性指标，对诊断心肌梗死灵敏度高、特异性好。	★	★	★
79	免疫测定	类风湿因子测定（RF）	是诊断类风湿关节炎的重要血清学指标之一。也可见于某些感染性疾病，如结核、感染性心内膜炎等。	★	★	★
80	心肌酶谱	磷酸肌酸激酶(CK)	CK 测定主要用于心肌梗死的诊断，对其他系统疾病的诊疗也具有一定意义	★	★	★
81		磷酸肌酸激酶同工酶(CK-MB)	血清 CK-MB 测定的最重要意义在于诊断急性心肌梗塞	★	★	★
82	血糖检测	空腹血糖	评价人体空腹状态下血糖水平是否正常，评估糖尿病受检者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是评估糖代谢紊乱的常用和重要指标。	★	★	★
83		糖化血红蛋白(HbA1C)	糖化血红蛋白浓度可有效地反映过去 8~12 周平均血糖水平，用于筛检糖尿病、评价糖尿病血糖控制情况。	★	★	★
84	血脂检测	总胆固醇(TC)	可筛查高脂血症、动脉粥样硬化、冠心病、严重肝脏损坏等疾病。	★	★	★
85		甘油三酯(TG)		★	★	★
86		高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化。	★	★	★
87		低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	越高越不好。是检测动脉粥样硬化的重要指标。	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

88		动脉硬化指数监测（AI）	≥4 异常。数值越大动脉硬化的程度越重，发生心脑血管的危险性越高。	★	★	★
89	肿瘤标志（男13项，女12项）	1.甲型胎儿蛋白（AFP）	原发性肝癌的诊断、疗效监测。	★	★	★
90		2.癌症胚胎抗原（CEA）	肺、结直肠、乳腺、胃、胰腺、胆管等肿瘤的辅助诊断及疗效的判断。	★	★	★
91		3.胰腺癌肿瘤筛检（CA199）	胰腺癌、胆道恶性肿瘤的诊断及胃肠道、甲状腺肿瘤的诊断和疗效监测。	★	★	★
92		4.神经元特异性烯醇化酶（NSE）	小细胞肺癌重要标志物之一，可用于鉴别诊断，监测小细胞肺癌。	★	★	★
93		5.多种肿瘤标记筛查(CA50)	胰腺、肝、卵巢、肺等多种肿瘤的诊断和疗效监测。	★	★	★
94		6.乳腺癌肿瘤筛检（CA153）	乳腺癌、转移性乳腺癌的诊断及疗效监测。还可以辅助诊断肝癌、卵巢癌、胰腺癌、肺癌等。	★	★	★
95		7.前列腺特异性抗原（TPSA）（男性项目）	用于检测前列腺疾病、前列腺癌的诊断及疗效监测	★	/	/
96		8.游离前列腺特异性抗原（F-PSA）（男性项目）	前列腺疾病、前列腺癌的辅助诊断及疗效监测	★	/	/
97		9.游离前列腺特异性抗原与前列腺特异性抗原的比值（f-PSA/t-PSA）	评估患者患有前列腺癌风险	★	/	/
98		10.卵巢癌肿瘤筛检(CA125)（女性项目）	卵巢、子宫内膜癌的诊断和疗效监测。	/	★	★
99		11.人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）（女性项目）	用于绒癌、恶性葡萄胎等肿瘤的筛查	/	★	★
100		12.胃癌肿瘤抗原（CA724）	胃癌首选的肿瘤标志物筛查，与CEA联合检测，可以提高判断胃癌的敏感性和特异性。	★	★	★
101		13.血清糖类抗原测定(CA242)	直结肠癌的肿瘤标志物。	★	★	★
102		14.血清铁蛋白测定（SF）	在临床上常用于缺铁性贫血及恶性血液系统疾病，如白	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤			
103		15. 鳞状上皮细胞癌抗原 SCC	主要针对肺鳞癌、头颈部癌、皮肤癌的检测	★	★	★
104	胃功能检查（胃癌早筛）	幽门螺杆菌检测（C13 呼气试验）	呼气试验阳性示胃幽门螺杆菌感染情况，它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切关联。该方法具有无痛、快速、准确的特点。	★	★	★
105		胃蛋白酶原 PG-Ⅰ	主要针对慢性胃炎、溃疡病、幽门螺杆菌感染的检测	★	★	★
106		胃蛋白酶原 PG-Ⅱ		★	★	★
107		PGⅠ/ PGⅡ比值测定	用于胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛	★	★	★
序号	器材检查项目					
1	彩超检查	肝部彩超	通过彩色超声仪器对人体肝脏、胆囊、脾脏、胰脏、双肾进行检测，是否有无形态学改变及占位性病变(肿瘤，结石，炎症等）。	★	★	★
2		胆囊彩超		★	★	★
3		脾脏彩超		★	★	★
4		胰脏彩超		★	★	★
5		双肾彩超		★	★	★
6		甲状腺彩超	通过彩色超声仪器对人体甲状腺进行检测，是否有无形态学改变及占位性病变（肿大、结节、腺瘤及肿瘤等）。	★	★	★
7		男科前列腺超声波检查（男）	通过彩色超声波仪器检测前列腺有无肿块及其他病变。	★	/	/
8		乳房超声检查（女）	通过彩色超声波仪器检测乳腺有无肿块及其他病变。	/	★	★
9		妇科腹部超声检查（女未婚）	通过彩色超声波仪器检测子宫及附件有无病变。	/	★	/
10		妇科阴道超声检查（女已婚）		/	/	★
11		颈动脉彩超	通过彩色超声仪器采用无创性检查方法，检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。	★	★	★
12		腋下淋巴彩超	了解腋下淋巴结是否有异常，可以观察大小、结构以及血流的一种常规检查方法。	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

13	低剂量螺旋 CT（不出片）	肺部（低剂量）	低剂量螺旋 CT(简称 LDCT)扫描方案是通过优化扫描参数，改变管电流、管电压和螺距等来降低辐射剂量，胸部扫描辐射剂量仅为常规CT的 20%左右。低剂量螺旋 CT 对肺部筛查有助于发现早期肺癌，特别是周围型肺癌，其诊出率约为胸片的 10 倍。因其较少的辐射剂量，有效的降低了医源性辐射引起的恶性病变的风险。	★	★	★
14	磁共振扫描（MRI）	头颅 MRI	对常见的颅脑血管疾病、颅内肿瘤等进行初步筛查，头颅 MRI 检查一般无颅骨伪影，脑灰白质信号对比度高，使得头颅 MRI 检查优于 CT。	二选一	二选一	二选一
15		下腹部 MRI	检查部位包括肠、子宫、卵巢、前列腺等，是男女生殖系统疾病主要影像学检查技术，是盆腔肿瘤、炎症、子宫内膜异位症、转移癌等病变的最佳影像学检查手段，对前列腺癌和膀胱癌向外侵犯情况优于 CT。			
16	心电图	心电图	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。	★	★	★
17	亚健康分析	人体成分分析	测量人体成分：体脂肪、肌肉、水分、矿物质、体重、BMI（身体质量指数）、非脂肪量等各项健康指数，有效指示客人的身体健康状况。	★	★	/
18	骨密度	骨密度检测（经脚踝）	通过骨密度仪检查骨质密度，早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度，及时进行有效防治。	★	★	★
19	VBP-9 动脉硬化检测	动脉硬化	为临床动脉硬化、动脉炎、血管闭塞和糖尿病足等提供可靠检查方法，也可辅助检查周身血管中的血栓情况。	★	/	/
序号	已婚女性附加项目					

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1	妇科检查	妇科内诊	通过妇科体格检查，检查阴道、子宫、附件、盆腔等脏器基本情况，发现常见妇科疾病的相关征兆，或初步排除妇科常见疾病。	/	/	★
2		白带常规	白带常规检查能够快速、方便、高效的反映阴道酸碱度、清洁度以及有无感染等的情况，因而是妇科体检中简便易行的常规项目之一。	/	/	★
3		宫颈抹片检查（液基超薄细胞检测,TCT）	筛查宫颈早期病变较先进的检测方法，同时还能发现部分癌前病变，微生物感染如假丝酵母菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。比普通宫颈刮片更准确、更及时有效.	/	/	★
4	肿瘤标记	人乳头瘤病毒（HPV16/18）定性	16 型和 18 型高危型人乳头瘤病毒感染的辅助诊断，发现宫颈癌的高危人群。	/	/	★
		人附睾蛋白 4（HE4）检测	HE4 在卵巢上皮性肿瘤筛查中有重要意义,与 CA125（套餐内含）二者联合检测对卵巢癌的检出有较高的敏感度。	/	/	★

项目注释：女已婚 HPV 检测：(1)HPV 有 200 多种分型，其中 16/18 型与宫颈癌关系最为密切，筛查 16/18 即可识别大部分宫颈癌风险，16/18 用于定性检测是专家共识，能在有限的医疗资源下，实现宫颈癌高效预防；(2)HPV 感染非常普遍，全球大约有 80%的女性查出 HPV 阳性，其中大部分可以自限性地消除，只有 1%左右会进展成为子宫颈癌。检测所有型别并不能显著提高对宫颈癌的筛查效率和准确性；(3)HPV 全套检测可能会导致过度医疗，一些低危型 HPV 感染大多可自愈，但检测出后可能会引发不必要的治疗，如过度使用抗病毒药物，进行不必要的阴道镜检查等，这不仅增加了患者的痛苦和经济负担，还可能对患者的生殖健康造成潜在风险；(4)HPV 检测结果可能会给患者带来心理压力。如果检测出 HPV 阳性，即使是一过性感染，患者也可能会过度担心和焦虑，影响日常生活和工作。而 HPV 全套检测可能会增加阳性结果的概率，进一步加重患者的焦虑情绪；(5)HPV 病毒有多种亚型，其中低危型 HPV 一般与尖锐湿疣或低级别鳞状上皮内病变相关，但无法起到宫颈癌筛查作用。高危型分型检测更精准：宫颈癌最主要的致病因素是 HPV 的感染，在 85%左右宫颈癌中可检测出高危型 HPV，而在众多高危型中，HPV16 及 18 型是全世界范围内宫颈癌感染的最主要类型。

序号	其他附加项目			
1	健康餐营养早餐	★	★	★
2	个人健康电子档案/建立终身的健康电子档案	★	★	★

（2）套餐二

2026 年新区实小在职教师体检套餐 2（胃肠道风险筛查）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	项目	指标		男	未婚女	已婚女
序号	临床检查项目					
1	一般检查A	身高	通过仪器测量人体身高、体重及血压，科学判断体重是否标准、血压是否正常，并且为相关科室的诊断提供重要的依据。	★	★	★
2		体重		★	★	★
3		体重指数BMI		★	★	★
4		血压		★	★	★
5	外科检查A	皮肤	通过体格检查，检查皮肤，浅表淋巴结，甲状腺，脊柱，四肢关节，乳房等脏器基本情况，发现常见外科疾病的相关征兆，或初步排除外科常见疾病。	★	★	★
6		浅表淋巴结		★	★	★
7		甲状腺		★	★	★
8		脊柱		★	★	★
9		四肢关节		★	★	★
10		乳房		★	★	★
11	内科检查A	营养	通过体格检查，检查心、肺、腹部等器官及部位的基本状况，发现常见疾病的相关征兆或初步排除常见疾病。	★	★	★
12		面容		★	★	★
13		心脏		★	★	★
14		胸廓		★	★	★
15		肺部		★	★	★
16		腹部		★	★	★
17		肝脏		★	★	★
18		脾脏		★	★	★
19	眼科检查	视力	了解视力状况，检查眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况.通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管等有无异常情况。通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体等有无异常情况。	★	★	★
20		外眼		★	★	★
21		眼底镜		★	★	★
22		裂隙灯检查		★	★	★
23		眼压检查	青光眼等眼压异常疾病筛查。	★	★	★
24	口腔科检查	牙体	主要检查有无牙周病、牙结石、龋齿、缺牙等口腔疾病。	★	★	★
25		牙周		★	★	★
26		口腔粘膜		★	★	★
27		颌面部		★	★	★
28	耳鼻喉检查	鼻咽	通过对耳、鼻、咽、扁桃体的常规检查，初步筛查相关常见疾病。	★	★	★
29		耳		★	★	★
30		喉		★	★	★
序号	实验室检查项目					
1	血液常规（22项，五分类）	白细胞	通过血液常规检测，检查白细胞、红细胞、血色素、血小板等指标来反映身体状况，如：贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。	★	★	★
2		中性细胞百分比		★	★	★
3		淋巴细胞百分比		★	★	★
4		中间细胞百分比		★	★	★
5		嗜酸性粒细胞百分比		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6		嗜碱性粒细胞百分比		★	★	★
7		中性粒细胞数		★	★	★
8		淋巴细胞数		★	★	★
9		中间细胞计数		★	★	★
10		嗜酸性粒细胞		★	★	★
11		嗜碱性粒细胞		★	★	★
12		红细胞		★	★	★
13		血红蛋白		★	★	★
14		红细胞压积		★	★	★
15		平均红细胞体积		★	★	★
16		平均血红蛋白量		★	★	★
17		平均血红蛋白浓度		★	★	★
18		红细胞分布宽度		★	★	★
19		血小板		★	★	★
20		血小板平均体机		★	★	★
21		血小板分布宽度		★	★	★
22		血小板容积		★	★	★
23	尿常规（15项）	尿胆原	是筛查泌尿系统疾病如泌尿系统感染、肿瘤、结石等的一种简单、常用的方法。对于某些全身性病变以及身体其他脏器影响尿液改变的疾病如糖尿病、血液病、肝胆疾患等的诊断，也有很重要的参考价值。	★	★	★
24		胆红素		★	★	★
25		尿酮体		★	★	★
26		隐血		★	★	★
27		尿蛋白		★	★	★
28		亚硝酸盐		★	★	★
29		尿白细胞		★	★	★
30		尿糖		★	★	★
31		尿比重		★	★	★
32		酸碱度		★	★	★
33		维生素C		★	★	★
34		镜检白细胞		★	★	★
35		镜检红细胞		★	★	★
36		镜检管型		★	★	★
37		镜检结晶		★	★	★
38	肾功4项	血尿素氮（BUN）	用于诊断肾功能异常，痛风，高尿酸血症等。	★	★	★
39		血肌酸酐（CR）		★	★	★
40		血清尿酸检测（UA）		★	★	★
41		尿微量白蛋白与尿肌酐比值测定	对早期筛查及诊断各种原因引起的早期肾损伤有重要的意义，适用于糖尿病肾病，高血压受检者，心血管和肾病高风险人群及健康人群肾病早期筛查。	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

42	心血管检测	超敏 C 反应蛋白（hs-CRP）	是判断组织损伤的敏感指标，也是心血管炎症病变的生物标志物。在冠心病、脑卒中、周围血管栓塞等疾病的诊断和预测中发挥重要的作用。	★	★	★
43	肝功能十五项	1. 腺苷脱氨酶（ADA）	可较全面地了解肝脏功能状况。可提示肝胆系统疾病：急性传染性肝炎，中毒性肝炎，脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等。	★	★	★
44		2. 乳酸脱氢酶（LDH）		★	★	★
45		3. 血清γ-谷氨酰基转移酶（GGT）		★	★	★
46		4. 血清胆碱酯酶测定（CHE）		★	★	★
47		5. 血清碱性磷酸酶（ALP）		★	★	★
48		6. 血清间接胆红素（IBIL）		★	★	★
49		7. 血清直接胆红素（DBIL）		★	★	★
50		8. 血清总胆红素（TBIL）		★	★	★
51		9. 谷草/谷丙（AST/ALT）		★	★	★
52		10. 血清天冬氨酸氨基转移酶（AST）		★	★	★
53		11. 血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）		★	★	★
54		12. 白蛋白/球蛋白（A/G）		★	★	★
55		13. 血清球蛋白（GLB）		★	★	★
56		14. 血清白蛋白（ALB）		★	★	★
57		15. 血清总蛋白（TP）		★	★	★
58	血粘度15项	全血粘度切变率	主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及血脂异常等疾患的检查。	★	★	★
59		全血粘度检测5中切		★	★	★
60		全血粘度检测中切		★	★	★
61		全血粘度检测高切		★	★	★
62		血浆粘度		★	★	★
63		红细胞压积		★	★	★
64		红细胞聚集指数		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

65		红细胞变形指数		★	★	★
66		红细胞刚性指数		★	★	★
67		卡松粘度		★	★	★
68		全血低切还原粘度		★	★	★
69		全血高切相对指数		★	★	★
70		全血低切相对指数		★	★	★
71		全血高切还原粘度		★	★	★
72		红细胞沉降率		★	★	★
73	甲状腺功能五项	游离甲状腺素（FT4）	更全面评价甲状腺功能的指标，如甲亢、甲减或者治疗过程中指标的动态监测。	★	★	★
74		离三碘甲状腺原氨酸（FT3）		★	★	★
75		甲状腺素（T4）		★	★	★
76		三碘甲状腺原氨酸（T3）		★	★	★
77		促甲状腺激素（TSH）		★	★	★
78	心肌功能	血清肌钙蛋白 I 测定（cTnI）	是心肌损伤的特异性指标，对诊断心肌梗死灵敏度高、特异性好。	★	★	★
79	免疫测定	类风湿因子测定（RF）	是诊断类风湿关节炎的重要血清学指标之一。也可见于某些感染性疾病，如结核、感染性心内膜炎等。	★	★	★
80	心肌酶谱	磷酸肌酸激酶(CK)	CK 测定主要用于心肌梗死的诊断，对其他系统疾病的诊疗也具有一定意义	★	★	★
81		磷酸肌酸激酶同工酶(CK-MB)	血清 CK-MB 测定的最重要意义在于诊断急性心肌梗塞	★	★	★
82	血糖检测	空腹血糖	评价人体空腹状态下血糖水平是否正常，评估糖尿病受检者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是评估糖代谢紊乱的常用和重要指标。	★	★	★
83		糖化血红蛋白(HbA1C)	糖化血红蛋白浓度可有效地反映过去 8~12 周平均血糖水平，用于筛检糖尿病、评价糖尿病血糖控制情况。	★	★	★
84	血脂检测	总胆固醇(TC)	可筛查高脂血症、动脉粥样硬化、冠心病、严重肝脏损坏等疾病。	★	★	★
85		甘油三酯(TG)		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

86		高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化。	★	★	★
87		低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	越高越不好。是检测动脉粥样硬化的重要指标。	★	★	★
88		动脉硬化指数监测（AI）	≥4 异常。数值越大动脉硬化的程度越重，发生心脑血管的危险性越高。	★	★	★
89	肿瘤标志（男13项，女12项）	1. 甲型胎儿蛋白（AFP）	原发性肝癌的诊断、疗效监测。	★	★	★
90		2. 癌症胚胎抗原（CEA）	肺、结直肠、乳腺、胃、胰腺、胆管等肿瘤的辅助诊断及疗效的判断。	★	★	★
91		3. 胰腺癌肿瘤筛检（CA199）	胰腺癌、胆道恶性肿瘤的诊断及胃肠道、甲状腺肿瘤的诊断和疗效监测。	★	★	★
92		4. 神经元特异性烯醇化酶（NSE）	小细胞肺癌重要标志物之一，可用于鉴别诊断，监测小细胞肺癌。	★	★	★
93		5. 多种肿瘤标记筛查(CA50)	胰腺、肝、卵巢、肺等多种肿瘤的诊断和疗效监测。	★	★	★
94		6. 乳腺癌肿瘤筛检（CA153）	乳腺癌、转移性乳腺癌的诊断及疗效监测。还可以辅助诊断肝癌、卵巢癌、胰腺癌、肺癌等。	★	★	★
95		7. 前列腺特异性抗原（TPSA）（男性项目）	用于检测前列腺疾病、前列腺癌的诊断及疗效监测	★	/	/
96		8. 游离前列腺特异性抗原（F-PSA）（男性项目）	前列腺疾病、前列腺癌的辅助诊断及疗效监测	★	/	/
97		9. 游离前列腺特异性抗原与前列腺特异性抗原的比值（f-PSA/t-PSA）	评估患者患有前列腺癌风险	★	/	/
98		10. 卵巢癌肿瘤筛检（CA125）（女性项目）	卵巢、子宫内膜癌的诊断和疗效监测。	/	★	★
99		11. 人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）（女性项目）	用于绒癌、恶性葡萄胎等肿瘤的筛查	/	★	★
100		12. 胃癌肿瘤抗原（CA724）	胃癌首选的肿瘤标志物筛查，与CEA 联合检测，可以提高判断胃癌的敏感性和特异性。	★	★	★
101		13. 血清糖类抗原测定(CA242)	直结肠癌的肿瘤标志物。	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

102		14. 血清铁蛋白测定（SF）	在临床上常用于缺铁性贫血及恶性血液系统疾病，如白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤	★	★	★
103		15. 鳞状上皮细胞癌抗原 SCC	主要针对肺鳞癌、头颈部癌、皮肤癌的检测	★	★	★
104	胃功能检查（胃癌早筛）	幽门螺杆菌检测（C13 呼气试验）	呼气试验阳性示胃幽门螺杆菌感染情况，它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切关联。该方法具有无痛、快速、准确的特点。	★	★	★
105		胃泌素-17（G-17）	高 G-17 分泌在胃癌发展过程中起重要促进作用，结合 PGⅠ、PGⅡ判断胃萎缩的部位和萎缩程度，以及胃癌的早期发现和预警有非常重要的意义。	★	★	★
106		胃蛋白酶原 PG-Ⅰ	主要针对慢性胃炎、溃疡病、幽门螺杆菌感染的检测	★	★	★
107		胃蛋白酶原 PG-Ⅱ		★	★	★
108		PGⅠ/ PGⅡ比值测定	用于胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛	★	★	★
序号	器材检查项目					
1	彩超检查	肝部彩超	通过彩色超声仪器对人体肝脏、胆囊、脾脏、胰脏、双肾进行检测，是否有无形态学改变及占位性病变（肿瘤，结石，炎症等）。	★	★	★
2		胆囊彩超		★	★	★
3		脾脏彩超		★	★	★
4		胰腺彩超		★	★	★
5		双肾彩超		★	★	★
6		男科前列腺超声波检查（男）	在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况，判断有无前列腺增大、囊肿、结石，恶性病变等。	★	/	/
7		妇科腹部超声检查（女未婚）	通过彩色超声波仪器检测子宫及附件有无病变。	/	★	/
8		妇科阴道超声检查（女已婚）		/	/	★
9		乳房超声检查（女）	通过彩色超声波仪器检测乳腺有无肿块及其他病变。	/	★	★
10		甲状腺彩超	通过彩色超声仪器对人体甲状腺进行检测，是否有无形态学改变及占位性病变（肿大、结节、腺瘤及肿瘤等）。	★	★	★
11		颈动脉彩超	通过彩色超声仪器采用无创性检查方法，检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。			
12	低剂量螺旋CT（不出片）	肺部（低剂量）	低剂量螺旋CT(简称LDCT)扫描方案是通过优化扫描参数，改变管电流、管电压和螺距等来降低辐射剂量，胸部扫描辐射剂量仅为常规CT的20%左右。低剂量螺旋CT对肺部筛查有助于发现早期肺癌，特别是周围型肺癌，其诊出率约为胸片的10倍。因其较少的辐射剂量，有效的降低了医源性辐射引起的恶性病变的风险。	★	★	★
13	上腹部CT（平扫）	上腹部	了解上腹部区域，包括肝、胆、胰、脾、胃及周围腹腔结构有无感染性疾病、占位、畸形、结石、梗阻、穿孔、积液等情况。	★	★	★
14	心电图	心电图	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。	★	★	★
15	亚健康分析	人体成分分析	测量人体成分：体脂肪、肌肉、水分、矿物质、体重、BMI（身体质量指数）、非脂肪量等各项健康指数，有效指示客人的身体健康状况。	★	★	/
16	脑血管血流检测	经颅多普勒(TCD)	检测脑部供血状况。	★	★	★
17	骨密度	骨密度检测（经脚踝）	通过骨密度仪检查骨质密度，早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度，及时进行有效防治。	★	★	★
18	VBP-9动脉硬化检测	动脉硬化	为临床动脉硬化、动脉炎、血管闭塞和糖尿病足等提供可靠检查方法，也可辅助检查周身血管中的血栓情况。	★	/	/
序号	已婚女性附加项目					
1	妇科检查	妇科内诊	通过妇科体格检查，检查阴道、子宫、附件、盆腔等脏器基本情况，发现常见妇科疾病的相关	/	/	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			征兆，或初步排除妇科常见疾病。			
2		白带常规	白带常规检查能够快速、方便、高效的反映阴道酸碱度、清洁度以及有无感染等的情况，因而是妇科体检中简便易行的常规项目之一。	/	/	★
3		宫颈抹片检查（液基超薄细胞检测,TCT）	筛查宫颈早期病变较先进的检测方法，同时还能发现部分癌前病变，微生物感染如假丝酵母菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。比普通宫颈刮片更准确、更及时有效.	/	/	★
4	肿瘤标记	人乳头瘤病毒（HPV16/18）定性	16 型和 18 型高危型人乳头瘤病毒感染的辅助诊断，发现宫颈癌的高危人群。	/	/	★
		人附睾蛋白 4（HE4）检测	HE4 在卵巢上皮性肿瘤筛查中有重要意义,与 CA125（套餐内含）二者联合检测对卵巢癌的检出有较高的敏感度。	/	/	★

项目注释：女已婚 HPV 检测：(1)HPV 有 200 多种分型，其中 16/18 型与宫颈癌关系最为密切，筛查 16/18 即可识别大部分宫颈癌风险，16/18 用于定性检测是专家共识，能在有限的医疗资源下，实现宫颈癌高效预防；(2)HPV 感染非常普遍，全球大约有 80%的女性查出 HPV 阳性，其中大部分可以自限性地消除，只有 1%左右会进展成为子宫颈癌。检测所有型别并不能显著提高对宫颈癌的筛查效率和准确性；(3)HPV 全套检测可能会导致过度医疗，一些低危型 HPV 感染大多可自愈，但检测出后可能会引发不必要的治疗，如过度使用抗病毒药物，进行不必要的阴道镜检查等，这不仅增加了患者的痛苦和经济负担，还可能对患者的生殖健康造成潜在风险；(4)HPV 检测结果可能会给患者带来心理压力。如果检测出 HPV 阳性，即使是一过性感染，患者也可能会过度担心和焦虑，影响日常生活和工作。而 HPV 全套检测可能会增加阳性结果的概率，进一步加重患者的焦虑情绪；(5)HPV 病毒有多种亚型，其中低危型 HPV 一般与尖锐湿疣或低级别鳞状上皮内病变相关，但无法起到宫颈癌筛查作用。高危型分型检测更精准：宫颈癌最主要的致病因素是 HPV 的感染，在 85%左右宫颈癌中可检测出高危型 HPV，而在众多高危型中，HPV16 及 18 型是全世界范围内宫颈癌感染的最主要类型。

序号	其他附加项目			
1	健康餐营养早餐	★	★	★
2	个人健康电子档案/建立终身的健康电子档案	★	★	★

（3）套餐三

2026 年新区实小在职教师体检套餐 3（肿瘤风险筛查）						
	项目	指标		男	未婚女	已婚女
序号	临床检查项目					
1	一般检查 A	身高		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2		体重	通过仪器测量人体身高、体重及血压，科学判断体重是否标准、血压是否正常，并且为相关科室的诊断提供重要的依据。	★	★	★
3		体重指数 BMI		★	★	★
4		血压		★	★	★
5	外科检查 A	皮肤	通过体格检查，检查皮肤，浅表淋巴结，甲状腺，脊柱，四肢关节，乳房等脏器基本情况，发现常见外科疾病的相关征兆，或初步排除外科常见疾病。	★	★	★
6		浅表淋巴结		★	★	★
7		甲状腺		★	★	★
8		脊柱		★	★	★
9		四肢关节		★	★	★
10		乳房		★	★	★
11	内科检查 A	营养	通过体格检查，检查心、肺、腹部等器官及部位的基本状况，发现常见疾病的相关征兆或初步排除常见疾病。	★	★	★
12		面容		★	★	★
13		心脏		★	★	★
14		胸廓		★	★	★
15		肺部		★	★	★
16		腹部		★	★	★
17		肝脏		★	★	★
18		脾脏		★	★	★
19	眼科检查	视力	了解视力状况，检查眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况. 通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管等有无异常情况。通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体等有无异常情况。	★	★	★
20		外眼		★	★	★
21		眼底镜		★	★	★
22		裂隙灯检查		★	★	★
23		眼压检查	青光眼等眼压异常疾病筛查。	★	★	★
24	口腔科检查	牙体	主要检查有无牙周病、牙结石、龋齿、缺牙等口腔疾病。	★	★	★
25		牙周		★	★	★
26		口腔粘膜		★	★	★
27		颌面部		★	★	★
28	耳鼻喉检查	鼻咽	通过对耳、鼻、咽、扁桃体的常规检查，初步筛查相关常见疾病。	★	★	★
29		耳		★	★	★
30		喉		★	★	★
序号	实验室检查项目					
1	血液常规（22 项，五分类）	白细胞	通过血液常规检测，检查白细胞、红细胞、血色素、血小板等指标来反映身体状况，如：贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。	★	★	★
2		中性细胞百分比		★	★	★
3		淋巴细胞百分比		★	★	★
4		中间细胞百分比		★	★	★
5		嗜酸性粒细胞百分比		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6		嗜碱性粒细胞百分比		★	★	★
7		中性粒细胞数		★	★	★
8		淋巴细胞数		★	★	★
9		中间细胞计数		★	★	★
10		嗜酸性粒细胞		★	★	★
11		嗜碱性粒细胞		★	★	★
12		红细胞		★	★	★
13		血红蛋白		★	★	★
14		红细胞压积		★	★	★
15		平均红细胞体积		★	★	★
16		平均血红蛋白量		★	★	★
17		平均血红蛋白浓度		★	★	★
18		红细胞分布宽度		★	★	★
19		血小板		★	★	★
20		血小板平均体机		★	★	★
21		血小板分布宽度		★	★	★
22		血小板容积		★	★	★
23	尿常规（15项）	尿胆原	是筛查泌尿系统疾病如泌尿系统感染、肿瘤、结石等的一种简单、常用的方法。对于某些全身性病变以及身体其他脏器影响尿液改变的疾病如糖尿病、血液病、肝胆疾患等的诊断，也有很重要的参考价值。	★	★	★
24		胆红素		★	★	★
25		尿酮体		★	★	★
26		隐血		★	★	★
27		尿蛋白		★	★	★
28		亚硝酸盐		★	★	★
29		尿白细胞		★	★	★
30		尿糖		★	★	★
31		尿比重		★	★	★
32		酸碱度		★	★	★
33		维生素C		★	★	★
34		镜检白细胞		★	★	★
35		镜检红细胞		★	★	★
36		镜检管型		★	★	★
37		镜检结晶		★	★	★
38	肾功4项	血尿素氮（BUN）	用于诊断肾功能异常，痛风，高尿酸血症等。	★	★	★
39		血肌酸酐（CR）		★	★	★
40		血清尿酸检测（UA）		★	★	★
41		尿微量白蛋白与尿肌酐比值测定	对早期筛查及诊断各种原因引起的早期肾损伤有重要的意义，适用于糖尿病肾病，高血压受检者，心血管和肾病高风险人群及健康人群肾病早期筛查。	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

42	心血管检测	超敏 C 反应蛋白（hs-CRP）	是判断组织损伤的敏感指标，也是心血管炎症病变的生物标志物。在冠心病、脑卒中、周围血管栓塞等疾病的诊断和预测中发挥重要的作用。	★	★	★
43	肝功能十五项	1. 腺苷脱氨酶（ADA）	可较全面地了解肝脏功能状况。可提示肝胆系统疾病：急性传染性肝炎，中毒性肝炎，脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等。	★	★	★
44		2. 乳酸脱氢酶（LDH）		★	★	★
45		3. 血清γ-谷氨酰基转移酶（GGT）		★	★	★
46		4. 血清胆碱酯酶测定（CHE）		★	★	★
47		5. 血清碱性磷酸酶（ALP）		★	★	★
48		6. 血清间接胆红素（IBIL）		★	★	★
49		7. 血清直接胆红素（DBIL）		★	★	★
50		8. 血清总胆红素（TBIL）		★	★	★
51		9. 谷草/谷丙（AST/ALT）		★	★	★
52		10. 血清天冬氨酸氨基转移酶（AST）		★	★	★
53		11. 血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）		★	★	★
54		12. 白蛋白/球蛋白（A/G）		★	★	★
55		13. 血清球蛋白（GLB）		★	★	★
56		14. 血清白蛋白（ALB）		★	★	★
57		15. 血清总蛋白（TP）		★	★	★
58	血粘度 15 项	全血粘度切变率	主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及血脂异常等疾患的检查。	★	★	★
59		全血粘度检测 5 中切		★	★	★
60		全血粘度检测中切		★	★	★
61		全血粘度检测高切		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

62		血浆粘度		★	★	★
63		红细胞压积		★	★	★
64		红细胞聚集指数		★	★	★
65		红细胞变形指数		★	★	★
66		红细胞刚性指数		★	★	★
67		卡松粘度		★	★	★
68		全血低切还原粘度		★	★	★
69		全血高切相对指数		★	★	★
70		全血低切相对指数		★	★	★
71		全血高切还原粘度		★	★	★
72		红细胞沉降率		★	★	★
73	甲状腺功能七项	TSH	用于诊断甲亢、甲减，并作为甲状腺肿瘤术后治疗监测。抗体检测有助于判断有无自身免疫性甲状腺疾病。	★	★	★
74		T3		★	★	★
75		T4		★	★	★
76		FT3		★	★	★
77		FT4		★	★	★
78		TG-Ab		★	★	★
79		TPO-Ab		★	★	★
80	免疫测定	类风湿因子测定（RF）	是诊断类风湿关节炎的重要血清学指标之一。也可见于某些感染性疾病，如结核、感染性心内膜炎等。	★	★	★
81	心肌酶谱	磷酸肌酸激酶(CK)	CK 测定主要用于心肌梗死的诊断，对其他系统疾病的诊疗也具有一定意义	★	★	★
82		磷酸肌酸激酶同工酶(CK-MB)	血清 CK-MB 测定的最重要意义在于诊断急性心肌梗塞	★	★	★
83	血糖检测	空腹血糖	评价人体空腹状态下血糖水平是否正常，评估糖尿病受检者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是评估糖代谢紊乱的常用和重要指标。	★	★	★
84		糖化血红蛋白(HbA1C)	糖化血红蛋白浓度可有效地反映过去8~12周平均血糖水平，用于筛检糖尿病、评价糖尿病血糖控制情况。	★	★	★
85	血脂检测	总胆固醇(TC)	可筛查高脂血症、动脉粥样硬化、冠心病、严重肝脏损坏等疾病。	★	★	★
86		甘油三酯(TG)		★	★	★
87		高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化。	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

88		低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	越高越不好。是检测动脉粥样硬化的重要指标。	★	★	★
89		动脉硬化指数监测（AI）	≥4 异常。数值越大动脉硬化的程度越重，发生心脑血管的危险性越高。	★	★	★
90	肿瘤标志（男 19 项，女 18 项）	1. 甲型胎儿蛋白（AFP）	原发性肝癌的诊断、疗效监测。	★	★	★
91		2. 癌症胚胎抗原（CEA）	肺、结直肠、乳腺、胃、胰腺、胆管等肿瘤的辅助诊断及疗效的判断。	★	★	★
92		3. 胰腺癌肿瘤筛检（CA199）	胰腺癌、胆道恶性肿瘤的诊断及胃肠道、甲状腺肿瘤的诊断和疗效监测。	★	★	★
93		4. 神经元特异性烯醇化酶（NSE）	小细胞肺癌重要标志物之一，可用于鉴别诊断，监测小细胞肺癌。	★	★	★
94		5. 多种肿瘤标记筛查(CA50)	胰腺、肝、卵巢、肺等多种肿瘤的诊断和疗效监测。	★	★	★
95		6. 乳腺癌肿瘤筛检（CA153）	乳腺癌、转移性乳腺癌的诊断及疗效监测。还可以辅助诊断肝癌、卵巢癌、胰腺癌、肺癌等。	★	★	★
96		7. 前列腺特异性抗原（TPSA）（男性项目）	用于检测前列腺疾病、前列腺癌的诊断及疗效监测	★	/	/
97		8. 游离前列腺特异性抗原（F-PSA）（男性项目）	前列腺疾病、前列腺癌的辅助诊断及疗效监测	★	/	/
98		9. 游离前列腺特异性抗原与前列腺特异性抗原的比值（f-PSA/t-PSA）	评估患者患有前列腺癌风险	★	/	/
99		10. 卵巢癌肿瘤筛检(CA125)（女性项目）	卵巢、子宫内膜癌的诊断和疗效监测。	/	★	★
100		11. 人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）（女性项目）	用于绒癌、恶性葡萄胎等肿瘤的筛查	/	★	★
101		12. 肺细胞角蛋白抗原 21-1（CYF21-1）	非小细胞肺癌肿瘤标志物，尤其适用于肺鳞癌	★	★	★
102		13. 胃癌肿瘤抗原（CA724）	胃癌首选的肿瘤标志物筛查，与 CEA 联合检测，可以提高判断胃癌的敏感性和特异性。	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

103		14. 血清糖类抗原测定(CA242)	直结肠癌的肿瘤标志物。	★	★	★
104		15. 血清铁蛋白测定（SF）	在临床上常用于缺铁性贫血及恶性血液系统疾病，如白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤	★	★	★
105		16. 鳞状上皮细胞癌抗原 SCC	主要针对肺鳞癌、头颈部癌、皮肤癌的检测	★	★	★
106		17. α-L-岩藻糖苷酶 AFU	与 AFP 配合检测肝癌最佳	★	★	★
107		18. EB 病毒衣壳抗原 IgA 抗体 EBVIgA/VCA	主要针对鼻咽癌的检测	★	★	★
108		19. 血清降钙素 CT	主要针对甲状腺髓样癌的检测	★	★	★
109		20. β2 微球蛋白 β2-MG	主要针对恶性淋巴瘤、慢性淋巴细胞性白血病、非霍奇金淋巴瘤、多发性骨髓瘤的检测	★	★	★
110		21. 人生长激素 HGH	辅助对胃、肾、肺等器官肿瘤的检测	★	★	★
111	胃功能检查（胃癌早筛）	幽门螺杆菌检测（C13 呼气试验）	呼气试验阳性示胃幽门螺杆菌感染情况，它与胃部炎症、消化性溃疡、胃癌的发生密切关联。该方法具有无痛、快速、准确的特点。	★	★	★
112		胃泌素-17（G-17）	高 G-17 分泌在胃癌发展过程中起重要促进作用，结合 PGⅠ、PGⅡ判断胃萎缩的部位和萎缩程度，以及胃癌的早期发现和预警有非常重要的意义。	★	★	★
113		胃蛋白酶原 PG-Ⅰ	主要针对慢性胃炎、溃疡病、幽门螺杆菌感染的检测	★	★	★
114		胃蛋白酶原 PG-Ⅱ		★	★	★
115		PGⅠ/ PGⅡ比值测定	用于胃癌、胃溃疡、萎缩性胃炎的初筛	★	★	★
序号	器材检查项目					
1	彩超检查	肝部彩超	通过彩色超声仪器对人体肝脏、胆囊、脾脏、胰脏、双肾进行检测，是否有无形态学改变及占位性病变（肿瘤，结石，炎症等）。	★	★	★
2		胆囊彩超		★	★	★
3		脾脏彩超		★	★	★
4		胰脏彩超		★	★	★
5		双肾彩超		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6		甲状腺彩超	通过彩色超声仪器对人体甲状腺进行检测，是否有无形态学改变及占位性病变（肿大、结节、腺瘤及肿瘤等）。	★	★	★
7		男科前列腺超声波检查（男）	通过彩色超声波仪器检测前列腺有无肿块及其他病变。	★	/	/
8		乳房超声检查（女）	通过彩色超声波仪器检测乳腺有无肿块及其他病变。	/	★	★
9		妇科腹部超声检查（女未婚）	通过彩色超声波仪器检测子宫及附件有无病变。	/	★	/
10		妇科阴道超声检查（女已婚）		/	/	★
11		颈动脉彩超	通过彩色超声仪器采用无创性检查方法，检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变，为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。	★	★	★
12		心脏彩超	可动态观察心脏结构与功能，实时显示心内血流状态。对心脏瓣膜、心肌结构、心肌运动的异常及心脏功能进行初步评判。	★	★	★
13	低剂量螺旋CT（不出片）	肺部（低剂量）	低剂量螺旋CT(简称LDCT)扫描方案是通过优化扫描参数，改变管电流、管电压和螺距等来降低辐射剂量，胸部扫描辐射剂量仅为常规CT的20%左右。低剂量螺旋CT对肺部筛查有助于发现早期肺癌，特别是周围型肺癌，其诊出率约为胸片的10倍。因其较少的辐射剂量，有效的降低了医源性辐射引起的恶性病变的风险。	★	★	★
14	DR摄影检查	腰椎X光摄影检查（侧位）	通过DR数码摄片来判断椎体有无骨质增生、先天性畸形，血管有无压迫、椎间是否狭窄，常用于筛查颈椎病等。	★	★	★
15	心电图	心电图	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			评价、预后评估提供重要的依据。			
16	亚健康分析	人体成分分析	测量人体成分：体脂肪、肌肉、水分、矿物质、体重、BMI（身体质量指数）、非脂肪量等各项健康指数，有效指示客人的身体健康状况。	★	★	/
17	脑血管血流检测	经颅多普勒（TCD）	检测脑部供血状况。	★	★	★
18	骨密度	骨密度检测（经脚踝）	通过骨密度仪检查骨质密度，早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度，及时进行有效防治。	★	★	★
19	VBP-9 动脉硬化检测	动脉硬化	为临床动脉硬化、动脉炎、血管闭塞和糖尿病足等提供可靠检查方法，也可辅助检查周身血管中的血栓情况。	★	/	/
序号	已婚女性附加项目					
1	妇科检查	妇科内诊	通过妇科体格检查，检查阴道、子宫、附件、盆腔等脏器基本情况，发现常见妇科疾病的相关征兆，或初步排除妇科常见疾病。	/	/	★
2		白带常规	白带常规检查能够快速、方便、高效的反映阴道酸碱度、清洁度以及有无感染等的情况，因而是妇科体检中简便易行的常规项目之一。	/	/	★
3	宫颈癌筛查	子宫颈抹片检查（液基超薄细胞检测,TCT）	筛查宫颈早期病变较先进的检测方法，同时还能发现部分微生物感染如假丝酵母菌、滴虫等。	/	/	★
4		人乳头瘤病毒分析全套检测（共23型）HPV	高危和低危人乳头瘤病毒感染诊断。	/	/	★
序号	其他附加项目					
1	健康餐营养早餐			★	★	★
2	个人健康电子档案/建立终身的健康电子档案			★	★	★

3、后勤人员体检项目

2026 年后勤福利体检套餐						
	项目	指标		男	未婚女	已婚女

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	临床检查项目					
1	一般检查 A	身高	通过仪器测量人体身高、体重及血压，科学判断体重是否标准、血压是否正常，并且为相关科室的诊断提供重要的依据。	★	★	★
2		体重		★	★	★
3		体重指数 BMI		★	★	★
4		血压		★	★	★
5	外科检查 A	皮肤	通过体格检查，检查皮肤，浅表淋巴结，甲状腺，脊柱，四肢关节，乳房等脏器基本情况，发现常见外科疾病的相关征兆，或初步排除外科常见疾病。	★	★	★
6		浅表淋巴结		★	★	★
7		甲状腺		★	★	★
8		脊柱		★	★	★
9		四肢关节		★	★	★
10		乳房		★	★	★
11	内科检查 A	营养	通过体格检查，检查心、肺、腹部等器官及部位的基本状况，发现常见疾病的相关征兆或初步排除常见疾病。	★	★	★
12		面容		★	★	★
13		心脏		★	★	★
14		胸廓		★	★	★
15		肺部		★	★	★
16		腹部		★	★	★
17		肝脏		★	★	★
18		脾脏		★	★	★
19	眼科检查	视力	了解视力状况，眼外观是否正常，通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经、视乳头和视网膜中央血管等有无异常情况，通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体、晶体等有无异常情况。	★	★	★
20		外眼		★	★	★
21		眼底镜		★	★	★
22	耳鼻喉检查	鼻咽	通过对耳、鼻、咽、扁桃体的常规检查，初步筛查相关常见疾病。	★	★	★
23		耳		★	★	★
24		喉		★	★	★
序号	实验室检查项目					
1	血液常规（23 项，五分类）	白细胞	通过血液常规检测，检查白细胞、红细胞、血色素、血小板等指标来反映身体状况，如：贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。	★	★	★
2		中性细胞百分比		★	★	★
3		淋巴细胞百分比		★	★	★
4		中间细胞百分比		★	★	★
5		嗜酸性粒细胞百分比		★	★	★
6		嗜碱性粒细胞百分比		★	★	★
7		中性粒细胞数		★	★	★
8		淋巴细胞数		★	★	★
9		中间细胞计数		★	★	★
10		嗜酸性粒细胞		★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

11		嗜碱性粒细胞		★	★	★
12		红细胞		★	★	★
13		血红蛋白		★	★	★
14		红细胞压积		★	★	★
15		平均红细胞体积		★	★	★
16		平均血红蛋白量		★	★	★
17		平均血红蛋白浓度		★	★	★
18		红细胞分布宽度		★	★	★
19		血小板		★	★	★
20		血小板平均体机		★	★	★
21		血小板分布宽度		★	★	★
22		血小板容积		★	★	★
23	尿常规（15项）	尿胆原	是筛查泌尿系统疾病如泌尿系统感染、肿瘤、结石等的一种简单、常用的方法。对于某些全身性病变以及身体其他脏器影响尿液改变的疾病如糖尿病、血液病、肝胆疾患等的诊断，也有很重要的参考价值。	★	★	★
24		胆红素		★	★	★
25		尿酮体		★	★	★
26		隐血		★	★	★
27		尿蛋白		★	★	★
28		亚硝酸盐		★	★	★
29		尿白细胞		★	★	★
30		尿糖		★	★	★
31		尿比重		★	★	★
32		酸碱度		★	★	★
33		维生素 C		★	★	★
34		镜检白细胞		★	★	★
35		镜检红细胞		★	★	★
36		镜检管型		★	★	★
37		镜检结晶		★	★	★
38	肾功3项	血尿素氮（BUN）	用于诊断肾功能异常，痛风，高尿酸血症等。	★	★	★
39		血肌酸酐（CR）		★	★	★
40		血清尿酸检测（UA）		★	★	★
41	肝功4项	血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）	是肝细胞受损最敏感的指标，升高可提示肝胆系统疾病。	★	★	★
42		血清天门冬氨酸氨基转移酶（AST）	肝脏、肌肉及心肌损害时升高。	★	★	★
43		谷草/谷丙（AST/ALT）	反映肝细胞的损害情况。降低见于急性肝炎和轻症的慢性肝炎；升高见于慢性肝炎的后期，肝硬化和肝癌。	★	★	★
44		血清γ-谷氨酰转移酶（GGT）	最常用于筛检肝脏机能障碍，当肝内合成亢进或胆汁排出受阻时，血清中 GGT 增高。	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

45	血糖检测	空腹血糖	评价人体空腹状态下血糖水平是否正常，评估糖尿病受检者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是评估糖代谢紊乱的常用和重要指标。	★	★	★
46	血脂检测	总胆固醇(TC)	可筛查高脂血症、动脉粥样硬化、冠心病、严重肝脏损坏等疾病。	★	★	★
47		甘油三酯(TG)		★	★	★
48	肿瘤标志	癌胚抗原（CEA，发光法）	是广谱性肿瘤标志物，对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在胃、乳腺、肺癌等也可升高。	★	★	★
49		甲胎蛋白（AFP，发光法）	对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在卵巢、胃、胰腺癌、睾丸癌等肿瘤及妊娠、胎儿畸形肝炎、肝硬化等疾病也有辅助诊断。	★	★	★
序号	器材检查项目					
1	彩超检查	肝部彩超	通过彩色超声仪器对人体肝脏、胆囊、脾脏、胰脏、双肾进行检测，是否有无形态学改变及占位性病变（肿瘤，结石，炎症等）。	★	★	★
2		胆囊彩超		★	★	★
3		脾脏彩超		★	★	★
4		胰脏彩超		★	★	★
5		双肾彩超		★	★	★
6		男科前列腺超声波检查（男）	在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况，判断有无前列腺增大、囊肿、结石，恶性病变等。	★	/	/
7		乳房超声检查（女）	通过彩色超声波仪器检测乳腺有无肿块及其他病变。	/	★	★
8		妇科腹部超声检查（女未婚）	通过彩色超声波仪器检测子宫及附件有无病变。	/	★	/
9		妇科阴道超声检查（女已婚）		/	/	★
10		颈动脉超声检查	颈动脉超声检查可对颈部血管病变（扩张，狭窄以及斑块形成等）的范围、部位、严重程度及颅外脑循环异常作客观评估。	★	★	★
11	DR 摄影检查	胸部 X 光摄影检查（正位片）	通过 DR 数码摄片检查两肺、心脏、纵隔、胸膜，判断有无炎症、肿瘤等。	★	★	★

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

12	心电图	心电图	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。	★	★	★
序号	已婚女性附加项目					
1	妇科检查	妇科会诊	通过检查发现外阴皮肤有无异常；阴道有无出血、溃疡；宫颈有无充血和异常分泌物等；子宫有无异常；双侧附件有无肿块及压痛等	/	/	★
		白带常规	白带常规检查能够快速、方便、高效的反映阴道酸碱度、清洁度以及有无感染等的情况，因而是妇科体检中简便易行的常规项目之一。	/	/	★
		子宫颈刮片检查（普通细胞学检测）	是一种简单的初筛宫颈病变的方法。	/	/	★
序号	其他附加项目					
1	健康餐营养早餐			★	★	★
2	个人健康电子档案/建立终身的健康电子档案			★	★	★

苏州瑞慈门诊部有限公司 销售合同专用章 3205120039828

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App