一、合同格式

甲方:淮安经济技术开发区市场监督管理局

乙方:重庆食品药品检验检测有限责任公司

甲、乙双方根据项目编号 JSZC-320891-YSJS-G2026-0004 的 2026 年度食品安全和工业产品监督抽检服务采购项目（采购包名称：2026 年度食品安全和工业产品监督抽检服务项目分包 4）公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、服务内容及要求

本合同所提供的服务内容及要求详见《2026 年淮安经济技术开发区市场监管局工业产品抽检项目参数》。

填报附件 2《2026 年淮安经济技术开区市场监管局工业产品抽检数据表》。

按照抽检实际情况出具《2026 年淮安经济技术开发区工业产品监督抽查质量分析报告》。

二、服务期限和地点

1. 服务期限：按照《2026 年淮安经济技术开发区市场监管局工业产品抽检项目参数》中抽样时间进度完成抽样，在抽样结束 30 天内出具《检测报告》，11 月 30 日前出具《2026 年淮安经济技术开发区工业产品监督抽查质量分析报告》和完成《2026 年淮安经济技术开区市场监管局工业产品抽检数据表》填报工作。

2. 服务地点：具体地点由采购人指定。

3. 质量标准：必须符合国家及行业标准，满足采购人验收要求。

三、服务费用及支付方式

1. 签约服务经费总额为贰拾叁万玖仟贰佰元整元（￥：239200.0000）；

2. 付款进度和方式:

完成所有服务内容并提交全部成果报告，经验收合格，一次性付清合同款。

3.乙方收款账号信息 ：

单位名称：重庆仕益产品质量检测有限责任公司

账户名称：重庆仕益产品质量检测有限责任公司

账号： 11250000000545556

开户行：华夏银行股份有限公司重庆分行营业部

四、提供成果

最终成果资料，并提供电子文件一份及纸质文件两份。

五、履约保证金（本项目不收取履约保证金）。

1.乙方交纳人民币__/___元作为本合同的履约保证金。

2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

4.乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾

期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

六、甲方的权利和义务

1.甲方有义务向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律法规、行政指导性文件。

2.甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关内容，有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.若乙方人员不按本合同相关内容履行其职责，有权要求更换乙方专业人员。

4.甲方应向乙方提供相关资料，并保证所提供资料真实、准确、完整、有效；应配合乙方现场踏勘、沟通协调等事宜，并提供相关工作便利。

5.依据本合同规定，向乙方支付相应报酬。

七、乙方的权利和义务

1.乙方应当认真执行并按时完成甲方要求的工作，自觉接受甲方监督，乙方应当坚守工作范围的职责。

2.乙方有权要求甲方提供所需的资料及相关工作便利。

3.乙方应在相关法律法规、政策允许的范围内，遵循诚实、勤勉、尽职的原则，按合同约定及相关技术规程为甲方提供相应服务。

4.依据本合同约定，向甲方收取相应报酬。

八、不可抗力

（一）乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预

见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情以及其他甲方、见证方和乙方商定的事件。

（三）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方和见证方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。

（四）因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，各方协商解决。

九、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2 处理：

1. 申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2. 提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

相关费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等均由违约方承担。双方确认法律文书等材料送达地址、联系人、联系电话为：

甲方指定收件的送达信息：

联系人：淮安经济技术开发区市场监督管理局

联系电话：0517-83181068

文书送达地址：淮安经济技术开发区迎宾大道 8 号 407 室

乙方指定收件的送达信息：

联系人：贺杨　　联系电话：15736087743

文书送达地址：重庆市渝北区翠桃路 37 号 1 幢

为履行本合同而指定的送达地址、联系人、联系电话，如有变更应事先书面通知对方，否则按上述送达信息送达视为送达。

十、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲

方、乙方协商一致后，方可更改。

十一、组成本合同的文件包括

1. 合同条款及附件；

2. 招标文件和乙方的投标文件；

3. 中标通知书；

4. 甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同附件如下：

1.《2026 年淮安经济技术开发区市场监管局工业产品抽检项目参数》

2.《2026 年淮安经济技术开区市场监管局工业产品抽检数据表》

3.《保密责任书》

甲　　方：

单位盖章：（电子签章）

代表签字：

签订日期：

乙　　方：

单位盖章：（电子签章）

代表签字：

签订日期：

附件 1：

《2026 年淮安经济技术开发区市场监管局工业产品抽检项目参数》

序号	产品名称	批次	执行标准	检测项目
1	电动自行车	4	GB 17761-2024	铭牌、电动机编码、号牌安装位置、产品合格证、车速限值、尺寸限制、脚踏行驶能力、脚蹬间隙、鸣号装置、防碰擦、车速提示音、短路保护、使用说明书
2	电动自行车电池	8	T/ZJXDC 001-2021	外观、2hr 容量、大电流放电、重量比能量、不同温度下的容量（-10℃）、快速充电能力
3	电动自行车充电器	4	GB 42296-2022 及第 1 号修改单	充电参数、防触电保护、工作温度下的泄漏电流、电气强度、外壳冲击、内部布线、输出接口安全性、熔断器、电源软线及输出线
4	起动用铅酸蓄电池	4	GB/T 5008.1-2023	电池型号、电池尺寸、电池端子尺寸、 极性标识、容量试验、电解液保持能力、-18℃低温起动能力
5	灭火器	4	GB 4351-2023 GB 4066-2017	20℃时喷射性能（有效喷射时间、喷射滞后时间、喷射剩余率、喷射距离）、充装误差、爆破性能、灭火剂（干粉灭火剂）（第一主要组分含量）
6	过滤式消防自救呼吸器	3	GB 21976.7-2012	结构、佩戴质量、金属材料表面质量、橡塑材料老化性能、防护头罩透光率、连接强度、标志
7	汽油	6	GB 17930-2016	辛烷值研究法、馏程、硫含量、博士实验、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度
8	柴油	4	GB 19147-2016	硫含量、酸度、残炭、铜片腐蚀、水分、多环芳烃、运动粘度、凝点、冷滤点、闪点、十六烷指数、馏程、密度
9	发动机润滑油	3	GB 11121-2006 GB 11121-2025 GB 11122-2006 GB 11122-2025	运动粘度、黏度指数、倾点、机械杂质、水分、低温动力粘度、闪点（开口）
10	充电宝	3	GB4943.1-2022 GB31241-2022	接触温度限值、模拟的异常工作条件、样品容量测试、高温外部短路
11	家用燃气	4	GB 16410-2020	气密性、热负荷、燃烧工况（离焰、熄火、回火、干烟气中 CO 浓度）、温升-手必须接触部位、熄火

	灶具			保护装置-闭阀时间、结构的一般要求（燃气导管、燃烧器的熄火保护装置）
12	家用燃气具配件（软管、减压阀，燃气泄漏报警装置）	6	GB 35844—2018 GB 41317-2024 GB 44017-2024	减压阀：结构（一般要求、调压器的接头组件）、气密性、关闭压力、出口压力、材料 不锈钢波纹软管：结构与尺寸、气密性、耐压性、弯曲性、接头耐腐蚀性、耐燃气性 金属包覆软管：结构与尺寸、包覆管-气密性、包覆管-耐压性、内层胶管（拉伸强度、拉断伸长率）、接头-耐腐蚀性、密封垫片-耐燃气性
13	烟花爆竹	4	GB 10631—2013 GB 19593—2015 GB 10631—2025	标志、包装、外观、部件（引火线、引火线牢固性、引燃时间）、结构与材质、燃放性能（烧成率、燃放缺陷）
14	液化石油气	2	GB 11174-2011	组分、二甲醚
15	卫生巾	2	GB/T 8939-2018	全长偏差、条质量偏差、吸水倍率、pH、甲醛含量、可迁移性荧光物质、交货水分、背胶剥离强度
16	打印纸	4	GB/T 24988-2020	尘埃度、定量偏差、D65 亮度、交货水分、外观质量、净含量（短缺量）
17	老视成镜	2	GB/T 13511.3-2019	镜片顶焦度（球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差）、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量
18	床垫（羽绒床垫）	2	QB/T 1194-2023	甲醛含量、pH 值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量
19	纸尿裤	2	GB/T 28004.1-2021 GB/T 28004.2-2021	婴儿纸尿裤：外观质量、条质量偏差、面层附着物、pH 值、杂质、防侧漏性能、交货水分、可迁成人纸尿裤：外观质量、条质量偏差、面层附着物、pH 值、杂质、饱和吸收量、交货水分、吸收倍率、可迁移性荧光物质
20	生活用纸	2	GB/T 20810-2018 GB/T 20808-2022	卫生纸：可迁移性荧光增白剂、灰分、洞眼、交货水分、内装量、外观质量、D65 亮度 纸巾：D65 亮度、可迁移性荧光物质、灰分、重金属（铅、砷）、甲醛含量、洞眼、尘埃度、交货水分、内装量短缺量、尺寸偏差、外观质量

21	儿童玩具	3	GB 6675.2-2014	材料、小零件、某些特定玩具的形状尺寸及强度、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、突出物、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、其他驱动结构
22	童车	2	GB 14748-2006	产品标志和使用说明、金属表面、外露的开口管子、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的使用年龄、束缚系统的强度、卧兜和座兜连接在车架上的装置、调节机构性能要求、塑料包装袋和软塑料薄膜
23	涂料	4	GB/T 23445—2009 GB/T 9755-2024 GB/T 9756-2018 GB/T 9755-2014	固体含量、拉伸强度（无处理）、断裂伸长率（无处理）、低温柔性、不透水性 墙面涂料：容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、对比率、耐洗刷性、苯系物总和含量（或苯含量、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和）、游离甲醛、总铅、可溶性金属（镉、铬、汞）
24	胶黏剂	4	GB 18583-2008	游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物
25	油漆	4	GB/T 25251-2010 GB 18581-2020	容器中状态、施工性、流出时间、漆膜外观、干燥时间（表干）、细度、挥发性有机化合物含量、苯含量、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、总铅、可溶性金属（镉、铬、汞）
26	塑料管材	4	GB/T 13663.2—2018 GB/T 18742.2—2017 GB/T 5836.1—2018	聚乙烯(PE)管材：几何尺寸（平均外径、壁厚公差）、炭黑含量、断裂伸长率、纵向回缩率、氧化诱导时间、灰分、卫生要求（铅、镉、高锰酸钾消耗量） 聚丙烯管材：几何尺寸（平均外径、壁厚公差）、灰分、熔融温度、氧化诱导时间、纵向回缩率、简支梁冲击、透光率、卫生要求（铅、镉、高锰酸钾消耗量） 硬聚氯乙烯(PVC-U)：几何尺寸（平均外径、壁厚）、密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击试验 TIR、铅限量
27	人造板	3	GB/T 34722—2025	含水率、胶合强度、表面耐磨、表面耐干热、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、甲醛释放量
28	建筑保温材料（岩棉材料）	2	GB/T 25975-2018 GB/T 19686-2015 GB/T 11835-2016	岩棉材料：导热系数（平均温度 25℃）、燃烧性能 A 级

29	开关插座	4	GB/T 16915.1-2014 GB/T 16915.1-2024 GB/T 2099.1-2021 GB/T 2099.3-2015 GB/T 2099.3-2022 GB/T 2099.7-2015 GB 2099.7-2024	开关：标志、防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、机械强度、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、耐热、螺钉、载流部件和连接、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 插座：标志、尺寸检查、防触电保护、接地措施、结构、耐潮、绝缘电阻和电气强度、拔出插头所需的力、机械强度、耐热、螺钉、载流部件及其连接、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
30	坐便器	2	GB/T 6952—2015 GB 25502—2024 GB/T 26730—2011	水封深度、水封表面尺寸、冲洗用水量、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸排放、冲水装置、安全水位、防虹吸功能、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、进水阀 CL 标记
31	型材门窗（铝合金）	2	GB/T 8478-2020 GB/T 5237.1-2017 GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.5-2017	型材：膜厚、拉伸强度、断裂伸长率 门窗：气密性能、水密性能
32	灯具	4	GB 7000.1-2015 GB/T 7000.1-2023 GB 7000.201-2008 GB/T 7000.201-2023 GB 7000.202-2008 GB/T 7000.202-2023 GB 7000.204-2008 GB/T 7000.204-2023	灯具上的标记、结构（不包括光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、爬电距离和电气间隙、接地电阻、防尘、防固体异物和防水、耐热、耐火和耐起痕

33	电线电缆	6	GB/T 5023-2008 JB/T 8734-2016 GB/T 5013-2008 JB/T 8735-2016 JB/T 10491-2022	标志、结构检查（单丝直径、编织密度、绞合节距比）、20℃时导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、护套平均厚度、护套最薄点厚度、外形尺寸、70℃时绝缘电阻、成品电压试验、绝缘老化前抗张强度和断裂伸长率试验、护套老化前抗张强度和断裂伸长率试验
34	餐饮用洗涤剂	2	GB 14930.1-2022 GB/T 9985-2022	外观、稳定性、总活性物含量、pH、甲醛、砷、重金属、菌落总数、大肠菌群、甲醇
35	过度包装	3	GB 23350-2021	包装孔隙率、包装层数
36	食品接触用塑料包装、容器、工具等制品	8	GB 4806.7-2023	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验

附件 2：

2026 年淮安经济技术开区市场监管局工业产品抽检数据表

抽查批号*	产品大类名称*	产品名称*	抽样方式*	生产企业统一信用代码*	企业名称*	所在省*	所在市*	所在县*	详细地址*	联系人*	联系方式*	受检企业统一信用代码*	受检企业名称*	受检企业所在省*	受检企业所在市*	受检企业所在县*	受检企业详细地址*	受检企业联系人*	受检企业联系方式*	产品详细名称*	商标	规格型号*	生产日期或批号	产品等级	抽查结果*（合格、不合格、拒检、检不判）	不合格项目	抽样日期*	承检机构名称*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

附件 3：

保密责任书

鉴于重庆仕益产品质量检测有限责任公司参与淮安经济技术开发区市场监督管理局的 2026 年度食品安全和工业产品监督抽检服务项目分包 4 工作，为保证在此过程中所涉秘密安全，乙方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定，自愿遵守以下保密条款：

1. 甲方向乙方提供的所有资料，以及乙方编制的所有与本项目相关的信息、文档、资料，仅供本项目组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。

2. 乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告甲方。

3. 本项目完成后 15 天内，甲方有权向乙方索回部分或全部资料。乙方应根据甲方要求，如数退还。

4. 乙方在接收和退还涉密内容的资料时建立登记制度。

5. 乙方造成的泄密、失密事件，乙方须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。

6. 本项目保密期限为永久。

签署人：重庆仕益产品质量检测有限责任公司（加盖单位公章）

法人代表人或其委托代理人：吴迎军（签字）

日　　期：2026 年 5 月 9 日