江苏省农业农村厅2026年度部分信息化基础设施升级维护服务合同

（分包二）

委托方（甲方）：江苏省农业信息中心

地址：南京市龙江小区月光广场8号

法定代表人/负责人：王平涛

项目联系人：冯祥、梁非凡

联系电话：025-86263604

受托方（乙方）：南京见贤信息科技有限公司

地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8406-942号

法定代表人/负责人：杨保香

项目联系人：季婷婷

联系电话：025-58055519

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，甲乙双方经协商一致签订本合同。

第一条 甲方委托乙方进行服务的内容如下：

1.1 服务的目标：江苏农林大厦3楼大会议室视频会议基础设施优化升级。

1.2 服务的内容：见附件1。

1.3 服务的方式：现场服务。

第二条 项目周期和服务地点：

2.1 服务地点：江苏省农业农村厅。

2.2 服务周期：合同签订后 60 个工作日内。

第三条 为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供必要的资料及工作条件。

第四条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：

4.1 本合同费用总额（含税价）：人民币大写壹拾玖万柒仟元整，小写 **197000.00** 元。

本合同费用总额已包括甲方就乙方履行本合同所应支付的全部报酬、所需的全部费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。

4.2 甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票支付本合同费用总额，并按以下第 2 种方式向乙方付款：

（1）一次性支付：[/]。

（2）分期支付：①合同签订后 7 个工作日内，采购人支付合同金额的 50%；②项目实施完成并经用户验收确认后 7 个工作日内，付清余款。

（3）付款之前需收到乙方开具的合法有效的相应金额发票。若乙方提供发票顺延/遇法定节假日的，则甲方的付款时间相应顺延。

4.3 因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。

4.4 本项目的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含支付部门审查的时间，乙方应充分理解年初财政预算下达和支付审核所需时间，不因此延迟交付成果和向甲方索赔任何额外费用及追究甲方责任。

4.5 本合同费用总额的所有支付由甲方以银行转账方式付至乙方指定的收款银行账户。甲乙方指定的收款银行账户信息如下：

乙方信息如下：

开户行：中国银行南京新城科技园支行

户名：南京见贤信息科技有限公司

账号：491066187477

行号：104301001072

4.6 若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。上述款项不足以支付违约金或赔偿金的，甲方可向乙方另行主张，该违约金或赔偿金包括甲方因乙方的违约行为所支出的律师费、诉讼费、鉴定费、交通费、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额等合理支出。

第五条 保密

5.1 乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联单位的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（统称"保密资料"）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

5.2 乙方仅有权为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、采样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

5.3 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。或

（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

5.4 如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

5.5 本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后 3 年内持续有效。

第六条 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。

第七条 违约责任

7.1 双方确定，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。

7.2 乙方未能按本合同约定按期提供服务的，每逾期 1 日，乙方应当按照本合同费用总额的 1‰向甲方支付违约金，逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，乙方仍应支付上述违约金、退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息。

7.3 乙方提供服务不符合本合同要求的，乙方应当按照甲方要求更正和修改，并承担由此产生的全部费用。同时，甲方有权终止本合同，乙方应当退还甲方已支付但不符合合同要求对应部分的款项及剩余未提供服务对应的款项，并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，并赔偿甲方的相应损失。

第八条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定冯祥、梁非凡为甲方项目联系人，乙方指定季婷婷为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或，若造成损失的，应承担相应的责任。

第九条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

9.1 发生不可抗力。

9.2[政策变化原因]。

第十条 法律适用和争议解决

10.1 本合同适用中华人民共和国法律。

10.2 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十一条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

11.1“不可抗力”：地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

11.2[/]。

第十二条 双方约定本合同其他相关事项为：

12.1 任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联单位透露的，不在此限。

12.2 任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同作出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字并加盖单位公章或合同专用章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

12.3 本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

12.4 甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。任何一方变更送达地址的，应当立即通知另一方，否则，按照本合同地址送达的视为已送达。

第十三条 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

第十四条 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

（以下无正文）

（本页无正文，签章页）

甲方：江苏省农业信息中心

法定代表人/负责人

或授权代表：（签字）王平涛

2026 年 5 月 9 日

乙方：南京见贤信息科技有限公司

法定代表人/负责人

或授权代表：（签字）

年　月　日

附件 1：

服务内容

一、实施内容

1、更换故障矩阵设备：全面拆除现有故障矩阵设备，结合大报告厅实际使用场景，精准核查统计视频信号源（含高清摄像机、笔记本电脑接口、U 盘接口、视频播放器等）及输出设备（大屏拼接屏、投影仪、音响系统等）的数量、规格及接口类型，更换为约 31 路高清视频矩阵设备。矩阵设备选用行业知名品牌、符合政务工程标准、质量可靠、性能稳定的产品，支持 60Hz 高清信号无损传输，兼容 1080P 等向下兼容格式，接口配置充足且全面适配各类设备，具备信号缓冲、抗干扰、故障自检等功能，可实现多路视频信号的同步采集、稳定传输和灵活切换，彻底解决原有矩阵接口损坏、信号传输不稳定、路数不足及画质不佳等问题，充分适配大型会议高清展示需求。

2、更换大屏拼接控制器：拆除现有老旧、故障的大屏拼接控制器，采用先进的分布式拼接控制系统，该系统需具备 6 路分屏能力，支持多画面灵活拆分、组合显示、漫游叠加、无缝切换等功能，可根据会议实际需求，灵活切换单屏显示、多屏分显、画面拼接等展示模式，适配大型会议中政策文件、视频画面、数据图表、会议议程等多内容同步展示的需求。系统需与新更换的 31 路矩阵设备、大屏拼接屏精准适配，实现信号快速同步、切换流畅无卡顿，分屏显示清晰、色彩均匀、画质无损，同时具备故障自检、信号备份、应急切换等功能，确保大屏展示稳定可靠，进一步提升大屏使用的灵活性和实用性。

3、更新配套集中控制系统：同步更换与新矩阵、分布式拼接控制系统精准适配的集中控制系统，选用操作便捷、功能全面、稳定性强的控制主机和控制面板，优化操作流程，实现视频信号、音频信号、大屏显示等设备的一体化集中调控。控制系统需具备场景记忆功能，可预设视频会商、培训宣讲、工作会议等各类常用会议场景的设备参数，实现一键切换场景模式，大幅降低工作人员操作难度；支持远程控制和本地控制双重模式，便于后期设备维护和会议应急调控，确保控制系统与会场各类设备（音响、大屏、矩阵等）联动顺畅、调控精准，全面满足各类会议场景的多样化使用需求，提升会议开展的流畅度和便捷性。

4、配套辅助优化措施：对矩阵、拼接控制器、集中控制系统的安装位置进行科学规划，

采用标准化安装支架，做好设备固定、防尘、防潮防护处理，确保设备长期稳定运行；全面梳理各类设备连接线缆，拆除老化、破损、不符合高清传输标准的连接线缆，选用高清、抗干扰、耐磨耐用的优质线缆，规范线缆走向，做好线缆收纳、标识及防护处理，便于后期维护和检修；对会场内所有设备接口进行全面检测和修复，更换氧化、损坏、接触不良的接口部件，确保所有设备接口正常可用，避免因接口问题影响信号传输质量和设备正常运行。

5、实施清单

序号	类型	实施内容
1	信号管理系统	拆除现有故障设备，更换 16 路视频编码器（摄像机 3，地插 6，录播 1，投屏 1，PC1,视频会议 4）
		拆除现有故障设备，更换 15 路视频解码器（辅显 2，地插 3，监看 1，录播 1，LED4，视频会议 4）
		拆除现有故障设备，更换 6 路视频拼接解码器
		安装无线投屏设施：1 套
		维修更新演讲台地插：1 组
		维修更新多媒体地插 1：3 组
		维修更新多媒体地插 2：3 组
2	集中控制系统	拆除现有故障设备，更换控制系统主机 1 台
		根据用户现场实际需求，完成可编程系统软件定制 1 套
		新增无线控制平板设备 1 件

6、产品性能

序号	名称	性能参数
A	**信号管理系统**	
1	视频编码器	1）具备视频编码功能，至少具有 1 路 HDMI 视频输入,1 路 HDMI 视频输出接口（接口支持 HDMI、DVI 信号格式），最大分辨率支持 3840*2160@30Hz；向下兼容其他分辨率；支持 HDMI1.4,兼容 DVI1.0； 2）设备具备≥1 个电源指示灯，≥1 个视频信号指示灯，≥1 个网络状态指示灯，≥1 个重置出厂按键。

		3）具备接口：≥1 路 HDMI 视频输入；≥1 路 RJ45 接口；≥1 路凤凰座音频 IN;≥1 路凤凰座音频 OUT；≥1 路 RS232 双向收发串口；≥4 路 I/O 控制接口；≥3 个 USB 接口。（提供 CNAS 认证的第三方检测报告影印件加盖原厂公章、提供样机图片） 4）更换有故障的分布式视频编码器并应用不会整体重启和黑屏； 5）系统采用去中心化无服务器架构设计，一个视频编码节点坏了不影响整体； 6）具有中控编程接口：任意分布式输入输出节点均具备可独立编程中控功能，单个分布式节点配合会议话筒主机与摄像机实现摄像联动跟踪功能,支持单个分布式节点 io 触发坐席预案调用功能，不需要第三方环境接口机和中控主机。（提供 CNAS 认证的第三方检测报告影印件） 7）系统支持权限管理功能，对视频编码器进行管理，用户数量无上限，支持多用户、用户组权限的设置，不需要单独配置服务器或者分布式主节点作为权限管理系统服务； 8）分布式支持快速部署：支持离线配置视频编码器和区域分组，可快速在线查找所有分布式节点统一绑定到配置文件对应的区域节点即可。设备支持批量升级固件，不需要单个节点逐一升级； 9）分布式节点采用一体化设计不分输入输出类型，可自定义为输入节点，也可以自定义为输出节点；任何一个分布式节点可以作为普通输入、普通输出、坐席输入、坐席输出、拼接输出、ipc 解码输入等类型使用，无需更换内部芯片或者底层包。（提供 CNAS 认证的第三方检测报告影印件） 10）支持分布式系统具有视频编码器画面轮询功能，轮询画面可双击放大到固定区域显示，方便监控画面在轮询过程中随时查看可疑图像。 12）支持系统批注功能，可在视频编码器视频播放过程中或者 ppt 播放过程中，对某个细节部分进行批注加以描述，批注样式、颜色、形状等等可自由选择。
2	视频解码器	1）具备视频解码功能，至少具有 1 路 HDMI 视频输出接口（接口支持 HDMI、DVI 信号格式），最大分辨率支持 3840*2160@30Hz；向下兼容其他分辨率；支持 HDMI1.4,兼容 DVI1.0； 2）设备具备≥1 个电源指示灯，≥1 个视频信号指示灯，≥1 个网络状态指示灯，≥1 个重置出厂按键。 3）具备接口：≥1 路 HDMI 视频输出接口；≥1 路 RJ45 接口；≥1 路凤凰座音频 IN;≥1 路凤凰座音频 OUT；≥1 路 RS232 双向收发串口；≥4 路 I/O 控制接口；≥3 个 USB 接口。（提供 CNAS 认证的

		第三方检测报告影印件加盖原厂公章、提供样机图片） 4）更换有故障的视频解码器节点并应用不会整体重启和黑屏；支持分布式视频解码器节点可选输出画面模式包括：黑屏、no single、输入信号源的最后一帧图像； 5）具有中控编程接口：任意分布式输入输出节点均具备可独立编程中控功能，单个分布式节点配合会议话筒主机与摄像机实现摄像联动跟踪功能,支持单个分布式节点 io 触发坐席预案调用功能，不需要第三方环境接口机和中控主机。（提供 CNAS 认证的第三方检测报告影印件） 6）分布式客户端支持中控控制页面及自定义按钮设置，可导入中控工程界面，可在客户端页面添加自定义按钮跳转至其他业务系统平台，无需多套客户端来回切换使用。 7）分布式支持快速部署：支持离线配置分布式视频解码器和区域分组，可快速在线查找所有分布式节点统一绑定到配置文件对应的区域节点即可。设备支持批量升级固件，不需要单个节点逐一升级。
3	视频拼接解码器	1）具备视频拼接功能，单台视频拼接解码器可以开≥4 个 1080P 窗口。至少具有 1 路 HDMI 视频输出接口（接口支持 HDMI、DVI 信号格式),最大分辨率支持 3840*2160@30Hz;向下兼容其他分辨率;支持 HDMI1.4,兼容 DVI1.0。 2）设备具备≥1 个电源指示灯，≥1 个视频信号指示灯，≥1 个网络状态指示灯，≥1 个重置出厂按键。 3）具备接口：≥1 路 HDMI 视频输出接口；≥1 路 RJ45 接口；≥1 路凤凰座音频 IN;≥1 路凤凰座音频 OUT；≥1 路 RS232 双向收发串口；≥4 路 I/O 控制接口；≥3 个 USB 接口。（提供 CNAS 认证的第三方检测报告影印件加盖原厂公章、提供样机图片） 4）大屏拼接软件平台支持分布式系统具有画面轮询功能，轮询画面可双击放大到固定区域显示，方便监控画面在轮询过程中随时查看可疑图像； 5)拼接软件平台支持系统批注功能,可在视频播放过程中或者 ppt 播放过程中，对某个细节部分进行批注加以描述，批注样式、颜色、形状等等可自由选择； 6）视频拼接解码器可以在大屏上进行视频信号源的开窗、漫游、叠加、缩放、条幅、信号裁剪等功能；
4	无线投屏	最大分辨率支持 3840*2160，双画面
5	演讲台地插	HDMI 输出*1、音频线*1、电源*1、网络*1、模拟话筒接口*1

6	多媒体地插 1	HDMI 输入*1、返听音箱（预留接口）*1、音频线*1、电源*1、网络*1
7	多媒体地插 2	HDMI 输入*1、HDMI 输出*1、返听音箱（预留接口）*1、音频线*1、电源*1、网络*1
B	集中控制系统	
1	控制系统主机	1）支持单机模式（独立管控会议室设备）和联网模式（需要配置管理平台）。单机模式下，部署在每个会议室的智慧中控主机支持边缘计算，可以与服务器断开连接时单独运行，不影响对每个会议室设备进行集控管理。 2）支持串口设备的接入，具备八路互相隔离的 RS232/485 供电串口，支持扩展第三方串口服务器 3）支持双千兆网口，可分别连接不同网络，实现网络物理隔离，安全可靠。 4）支持在中控 web 进行产品驱动的导入； 5）支持通过中控 web 查看平台接入设备状态，可以对设备信息进行修改、配置，支持对设备属性、方法进行操作； 6）具备视频解码能力，能够接入监控视频流，音视频流延迟控制在 0.5S 7）支持对场景、设备联动设置编辑，全程无代码编写控制场景，方便快捷； 8）支持浏览器远程配置设备参数、监控状态、下发指令，实现设备开关、参数设置等管控功能。 9）支持多协议兼容，通过 API/SDK 对接本地设备协议（如 Modbus、MQTT、HTTP），不依赖第三方平台。 10）支持 APP 首页场景、菜单自定义编辑，用户可根据情况自定义绑定场景、添加受控设备类型至导航栏，支持平板 APP 首页展示当前会议室信息和会议室环境信息。
2	可编程系统软件	根据项目需求定制
3	无线控制平板	无线触摸平板，尺寸不小于 11.5 英寸

乙方应根据项目实施情况，自行测算布线施工量及线缆及辅材使用量，包含所有设备互通所需要的连接配件。合同金额包含所有费用，甲方不再另行支付其它费用。

二、售后服务要求

1、售后服务时间：自项目验收交付后 1 年，相关硬件产品质保 3 年。

2、乙方需提供全年无休 7×24 小时电话技术支持，如电话无法解决问题，应在接到甲方报修通知后 4 小时内组织专业技术人员到达现场处理。

3、乙方技术人员需具备设备厂家出具的有效期内的认证证书。

4、乙方技术人员应严格按照设备维护操作规程开展工作。

5、乙方应做好设备配件储备工作，如设备配件损坏，原则上应于 24 小时内完成配件更换，如故障短期内无法修复，也应无偿提供可行的备选方案保证甲方应急使用，直至甲方设备故障解决恢复正常。

6、乙方应无偿提供有关设备保修期内软件升级服务。

7、乙方应无偿提供保修期内 3 次设备巡检服务，并提供设备运行情况报告。

8、保修期内设备因非人为原因造成的损坏，维修费用由乙方承担，甲方不再另行支付其它费用。