

报价明细表。

### 报价明细表（实质性格式）



项目编号：JSZC-320412-CZJF-G2026-0011

项目名称：常州市武进区前黄实验高级中学家具采购项目


报价单位：人民币元

序号	名称	家具图片（参考）	生产厂商	品牌	规格（mm）	单位	数量	单价	合价	材质说明
1	课桌椅		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	课桌： 600*420*700 -820mm 方凳： 360*260*450 mm	套	900	330	29700 0	课桌规格：600*420*700-820mm（高度可调节） 1、材质：背板采用 16mm 橡胶木指接板，其余板材均采用 18mm 橡胶木指接板，桌脚、底座脚采用橡胶木实木； 2、结构：桌脚、底座脚、桌体均采用榫卯结构（不使用螺丝、三合一、枪钉），升降系统采用螺栓连接固定； 3、工艺：采用倒角、三底两面喷漆工艺； 4、辅件：配置 5mm 厚脚垫，螺丝固定。 方凳规格：360*260*450mm 1、材质：凳面采用 18mm 橡胶木指接板，凳架采用橡胶木实木； 2、结构：凳架采用榫卯结构； 3、工艺：采用倒角工艺、三底两面喷漆工艺； 4、辅件：配置 5mm 厚脚垫，螺丝固定。 课椅备注，750 张坐高 450mm, 150 张坐高 500mm。




2	美术桌椅		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	课桌： 600*400*780 mm 方凳： 260*360*450 mm	张	56	280	15680	课桌规格：600*400*780mm 1、材质：背板采用 16mm 橡胶木指接板，其余板材均采用 18mm 橡胶木指接板，桌脚、底座脚采用橡胶木实木； 2、工艺：采用倒角、三底两面喷漆工艺； 3、辅件：配置 5mm 厚脚垫，螺丝固定。 方凳规格：260*360*450mm 1、材质：凳面采用 18mm 橡胶木指接板，凳架采用橡胶木实木； 2、结构：凳架采用榫卯结构； 3、工艺：采用倒角工艺、三底两面喷漆工艺； 4、辅件：配置 5mm 厚脚垫，螺丝固定。 备注：三种颜色
3	讲台		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1200*600*90 0	个	41	1400	57400	1、材质：采用 20mm 厚橡胶木实木指接板制作，带双抽屉，底部带拉档。 2、油漆：采用环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。





4	升降讲台		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1200*600*71 5-1105mm	张	5	1580	7900	<p>1、桌面：采用 E0 级刨花板，三聚氰胺浸渍纸饰面，2.0mmPVC 同色封边条封边制成。</p> <p>2、桌脚：铝压铸，抛光；</p> <p>3、脚垫：2 个带前倾可推动脚轮；</p> <p>4、功能：含一抽屉。</p>
5	4 人位钢 制床		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	4100*900*20 00	张	106	2800	29680 0	<p>1、立柱：φ42*1.5mm 圆管经全自动弯管机成型，底部配防滑橡胶脚垫，</p> <p>2、横梁：30*60*1.5mm 方管，确保承重稳定</p> <p>3、护栏：20X40X1.2mmD 形管，高度 350mm，防止坠床</p> <p>4、爬梯：竖管采用 25*25*1.2mm 方管，踏板采用防滑冲压踏步板，爬梯宽 330mm。</p> <p>5、床板：采用杉木制作，板厚 15-20mm，板条宽度为 60mm-100mm，板条的间距小于 10mm。床板横衬为至少 4 根不小于 30*40mm 杂木方撑，所有板料均须四面刨光，且干燥，无豁边现象。</p> <p>6、所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除锈、除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。</p>



6	2人位钢制床		扬州凯扬办公设备制造有限公司	卓湛	2070*900*2000	张	2	1400	2800	<p>1、立柱：Φ42*1.5mm 圆管经全自动弯管机成型，底部配防滑橡胶脚垫，</p> <p>2、横梁：30*60*1.5mm 方管，确保承重稳定</p> <p>3、护栏：20X40X1.2mmD 形管，高度 350mm，防止坠床</p> <p>4、爬梯：竖管采用 25*25*1.2mm 方管，踏板采用防滑冲压踏步板，爬梯宽 330mm。</p> <p>5、床板：采用杉木制作，板厚 15-20mm，板条宽度为 60mm-100mm，板条的间距小于 10mm。床板横衬为至少 4 根不小于 30*40mm 杂木方撑，所有板料均须四面刨光，且干燥，无豁边现象。</p> <p>6、所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除锈、除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。</p>
7	4人位木质床		扬州凯扬办公设备制造有限公司	卓湛	4060*950*1950	张	106	8200	23920	<p>1、床架用料为进口松木，床柱 60mm×60mm，床边 120mm×20mm，护栏横料尺寸为 70mm×25mm 连接，竖料尺寸为 90*30mm，床柱采用榫卯结构结合，护栏尺寸 1430*350mm，床柱与床边和床梯的连接用 2 合 1 止退螺丝固定。</p> <p>2、油漆为 PU 原木本色。所有木材的含水量≤12%，以保证产品不会变形、开裂。产品质量符合国家标准和环保要求，结构稳定，不易摇晃。表面材料无毒，，无异味，无副作用，确保学生身心健康。检测标准：材质符合国家环保标准，油漆达到国家标准。</p>




8	2人位木质床		扬州凯扬办公设备制造有限公司	卓湛	2000*950*1950	张	2	1600	3200	<p>1、床架用料为进口松木，床柱 60mm×60mm，床边 120mm×20mm，护栏横料尺寸为 70mm×25mm 连接，竖料尺寸为 90*30mm，床柱采用榫卯结构结合，护栏尺寸 1430*350mm，床柱与床边和床梯的链接用 2 合 1 止退螺丝固定。</p> <p>2、油漆为 PU 原木本色。所有木材的含水量≤12%，以保证产品不会变形、开裂。产品质量符合国家标准和环保要求，结构稳定，不易摇晃。表面材料无毒，，无异味，无副作用，确保学生身心健康。检测标准：材质符合国家环保标准，油漆达到国家标准。</p>
9	餐桌 1		扬州凯扬办公设备制造有限公司	卓湛	2400*600*750	张	13	800	10400	<p>1、桌面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面厚度≥25mm；</p> <p>2、桌架：底座采用 8mm 厚实心钢板，中间柱采用 φ76*1.5mm 圆管，上托采用 2.5mm 钢板冲压而成；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>





10	餐桌 2		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1200*600*75 0	张	30	800	24000	<p>1、1、台面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面厚度≥25mm，采用≥2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>2、钢架：采用 50*50*1.2MM 钢管加粗加厚管材，经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤；</p> <p>3、坐板：采用 pp 塑料；</p> <p>4、艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p>
11	4 人位餐 桌椅 1		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	餐桌： 1200*600*75 0 餐椅： 1200*300*45 0	套	81	950	76950	<p>1、桌面和凳面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面和凳面厚度≥25mm，采用≥2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>2、桌架和凳架：采用一级冷轧钢，管材为 50*50*1.2mm 的方管，经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤；</p> <p>3、艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p>





12	4人位餐桌椅 2		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1200*600*75 0	套	21	980	20580	<p>1、1、台面：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板贴防火板，台面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，采用<math>\geq 2.0\text{mm}</math>PVC 同色封边条封边；</p> <p>2、钢架：采用 50*50*1.2MM 钢管加粗加厚管材，经除油硅烷化后热固性粉末涂料喷塑处理，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤；</p> <p>3、坐板：采用 pp 塑料；</p> <p>4、艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p>
13	条桌 1		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	2000*600*75 0	张	2	1000	2000	<p>1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，层板厚度为 25mm，其他部分厚度为 18mm，封边为 2.0mm 同色封边，表面采用饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2、五金：采用连接件、导轨、锁；</p> <p>3、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p>



14	条桌 2		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1400*500*75 0	张	8	750	6000	<p>1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形；</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。</p>
15	条桌 3		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1200*400*75 0	张	30	650	19500	<p>1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形；</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。</p>



16	办公桌		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1400*700*76 0	张	3	780	2340	<p>1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形；</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手；</p> <p>5、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂。</p>
17	会议桌		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	2000*1000*7 60	张	1	1200	1200	<p>1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm 长期使用不变形；</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链、锁具，铝合金拉手；</p> <p>5、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理粉末静电喷涂。</p>



18	矮柜		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	3600*420*80 0	组	1	2500	2500	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，台面和层板厚度为 25mm，其他厚度 18mm，长期使用不变形。</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用品牌五金件。</p>
19	活动柜		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	395**500*60 0	张	3	300	900	<p>1、钢板：采用 0.7mm 冷轧钢板，经防污、除锈、酸洗、磷化处理；</p> <p>2、塑粉：粉末静电喷涂，具有优异的耐候、耐热、耐冲击性能；</p> <p>3、配件：滑轨，表面镀白锌；</p> <p>4、轮子：悬浮式万向轮。</p>
20	床头柜		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	450x400x500	张	16	300	4800	<p>1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形；</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链。</p>




21	实木床 (含床垫)		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1800*2000*1 100	组	5	1500	7500	<p>1、床体总体采用橡胶木实木制作，床腿尺寸不小于 50*100mm，横梁尺寸不小于 40*120mm，采用榫卯结构连接。</p> <p>2、床板采用松木实木制作，板条厚度不低于 15mm。</p> <p>3、床体表面经过砂光处理后环保油漆饰面，五底三面工艺涂饰。</p> <p>4、配 20 公分纯棉布料床垫。</p>
22	板式床		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1200*2000*1 000	张	16	880	14080	<p>1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板，台面厚度为 25mm，其他部分板材厚度为 18mm，长期使用不变形；</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用三节阻力导轨、缓冲铰链。</p>
23	心理咨询 洽谈桌		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	600*650	张	1	450	450	<p>1、台面：中纤板桌面贴水曲柳木皮；</p> <p>2、脚：白蜡实木腿。</p>




24	心理沙盘套装		北京世纪萌芽心理咨询服务有限公司	世纪萌芽	常规（1组柜子 2000*400*1600，1张沙盘桌 1000*1000*690）	套	1	3200	3200	<p>1、沙具：包含多种类型沙具，包含人物类、动物类、植物类、建筑类、家居与生活用品类、交通类、食物果实类、石头贝壳类、景观与场景类及其他类等不少于9大类，43小类总计不少于1200件。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂、搪胶、木质、塑料、金属、亚克力等多种。沙具独具特色，建筑类至少包含如房子、金字塔、路标、学校、别墅、古埃及方碑等；动物类至少包含如恐龙，蝴蝶，牛，马，羊等；食品类至少包含如粽子，水果，鸡蛋，馒头等，花草类至少包含如太阳花，桃花、牡丹等；交通工具类至少包含如小汽车，单车，吉普车，跑车，越野车，三轮摩托车，火车，船等，人物类至少包含如受伤人物，大学生，婚礼人物，婴儿等；</p> <p>2、沙盘专用天然海沙：细腻圆润，经过多道清洗、筛选、消毒、去尘等工序不少于30kg；</p> <p>3、团体实木沙盘1个：全实木材质，技术规格：1000*1000*690 颜色：内侧天蓝色，外侧自然木纹色，表面光滑，含实木支架1套，配件螺丝1包；</p> <p>4、标准实木沙具柜1个：纯实木制造，阶梯搭步式设计，五层九阶（尺寸：2000*400*1600MM）；</p> <p>5、心理沙盘指导书籍1本：提供了沙盘游戏整个过程的案例及分析。由心理游戏的初阶（沙盘游戏概述，理论深渊，实施过程，象征意义解读，空间配置）沙盘游戏的进阶（个体咨询案例，家庭治疗的理论，家庭治疗案例）沙盘游戏的高阶（团体治疗理论，团体治疗的案例，沙盘游戏的督导）等多部分组成；</p> <p>6、沙盘辅助配件1套：包含不少于沙耙，沙铲，</p>
----	--------	--	------------------	------	--	---	---	------	------	---




										平行刷等工具，方便来访者操作； 7、沙盘视频剪辑光盘 1 张；包含沙盘操作使用视频，为初学者提供学习的机会。
25	团辅室桌		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1400*1400*7 60	组	6	2200	13200	1、基材：采用 E0 级三聚氰胺饰面多层板， 台面厚度为 25mm 长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、桌架：定制钢架，壁厚 1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。



26	茶几		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1200*600*45 0	张	1	450	450	<p>1、材质：采用刨花板；</p> <p>2、结构：台面厚度为25mm，台面镶嵌在钢架里；</p> <p>3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>4、封边条：采用2.0mmPVC同色封边条封边；</p> <p>5、钢架：定制钢架，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理</p> <p>后粉末静电喷涂。7、颜色甲方指定。</p>
27	棕垫		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1200*2000*1 00	张	16	350	5600	<p>1、材质：天然环保棕；</p> <p>2、布料：针织面料，具有抗细菌、抗真菌、抗撕裂、抗过敏、透气等功效，所有布料有良好的韧性和延展性。</p>
28	床垫		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	1100*2000*2 00	张	8	250	2000	<p>1、面间花层，第一层采用抗菌防螨阻燃针织面料；第二层采用3D舒适棉；第三层为30mm高密度定型海绵；第四层为抗磨损、防潮、无妨棉布；B. 棉毡垫层，使用500克棉毡垫层一张；</p> <p>2、弹簧结构，使用独立弹簧分区承托，钢线的碳、铬、锰硅的平均含碳量70#标准，采用钢线高碳素防蚀磷化处理；经过高温二次淬火工艺高温脉冲电流处理；钢线口径2.0mm，弹簧口径50mm，弹簧芯径55mm，弹簧高度180mm；</p> <p>3、棉毡垫层，使用500克棉毡垫层一张；E. 侧边间花层，第一层采用抗菌除螨阻燃针织面料；第二层使用10mm高密度定型海绵；第三层使用抗磨损、防潮、无妨棉布；</p>



										4、底间花层，第一层采用抗菌除螨阻燃针织面料；第二层采用 3D 舒适棉；第三层为 10mm 高密度定型海绵；第四层为抗磨损、防潮、无纺棉布； 5、防火标准为国标标准。
29	卡座沙发		扬州凯扬 办公设备 制造有限公司	卓湛	2400*800*950	张	13	2600	33800	1、面料：西皮； 2、海绵：高密度回弹发泡海绵填充舒适坐感； 3、内架：采用落叶松+桉木结合刨方木架，多层夹板封板, 3.6mm 蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用； 4、脚：不锈钢。
30	三人沙发		扬州凯扬 办公设备 制造有限公司	卓湛	1900*920*900	张	1	2400	2400	1、面料：采用西皮，厚度大于 1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性； 2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度≥35kg/m <sup>3</sup> ，背海绵密度≥25 kg/m <sup>3</sup> 。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象； 弹簧为蛇形弹簧加橡皮绷带； 脚：钢架脚。



31	放松室生物放松椅		扬州凯扬办公设备制造有限公司	卓湛	105cm×宽 (W)90cm×高 (H)105cm(椅 背收起) 长(L)170cm ×宽(W)90cm ×高(H)60cm (椅背展 开)	张	1	4500	4500	<p>尺寸约：          长(L)105cm×宽(W)90cm×高(H)105cm(椅背收起)          长(L)170cm×宽(W)90cm×高(H)60cm(椅背展开)          产品净重：45KG 最大承载量：100KG          电 源：220V(50Hz)          产品系统组成：          1、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背约100度-170度，腿部90度-170度任意调节。          2、数字播放系统：15寸高清数字显示屏，超薄塑胶外框；可支持多种格式图片、视频及扩展卡；有USB接口，有耳机接口，可外接音箱；可自动浏览、播放图片+背景音乐；可定时开关机。          3、音乐放松系统：专业减压、放松、催眠系列音乐包。          4、播音系统：内置高品质音响，流线型手工箱体设计，喇叭外露式设计环绕，内置蓝牙，带有模拟音频信号输入接口、USB输入接口，支持电脑、手机、平板等按需切换无线/有线模式，更多应用场景。          5、存储系统：随机配置高速存储卡，支持SD卡及USB存储设备等。          6、头等舱设计开发的进口小牛皮/仿皮座椅。          7、功能包括四大治疗应用，包括儿童领域（智力障碍，听觉障碍，语言交流障碍，儿童孤独症，学习障碍）；精神科疾病领域（精神症，精神分裂症，情感性精神病，精神科领域）；老年性疾病（脑中风音乐治疗，老年痴呆及阿尔茨海默症，老年性疾病治疗，临终关怀）；综合医院应用（生理需要，心理需要，疼痛的评估）</p>
----	----------	--	----------------	----	---	---	---	------	------	---



											<p>8、含专业心理音乐、专业心理图片和专业心理视频的SD卡（8G）1张</p> <p>9、视频：催眠用摇摆钟视频、鼻腔放松，肌肉放松，呼吸放松等放松训练教学视频、经典眩晕视频，增强自信，提升自我独立能力心理电影。</p> <p>10、放松音乐：</p> <p>（1）改善失眠、促进睡眠治疗处方：脑波音乐、深度睡眠音乐，音乐催眠放松音乐等</p> <p>（2）消除寂寞、减少失落感处方：心灵音乐馆之-谣風、池清凉、唱遍山月、春芽等</p> <p>（3）消除悲伤、抚慰心灵治疗处方：α脑波音乐</p> <p>（4）消除愤怒、消除心灵淤塞治疗处方：纯音乐之-你的笑颜，夕阳箫鼓、小霓裳等</p> <p>（5）消除浮躁、促进内心平静治疗处方：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等）</p> <p>（6）消除紧张，焦虑治疗处方：自信训练。减压音乐等</p> <p>（7）消除自卑，提升自信治疗处方：（冥想合放松音乐）</p> <p>（8）缓解身心疲劳、身体疼痛治疗处方：（天韵五行音乐等）</p> <p>（9）接触忧郁、抑郁情绪治疗处方：（嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等）</p> <p>（10）陶冶心情、醒脑提神治疗处方：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等）</p> <p>配置组成：</p> <p>1、音乐放松椅 1台</p> <p>2、15寸显示器 1个</p> <p>3、显示器支架 1套</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






										4、催眠眼罩 2 个 5、音乐治疗导论 1 本
32	放松室可躺沙发		扬州凯扬办公设备制造有限公司	卓湛	860*920*1030mm	张	1	1560	1560	1、面料：采用西皮，厚度大于 1.5mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性； 2、海棉：采用一次成型海棉，坐垫海绵密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ ，背海绵密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ 。厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 5 年内不会出现弹不起现象； 3、弹簧为蛇形弹簧加橡皮绷带； 4、功能：电动，固定脚，声控按摩功能。



33	心理咨询 洽谈椅		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	680*720*820 (坐高 420)	张	2	650	1300	<p>1、坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2、海绵:采用<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>3、内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</p> <p>4、椅架:白蜡木实木,表面油漆工艺。</p>
34	宣泄室宣 泄人		北京世纪 萌芽心理 咨询服务 有限公司	世纪萌 芽	1800*700	套	1	1500	1500	仿人形设计,更适合心理宣泄,四弹簧双牛津缓震组质保30年,双层加厚装甲桶(包含拳击手套)
35	宣泄室沙 袋		北京世纪 萌芽心理 咨询服务 有限公司	世纪萌 芽	H1750	个	1	1200	1200	四弹簧+双牛筋立体 360° 缓震




36	防撞墙垫		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	400*800*30	平方	38	260	9880	高密度海绵+皮革
37	防撞垫		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	600*600*25	平方	18	75	1350	PE 材质
38	餐椅		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	440*560*800	张	159	280	44520	1、椅面：基材采用全新料 PP 加纤材质； 2、椅架：采用天然实木橡胶木，实木木方表面刨光处理，除虫、除菌、干燥等加工处理，表面做防潮清漆工艺，整体框架为固定式结构。PP 座板与脚架连接螺丝均为防滑耐落螺丝，加强座椅稳固性。木脚底板采用塑料软胶脚垫，使用更平稳，防滑耐用避免椅子移动与地面产生噪音。




39	音乐椅		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	常规	个	120	298	35760	<p>1、椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，厚度3-6mm(椅身)，胶背净重 2.5KG。外观类似笑脸，背宽 380mm，椅宽 420，对背部支持作用更好，包裹性更强，符合人体工学概念；</p> <p>2、写字板：采用自主开模 ABS 写字板，长度 415mm，宽度 295mm，厚度 19mm，重量 1.3kg；写字板支撑杆采用 22*2.0mm 管材，转杆采用 32mm 实心铝合金材质，支撑托盘采用冷轧钢板，长度 210mm，宽度 130mm，厚度 1.5mm；写字板若长期不使用时可以拆卸；</p> <p>3、椅脚：由直径 16mm*1.5mm 厚冷轧钢板制成表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。</p> <p>4、脚垫：前脚垫：长：68.5mm 宽：22.5mm 高：65mm 厚度：2mm。后脚垫：长：72mm 宽：22mm 高：67mm 厚度：2mm。全新聚丙烯加玻璃纤维制作，抗磨损性强。采用配套的耐磨塑料材质，能使整椅稳定性更强，使用时不会翻倒。</p>
40	会议椅		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	560*615*103 0	张	82	120	9840	<p>1、面料：特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦 10 万次弹力依旧。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构，中间层双丝结构，防水，防污，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用；</p> <p>2、海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易变形；</p> <p>3、椅架，表面粉末静电喷涂处理，钢管壁厚不小于 2.0mm。</p>



41	办公椅		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	常规	张	3	300	900	<p>1、椅背：黑色 PP 料背架，带固定腰靠；</p> <p>2、椅座：40 密度高回弹中软切割海绵；</p> <p>3、内部：PP 连体固定扶手；</p> <p>4、支撑脚：25 管 1.8 厚黑色烤漆弓形架。</p>
42	培训椅		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	455*495*850	张	36	158	5688	<p>1、材质：钢塑</p> <p>2、椅面、椅背采用环保型 PP 塑料制作，四周边缘滚圆边，避免刮手。</p> <p>3、结构：钢架采用管<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚直径 <math>\phi 19\text{mm}</math> 圆管，椅架上端有两根冷轧钢，经过冲压成型。座和背是连体的，采用全新 PP 塑料制作，造型优美，工艺精良；背部有 1 个椭圆形的把手孔，尺寸长 <math>190\text{mm} (\pm 5\text{mm})</math> *宽 <math>65\text{mm} (\pm 3\text{mm})</math>；孔底部有 1 个挂钩，方便日常挂物使用，挂钩与座背一体成型，挂钩勾起的长度不小于 25mm。</p> <p>4、工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。凳脚下带橡胶垫，防止噪音。</p> <p>5、连接方式：椅面与钢架采用镶入式螺丝连接。</p>



43	方凳		扬州凯扬 办公设备 制造有限 公司	卓湛	360*260*410 mm	张	50	70	3500	1、方凳规格：360*260*410mm 2、材质：凳面采用 18mm 橡胶木指接板，凳架采用橡胶木实木； 3、结构：凳架采用榫卯结构； 4、工艺：采用倒角工艺、三底两面喷漆工艺； 5、辅件：配置 5mm 厚脚垫，螺丝固定。
投标总价（元）			大写：人民币壹佰叁拾玖万陆仟壹佰贰拾捌元整 ￥1396128							
本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 <b>100 %</b> 。【如项目不适用本国产品标准政策（见第二章“前附表”），此处可不填写。】										

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价方式，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

4、本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到 80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标单位名称：扬州凯扬办公设备制造有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2026 年 6 月 25 日

