

连云区小官山北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智能化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称： 连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		前端智能多维感知&告警系统							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
1	030507008002	轻智能警戒网络摄像机	1. 名称:轻智能警戒网络摄像机 2. 参数:防腐蚀系列摄像机 【Smart功能】 Smart侦测：支持10项异常行为识别，4项异常侦测 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 【图像相关】 F1.0大光圈镜头，夜间全彩画面最高分辨率可达400万像素（2560×1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 支持区域裁剪 支持H. 265/H. 264/MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持GBK字库，支持更多汉字及	台	137			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			生僻字叠加，支持OSD颜色自选 支持120 dB宽动态 支持背光补偿，强光抑制，透雾 【系统功能】 支持开放型网络视频接口，ISAPI, GB28181, ISUP协议接入 支持三码流技术 专用防腐蚀复合材料材质，适合各种复杂环境使用 支持IP68防护等级 支持DC9~36 V宽压和PoE af 【接口功能】 1个10 M/100 M自适应网口 【安全服务】 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 初始设备开机修改密码，保障密码安全 支持用户登录锁定机制 【照明】 支持暖白光补光（最远可达15 m）					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			<p>【专业智能功能】 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了目标的检出率 支持AI模型的下发和运行。支持对特定目标的检测，并对检测结果分类，检测和分类结果均可上传业务平台 支持配置事件规则，检测分类结果按照设置的规则过滤，产生报警 支持抓图轮巡任务，按照设定的时间间隔进行抓图分析，并按照设定的报警间隔上传结果 支持人脸抓拍 支持对用户开放HEOP APP导入功能</p> <p>【环境】 支持12级抗风 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB（需下单时配置，出厂时安装）</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.003 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm：水平视场角：80.2°，垂直视场角：43.2°，对角视场角：94.9° 6 mm：水平视场角：52.6°，垂直视场角：29.0°，对角视场角：61.0° 补光灯类型：暖白光 补光距离：最远可达15 m 防补光过曝：支持防补光过曝 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDX					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
本页小计								
			C插槽，最大支持256 GB（需下单时配置，出厂时安装） 复位：支持（内置复位按键） 网络：1路RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度0%~95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 外壳材质：高强度耐腐蚀高分子材料 供电方式：DC9~36 V/PoE af 电流及功耗：DC：9~36 V，0.8 A，最大功率：7.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.3 A~0.2 A，最大功率：7.2 W 电源接口类型：2芯绿头 在线升级：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 抗风能力：12级抗风					
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			防护：IP68 3. 支架：材质： PA 尺寸：162.7 × 110 × 88 mm 重量：0.21 kg 颜色：灰色 角度：水平：0~ 360° 垂直：-60°~60° 4. 上山费及二次 搬运费施工单位 综合考虑包含在 报价中					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
2	030506004001	网络管理主机	1. 名称:网络管理主机 2. 规格:1. 屏幕采用≥17.3英寸电阻式触摸屏,分辨率≥1920*1080; 2. 采用专业机架式工控机箱体设计,采用铝合金面板结构,有较高防磁、防尘、防冲击能力; 3. 高性能专用主板设计,六核十二线程的嵌入式工业级处理器,处理速度更快,运作性能更强,可长时期不断电稳定工作; 4. 主板支持开关机设置,可定时设置开关机功能,用于定时驱动开机运行,实现无人值守功能; 5. 开机系统即可自动运行,程序内置管理员模式,开机自动运行原设定模式; 6. CPU采用不劣于英特尔六核I5 9400 2.9GHz高速处理器; 7. 内置≥256GB SSD固态硬盘、≥8G内存、≥7.1声道高品质 Realtek ALC897 声卡;	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			8. 软件操作平台支持Windows server 2022以上Windows系统； 9. 接口不少于：4*USB3.2接口、4*USB2.0接口、1组PS/2、1个VGA接口、1个DVI接口、2个RJ45网络接口、3×3.5mm接口、1个RS232通讯接口、1个RS485接口。 3. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
3	030404017002	防腐蚀抱杆机箱	1. 名称:防腐蚀抱杆机箱 2. 规格:含电源防雷器、空气开关, 1个6位5孔插座; 材质: 304不锈钢, 厚度1.2mm 尺寸(mm): 400mm×300mm×180mm(高×宽×深) 防护等级: IP65 工作环境: 工作温度 -40~70℃, 工作湿度 10% ~ 90% 3. 安装方式:抱箍安装 4. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	台	45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
4	030404017001	落地防水箱	1. 名称:落地防水箱 2. 规格:可安装千兆光纤收发器; 含电源防雷器、2个空气开关, 1个6位5孔插座, 熔纤盘; 材质: 304不锈钢, 厚度1.2mm 尺寸(mm): 600*400*200mm(高×宽×深) 防护等级: IP65 工作环境: 工作温度 -40~70℃, 工作湿度 10% ~ 90% 3. 安装方式:落地安装 4. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	台	23			
5	030502015001	12芯终端盒	1. 12芯终端盒 2. 12口SC口 3. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	个	31			
6	030412008001	防腐蚀杆件	1. 名称:防腐蚀杆件 2. 3.5米高, 包含立杆基础, 接地 3. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	根	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		景区一张图指挥调度显示系统、后端智能行为分析大数据中心							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
7	030501012006	光网融合核心交换机	1. 名称:光网融合核心交换机 2. 功能:提供3个业务模块槽位,支持无源分光业务线卡,无引擎槽位,系统电源支持1+1冗余支持无源分光网络,兼容传统以太全光(P2P)和无源分光(P2MP)架构,交换容量51.2Tbps/201.6Tbps,包转发率7200Mpps/38400Mpps,提供3个业务模块槽位,系统电源支持1+1冗余。整机最大可支持600台400万高清像素摄像头接入。 配套电源模块(交流,300W)业务线卡,三层网管型光网融合交换机(OLT),支持无源分光网络,24个1000M/100M SFP/PON复用光口,24个10/100/1000Mbps自适应电口,固化2个SFP+万兆光口 3. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			中					
8	030501007001	分光模块	1. 名称:分光模块 2. 类别:2进16出光分路器,均分型,SC类型,铁壳,可单品上机架,可多台组合上机架 3. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	台	23			
9	030501010001	分光器	1. 名称:分光器 2. 规格:千兆单纤单模以太分光光模块,SC类型,波长1490/1310nm,最大传输距离10km 3. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	台	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
10	030501012007	8口POE ONU	1. 名称:8口POE ONU 2. 功能:千兆轻网管型光接入交换机(ONU),支持无源分光网络,8个10/100/1000Mbps电口,1个千兆SC光口,整机PoE最大输出功率120W,单口最大输出功率30W,支持端口状态/流量查询,端口远程重启,交换机远程重启,VLAN隔离,端口隔离,环路保护,DHCP Snooping等,支持远程一体化管理。 3. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	台	68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030501012008	24口交换机	1. 名称:24口交换机 2. 功能:二层网管交换机,交换容量336Gbps,包转发率78Mpps,24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机,固化4个SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。支持远程一体化管理。 3. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	台	1			
12	030501007002	光模块	1. 名称:光模块 2. 类别:千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km 3. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	030507013001	网络硬盘录像机	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 规格:4U机架式24盘位嵌入式网络硬盘录像机,整机采用短机箱设计,搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口: 24个SATA接口,支持硬盘热插拔,可满配20TB硬盘 视频接口: 4×HDMI, 2×VGA 网络接口: 4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口: 16路报警输入, 8路报警输出 串行接口: 1路RS-232接口, 2路半双工RS-485接口 USB接口: 2×USB 2.0, 4×USB 3.0 扩展接口: 1×eSATA 【产品性能】 输入带宽: 1024Mbps (开启RAID后为640Mbps) 输出带宽: 1024Mbps (开启RAID后为640Mbps) 接入能力: 256	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
			路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+4K+1080P三异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 3.上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中					
14	030501004002	硬盘	1.名称：硬盘 2.规格：单盘容量：20TB； 缓存：512MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA 3.上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	块	10			
15	030507014001	显示器	1.名称：显示器 2.规格：65寸 3.上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	台	1			
16	030502007006	高清线缆	1.名称：HDMI视频高清线缆 2.规格：5米 3.上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	根	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030701003001	壁挂空调	1. 名称:壁挂空调 2. 型号:3P 3. 安装形式:壁挂, 包含铜管、保温、室外支架等所有费用 4. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	台	1			
		传输线路						
18	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:六类4对八芯非屏蔽双绞线 3. 国标, 无氧纯铜 4. 敷设方式:管内敷设(做好防水措施) 5. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	m	1525			
19	030411003001	玻璃钢桥架	1. 名称:玻璃钢桥架 2. 型号: 200*100*3.5mm 3. 材质:绿色、灰色、跨度3米、含配件辅材 4. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	m	2412			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	040801032001	桥架支架、吊架	1. 名称:桥架支架、吊架 2. 材质:不锈钢 3. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	kg	2000			
21	040806002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:40x4不锈钢扁铁 3. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	m	2412			
22	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:沿栈道明配 5. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	m	900			
23	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PE50 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	m	3929.81			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
24	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	m	87			
25	030502007002	48 芯单模光纤	1. 名称:48 芯单模光纤 2. 规格:48 芯室内 9/125 单模光缆2. 光缆符合 TIA/EIA-568B 标准 3. 敷设方式:管内或桥架敷设 4. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	m	5947.65			
26	030502007003	36 芯单模光纤	1. 名称:36 芯单模光纤 2. 规格:36 芯室内 9/125 单模光缆2. 光缆符合 TIA/EIA-568B 标准 3. 敷设方式:管内或桥架敷设 4. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	m	3943.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
27	030502007004	24 芯单模光纤	1. 名称:24 芯单模光纤 2. 规格:24 芯室内 9/125 单模光缆 2. 光缆符合 TIA/EIA-568B 标准 3. 敷设方式:管内或桥架敷设 4. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	m	962.43			
28	030502007005	12 芯单模光纤	1. 名称:12 芯单模光纤 2. 规格:12 芯室内 9/125 单模光缆 2. 光缆符合 TIA/EIA-568B 标准 3. 敷设方式:管内或桥架敷设 4. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	m	4160			
29	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3x6 3. 敷设方式、部位:管道或桥架敷设 4. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	m	5980			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
30	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-1KV-3x6 3. 规格:由施工单位综合考虑	个	136			
31	040504003001	成品手井(树脂)600*600x400	1. 成品手井(树脂)600*600x400 2. 具体做法见设计文件 3. 上山费及二次搬运费施工单位综合考虑包含在报价中	座	70			
32	030502014001	光纤熔纤	1. 光纤熔纤 2. 机器熔接	芯	544			
33	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 测试内容:六类	链路	207			
34	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称:监控调试	系统	1			
35	030502020002	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试	项	1			
36	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:以现场为准,施工单位综合考虑 2. 挖土深度:按设计要求	m3	126			
37	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 填方来源、运距:施工单位综合考虑	m3	126			
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：连云区小官山
北片区滨海健身步道
(森林步道)监控智
能化工程

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
38	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称、规格型号:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价 2. 适用于本工程项目的各种大型机械设备进出场及安拆费	项	1				
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程
 标段：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	1.5				
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0.21				
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					在计取非夜间施工照明工程、仿古工程、修缮工程、部分地下室(地宫)部分装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮工程、部分特殊施工项目可计取
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部 分项目设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程
 标段：连云区小官山北片区滨海健身步道(森林步道)监控智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

