合同

（合同编号：　　）

采购人：　泰兴市公安局　　（以下简称甲方）

住所地：江苏省泰州市泰兴市国庆中路 6 号

供应商 1：联通（江苏）产业互联网有限公司（以下简称乙方）

住所地：南京市鼓楼区古平岗 4 号 C 座二层

供应商 2：中国移动通信集团江苏有限公司　（以下简称乙方）

住所地：江苏省南京市虎踞路 59 号

集建方：泰兴市工程集中建设项目管理有限公司　（以下称丙方）

住所地：泰兴市永信大厦 1 幢 306 室

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照项目的招标结果签订本合同。

第一条：合同标的

供货一览表：（见投标分项报价表）

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价	总价
1	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/

第二条：合同价款及合同形式

本合同项下货物价款为人民币贰佰陆拾伍万零伍佰贰拾捌元零角肆分（大写）。

本合同价款是包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同单价不变。

合同形式：固定单价。

第三条：组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购JSZC-321283-CZJA-G2026-0001号的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）技术规格响应表；

（4）有关投标承诺、服务承诺；

（5）中标或成交通知书；

（6）甲乙双方商定的其他文件；

（7）本次采购文件。

第四条：权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条：质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。车辆验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条：交货和验收

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1. 乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物。交货地点由甲方指定，乙方应当在合同签订之日起 90 日历天（期间）前将货物交付甲方。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量，以及使用性能是否符合要求等。

4. 乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 甲方应当在到货后 15 个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的 30 个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条：伴随服务 / 售后服务

1. 质保期：五年（自验收合格之日起开始计算）。

乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在 15 个工作日内负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当在 15 个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（3）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（4）若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（5）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第八条：履约保证金

货物送达甲方指定地点并经验收合格后，履约保证金___/___元整无息退还。

第九条：货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 合同签订后，甲方支付合同总价款的 10%作为预付款，主要设备进场且安装验收合格后付至合同总价款的 60%，财政审核完成后付至审核价的 95%，余款待项目验收合格满五年后付清（所有款项均不计利息）。

第十条：违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3. 如乙方不能交付货物或完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4. 乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，同时甲方有权扣留全部履约保证金；并由乙方按合同总价的 5%承担违约金。

5. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加泰兴市公共资源交易中心组织的政府采购活动的处理。

6. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7. 乙方未按本合同第八条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的 100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

9. 乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10. 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

11. 维护与巡检：从发生故障开始计时，乙方如不能在规定的时间内完成故障修复和设备保养工作，故障修复每超时 1 次，扣款 100 元/点；设备保养工作每缺少 1 次，扣款 100 元/点；不按时上报后台维护日志和清洗保养记录的，每次扣款 200 元；擅自拆除或变化安装位置，每点扣款 500 元。

12. 甲方对乙方负责建设维护的监控系统每月考核通报，前端摄像机在线率须达到 98%以上，达不到 98%，每低一个百分点每月扣 5000 元；乙方安排专人对

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

图像解析中心和后端平台每天巡检，做好巡检记录，巡检情况每月考核，每少一次扣200元。

8. 因乙方责任不能按合同履约，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。

第十一条：合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条：合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条：争议的解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰兴仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条：合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式六份，甲方、乙方、集建方各执贰份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人盖章）：

法定代表人（委托代理人）

电话：/

开户银行：/

账号：/

单位地址：/

乙方（供应商盖章）：

法定代表人（委托代理人）：

电话：

开户银行：

账号：

单位地址：

集建方（盖章）：

法定代表人（委托代理人）：

单位地址：/

电话：/

日期： 2026 年 5 月 7 日

附件：投标分项报价表

投标分项报价表

序号	标的物名称	品牌	规格型号	单位	数量	分项单价	分项总价
	土方工程						
1	挖沟槽土方	定制	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内	m3	186.55	13	2425.15
2	挖基坑土方	定制	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m以内	m3	216.29	13	2811.77
3	回填方	定制	1.密实度要求：符合规范要求 2.填方材料品种：原土回填	m3	365.69	9	3291.21
4	余方弃置	定制	余方弃置	m3	37.15	21	780.15
5	小计						9308.28
	虹桥区域摄像头点位						
1	900W环保车辆人脸卡口	海康	iDS-TCV900-HEMF/50	台	4	9200	36800
2	新国标环保多合一补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	4	1880	7520
3	全景监控球机（含支架）	海康	DS-2SK8C246IMX-D/AR	台	1	8810	8810
4	路口监控终端机（用于前端汇聚存储、16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	台	1	9900	9900
5	抱杆箱（含电源及网络防雷）	定制	480mm(宽)×580mm(高)×230mm(深)（含帽檐）	台	2	1440	2880
6	抱杆大箱（含电源及网络防雷）	定制	900mm（高）×700mm（宽）×459mm（深）（含帽檐）	台	1	2070	2070
7	8口工业光纤交换机	aopre	T648GST4-M-SFP	台	2	1135	2270
8	电子围栏	国优	定制	套	1	60485	60485
9	车辆采集仪	国优	定制	套	2	12870	25740
10	雷达和视频检测器	海康	iDS-TCD802-GR/250m	台	4	12150	48600
11	监控区域指示牌	定制	1.材质、规格尺寸：1450*1810mm，铝板厚度2mm 2.板面反光膜等级：	块	4	1740	6960

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			III反光膜				
12	高空瞭望球（鹰眼）	海康	DS-2DP1618ZIXS-DW	台	1	31240	31240
13	千兆交换机	aopre	T605G	台	1	1670	1670
14	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*4	m	40	18.3	732
15	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*6	m	865	23.2	20068
16	PE 管	国标	PE50	m	145	23.7	3436.5
17	电缆排管	国标	PE50	m	385	38.2	14707
18	接地极	定制	L50*5*2500mm	根	2	138	276
19	杆件及基础	定制	定制 T 型	根	2	14000	28000
20	人（手）孔井	定制	400*400*600mm	座	9	485	4365
21	**小计**						**316529.5**
	泰兴北岸区域摄像头点位						
1	900W 环保车辆人脸卡口	海康	iDS-TCV900-IHEMF/50	台	4	9200	36800
2	新国标环保多合一补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	6	1880	11280
3	全景监控球机（含支架）	海康	DS-2SK8C246IMX-D/AR	台	1	8810	8810
4	非机动车道结构化相机	海康	DS-2CD7U847MWD-XZG/JM	台	2	5340	10680
5	非机动车道结构化相机补光灯	海康	CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C	套	2	1040	2080
6	路口监控终端机（用于前端汇聚存储、16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	台	1	9900	9900
7	抱杆大箱（含电源及网络防雷）	定制	900mm（高）×700mm（宽）×459mm（深）（含帽檐）	台	1	2070	2070
8	16 口千兆工业交换机	aopre	T6416GST4-M-SFP	台	1	1670	1670
9	电子围栏	国优	定制	套	1	60458	60458
10	车辆采集仪	国优	定制	套	2	12870	25740
11	雷达和视频检测器	海康	iDS-TCD802-GR/250m	台	2	12150	24300
12	交通语音宣传喇叭（含授权）	国优	IP 网络音柱 60W	台	2	1550	3100

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

13	监控区域指示牌	定制	1.材质、规格尺寸：1450*1810mm，铝板厚度 2mm 2.板面反光膜等级：III反光膜	块	3	1740	5220
14	执法站鹰眼监控球机（含支架）	海康	DS-2DP1618ZIXS-DW	台	1	10050	10050
15	抱杆箱（含电源及网络防雷）	定制	480mm(宽)×580mm(高)×230mm(深)（含帽檐）	台	1	1440	1440
16	8口工业光纤交换机	aopre	T648GST4-M-SFP	台	1	1135	1135
17	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*4	m	50	18.3	915
18	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*6	m	380	23.2	8816
19	PE管	国标	PE50	m	65	23.7	1540.5
20	电缆排管	国标	PE50	m	365	38.2	13943
21	接地极	定制	L50*5*2500mm	根	2	138	276
22	杆件及基础	定制	定制L型	根	1	5920	5920
23	杆件及基础	定制	定制T型	根	1	14830	14830
24	人（手）孔井	定制	400*400*600mm	座	5	485	2425
25	**小计**						**263398.5**
	泰兴南出入口区域摄像头点位						
1	900W环保车辆人脸卡口	海康	iDS-TCV900-HEMF/50	台	4	9200	36800
2	新国标环保多合一补光灯	海康	CXBG-1-1-PS-A-3B-I	套	4	1880	7520
3	全景监控球机（含支架）	海康	DS-2SK8C246IMX-D/AR	台	1	8810	8810
4	路口监控终端机（用于前端汇聚存储、16T）	海康	DS-TP50-12S/16T	台	1	9900	9900
5	抱杆箱（含电源及网络防雷）	定制	480mm(宽)×580mm(高)×230mm(深)（含帽檐）	台	2	1440	2880
6	抱杆大箱（含电源及网络防雷）	定制	900mm（高）×700mm（宽）×459mm（深）（含帽檐）	台	1	2070	2070
7	8口工业光纤交换机	aopre	T648GST4-M-SFP	台	2	1135	2270

8	电子围栏	国优	定制	套	1	60480	60480
9	车辆采集仪	国优	定制	套	2	12870	25740
10	雷达和视频检测器	海康	iDS-TCD802-GR/250m	台	4	12150	48600
11	监控区域指示牌	定制	1.材质、规格尺寸：1450*1810mm，铝板厚度2mm 2.板面反光膜等级：III反光膜	块	4	1740	6960
12	高空瞭望球（鹰眼）	海康	DS-2DP1618ZIXS-DW	台	1	31240	31240
13	千兆交换机	aopre	T605G	台	1	1670	1670
14	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*4	m	460	18.3	8418
15	PE管	国标	PE50	m	250	23.7	5925
16	电缆排管	国标	PE50	m	125	38	4750
17	接地极	定制	L50*5*2500mm	根	2	13	26
18	杆件及基础	定制	定制T型	根	1	14000	14000
19	杆件及基础	定制	定制L型	根	1	16610	16610
20	人（手）孔井	定制	400*400*600mm	座	3	485	1455
21	**小计**						**296124**
	356省道与六圩港大道路口区域摄像头点位						
1	监控区域指示牌	定制	1.材质、规格尺寸：1450*1810mm，铝板厚度2mm 2.板面反光膜等级：III反光膜	块	1	1740	1740
2	交通语音宣传喇叭（含授权）	国优	IP网络音柱60W	台	3	550	1650
3	全景监控球机（含支架）	海康	DS-2SK8C2461MX-D/AR	台	1	8810	8810
4	非机动车道结构化相机	海康	DS-2CD7U847MWD-XZG/JM	台	4	5340	21360
5	非机动车道结构化相机补光灯	海康	CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C	套	4	1040	4160
6	标杆	定制	非机动车道结构化相机短挑臂（含抱箍）	根	4	890	3560
7	小计						**44280**
	腾飞路与六圩港大道路口区域摄像头点位						

1	交通语音宣传喇叭（含授权）	国优	IP 网络音柱 60W	台	2	1550	3100
2	全景监控球机（含支架）	海康	DS-2SK8C246IMX-D/AR	台	1	8810	8810
3	非机动车道结构化相机	海康	DS-2CD7U847MWD-XZG/JM	台	3	5340	16020
4	非机动车道结构化相机补光灯	海康	CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C	套	3	1040	3120
5	标杆	定制	非机动车道结构化相机短挑臂（含抱箍）	根	3	890	2670
6	小计						33720
	504 省道与六圩港大道路口区域摄像头点位 1						
1	交通语音宣传喇叭（含授权）	国优	IP 网络音柱 60W	台	4	1550	6200
2	全景监控球机（含支架）	海康	DS-2SK8C246IMX-D/AR	台	1	8810	8810
3	非机动车道结构化相机	海康	DS-2CD7U847MWD-XZG/JM	台	4	5340	21360
4	非机动车道结构化相机补光灯	海康	CXBG-2-1-CX-A-DS-TL2000C	套	4	1040	4160
5	标杆	定制	非机动车道结构化相机短挑臂（含抱箍）	根	4	890	3560
6	小计						44030
	504 省道与江城大道路口区域摄像头点位						
1	路段诱导屏（含屏体支架）	定制	P5、4160mm(宽)*2880mm(高)	台	1	5400	5400
2	诱导屏监控相机	海康	DS-2CD6365F/H-IHVS	台	1	1280	1280
3	光纤收发器	aopre	T611GB-FC20/A/B	台	1	315	315
4	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*6	m	110	23.2	2552
5	PE 管	国标	PE50	m	20	24.5	490
6	电缆排管	国标	PE50	m	90	36	3240
7	接地极	定制	L50*5*2500mm	根	2	138	276
8	杆件及基础	定制	定制 F 型	根	1	22770	22770
9	人（手）孔井	定制	400*400*600mm	座	2	485	970

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10	小计						177293
	504省道与六圩港大道路口区域摄像头点位2						
1	路段诱导屏（含屏体支架）	定制	P5、4160mm(宽)*2880mm(高)	台	1	145400	145400
2	诱导屏监控相机	海康	DS-2CD6365F/H-IHVS	台	1	1280	1280
3	光纤收发器	aopre	T611GB-FC20/A/B	台	1	315	315
4	铜芯电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*10	m	595	35.2	20944
5	PE管	国标	PE50	m	260	24.5	6370
6	电缆排管	国标	PE50	m	335	36	12060
7	接地极	定制	L50*5*2500mm	根	2	138	276
8	接地装置	定制	定制	组	1	440	440
9	杆件及基础	定制	定制F型	根	1	22770	22770
10	人（手）孔井	定制	400*400*600mm	座	3	485	1455
11	小计						211310
	泰常大桥350M电台基站						
1	基站设备	Hytera	CHU621U3	架（套）	4	60290	241160
2	基站控制器、编码器	Hytera	BSC-P1B00	架	1	35050	35050
3	软件	Hytera	基站控制器软件V1.0	套	1	35110	35110
4	直流供电单元（支持备份）	Hytera	PSU-PDA100	台	2	2500	5000
5	基站监控配线箱	Hytera	CAS-P1201	个	1	10300	10300
6	风扇	Hytera	FAN-P1101	台	1	6400	6400
7	机柜、机架	Hytera	CAB-PD29100	台	1	18400	18400
8	分路系统	Hytera	DIU-P6D800	套	1	8660	8660
9	分路系统	国人通讯	SGR-X-CF413	套	1	55220	55220
10	玻璃钢天线	健博通	TQJ-350C	根	2	1580	3160
11	馈线	国优	7/8″	m	150	69	10350
12	接口卡	华兴	FIK-01-7/8	台（套）	6	91	546
13	7/8″馈线接头	国优	N6141G2-ATS-78-50	个	4	217	868

14	避雷器	中光	ZGTT3～5N-20M	个	2	400	800
15	卫星全球定位系统天线（GPS）	灿勤	TSA1575AT4	副	1	2520	2520
16	馈线	国优	1/2″	m	30	44	1320
17	接口卡	华兴	FIK-01-1/2	台（套）	1	130	130
18	1/2″馈线接头	国优	N1141G4-001-NXATS-50	个	4	113	452
19	避雷器	海鹏信	MHT-N5-2	个	1	555	555
20	射频连接器	Hytera	N2071A2-NT3G-50	个	2	78	156
21	射频线	瑞可达	NM-NM-SF12-3m	套	4	510	2040
22	小计						448197
	天星基站搬迁						
1	馈线	国优	7/8″	m	250	69	17250
2	接口卡	华兴	FIK-01-7/8	台（套）	6	91	546
3	7/8″馈线接头	国优	N6141G2-ATS-78-50	个	4	217	868
4	避雷器	中光	ZGTT3～5N-20M	个	2	400	800
5	卫星全球定位系统天线（GPS）	灿勤	TSA1575AT4	副	1	2520	2520
6	馈线	汉胜	1/2″	m	115	[illegible]	[illegible]
7	接口卡	华兴	FIK-01-1/2	台（套）	1	130	[illegible]
8	1/2″馈线接头	国优	N1141G4-001-NXATS-50	个	4	113	[illegible]
9	避雷器	海鹏信	MHT-N5-2	个	1	555	555
10	射频连接器	Hytera	N2071A2-NT3G-50	个	2	78	156
11	射频线	瑞可达	NM-NM-SF12-3m	套	4	510	2040
12	小计						30377
	警务方舱						
1	警务方舱	豪丰	HF-JWT01 型	座	1	295300	295300
2	平整场地	定制	1.土壤类别：一、二类土	m2	768	1.1	844.8
3	垫层	定制	1.垫层材料种类、配合比、厚度：300mm 厚	m3	230.4	93	21427.2

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			砖渣垫层				
4	垫层	定制	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm 厚碎石垫层	m3	76.8	237	18201.6
5	水泥混凝土路面	定制	C30	m2	768	156	119808
6	标线	定制	15cm 实线	m	148	2.5	370
7	明沟	定制	400*295mm	m	32	54.5	1744
8	挖基坑土方	定制	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	32.18	8.9	286.4
9	回填方	定制	1. 密实度要求：基（槽）坑夯填，满足设计和规范的要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	13.32	50	666
10	垫层	定制	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm 厚再生碎石垫层 2. 部位：化粪池垫层	m3	0.92	393	361.56
11	化粪池	定制	6#玻璃钢化粪池	座	1	6660	6660
12	配电箱	定制	定制	台	1	500	500
13	电力电缆	国标	ZR-RVV22-3*25	m	560	85	47600
14	配管	国标	PE50	m	50	6	300
15	电缆排管	国标	PE50	m	510	[illegible]	[illegible]70
16	人（手）孔井	定制	400*400*600mm	座	5	[illegible]85	[illegible]25
17	管沟土方	定制	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖沟深度：1m 内 3. 回填要求：夯填	m3	71.4	[illegible]58	[illegible]2
18	塑料管	国优	PE32	m	560	5.2	2912
19	螺纹阀门	国优	止回阀 DN32	个	1	87	87
20	水表	国优	水表 DN32	组（个）	1	240	240
21	水表井	定制	500*300*250mm	座	1	356	356
22	小计						527800.76
	其他						
1	建筑安装费	定制	包含土方开挖、土方回填、余方弃置、设备安装调试、升降	项	1	3000	3000

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			车、吊车费用、脚手架搭拆、排水、降水、基站搬迁调试费及为完成该项目的其他辅材等费用				
2	网络费	联通	网络租赁（5年）	条	10	4260	42600
3	维保费	联通	前端设备维保费（5年）	点	45	4500	202500
4	小计						248100
	投标总报价	金额大写：贰佰陆拾伍万零伍佰贰拾捌元肆分 （¥：2650528.04 元）					
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 100 %。							

备注：

1. 本项目为固定单价合同，包括但不限于为完成本项目全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用，以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及投标人认为应纳入的其他一切费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. **本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。**

4. 投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App