常州市武进区第二高级中学办公桌椅采购项目合同

（采购包 1）

甲方：常州市武进区第二高级中学　　签订地点：

乙方：江苏远昊办公设备有限公司　　签订时间：　　年　月　日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常州市武进区第二高级中学办公桌椅采购项目（采购包 1）的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：常州市武进区第二高级中学办公桌椅采购项目

2、采购内容：详见附件报价清单

3、采购范围：学校需对教室、办公室、食堂、图书馆等进行办公桌椅采购，包括家具的制造（采购）、运输、装卸、安装、售后等，直至通过采购人验收以及质量保修、免费维保等全部工作。采购包 1：教室的课桌椅、讲台、书柜等家具采购。

4、采购期限：**合同签订后，各标段具体开始供货时间以甲方书面通知为准，收到通知后 45 天内将所有家具安装调试到位。**

5、其他：/

本合同人民币总价款为 1462536 元（小写），**壹佰肆拾陆万贰仟伍佰叁拾陆元**（大写）。

本合同总价款包括但不限于所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同单价不变。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：**质保期为5年，计算期自货物安装并验收合格、正式交付使用之日起计算。质保期内的日常维护及保养工作免费。乙方须委派指定的技术人员定期进行维护保养。**

3、售后服务：

3.1所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，乙方必须及时维修或更换，一切费用由乙方承担。

3.2、维修服务要求1小时响应。在接到报修通知后12小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。维修机构必须备有足够的备品备件，以满足甲方对维修的要求。质保期内应免费提供，在免费质保期满后三年内价格不变。

3.3在质保期满后，货物出现故障时，乙方仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

3.4乙方在实施项目过程中的出现的安全事故由乙方自行负责。

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收主体：采购人

验收时间：履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。

验收方式：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。

在产品生产过程中，乙方需按照投标文件及合同要求的质量及技术标准组织生产，甲方随时可以到乙方的生产现场对设备、原材料的厚度、规格、材质、环保等级进行抽样检查。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后，货到现场并安装完毕后付至合同价的60%，验收合格后付至100%。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：_____

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理公司见证后生效。

2、本合同一式 5 份，甲方、乙方各执 2 份，代理机构方 1 份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

年　　月　　日

乙方（供应商）：（盖章）江苏远昊办公设备有限公司

地址：

法定（授权）代表人：

年　　月　　日

采购代理机构：（盖章）

常州晋发建设项目管理有限公司 招标代理业务专用章 经办人

合同清单


附件：报价清单

序号	名称	家具图片（参考）	规格（mm）	单位	数量	单价	合价	材质说明
1	课桌椅（核心产品）		桌子：675*465*700-790mm；椅子：410mm*520mm*810-870mm	套	2280	380	866400	1、整体尺寸： 桌子 675mm*465mm*700-790mm(±5mm)、 椅子 410mm*520mm*810-870mm(±5mm)，椅面高度 400-460mm(±5mm) 2、桌面 ①材质：采用密度板贴三胺面，PP 注塑封边。 ②尺寸 ：675mm×465mm×20mm（±5mm）。 ③功能：桌面前面弧形设计，靠胸前凹入设计，两边注塑鸭嘴边防止学生长期放置臂膀造成压痕；桌面板右上角有 L 形笔槽，横向的长笔槽 295mm×20mm（±5mm），竖向的短笔槽 175mm×20mm（±5mm），长笔槽和短笔槽各有 3 个漏水缝，方便清洁。 3、书箱 ①材质：采用全新 PP 新料制作。 4、桌架 ①材质：采用冷轧钢管。 ②尺寸：脚掌和立柱外管是 1.2mm（±0.1mm）厚 60mm*33mm（±2mm）的管，管的长边处有宽度 27mm（±2mm）的加强筋；立柱内管 1.2mm（±0.1mm）厚 50mm*28mm（±2mm）的管，管的长边处有宽度 23mm（±2mm）的加强筋；脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋，使产品能承重更多更安全；横梁是 1.0mm（±0.1mm）厚的管。 ③功能：高度可调节。 ④工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。 5、椅背

								①材质：采用全新 PP 新料制作； ②尺寸：409mm×359mm(±5mm)； ③功能：椅背有提手孔便于学生使用，把手孔尺寸 103mm*40mm(±5mm)； ④椅背有透气孔 ，保持通风干爽，非圆形的透气孔两边各有 131 个，圆形的透气小孔中间有 42 个；另外圆形的小凹槽中间有 9 个，两边各有 20 个，非圆形的凹槽两边各有 40 个，可以起到按摩作用，缓解久坐的疲劳感； 6、椅座 ①材质：采用全新 PP 新料制作； ②尺寸：418mm×410mm(±5mm)； ③椅座有透气孔 ，保持通风干爽，非圆形的透气孔两边各有 120 个，圆形的透气小孔中间有 99 个；另外圆形的小凹槽中间有 1 个+两边各有 20 个，长条形的凹槽两边各有 40 个，可以起到按摩作用，缓解久坐的疲劳感； 7、椅架 ①材质：椅架采用冷轧钢管。 ②尺寸：脚掌和立柱外管是 1.2mm（±0.1mm）厚 60mm*33mm（±2mm）的管，管的长边处有宽度 27mm（±2mm）的加强筋；立柱内管 1.2mm（±0.1mm）厚 50mm*28mm（±2mm）的管，管的长边处有宽度 23mm（±2mm）的加强筋；脚掌+立柱内外管的长边处有加强筋，使产品能承重更多更安全；座和背的支架 1.2mm(±0.1mm)厚的 40mm×20mm(±2mm)的管，横梁 1.0mm(±0.1mm)厚的管。 ③功能：椅座高度可调节。 ④工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。 8、脚垫 ①材质：采用 PP 塑料注塑成型，脚套上端有 4 条长度不低于 95mm 的小

								加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；脚套底下锁自攻螺丝固定，防滑耐磨。 ②尺寸：81mm×77mm×48mm(±5mm)。 9、升降套 ①材质:采用PP塑料制作,升降套侧面的前后各有一条长度38mm±3mm+宽度19mm±3mm的大加强筋，每个大加强筋上有4条长度不低于33mm小加强筋，可以增加胶塞的韧性，增加使用寿命；升降套裸露在外面的部分的高度，最低23mm±3mm，最高40mm±3mm，可以防止学生被夹到。 ②尺寸：63mm×41mm×67mm(±5mm)。
2	讲台		1500*750*900mm	张	62	1200	74400	1、材质：E0级三聚氰胺饰面刨花板； 2、结构： 台面和立板厚度为25mm，其他的为18mm。台面配置2个Φ60mm圆线盒，桌面三面围挡高度100mm；三个桌斗每个尺寸约为416*145mm；下部置物层板离地面高度约为250mm，宽度约300mm，具体细节参考图纸； 3、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 4、封边条：采用2.0mmPVC封边条封边； 5、五金配件：采用品牌连接件。

3	地台		4000*1000*180mm	张	60	2150	129000	1.尺寸：4000*1000*180mm； 2.整体结构：里面为钢结构，台面全部铺设A级硬度为15H的高档复合木地板； 3.镶嵌式装饰护边：包边采用金色带流线装饰的高档铝合金，壁厚1mm左右，断面尺寸为30mm*40mm，美观大气。 4.安全大圆弧防护装置：为防止学生被站台棱角磕碰和拌倒，本站台采用专业高强度ABS工程塑料大圆弧（圆弧半径140mm左右）包角并且在拐角处采用大圆弧不锈钢立壁防护，不锈钢立壁每间隔12mm设有12mm左右凹槽加强筋，增强整体的坚固性和安全性,豪华美观。 5.性能：坚固耐用，美观实用，抗摔抗砸抗踩踏，使用寿命10年以上。
4	矮柜		5600*420*900mm	组	60	4850	291000	1、基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，层板厚度为25mm，其他部分厚度为18mm； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用2.0mmPVC封边条封边； 4、五金：采用连接件、导轨、锁； 5、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。

5	老师听课椅		550*560*830-930mm	张	50	800	40000	1、背框：全新 PP+15%玻纤，符合国际环保要求，座宽 450mm，座深 480mm，顶腰高度 430mm，厚度 7MM； 2、座垫：海绵座垫，舒适透气； 3、写字板：写字板采用 ABS 塑料板，尺寸为 520*330，配铝合金旋转机构，支架采用⌀ 32 圆管，厚度 2.0MM； 4、底脚：五金底盘，带储物脚架，方便存放随身物品； 5、脚轮：Φ50mm 尼龙轮、黑色 PU 面。
6	电脑桌		1200*600*750mm	张	60	800	48000	1、材质：E0 级三聚氰胺饰面刨花板+钢架； 2、封边条：采用 2.0mmPVC 封边条封边； 3、工艺：电脑桌方管脚架 25*25*1.2 厚， 4、钢架结构：桌腿采用钢管材质，硬度好，稳固耐劳； 5 喷漆工艺：桌腿和桌架采用的是喷漆的工艺更光滑手感好，不掉漆； 6、颜色甲方指定。

7	老师电脑桌		1500*1000*750mm	张	2	1500	3000	1、材质：E0 级三聚氰胺饰面刨花板+钢架； 2、封边条：采用 2.0mmPVC 封边条封边； 3、工艺：电脑桌方管脚架 25*25*1.2 厚， 4、钢架结构：桌腿采用钢管材质，硬度好，稳固耐劳； 5 喷漆工艺：桌腿和桌架采用的是喷漆的工艺更光滑手感好，不掉漆； 6、颜色甲方指定。
8	电脑凳		350*280*450mm	张	122	88	10736	(一)凳面要求 1、材质：采用 PP 塑料材料制作。 2、尺寸：350mm×280mm×高 450mm 3、凳面透气穿透孔不少于 20 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*下凹 5mm。盲孔不少于 60 个，尺寸：长度 18.5mm*宽度 6mm*高度 0.8mm 4、以凳面中心为准两端位置为下凹，中心微凸设计，符合人体工学设计 （二）椅钢架要求 1、材质及形状：采椭圆形亮光钢管、方管亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之钢管架，焊接部位牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹 2、尺寸：椭圆形亮光钢管尺寸为 16.5 mm ×34mm ×厚 1.5mm。 3、表面涂装：焊接完成之钢架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐

								蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆，钢管内部需要磷化处理，磷化膜厚度达到 10～15μm。铁件表面喷粉厚度为 60～120μm。 4、脚垫要求：采用 PP 塑料制作。
9	合计						1462536	