合同编号：JSWXC2609307CGN00

长安街道排涝闸站信息化建设项目

合同书

JSWXC2609307CGN00

合同编号：JSWXC2609307CGN00

需方（采购人）：无锡市惠山区长安街道办事处

供方（中标方）：中电鸿信信息科技有限公司

一、采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2026-0010

二、采购内容：本项目建设内容主要包括闸站终端建设和信息调度中心建设，具体为：闸站终端建设。包括多功能电能表、监控摄像设备、水位计、雨量监测仪、闸泵站一体化自控设备（闸泵站一体化采集设备）及其相关配套设施的供货、运输、安装、调试、售后及质保等全套内容。

三、中标总金额：（大写）壹佰柒拾柒万玖仟零柒拾贰元整；（小写）1779072.00 元

四、质量及验收标准：达到国家（含推荐性标准、强制性标准）、行业合格标准及供方承诺标准，且必须满足本次招标的要求；质量违约金：合同总价款的 3%，并赔偿需方全部损失。

五、交货期或完工期：合同签订后 20 日历天内（或以需方通知为准），设备全部到场并且完成安装调试通过验收，交付需方使用；误期违约金：2000 元/天，上限为合同价款的 5%；

六、交货地点和方式：需方指定交付地点

七、货款支付步骤和办法：合同签订后，需方支付合同价款的 30%；货物全部到达现场安装、调试完毕，且经需方验收合格后一次性付清余款。以上价款均不计利息，每次付款时，供方须提供符合需方财务要求的税金发票。

八、售后服务：详见合同条款

九、违约责任：详见合同条款

十、解决争议的方式：详见合同条款

十一、其它事项：详见合同条款

十二、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十三、合同备案：

合同一式七份，供需双方各执三份，见证方一份。

十四、合同生效：

合同经供需双方代表签字盖章并经见证后生效。

附件：开标一览表、明细报价表、质保期满后备品备件、易损件报价表

合同编号：JSWXC2609307CGN00

需方	供方
单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：
单位地址：	单位地址：
法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：
经办人（签字）：	经办人（签字）：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
联 系 人：	联 系 人：
电　　话：	电　　话：
签订日期：2026 年【6】月【25】日	签订日期：2026 年【6】月【25】日
见证方（盖章）： 日期：2026 年【6】月【26】日	

★.备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款

根据江苏成建项目管理有限公司的招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次采购项目及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（一）合同内容： 需方向供方购买 长安街道排涝闸站信息化建设项目 。

（二）价格及支付：

1. 本项目采用固定单价方式计价，中标金额为（含税）人民币 1779072.00 元（大写：壹佰柒拾柒万玖仟零柒拾贰元整）。

2. 合同价款的确定：**本项目设备清单单价为全费用综合单价。具体数量按实际情况结算。**

该价款包含设备验收合格交付使用的人民币报价，其中包含但不限于全部标的物、辅助材料、安装、调试、检测费，以及人工、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、备品备件、专利技术、检验费、验收费（含第三方验收）、整改及修复费用（若发生）、售后服务及质保期内服务费及政策性文件规定及风险等全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，实际供货时不再以任何理由计取与合同范围内相关的其他费用。

主要材料和设备的选用应满足需方的各项技术参数，具体选用时需经需方及使用（接管）单位认可后方可采购，供方报价时应当充分考虑实际采购价格与投标报价间存在差异的风险，并将该风险费用考虑在投标报价中，结算时不再调整。

3. 结算方式：固定单价，结算数量按实际发生的数量计算。结算金额=中标单价×实际发生的数量（由需方进行验收签字确认）。

4. 付款方式：合同签订后，需方支付合同价款的 30%；货物全部到达现场安装、调试完毕，且经需方验收合格后一次性付清余款。以上价款均不计利息，每次付款时，供方须提供符合需方财务要求的税金发票。

（三）知识产权：

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1. 供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。供方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

2. 货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3. 货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4. 如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

5. 供方应保证提供的货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，供方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

6. 供方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

JSWXC2609307CGN00

7. 供方应采取必要的安全措施保证设备的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

8. 货物最终验收后，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

9. 货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

10. 货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

11. 经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

12. 需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五） 交货条件：

1. 供货及安装期（或完工期）：合同签订后20日历天内（或以需方通知为准），设备全部到场并且完成安装调试通过验收，交付需方使用。

2. 供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3. 货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4. 货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5. 运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）试运行要求

为确保采购质量，设备安装调试结束后，需对设备及其接入的平台进行为期 30 天的整体试运行，试运行期间，需方将进行全面的测试，供方须配备专人跟踪服务。若试运行结果未能达到采购文件要求的技术指标或需方的要求，其试运行期顺延。供方应无条件更换设备直至满足指标要求，并自行承担由此产生的一切费用。

（七）验收要求

1. 供方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足需方中具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标。

2. 验收的相关要求：

（1）验收地点：货物验收地点即为交货地点即需方指定地点。

（2）验收时间：货到需方指定地点的当天工作时间内进行验收，若当天不具备验收条件时，最迟不超过货到后的 15 天，期间需方须为货物提供必要的存储条件，并对货物的完整性负责（供方应先用书面、电话等方式通告需方到货时间，以便需方安排接货及验收工作）。需方逾期未验收的，供方应书面告知需方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

（3）货物验收包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、说明资料及包装。乙方应保证向需方提供的商品为全新、未使用的原装正品，并保证所提供的货物的开箱率为 100%，同时所有商品均应具备该类商品的功能要求，质量为合格产品，同时有具体的规格型号、明确的生产厂商和原产地。质量出现问题，供方负责“三包”，费用由供方负责。

供方所投产品到达需方目的地后，由供方随机抽验，如果双方对验收结果有异议，可将产品委托无锡市质量技术监督局进行检测，检测产品厚度、成分及其他重要指标，形成验收报告，所产生的检测及验收费用由供方承担。如出现不符合采购

文件参数的产品需方将该批次货物全数退回更换合格产品，如三次送检出现仍为不达标产品，需方有权终止合同，由此造成的损失由供方承担。

（4）验收标准：供方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、配置、技术条件及功能要求和中标供应商承诺的其他指标，不接受与所列型号参数不符的产品。

（5）交货验收时，供方须向需方提供以下材料：

①产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则需方有权拒绝验收；

②验收时供方须出具原厂质保证明（如有），否则需方有权拒付货款；

③符合设备本身的规格、技术条件及供方承诺的其他指标。

（八）验收确认

供方完成所有设备调试后，应提出验收申请，由需方组织验收并出具意见，形成《验收报告》，验收合格后才可进入质保期。

（九） 安装调试及售后服务：

1. 供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2. 供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3. 伴随服务：免费设备质量保证期限 1 年，质保期满后，提供产品最优惠的维修保养及零配件供应价格（具体详见附件）。

4. 故障处理：在货物保修期内，一旦发生质量问题，供方应在 2 小时以内响应，4 小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由供方负责。供方必须在 24 小时内修复完成，暂时无法修复的可临时提供相同产品进行替换，如供方未在以上规定时间内修复完成的，需方有权自行安排人员进行修复，相关费用均由供方承担，需方有权自供方任何一笔未付款中扣除，不足部分供方应在接到需方通知后 3 日内补足。

质保期满后的维修内容减免上门费及人工费等费用，仅按原材料的价格收取维修费用。

5. 在免费质保期内能够提供每年至少 2 次（上半年、下半年）走访用户，保证设备正常使用。

6. 供方应承诺质保期后终身提供优惠的技术支持和维修服务，保证需方能及时购买所需的备品备件和易损件。货物的维修、部件更换只收取材料成本费用；维修工时费终身全免。

7. 供方在供货时须提供货物主要材料的鉴定报告原件。

8. 供方根据需方提供设计图纸进行安装，在安装过程中应注意自身安全，加强对安装人员的安全教育，在安装期间发生的安全事故，均由供方负全责。

9. 需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

（十）培训要求

供方必须提供满足以下要求的培训服务：

1. 对需方主要技术人员提供使用及维护培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障、掌握应急处理。

2. 供方应提供完善的培训方案，培训方案包含培训内容、培训课时等。软件系统的培训工作要在设备试运行前实施，并在培训实施前编制专门的培训材料。

3. 培训工作贯穿于项目的整个过程，所有的培训需提前制定培训计划，明确培训内容、培训时间、培训方式、所需要培训环境等，提供培训所需的资料、文档，针对培训，还需要制定培训用的 PPT 讲演稿。

4. 供方在采购人现场的培训，供方必须无偿提供培训资料、讲稿的电子稿、培训用文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写，同时允许需方在单位内部使用。

5. 培训计划要有时间、地点、学时、培训大纲、培训对象等内容。

6. 供方应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出含在本次投标价内。

（十一） 安全要求

1. 供方应严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及采购人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

2. 现场供方必须有技术人员统一指挥，严格遵循安全施工程序，服从需方的统一管理。

3. 供方必须加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对进入现场所有单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。确保作业安全，不发生人身伤亡事故和火灾事故，若因供方原因造成安全事故，供方承担由此造成而发生的直接和间接损失，并承担一切责任。

4. 供方必须设置醒目的警示标志，采取警戒措施派专人负责，作业期间，非现场的工作人员不得随意进入作业现场；切实做好作业范围内的各项安全保卫工作及夜间施工的照明工作。如因供方安全文明措施或非夜间施工照明措施不到位，造成作业无关人员进入作业范围并发生事故，所有责任由供方承担。

5. 供方必须密切注意，防患于未然，工程技术人员现场检查，确认安装物是否用加固，做到安全无隐患。

6. 供方必须保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

7. 供方负责作业的本工程在作业期发生对第三方或需方的人身财产损害的，由供方承担一切赔偿责任及承担一切法律后果。

（十二） 违约责任：

1. 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2. 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应支付 2000 元的违约金，上限为合同价款的 5%。逾期超过 20 个工作日或交货不合格从而影响需方按期正常使用的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的 5%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3. 供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的 10%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

4. 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。或者在质量保证期限内，如果货物的数量，质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向供方提出赔偿要求，供方在收到需方通知后 2—5 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的 3%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

5. 供需双方在合同生效后不得无故终止合同（不可抗力和本合同另有约定的除外）。如任何一方无故终止本合同，违约方应当承担赔偿责任，赔偿守约方的损失，该损失包括但不限于为本合同合理支出的费用等；

6. 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

7. 招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

（十三） 履约保证金：

履约保证金要求：

1）供方应在收到中标通知书 7 日内，按招标文件的约定向需方提供相应的履约保证金（履约保证金金额为中标价款的 10%）。

2）履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票、保函、电汇等非现金方式缴纳。

3)如果供方未能履行合同规定的任何义务，需方有权从履约保证金中取得补偿。

4）履约保证金退还时间、方式：履约保证金将在服务期满并验收合格后退回。

5）履约过程中供方在服务期、质量标准、安全文明作业、人员工资支付、将中标项目转包或分包给他人的、拒绝履行合同义务等方面发生的不履约或违背合同规定的责任和义务的行为，都可能导致需方扣缴其部分乃至全部履约保证金。

（十四）合同生效及其它：

1. 因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

2. 如果检测结果证明确有质量问题，供方应无条件退货，检测费用由供方承担，并承担因此逾期交货的违约责任

3. 合同经供需双方代表签字并盖章。

4. 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下（2）方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

5. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

6. 合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

7. 供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

JSWXC2609307CGN00

附件：开标一览表

（2）开标一览表

开标一览表

供应商名称（盖章）：申电鸿信信息科技有限公司

政府采购编号：SZC-[illegible]-WXCJ-G2026-0010

项目总报价（单位：元）	大写：壹佰柒拾柒万玖仟零柒拾贰元整 小写：1779072
交货期	合同签订后20日历天内（或以采购人通知为准），设备全部到场并且完成安装调试通过验收，交付采购人使用；逾期违约金：2000元/天，上限为合同价款的5%。
质保期	质保期1年（若原厂质保期超过1年的，以原厂质保期为准），质保期自货物经验收合格之日起计算。
项目负责人	车少帅

法定代表人或授权代表签字盖章：

日期： 2026 年 5 月 27 日

JSWXC2609307CGN00

附件：明细报价表

（3）细目报价表

细目报价表

供应商名称（盖章）：中电鸿信信息科技有限公司

政府采购编号：JSZC-320206-WXCJ-G2026-0010

一、前端硬件搭建							
序号	设备名称	品牌	型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
（1）五星闸站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	台	3	764	2292
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	9	223	2007
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	3	2800	8400
4	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
5	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
6	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
7	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
8	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
9	水位计	博思科技	BN2600	台	1	3148	3148
10	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
11	雨量监测仪	仁科	RS-YL-N01-6-02V10	台	1	1619	1619
12	雨量计安装支架	定制	不锈钢	台	1	1619	1619
13	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
14	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
15	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	300	6	1800
16	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
17	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	200	13	2600
18	线管	公元	PVC25	米	500	3	1500
19	网线	安普达	超五类室外	米	304	4	1216
20	VPN	电信	50M	项	1	1200	1200

				/ 年			
分项小计（元）							61164
（2）麻歧港站							
1	多功能电能表	科陆	DTSD1400/C	套	5	764	3820
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	15	223	3345
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	3	2800	8400
4	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
5	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
6	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
7	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
8	室外防水箱	定制	300*250*160	台	1	630	630
9	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
10	闸泵站一体化自控设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	汇辰	E7-200 SMART	套	1	30400	30400
11	自控程序编写	定制	\	项	1	4947	4947
12	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	300	6	1800
13	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
14	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	200	13	2600
15	线管	公元	PVC25	米	500	3	1500
16	网线	安普达	超五类室外	米	304	4	1216
17	河道中段加监控	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	1	2800	2800
18	河道中段监控立杆	定制	140-76 口径	套	1	1079	1079
19	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
20	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
21	摄像机支架	定制	\	台	1	22	22
23	室外防水箱	定制	300*250*160	台	1	630	630
24	VPN	电信	50M	项/年	2	1200	2400
分项小计（元）							77838

JSWXC2609307CGN00

（3）张村站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	4	764	3056
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	12	223	2676
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	2	2800	5600
4	监控摄像设备	海康威视	DS-2CD2T4CS-SH	台	1	600	600
5	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
6	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
7	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
8	监控立杆	定制	140-76 口径	套	2	1079	2158
9	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
10	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
11	水位计	博恩科技	BN2600	台	1	3148	3148
12	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
13	雨量监测仪	仁科	RS-YL-N01-6-02V10	台	1	1619	1619
14	雨量计安装支架	定制	不锈钢	台	1	1619	1619
15	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
16	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
17	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	230	6	1380
18	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
19	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	150	13	1950
20	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
21	网线	安普达	超五类室外	米	190	4	760
22	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							60429
（4）北大河站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	6	223	1338

3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	2	2800	5600
4	监控摄像设备	海康威视	DS-2CD2T4CS-SH	台	1	600	600
5	摄像机支架	海康威视		台	3	22	66
6	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
7	监控立杆	定制	140*76 口径	套	2	1079	2158
8	硬盘	海康威视	WD8TMKVS-78	台	1	2249	2249
9	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
10	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
11	水位计	博恩科技	BN2600	台	1	3148	3148
12	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
13	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
14	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
15	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	230	6	1380
16	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
17	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	150	13	1950
18	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
19	网线	安普达	超五类室外	米	190	4	760
20	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							54325
(5) 站里船厂站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	6	223	1338
3	水位计	博恩科技	BN2600	台	1	3148	3148
4	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
5	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508

6	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
7	线缆	亿诚	RV[illegible]*1.0	米	230	6	1380
8	线缆	亿诚	RVS[illegible]*1.0	米	200	6	1200
9	线缆	亿诚	RV[illegible]*1.0	米	150	13	1950
10	线管	金元	PVC25	米	209	3	627
11	网线	[illegible]	[illegible]超五类室外	米	100	4	400
12	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							40023
（6）唐巷站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	6	223	1338
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	2	2800	5600
4	监控摄像设备	海康威视	DS-2CD2T4CS-SH	台	1	600	600
5	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
6	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
7	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
8	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
9	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
10	水位计	博恩科技	BN2600	台	1	3148	3148
11	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
12	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
13	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
14	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	230	6	1380
15	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
16	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	150	13	1950

17	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
18	网线	安普达	超五类室外	米	190	4	760
19	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							52167
（7）蒋巷站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	6	223	1338
3	监控摄像设备	海康威视	DS-2DE442CS-SH	台	2	2800	5600
4	监控摄像设备	海康威视	DS-2CD2T4CS-SH	台	1	600	600
5	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
6	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
7	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
8	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
9	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
10	水位计	博恩科技	BN2600	台	1	3148	3148
11	水位计安装支架	定制	3米	台	1	1619	1619
12	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
13	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
14	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	200	6	1200
15	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
16	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	110	13	1430
17	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
18	网线	安普达	超五类室外	米	170	4	680
19	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							51387
（8）东庄站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528

2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	6	223	1338
3	水位计	博恩科技	BN2600	台	1	3148	3148
4	水位计安装支架	定制	3米	台	1	1619	1619
5	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
6	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	定制	1300	套	1	22125	22125
7	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	230	6	1380
8	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
9	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	150	13	1950
10	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
11	网线	安普达	超五类室外	米	190	4	760
12	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							40656
（9）古庄站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	6	223	1338
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	2	2800	5600
4	监控摄像设备	海康威视	DS-2CD2T4CS-SH	台	1	600	600
5	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
6	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
7	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
8	监控立杆	定制	140-76 口径	套	2	1079	2158
9	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
10	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
11	水位计	博恩科技	BN2600	台	1	3148	3148
12	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
13	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508

14	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
15	线缆	亿诚	RV[illegible]*1.0	米	230	6	1380
16	线缆	亿[illegible]	RV[illegible]*1.0	米	200	6	1200
17	线缆	亿诚	RV[illegible]*1.0	米	150	13	1950
18	线管	[illegible]元	PVC25	米	300	3	900
19	网线	[illegible]	[illegible]类室外	米	190	4	760
20	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							54325
（10）古庄东站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	6	223	1338
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	2	2800	5600
4	监控摄像设备	海康威视	DS-2CD2T4CS-SH	台	1	600	600
5	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
6	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
7	监控立杆	定制	140-76 四径	套	2	1079	2158
8	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
9	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
10	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
11	水位计	博思科技	BN2600	台	1	3148	3148
12	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
13	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
14	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
15	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	230	6	1380
16	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200

17	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	150	13	1950
18	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
19	网线	安普达	超五类室外	米	190	4	760
20	VPN			项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							54325
（11）古庄西站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528
2	电流互感器	安科瑞	BH-0.66/K	套	6	223	1338
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	2	2800	5600
4	监控摄像设备	海康威视	DS-2CD2T4CS-SH	台	1	600	600
5	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
6	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
7	监控立杆	定制	140-76 口径	套	2	1079	2158
8	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
9	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
10	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
11	水位计	博思科技	BN2600	台	1	3148	3148
12	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
13	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
14	闸泵站一体化采集设备（含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试）	育人	M300	套	1	22125	22125
15	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	230	6	1380
16	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
17	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	150	13	1950
18	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
19	网线	安普达	超五类室外	米	190	4	760
20	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							54325

（12）工业坊站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	6	223	1338
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	2	2800	5600
4	监控摄像设备	海康威视	DS-2CD2T4CS-SH	台	1	600	600
5	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
6	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
7	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
8	监控立杆	定制	140-76 口径	套	2	1079	2158
9	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
10	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
11	水位计	博恩科技	BN2600	台	1	3148	3148
12	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
13	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
14	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
15	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	200	6	1200
16	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
17	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	110	13	1430
18	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
19	网线	安普达	超五类室外	米	170	4	680
20	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							53545
（13）姑亭庙站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	3	764	2292
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	9	223	2007
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	2	2800	5600
4	监控摄像设备	海康威视	DS-2CD2T4CS-SH	台	1	600	600

5	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
6	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
7	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
8	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
9	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
10	水位计	博恩科	BN2600	台	1	3148	3148
11	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
12	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
13	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
14	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	230	6	1380
15	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
16	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	150	13	1950
17	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
18	网线	安普达	超五类室外	米	190	4	760
19	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							53600
（14）东西中心河站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	4	764	3056
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	12	223	2676
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	3	2800	8400
4	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
5	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
6	监控立杆	定制	140-76 口径	套	1	1079	1079
7	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
8	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
9	室外防水箱	定制	300*250*160	台	1	630	630
10	水位计	博恩科	BN2600	台	1	3148	3148

JSWXC2609307CGN00

		技					
11	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
12	闸站一体化控制柜		700×450×1400	套	1	3508	3508
13	闸泵站一体化采集设备(含内辅材、设备[illegible]成、系统功能[illegible]安全测试)		M3000	套	1	22125	22125
14	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	300	6	1800
15	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
16	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	200	13	2600
17	线管	公元	PVC25	米	500	3	1500
18	网线	安普达	超五类室外	米	304	4	1216
19	河道中段加监控	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	1	2800	2800
20	河道中段监控立杆	定制	140-76 口径	套	1	1079	1079
21	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
22	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
23	摄像机支架	定制	\	台	1	22	22
24	室外防水箱	定制	300*250*160	台	1	630	630
25	VPN	电信	50M	项/年	2	1200	2400
分项小计（元）							69029
（15）长安西界河站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	6	223	1338
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	3	2800	8400
4	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
5	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
6	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
7	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
8	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
9	水位计	博思科	BN2600	台	1	3148	3148

		技					
10	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
11	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
12	闸泵站一体化采集设备(含箱内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	定制	M340	套	1	22125	22125
13	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	300	6	1800
14	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
15	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	200	13	2600
16	线管	公元	PVC25	米	500	3	1500
17	网线	安普达	超五类室外	米	304	4	1216
18	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							56493
（16）坝头站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	6	223	1338
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	2	2800	5600
4	监控摄像设备	海康威视	DS-2CD2T4CS-SH	台	1	600	600
5	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
6	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
7	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
8	监控立杆	定制	140-76 口径	套	2	1079	2158
9	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
10	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
11	水位计	博思科技	BN2600	台	1	3148	3148
12	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
13	雨量监测仪	仁科	RS-YL-N01-6-02V10	台	1	1619	1619
14	雨量计安装支架	定制	不锈钢	台	1	1619	1619

JSWXC2609307CGN00

15	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
16	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
17	线缆	亿诚	RVSP3*1.0	米	230	6	1380
18	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
19	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	150	13	1950
20	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
21	网线	安普达	超五类室外	米	190	4	760
22	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							57563
（17）大利市东站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	6	223	1338
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	3	2800	8400
4	摄像机支架	定制	\	个	3	22	66
5	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
6	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
7	监控立杆	定制	140-76 口径	套	2	1079	2158
8	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
9	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
10	水位计	博思科技	BN2600	台	1	3148	3148
11	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
12	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
13	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
14	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	300	6	1800
15	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200

JSWXC2609307CGN00

16	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	200	13	2600
17	线管	公元	PVC25	米	500	3	1500
18	网线	安普达	超五类室外	米	304	4	1216
19	VPN	[illegible]	[illegible]	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							58651
（18）河东河站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	3	764	2292
2	电流互感器	安科瑞	[illegible]-0.66/K	套	9	223	2007
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	2	2800	5600
4	监控摄像设备	海康威视	DS-2CD2T4CS-SH	台	1	600	600
5	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
6	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
7	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
8	监控立杆	定制	140-76 口径	套	2	1079	2158
9	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
10	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
11	水位计	博恩科技	BN2600	台	1	3148	3148
12	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
13	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
14	闸泵站一体化采集设备（含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试）	育人	M300	套	1	22125	22125
15	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	230	6	1380
16	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
17	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	150	13	1950
18	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
19	网线	安普达	超五类室外	米	190	4	760
20	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							55758

（19）南北中心河站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	2	764	1528
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	6	223	1338
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	3	2800	8400
4	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
5	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
6	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
7	监控立杆	定制	140-76 口径	套	2	1079	2158
8	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
9	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
10	水位计	博恩科技	BN2600	台	1	3148	3148
11	水位计安装支架	定制	3 米	台	1	1619	1619
12	雨量监测仪	仁科	RS-YL-N01-6-02V10	台	1	1619	1619
13	雨量计安装支架	定制	不锈钢	台	1	1619	1619
14	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
15	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
16	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	300	6	1800
17	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
18	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	200	13	2600
19	线管	公元	PVC25	米	500	3	1500
20	网线	安普达	超五类室外	米	304	4	1216
21	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							61889
（20）横港站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	3	764	2292
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	9	223	2007
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	2	2800	5600

JSWXC2609307CGN00

4	监控摄像设备	海康威视	DS-2CD2T4CS-SH	台	1	600	600
5	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
6	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
7	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
8	监控立杆	定制	140*56口径	套	2	1079	2158
9	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
10	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
11	水位计	博恩科技	BN2600	台	1	3148	3148
12	水位计安装支架	定制	3米	台	1	1619	1619
13	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
14	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
15	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	230	6	1380
16	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
17	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	150	13	1950
18	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
19	网线	安普达	超五类室外	米	190	4	760
20	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
		分项小计（元）					55758
（21）植物园站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	3	764	2292
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	9	223	2007
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	3	2800	8400
4	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
5	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
6	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
7	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495

JSWXC2609307CGN00

8	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
9	水位计	博恩科技	BN2600	台	1	3148	3148
10	水位计安装支架	定制	304	台	1	1619	1619
11	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
12	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)		4300	套	1	22125	22125
13	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	300	6	1800
14	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
15	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	200	13	2600
16	线管	公元	PVC25	米	500	3	1500
17	网线	安普达	超五类室外	米	304	4	1216
18	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							57926
（22）太平港南闸站							
1	闸泵站一体化自控设备	定制	\	套	1	12142	12142
2	自控程序编写	定制	\	项	1	5846	5846
3	雨量监测仪	仁科	RS-YL-N01-6-02V10	台	1	1619	1619
4	雨量计安装支架	定制	不锈钢	台	1	1619	1619
5	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	300	6	1800
6	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	500	13	6500
7	线管	公元	PVC25	米	500	3	1500
8	网线	安普达	超五类室外	米	84	4	336
9	旧控制柜改造和接线	定制	\	项	1	8814	8814
10	调试、联调联试	定制	\	项	1	3598	3598
11	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							44974
（23）太平港北闸站							
1	闸泵站一体化自控设备	定制	\	套	1	12142	12142

JSWXC2609307CGN00

2	自控程序编写	定制	\	项	1	5846	5846
3	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	300	6	1800
4	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	500	13	6500
5	线管	公元	PVC25	米	500	3	1500
6	网线	安普达	超五类室外	米	84	4	336
7	旧控制柜改造和接线	定制	\	项	1	8814	8814
8	调试、联调联试	定制	\	项	1	3598	3598
9	VPN			项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							41736
（24）新塘里站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	5	764	3820
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	15	223	3345
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	3	2800	8400
4	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
5	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
6	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
7	监控立杆	定制	140-76 口径	套	2	1079	2158
8	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
9	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
10	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
11	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	有人	M300	套	1	22125	22125
12	自控程序编写	定制	\	项	1	4947	4947
13	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	230	6	1380
14	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
15	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	150	13	1950
16	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
17	网线	安普达	超五类室外	米	190	4	760
18	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							61004

（25）大巷上站							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	3	764	2292
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	9	223	2007
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	3	2800	8400
4	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
5	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
6	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
7	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495
8	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
9	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
10	闸泵站一体化自控设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能与安全测试)	汇辰	E7-200 SMART	套	1	30400	30400
11	自控程序编写	定制	\	项	1	4947	4947
12	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	300	6	1800
13	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
14	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	200	13	2600
15	线管	公元	PVC25	米	500	3	1500
16	网线	安普达	超五类室外	米	304	4	1216
17	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							66381
（26）大巷上站（2）							
1	多功能电能表	安科瑞	ADL400/C	套	1	764	764
2	电流互感器	安科瑞	AKH-0.66/K	套	3	223	669
3	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	3	2800	8400
4	摄像机支架	定制	\	台	3	22	66
5	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
6	监控立杆	定制	140-76 口径	套	2	1079	2158
7	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
8	汇聚交换机	海康威视	DS-3T0510	台	1	495	495

JSWXC2609307CGN00

9	室外防水箱	定制	300*250*160	台	2	630	1260
10	闸站一体化控制柜	定制	700×450×1400	套	1	3508	3508
11	闸泵站一体化采集设备(含柜内辅材、设备集成、系统功能安全测试)	亿诚	M3	套	1	22125	22125
12	线缆	亿诚	RVSP3*1.0	米	300	6	1800
13	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	200	6	1200
14	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	200	13	2600
15	线管	公元	PVC25	米	500	3	1500
16	网线	安普达	超五类室外	米	304	4	1216
17	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							52451
（27）大利市站							
1	闸泵站一体化自控设备	定制	\	套	1	12142	12142
2	自控程序编写	定制	\	项	1	5846	5846
3	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	300	6	1800
4	线缆	亿诚	RVV6*1.0	米	500	13	6500
5	线管	公元	PVC25	米	500	3	1500
6	网线	安普达	超五类室外	米	84	4	336
7	旧控制柜改造和接线	定制	\	项	1	8814	8814
8	调试、联调联试	定制	\	项	1	3598	3598
9	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							41736
（28）吴韵路下穿道路(山姆段)积水点							
1	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	1	2800	2800
2	摄像机支架	定制	\	台	1	22	22
3	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
4	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
5	室外防水箱	定制	300*250*160	台	1	630	630
6	监控立杆	定制	140-76 口径	套	1	1079	1079
7	水位计	仁科	RS-DR-I20-1V10	台	1	2518	2518

JSWXC2609307CGN00

8	水位计安装支架	定制	3米	台	1	1619	1619
9	水位采集模块	有人	USR-IO424T	台	1	2249	2249
10	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	300	6	1800
11	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	300	6	1800
12	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
13	网线	安普达	超五类室外	米	100	4	400
14	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							20507
（29）堰裕路高速涵洞积水点							
1	监控摄像设备	海康威视	iDS-2DE442CS-SH	台	1	2800	2800
2	摄像机支架	定制	\	台	1	22	22
3	硬盘	海康威视	WD63HKVS-78	台	1	2249	2249
4	硬盘录像机	海康威视	DS-7608N-F1-V3	台	1	1241	1241
5	室外防水箱	定制	300*250*160	台	1	630	630
6	监控立杆	定制	140-76口径	套	1	1079	1079
7	水位计	仁科	RS-DR-I20-1V10	台	1	2518	2518
8	水位计安装支架	定制	3米	台	1	1619	1619
9	水位采集模块	有人	USR-IO424T	台	1	2249	2249
10	线缆	亿诚	RVVP3*1.0	米	300	6	1800
11	线缆	亿诚	RVSP2*1.0	米	300	6	1800
12	线管	公元	PVC25	米	300	3	900
13	网线	安普达	超五类室外	米	100	4	400
14	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
分项小计（元）							20507
前端硬件搭建总计（元）							1530472
二、云资源							
1	VPN	电信	300M	项/年	1	7200	7200
2	VPN	电信	50M	项/年	1	1200	1200
3	云专线	电信	\	项	1	4200	4200

JSWXC2609307CGN00

				/年			
4	云服务器	数据中		台/年	2	40000	80000
云资源总价（元）							92600
三、配套软件							
1	原站信息化配套软件	定制	定制	项	1	156000	156000
配套软件总计（元）							156000
项目总价（元）							1779072
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 80.02 %。							

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

日期：2026 年 5 月 27 日

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示。

（2）投标人严格按照此表报价

（3）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠。比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。

特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。

JSWXC2609307CGN00

附件：质保期满后备品备件、易损件报价表

（8）质保期满后备品备件、易损件报价表

质保期满后备品备件、易损件报价表

项目名称：长安街道排涝闸站信息化建设项目

序号	备品备件名称	型号及规格	数量	单价(元)	备　　注 (如外购请注明产地、制造商)
1	线缆	亿诚 RVVP3*1.0	30	6	
2	线缆	亿诚 RVSP2*1.0	30	6	
3	线管	公元 PVC25	30	3	

投标人名称：中电鸿信信息科技有限公司（单位盖章）

法定代表人或授权人：（签字或盖章）

日期：2026年1月27日

JSWXC2609307CGN00