

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （消防头盔（全盔）、型号：FTK-Q/A）¹，生产厂为（泰州市广进消防装备有限公司）²，厂址为（江苏省泰州市医药高新技术产业开发区寺巷街道祥龙路99号泰州长顺健康智慧产业园10号楼105室、204室）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / ³。 / 的 / ⁴在中国境内生产。 / 的 / ⁵在中国境内完成。

2. （智能消防头盔、型号：FTK-Q/N2），生产厂为（呈像应急装备科技（江苏）有限公司），厂址为（盐城市盐南高新区宏洲智能科技园7号楼1-3层(CNK)）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

3. （佩戴式防爆头灯、型号：FD-FBP300/BHL616B），生产厂为（华亮照明科技有限公司），厂址为（江西省九江市经开区城西港区港城大道以南、港兴路以北、余水路以东、江一路以西）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

4. （移动防爆照明灯、型号：BHL839），生产厂为（华亮照明科技有限公司），厂址为（江西省九江市经开区城西港区港城大道以南、港兴路以北、余水路以东、江一路以西）。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

5. （消防员灭火防护靴、型号：RJX-26B），生产厂为（江苏动易运动用品有限公司），厂址为（沭阳县马厂镇工业园区（镇派出所西侧50米））。 / 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

6. （消防员呼救器、型号：RHJ680T），生产厂为（南京正泽科技股份有限公司），厂址为（南京市雨花台区大周路32号软件谷科创城产业园区3号南楼

4-5F)。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

7. (应急逃生自救安全绳、型号：FZL-T-QZJ)，生产厂为(江苏苏安安防科技有限公司)，厂址为(泰州市医药高新区寺巷街道海仑路8号民营工业园12#标准厂房二楼)。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

8. (消防员隔热防护服、型号：FGR-FQA)，生产厂为(青岛全合众新材料有限公司)，厂址为(山东省青岛市城阳区惜福镇街道李辛社区居委会北100米(一照多址))。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

9. (消防员避火防护服、型号：FBH-FQA)，生产厂为(青岛全合众新材料有限公司)，厂址为(山东省青岛市城阳区惜福镇街道李辛社区居委会北100米(一照多址))。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

10. (二级化学防护服、型号：RHF-IIQB)，生产厂为(青岛全合众新材料有限公司)，厂址为(山东省青岛市城阳区惜福镇街道李辛社区居委会北100米(一照多址))。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

11. (一级化学防护服、型号：RHF-IQB)，生产厂为(青岛全合众新材料有限公司)，厂址为(山东省青岛市城阳区惜福镇街道李辛社区居委会北100米(一照多址))。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

12. (特级化学防护服、型号：RHF-IQ3)，生产厂为(青岛全合众新材料有限公司)，厂址为(山东省青岛市城阳区惜福镇街道李辛社区居委会北100米(一照多址))。___的中国境内生产的组件成本占比≥___。___的___在中国境内生产。___的___在中国境内完成。

13. (抢险救援手套、型号：RJT-AT)，生产厂为(泰州市广进消防装备有限公司)²，厂址为(江苏省泰州市医药高新技术产业开发区寺巷街道祥龙路99号泰州长顺健康智慧产业园10号楼105室、204室)。___的中国境内生产的

组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

14. （消防安全腰带、型号：FZL-YD-A），生产厂为（泰州市广进消防装备有限公司）²，厂址为（江苏省泰州市医药高新技术产业开发区寺巷街道祥龙路99号泰州长顺健康智慧产业园10号楼105室、204室）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

15. （正压式空气呼吸器、型号：RHZK6.8/F），生产厂为（梅思安（中国）安全设备有限公司），厂址为（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区瑞恩巷8号）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

16. （消防员灭火救援服、型号：ZFMH-SX F(DRD)），生产厂为（江苏苏兴消防科技有限公司），厂址为（泰州市高港区白马镇丰民路18号）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

17. （消防手套、型号：GJ-2-B），生产厂为（泰州市广进消防装备有限公司）²，厂址为（江苏省泰州市医药高新技术产业开发区寺巷街道祥龙路99号泰州长顺健康智慧产业园10号楼105室、204室）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

18. （阻燃头套、型号：RMT-MA），生产厂为（普尔蓝盾（江苏）安全防护装备有限公司），厂址为（高邮市三垛镇东楼村三组-）。 / / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / / 。 / / 的 / / 在中国境内生产。 / / 的 / / 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：常州万同互联科技有限公司

日期：2026 年 6 月 25 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 《声明函》中标注“___/___”的地方无需填写。