# 合同主要条款

| | |
|---|---|
| 甲方（采购人）：苏州市吴江区七都镇人民政府 | 单位地址：苏州市吴江区七都镇七都大道1688号 |
| 乙方（供应商）：苏州华恒展览设计营造有限公司 | 单位地址：苏州市平泷路251号城市生活广场A座1901室 |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司进行的七都安全教育中心展陈服务项目（采购编号：JSZC-320509-SXHC-C2026-0007）政府采购成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商采购文件、乙方的磋商响应文件及相关文件的内容，签订本合同书，以资共同信守。

**一、合同所涉及的服务基本情况及范围**

1.乙方负责七都安全教育中心展陈服务项目的全流程实施工作，包括但不限于展陈策划设计、基础装饰施工、多媒体软硬件采购安装调试、场景化模拟体验装置部署、户外公区安全设施建设等全部内容（具体以磋商采购文件及乙方响应文件约定为准）。甲方负责对乙方工作进行全程监管、检查与考核。若乙方未按合同及相关文件要求实施项目，甲方有权终止本合同。合同有效期内，任何一方不得擅自变更或中止本合同。未经双方一致同意，擅自变更或中止本合同的一方，需承担违约责任。

2.下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力，若文件间存在冲突，以有利于甲方、标准更高的文件为准：

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）磋商文件及其附件；

（4）乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（5）合同附件。

3.服务内容：详见磋商采购文件“采购需求”章节、乙方响应文件及项目清单所列全部内容，包括序厅、国家安全版块、工业安全版块、公共安全版块、消防安全版块及其他配套项目的展陈策划、设计、施工、软硬件部署、安装调试等全流程服务。

4.合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成本项目全部展陈服务工作。

5.项目地点：七都安全教育中心（甲方指定具体地点）。

**二、合同价格与支付**

1.本合同采用固定总价形式，固定总价款为（大写）人民币 捌拾伍万零贰佰柒拾元整 （小写）¥ 850270.00 元。合同总价应包括但不限于展陈策划设计费、人工成本费、材料购置费、机械设备使用费、软硬件采购费、项目管理费、运输费、仓储费、检测费、验收费、后期维护费、工具使用费、保险费、利润、税金、安全保障费，以及政策性文件规定、合同约定包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3. 付款方式及步骤：

（1）付款步骤：合同签订生效且乙方进场开展布展作业后，甲方向乙方支付合同金额的 20%；乙方完成全部标的物交付、安装及软硬件部署调试并经甲方验收合格后，支付至合同金额的 50%；经甲方及审计单位完成项目审计后，支付至审计金额的 70%；自项目验收合格之日起计算，质保期满一年后支付至审计金额的 90%，质保期满二年后支付至审计金额的 100%。

（2）付款方式：银行转账。每次付款前，乙方需向甲方出具合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款，且不就此承担逾期付款的违约责任。

4. 甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。

**三、验收标准与流程**

1. 验收标准：

（1）所有展陈项目需符合本合同约定、磋商采购文件要求及乙方响应文件中的承诺，质量合格，运行正常；

（2）外观质量：版面平整、无划痕、无气泡、颜色均匀；造型结构牢固，无松动、变形；灯光发光均匀，无闪烁、暗区；

（3）安全性能：电气设备接地良好，绝缘性能达标，无漏电现象；体验式装置安全防护措施到位，无安全隐患；所有材质环保达标，乙方需提供相关检测报告；

（4）内容准确性：展陈内容科学、准确，无错误信息，经采购单位审核确认。

2. 验收流程：乙方完成全部展陈服务后提交验收申请，甲方组织相关人员进行现场验收，验收合格后签署验收报告；验收不合格的，乙方需在规定时间内整改，直至验收合格，整改费用由乙方承担。

**四、售后服务**

1. 质保期：自项目验收合格之日起，整体项目质保期为 2 年。质保期内，乙方需提供免费维修、保养服务，接到故障通知后 2 小时内响应，4 小时内到达现场处理（特殊情况除外）；

2. 质保期后服务：质保期结束后，乙方需提供终身维护服务，只收取成本费用，并承诺提供原厂配件；

3. 培训服务：乙方需为甲方提供不少于 2 次现场培训，培训内容包括展陈设施设备的操作、维护、内容更新等，确保甲方相关人员能够熟练掌握；

4. 内容更新服务：质保期内，乙方应每年免费提供 1 次展陈内容更新服务（如资料更新、立体画面更换等）；质保期后，提供优惠的内容更新服务。

**五、甲方权利与义务**

1. 有权对乙方的项目实施质量、进度、安全、服务响应效率等进行全程监督、检查和考核；

2. 向乙方提供项目实施所需的必要资料、数据及工作支持，明确服务需求及相关要求；

3. 按照合同约定及时支付服务费用；

4. 配合乙方开展现场踏勘、深化设计、施工协调、验收等工作，提供必要的工作条件；

5. 对乙方提供的展陈策划设计方案、施工图等进行审核确认，及时反馈意见；

6. 作业期间，对乙方的作业质量进行监督与检查，对发现的质量问题有权要求乙方限期整改。

**六、乙方权利与义务**

1. 有权按照合同约定收取服务费用；

2. 严格按照本合同约定、磋商采购文件要求及乙方响应文件承诺，提供全流程、专业化的展陈服务，确保项目符合验收标准，正常投入使用；

3. 紧密结合项目“综合性体验式培训平台”定位及“安全教育、互动体验、技能实训”三大核心功能，完成展陈策划大纲编制、展陈空间效果设计、施工图绘制、图文展板排版设计等工作，确保策划设计贴合项目定位与实际需求；

4. 依据深化设计方案，完成地面、顶面、墙面装饰，强弱电布管排线，监控系统安装，原有装饰物拆除，外墙涂料修补，门头字制作安装，户外导视小品预埋安装等全部基础装饰工作；

5. 按要求提供符合标准的多媒体硬件和软件，明确软硬件品牌、型号、技术参数、功能模块等，完成运输、安装、调试及部署工作，确保软硬件兼容适配；

6. 建立完善的项目实施台账，记录所有工作内容、施工过程、故障处理情况及结果，按约定提交各类报告；

7. 项目实施及服务期间，严格遵循国家相关工艺规范、江苏省及苏州市地方现行规范标准，确保材料品质与施工工艺达标；

8. 对项目安装作业的质量与安全承担全面责任，采取必要安全措施，避免安全事故发生；

9. 保守甲方在服务过程中接触到的各类涉密信息、业务数据、系统数据等商业秘密和敏感信息，不得泄露、传播或用于其他任何非本合同约定的用途；

10. 接受甲方的监督、检查和考核，对甲方提出的合理改进要求及质量问题及时落实整改；

11. 按照约定配备项目实施团队，确保人员稳定性及服务连续性，未经甲方同意不得擅自更换核心成员；

12. 负责项目质保期内的免费维修、保养服务，以及质保期后的终身维护服务，按要求提供培训服务及内容更新服务。

**七、违约责任**

1. 甲方违约责任

若甲方未按本合同约定的期限付款，需按逾期付款金额的每日万分之四向乙方支付逾期付款违约金。

2. 乙方违约责任

（1）乙方未按合同约定的 60 日历天期限完成全部展陈服务工作的，每逾期 1 日，按合同总金额的 0.1%向甲方支付违约金；逾期超过 30 日的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；若因甲方原因导致工期延误的，工期顺延且乙方不承担任何责任。

（2）乙方项目实施质量不符合合同约定及验收标准（如版面不平整、造型结构松动、电气设备漏电、展陈内容错误等），甲方有权要求乙方限期整改，整改期间甲方有权扣减相应服务费用；若整改后仍无法达到要求，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方因此造成的损失；

（3）乙方泄露甲方商业秘密或敏感信息的，需向甲方支付合同总金额 20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

（4）乙方需对项目实施期间的安全负责，若在服务地点、服务期间发生乙方人员或第三方人员意外伤害、财产损失，或乙方人员对他人造成人身、财产损害，均由乙方承担全部责任及费用；若甲方因此承担赔偿责任，有权向乙方全额追偿；

（5）未经甲方同意，乙方将本项目分包、转包、委托或挂靠给第三方的，视为严重违约，甲方有权立即解除合同，乙方需按合同总价款的20%支付违约金，并赔偿甲方损失；

（6）乙方提供的材料、设备、软硬件等存在质量问题的，甲方有权要求乙方更换并承担相应费用，同时乙方需按该批产品价值的20%向甲方支付违约金；若造成项目延误或其他损失的，乙方需另行赔偿；

（7）乙方无合同或法律依据单方面解除合同，或因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方需在合同解除后10个工作日内退还甲方已支付的全部款项，并按合同总价款的30%向甲方支付违约金；若违约金不足以弥补甲方损失（如重新采购服务的差价、诉讼费等），乙方需补足差额；

（8）乙方应向甲方支付的违约金、赔偿款，甲方有权直接从未支付的合同款项中扣除；扣除后仍不足的，甲方有权要求乙方另行支付；

（9）本条款约定的“甲方损失”包括但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、公证费、交通费、差旅费，以及甲方为继续履行合同而重新聘请第三方提供服务的费用差额等。

**八、知识产权**

1. 乙方应保证甲方在使用本项目所有产品（含展陈策划设计方案、图文内容、软硬件系统、艺术造型设计等）或产品任何一部分时，免受第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等；

2. 若发生此类知识产权纠纷，乙方需承担甲方因此产生的全部损失和损害、费用和支出（包括律师费）；

3. 乙方在服务过程中使用的技术、工具等知识产权均由乙方自行负责，确保不侵犯第三方合法权益；如因乙方知识产权问题引发纠纷，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

4. 甲方有权在本项目的运营、宣传、推广中无偿使用乙方提供的展陈策划设计方案、图文内容等，无需另行支付费用，但不得用于商业盈利性转让。

**九、不可抗力**

1. 因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

**十、合同转让和修改**

1. 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2. 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

**十一、合同的解除**

1. 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2. 有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3. 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后及时书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。合同首部当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因首部联系方式和联系信息错误、变更后没有及时告知或当事人拒收等原因导致无法送达的，自交邮后第 3 日视为送达。

**十二、争议解决**

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。

**十三、合同生效及其他**

1. 合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）、骑缝章后生效，生效合同签订之日起 2 个工作日内进行系统上传公示。

2. 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3. 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。

**十四、未尽事宜**

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

**十五、附则**

本合同一式 陆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，采购代理机构贰份。

甲方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

电话：

日期：2026.6.6

乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：

电话：

开户银行：中国农业银行苏州木渎支行

账号：105396 0104 0078 136

日期：2026.6.6

# 合同清单

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一、序厅-艺术造型版面 | 艺术造型，创意设计，木质造型基层，发光造型，立体发光字，灯光，尺寸约：300×200cm。 | 5040.00 | 1 | 5040.00 |
| 2 | 一、序厅-艺术造型版面 | 木质造型基层，艺术漆上色，综合材质，软膜灯箱，尺寸约：200×200cm。 | 4480.00 | 1 | 4480.00 |
| 3 | 一、序厅-序厅主题墙 | 艺术造型，创意视觉效果。 | 14200.00 | 1 | 14200.00 |
| 4 | 二、国家安全版块（国家安全观与内核、苏州六化建设）-艺术造型版面 | 国家安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，尺寸约：300×300cm。 | 6300.00 | 1 | 6300.00 |
| 5 | 二、国家安全版块（国家安全观与内核、苏州六化建设）-艺术造型版面（电动车充电安全） | 国家安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，创意视觉效果，尺寸约：200×300cm。 | 4200.00 | 1 | 4200.00 |
| 6 | 三、工业安全版块-艺术造型版面1（工业安全讲堂） | 工业安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，尺寸约：350×300cm。 | 7350.00 | 1 | 7350.00 |
| 7 | 三、工业安全版块-艺术造型版面2（光电安全舱） | 工业安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，尺寸约：800×300cm。 | 16800.00 | 1 | 16800.00 |
| 8 | 三、工业安全版块-艺术造型版面3（车 | 工业安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，尺寸约：700 | 14700.00 | 1 | 14700.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 间试验站） | ×300cm。 | | | |
| 9 | 三、工业安全版块-艺术造型版面 4（特种作业台） | 工业安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，尺寸约：800×300cm。 | 16800.00 | 1 | 16800.00 |
| 10 | 三、工业安全版块-场景化模拟体验布置 | 机器人伤害体感装置一套、机械伤害模拟场景一套，粉尘爆炸实验装置一套，检维修装置一套，动火作业设备一套，高温熔融安全装置一套，高空作业体验台一套，四合一伤害体验软件。<br>机器人伤害体感装置:<br>主要技术参数：<br>机器人作业区域碰撞伤害体验，安全门的联锁功能体验。并进行挂牌上锁作业：模拟机器人维修过程，需要电源锁闭并挂牌警示；<br>220V 50Hz 10A，W800×D600×H1600mm<br><br>品牌：小柒科技<br>型号：XQKJ-JXJS | 35000.00 | 1 | 35000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 机械伤害模拟场景：<br>21.5 寸触摸一体机<br>显示比例：16：9；亮度：250-500cd/㎡(中心点、典型)；<br>使用寿命:60000(hrs)；红外触摸框<br>液晶屏物理分辨率：1920（H）X 1080(V)-3840（H）X 2160(V)<br><br>主机<br>（1）CPU：I5 4590<br>（2）RAM：8G<br>（3）ROM：120G 固态<br>（4）系统：win10<br>（5）储存温度范围：-30℃~85℃<br>钣金框架：1200*642*1100<br>挤压伤害设备<br>皮带轮设备<br>齿轮伤害设备<br>控制程序：<br>1.机械伤害为机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、等形式的伤害。此体验项目介绍了建筑工地五大伤害，并模拟常见的机械伤害，让作业人员直接体验违章操作所导致的事故后果。<br>操作说明：<br>2.软件包含 4 大模块<br><br>品牌：小柒科技<br>型号：XQKJ-JXSH | 32500.00 | 1 | 32500.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 粉尘爆炸实验装置:<br>主要技术参数：<br>模拟粉尘爆炸实验台是一款安全培训产品，一个密闭的器皿用于存放粉尘，并与点火系统相连。通过在器皿内部引燃粉尘，可以引发爆炸，从而模拟粉尘爆炸的实际情况。通过身临其境地体验爆炸的威力，人们更能理解粉尘积累和爆炸过程中的潜在风险，从而激发对安全措施的重视，同时用于培训和教育，提高工人和管理人员对粉尘爆炸危险的认识和理解。<br>21.5寸触摸一体机<br>显示比例：16：9；亮度：250-500cd/㎡(中心点、典型)；<br>使用寿命:60000(hrs)；红外触摸框<br>液晶屏物理分辨率：1920（H）X 1080(V)-3840（H）X 2160(V)<br><br>品牌：数栾安全<br>型号：SL-MNFCBZ | 24500.00 | 1 | 24500.00 |
| | | 检维修装置一套：<br>主要技术参数：<br>1. 模拟设备：电机模型、泵体模型、阀门模型各一套；<br>2. 检修流程：模拟断电、挂牌、上锁、检修、恢复全流程；<br>3. 控制系统：PLC+21.5吋触摸一体机联动；<br>4. 互动方式：RFID识别操作步骤规范性；<br>5. 安全装置：模拟锁具、挂牌、能量隔离标识；<br>6. 设备功耗：≤400W；<br>7. 设备尺寸：约2.5m×1.2m×1.8m<br><br>21.5寸触摸一体机<br>显示比例：16：9；亮度：250-500cd/㎡(中心点、典型)；<br>使用寿命:60000(hrs)；红外触摸框<br>液晶屏物理分辨率：1920（H）X 1080(V)-3840（H）X 2160(V)<br><br>品牌：小柒科技<br>型号：XQKJ--JWX01 | 34000.00 | 1 | 34000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 动火作业设备一套：<br>主要技术参数：<br>动火作业氧乙炔焊以多媒体形式呈现，软件内容涵盖气割作业必备的防护用品、人员着装、气瓶、气管和焊枪的介绍，以及它们的工作原理和安全装置。软件强调焊接作业中的安全注意事项，通过案例分析、安全提示等方式，提高用户的安全意识，确保在实际操作中能够严格遵守安全规程。<br>4、控制程序：<br>（1）软件以 Unity 开发引擎开发，主要编程语言为 c#。<br>（2）软件内容适用于电网、输配电、发电以及工厂多行业坠落事故安全体验。<br>（3）软件现在包含 6 个 VR 体验内容，具体为：吊篮故障、米字撑坠落、预留洞口坠落、高处作业事故、高空坠落、跨越架坠落事故。<br>（4）系统平台可主动控制安全带平台的上升和下降。<br>（5）软件运行前，用户应佩戴好安全带。当软件运行到事故发生时，升降平台会自动下降，营造坠落效果。<br>（6）画面设计：2D 平面 UI 设计。<br>3、控制程序，1 套：<br>（1）软件以 Unity 开发引擎开发，主要编程语言为 c#。<br>（2）多媒体形式呈现，产品以视频的形式呈现氧一乙炔焊操作规范相关知识、气瓶的事故分析与警示，提供直观、生动的学习体验，增强用户的学习兴趣和记忆效果。<br>（3）全面涵盖知识点，覆盖气割作业必备的防护用品、工作原理和安全装置等多个方面的知识，让用户从多个角度全面了解氧乙炔焊。<br>（4）视频时长不低于 19 分钟，视频数量不低于 3 个。<br>（5）画面设计：2D 平面 UI 设计。。<br>品牌：小柴科技<br>型号：XQKJ-DHZY | 25500.00 | 1 | 25500.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 高温熔融安全装置一套：<br>主要技术参数：<br>1. 模拟高温源：红外加热管+LED 光效模拟熔融状态；<br>2. 飞溅模拟：气动喷射模拟熔融金属飞溅（安全材料）；<br>3. 防护体验：感应体验者是否穿戴防护面罩/防护服；<br>4. 报警系统：未穿戴防护时自动声光报警；<br>5. 控制系统：21.5 寸触摸一体机<br>显示比例：16：9；亮度：250-500cd/㎡(中心点、典型)；<br>使用寿命:60000(hrs)；红外触摸框<br>液晶屏物理分辨率：1920（H）X 1080(V)-3840（H）X 2160(V)，Windows 系统；<br>6. 设备尺寸：约 1.5m×0.8m×1.6m；<br>7. 电源：220V/400W<br><br>品牌：小柒科技<br>型号：XQKJ--GW01 | 32500.00 | 1 | 32500.00 |
| | | 高空作业体验台一套：<br>主要技术参数：<br>远程智能遥控系统， 优质镀锌方钢框架，电气动设备，高档铝塑板层封， 不锈钢封边， 平面广告<br>遥控器：220v，远程遥控器；<br>电磁阀：4V410-15<br>电磁阀，AC220v；<br>SC80*700 气缸：进出气孔：16mm，气缸螺纹：20*1.5；<br>I 型接头；0.5 米安全带。<br><br>品牌：小柒科技<br>型号：XQKJ-MNZL | 23000.00 | 1 | 23000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 模拟灭火设备：<br><br>于三维图像技术开发的互动模拟体验，主要用于教学并体验灭火器的使用方式。 用户通过模拟灭火体验系统进行实际操作后，可以学会并掌握灭火器的正确选择与使用方式。<br>配置：<br>1、主机，1 套<br>2、65 英寸显示屏，1 套<br>1.65 寸 3.5mm 物理拼缝<br>2、支持 HDMI 输入，DVI 输入，VGA 输入，AV 输入，RS232 输入及输出<br>3、拼缝整齐，面板平整，整体无变形。支持全高清分辨率 1920*1080，画面比例 16：9，亮度：500cd/㎡,液晶显示单元对比度 4500:1，画面响应时间不大于 8ms,亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁，可满足 7×24 小时长时使用，寿命不低于 60000 小时；多信号分屏显示，整屏显示，任意组合显示。含液压支架及拼接处理器<br>3、模拟灭火器定制 4 个，包含：泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、水基型水雾灭火器、干粉灭火器）<br>内置陀螺仪：支持陀螺仪自动化校正<br>无线传输<br>内置电池<br>4、控制程序<br>（1）总控制程序首界面包含了 3 大板块知识学习、模拟灭火、知识测评。2、知识学习二级界面中包含火灾类型（视频）、灭火器分类（视频）、灭火器使用办法（视频）、灭火器注意事项（视频）共四项知识学习；模拟灭火二级界面包含厨房，宿舍，宾馆，办公室不低于 55 个模拟灭火场景（涵盖 A-F 类型火灾），每个场景均为 3D 建模渲染制作；在拿起灭火器灭火时，会判断灭火器种类以及是否选用正确的灭火器灭火；在灭火过程中，需要灭火器对准火源根部才可以实现灭火，否则会灭火失败。假若长时间按压灭火器灭火，屏幕上会显示灭火器压力不足，系统自动更换灭火器后继续灭火；知识评测二级界面包含多种题库，选择对应灭火器进行答题，并在答题接触立即出现得分。 | 24000.00 | 1 | 24000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 火灾场景中的火焰模拟真实火焰大小，若灭火一段时间后火势减小但并未全部灭完，火焰会自动复燃。在灭火完全结束后才会出现灭火成功字样，若在规定时间内未完成灭火则灭火失败并提示用户再次尝试。<br>5、控制机柜<br>机柜外壳整体需采用钣金制造，上覆亚克力装饰板<br>品牌：小柒科技<br>型号：XQKJ-MNMH | | | |
| | | 心肺复苏模拟装置：<br>1. 成年男性整体人模型，高分子仿真肤质，解剖标志明显；2. 执行美国心脏学会(AHA)2020 指南，支持 CPR 心肺复苏及模拟除颤；触摸屏 AED 训练器，支持成人/儿童模式切换；4. 动态条码指示灯反馈按压深度、潮气量，中文语音提示；5. 支持训练、考核、实战三种模式，可打印操作成绩单，含可换肺囊、面皮等配件。<br><br>43 寸触摸一体机<br>显示比例：16：9；亮度：250-500cd/㎡(中心点、典型)；使用寿命:60000(hrs)；红外触摸框<br>液晶屏物理分辨率：1920（H）X 1080(V)-3840（H）X 2160(V)<br><br>品牌：小柒科技<br>型号：XQKJ-CPR498T | 25500.00 | 1 | 25500.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 烟雾逃生体验系统：<br>功能：通过实体搭建，真实还原火灾现场、警报、应急灯等，体验者在规定场景内，可以掌握逃生时正确选择物品、匍匐前进等逃生要点，并根据通道内疏散指示灯指示，选择正确逃生路线，提高在浓烟火灾环境中的生存几率。该产品旨在通过身临其境的体验增强应急逃生能力和自救意识。<br><br>配置：<br>烟雾发生器：<br>（1）发生方式：热处理烟剂喷射（2）输入功率：1500w（3）预热时间：10min（4）喷雾距离：3-5m（5）烟剂储量：1500ml （6）规格：52*31*23.5cm<br>火焰机：<br>（1）定制无线控制模块 （2）定制 LED 火焰灯 （3）规格：53*26*37cm 红外光栅（限高灯组）（红外感应发射器、红外感应接收器）<br>（1）定制激光灯组 （2）信号收发数据模块 （3）一组 2 套模块<br>手动警报器（包含声光报警）<br>（1）产品电压：DC24V/12V（2）闪光周期：>1.5S（3）报警分贝：110+3db/m（4）适宜温度：-20° C~50° ℃（5）频闪次数：150 次/分钟（6）频闪寿命：≤40000 次（7）相对湿度：>95%<br>应急灯模块<br>（1）定制无线控制模块 （2）信号收发数据模块<br>应急照明灯<br>（1）主电功耗：3W（2）应及时间：90 分钟（3）材质：冷轧铁板质（4）安装方式：挂吊式<br>疏散标志<br>（1）额定电压：AC220V （2）频率：50Hz （3）功率：3W （4）规格：36.5*2.5*16.5cm<br>语音提示器<br>（1）产品尺寸：270×180×130mm（2）感应方式：人体红外感应（3）感应角度：左右扇面 120° 上下扇面 60°<br>（4）探测距离：0-10 米（5）音频格式：mp3、wav（6）供电模式：AC220V、DC12V | 30000.00 | 1 | 30000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 语音喇叭<br>（1）工作电压：DC9~32V（2）输出功率 MAX3W（3）音频响应 800Hz~15KHz（4）工作环境：-40~85℃<br>物品灯牌选择模块，设备组总控系统<br><br>品牌：小柴科技<br>型号：XQKJ-MNTS | | | |
| | | 雷电球：<br>主要技术参数：<br>1. 304 不锈钢材质，球径 200*200mm；2. 预放电优化接闪器，支持模拟雷电放电效果；3. 安全电压供电，操作安全，适配科普展示；4. 外观简约，可搭配灯光系统，增强视觉效果；5. 耐腐蚀、防水防尘，适用于室内外展示。<br><br>品牌：小柴科技<br>型号：小柴科技定制 | 8000.00 | 1 | 8000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 电子仿真设备：<br>功能：通过软件集成控制，用户触摸金属球，实现人体可承受的安全电流，体验真实触电感觉，利用 VR 技术同步触电画面，感受更加真实。<br>主要技术参数：<br>1、模拟触电控台<br>主体型材：钣金。体验台整体需采用钣金制造，整体造型采用弧形折弯工艺，边角圆润有型；设计采用警示黄、安静黑和科技白三种颜色交织，使用烤漆工艺，外观整洁美观大方；内嵌多条 LED 灯带，通电后增强科技感<br>2、21.5 寸触摸一体机<br>显示比例：16：9；亮度：250-500cd/㎡(中心点、典型)；使用寿命:60000(hrs)；红外触摸框<br>液晶屏物理分辨率：1920（H）X 1080(V)-3840（H）X 2160(V)，用电安全科普视频素材<br>3、主机<br>（1）CPU：I5　4590<br>（2）RAM：8G<br>（3）ROM：120G 固态<br>（4）系统：win10<br>（5）储存温度范围：-30℃~85℃<br>4、配件<br>触电体验钢球<br>电源盒<br>强电控制器<br>继电器<br>单片机控制<br>TTL 串口协议<br>5、控制程序：<br>（1）软件以 Unity 开发引擎开发，主要编程语言为 c#。<br>（2）通过软件集成控制，用户触摸金属球，实现人体可承受的安全电流，体验真实触电感觉。<br>（3）软件包含 3 个模块，分别为：知识讲解、触电体验、场景触电演示。<br>（4）知识讲解包含：什么是触电、触电原因、触电表现、触电急救措施、触电预防措施。<br>（5）触电体验分为：自动触电体验、手动调压体验。自动调压体验模式下，软件控制放电，并自动调节电压。 | 35000.00 | 1 | 35000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 手动调压体验模式下，用户可选择不同的电压进行触电体验，电压包括：3V、5V、12V、24V、36V。<br>（6）场景触电演示，场景包含：办公场景、工地场景、居家场景、配电室。每个场景触电演示后，都有触电原因讲解。场景触电演示内容可定制。<br><br>品牌：小柒科技<br>型号：XQKJ-MNCD | | | |
| | | 软膜灯箱：<br>1. 尺寸定制（默认 3m*2m/块），6cm 厚铝合金边框，壁厚≥2.0mm；2. 画面材质为高透光 3P 弹力布，色彩持久，弹性佳；3. 采用台湾晶元灯芯 LED 光源，175°广角，低能耗，寿命 5 年以上；4. 双回路电源系统，故障率低，亮度均匀，无暗区；5. 挂墙式安装，含画面设计，防水防尘，适用于室内展示。<br><br>品牌：华恒定制<br>型号：华恒定制 | 4000.00 | 1 | 4000.00 |
| | | 立体发光字:<br>定制立体发光字；<br><br>品牌：华恒定制<br>型号：华恒定制 | 4500.00 | 1 | 4500.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 灯光系统：<br>主照明 LED 射灯，氛围灯条，应急照明灯：<br>主要技术参数/型号：<br>主照明 LED 射灯：1. 功率 15W，色温 4000K（中性光），显色指数≥90；2. 防眩光设计，光线柔和，无频闪，保护视力；3. 压铸铝外壳，散热性好，寿命≥50000 小时；4. 可调角度 0-180°，适配不同展示区域照明；5. 支持并联安装，节能省电，适配室内场景。<br>氛围灯条：1. 功率 5W/米，色温可调节（3000K-6000K），RGB 七彩可选；2. 柔性灯条，可弯曲，适配各种造型，防水等级 IP65；3. 亮度可调，支持同步控制，可搭配场景氛围切换；4. 低压 12V 供电，安全可靠，寿命≥30000 小时；5. 每卷 5 米，可裁剪，适配设备周边及墙面装饰。<br>应急照明灯：1. 功率 10W，应急时间≥90 分钟，符合消防标准；2. 自动切换应急模式，断电后立即启动，亮度充足；3. 压铸铝外壳，耐腐蚀，防水防尘，适配各类场所；4. 壁挂式安装，操作简单，无需手动启动；5. 内置锂电池，可反复充电，寿命≥3 年。<br><br>品牌：悦森照明科技 | 7000.00 | 1 | 7000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 四合一伤害体验软件:<br>功能：控制实体伤害体验功能模块，在保证学员安全的前提下，进行实体冲击体验，让学员真实感受事故发生带来的冲击感和恐惧感，让学员在意识上加强自我保护，从而实现较高的安全培训预期。<br><br>控制程序：<br>（1）软件以 Unity 开发引擎开发，主要编程语言为 c#。<br>（2）包含多种功能伤害体验。<br>（3）每个体验内容，又包含知识介绍、模拟体验、安全问答。<br>（4）在进行安全问答时，软件每次会随机 10 个题目，答对进行下一题，答错会告知答案。软件会自动评分，最后会给出成绩。<br>（5）画面设计：2D 平面 UI 设计。<br><br>品牌：小柒科技<br>型号：XQKJ-JXSH | 27000.00 | 1 | 27000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 互动展示系统：<br>功能：通过结合一体机互动技术和先进的三维数字模型技术，逼真还原场景。用户在软件中可以通过点击地图，穿越场景，寻找隐藏的火灾隐患点。系统巧妙设置了难度提示，确保用户在寓教于乐的过程中能够全面理解各类火灾隐患，并通过知识点讲解提升对火灾安全的认知水平。除此之外，产品还带有知识学习功能，用图片和文字的形式描述了不同场景的潜在火灾隐患点。帮助用户学习和记忆基础消防知识，在生活中做好消防安全准备。这一互动体验旨在培养用户的隐患排查技能，使他们在现实生活中更具防范火灾的能力。<br><br>控制程序：<br>1、软件基于 Unity 引擎开发，使用 c#语言。<br>2、真实情境还原，采用三维数字模型技术，提高用户对火灾隐患的辨识度。同时具备知识学习模块，采用文字和图片的形式向用户介绍不同场景易发生火灾的隐患点。<br>3、软件直观还原生活中常见的大场景<br>4、创新的互动体验，用户可以在触控一体机上通过小游戏的方式亲身参与火灾隐患排查，既提高了用户对消防知识的兴趣又有效的让用户学习到了预防火灾的基础知识。此外， 软件还带有提示功能，在长时间未能寻找道火灾隐患点时，可通过隐患查找提示帮助体验者更好的了解火灾隐患点和继续学习流程。<br>5、画面设计：2D 平面 UI 设计。<br><br>品牌：小柒科技<br>型号：XQKJ-HDXT | 15500.00 | 1 | 15500.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 模拟报警系统:<br>功能：本项目应用了最新的语音识别技术，结合 4 个报警场景画面与 1 个短信报警界面，与虚拟接警员进行对话，学习体验报警流程，从而掌握科学的报警方法，反复演练，能进一步增强自己的报警学习技巧，在遇到各种紧急情况时能第一时间、快速准确的完成报警，挽救自己或他人的生命和财产安全。<br>控制程序<br>1、软件包含 119 模拟报警模块。<br>2、注意事项为文字知识讲解。<br>3、模拟报警的前景介绍以视频形式来展现，视频总时长≥68 秒；模拟报警的最后出警视频，视频总时长≥71 秒。<br>4、报警模拟体验软件让体验者按照操作流程，通过与虚拟接警员进行语音交互完成正确的报警。<br>5、软件结合语音识别技术，能够准确判断出用户描述关键词是否正确。<br>6、体验者能够通过报警流程学习并掌握正确的报警流程与方式。<br>7、软件需要在规范的硬件环境下完成编写和测试，主要硬件环境要求：定制语音识别模块、定制电话机。<br>8、基于 Unity 引擎，使用了 c#编程语言。<br>9、知识测评部分有倒计时、自动判断正误等功能。<br>10、画面设计：2D 平面 UI 设计<br><br>品牌：小柒科技<br>型号：XQKJ-MNBJ | 21000.00 | 1 | 21000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 考核测评系统：<br>功能：消防知识问答系统中包含全面丰富的消防知识，可自主更新题库，确保信息的时效性和准确性，设备自主进行问答、评分，这一精心设计的问答平台，旨在以互动性强、学习效率高的方式，促进公众消防安全意识与应急处理能力的提升。<br>65+43<br>65 寸显示屏<br>1.65 寸显示器<br>2、支持 HDMI 输入，DVI 输入，VGA 输入，AV 输入，RS232 输入及输出<br>3、面板平整，整体无变形。支持全高清分辨率 1920*1080，画面比例 16：9，亮度：500cd/㎡,液晶显示单元对比度 4500:1，画面响应时间不大于 8ms，亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁，可满足 7×24 小时长时使用，寿命不低于 60000 小时；<br>43 寸触摸一体机<br>显示比例：16：9；亮度：250-500cd/㎡(中心点、典型)；使用寿命:60000(hrs)；红外触摸框<br>液晶屏物理分辨率：1920（H）X 1080(V)-3840（H）X 2160(V)<br>含定制配套落地支座<br>控制程序<br>1、基于 Unity 引擎，使用了 c#编程语言。<br>2、消防知识问答系统中包含全面丰富的消防知识，支持自主更新题库。<br>3、设备有倒计时和自动评分功能，通过人机交互自动问答模式，增加体验者的消防知识。<br>★4、系统支持错题回看功能，加深记忆。<br>品牌：小柒科技<br>型号：XQKJ-KHPC | 25500.00 | 1 | 25500.00 |
| 11 | 四、公共安全版块-艺术造型版面 1（公共安全讲堂） | 公共安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，创意视觉效果，尺寸约：200×300cm。 | 4200.00 | 1 | 4200.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 四、公共安全版块-艺术造型版面2（交通标识学习） | 公共安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，尺寸约：200×300cm。 | 4200.00 | 1 | 4200.00 |
| 13 | 四、公共安全版块-艺术造型版面3（一盔一带与盲区） | 公共安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，尺寸约：300×300cm。 | 6300.00 | 1 | 6300.00 |
| 14 | 四、公共安全版块-艺术造型版面4（防患未然） | 公共安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，尺寸约：300×300cm。 | 6300.00 | 1 | 6300.00 |
| 15 | 四、公共安全版块-艺术造型版面5（电梯安全） | 公共安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，尺寸约：150×300cm。 | 3200.00 | 1 | 3200.00 |
| 16 | 四、公共安全版块-艺术造型版面6（溺水自救） | 公共安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，软膜灯箱，不规则美工造型等，创意视觉效果，尺寸约：150×300cm。 | 3200.00 | 1 | 3200.00 |
| 17 | 四、公共安全版块-艺术造型版面7（雷电球） | 公共安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，尺寸约：100×300cm。 | 2500.00 | 1 | 2500.00 |
| 18 | 四、公共安全版块-艺术造型版面9（电动车充电安全） | 公共安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，创意视觉效果，尺寸约：250×300cm。 | 5250.00 | 1 | 5250.00 |
| 19 | 五、消防安全版块-艺术造型版面1（火灾自动模拟报警系统） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，定制展示柜，电子仿真灭火器、自动报警场景，尺寸约：300×300cm。 | 14000.00 | 1 | 14000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 五、消防安全版块-艺术造型版面 2（消防器材学习与应用） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，定制展示柜，消防器材实物展示，尺寸约：350×300cm。 | 15050.00 | 1 | 15050.00 |
| 21 | 五、消防安全版块-艺术造型版面 3（消防安全课堂） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，创意视觉效果，尺寸约：200×300cm。 | 4200.00 | 1 | 4200.00 |
| 22 | 五、消防安全版块-艺术造型版面 5（模拟灭火体验） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，电子仿真灭火器，模拟灭火场景，尺寸约：300×300cm。 | 14000.00 | 1 | 14000.00 |
| 23 | 五、消防安全版块-艺术造型版面 6（安全学习） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，创意视觉效果，尺寸约：150×300cm。 | 3100.00 | 1 | 3100.00 |
| 24 | 五、消防安全版块-艺术造型版面 4（火灾成因实验） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，创意视觉效果，尺寸约：250×300cm。 | 5200.00 | 1 | 5200.00 |
| 25 | 五、消防安全版块-艺术造型版面 7（隐患排查） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，场景模拟造型，尺寸约：800×300cm。 | 16000.00 | 1 | 16000.00 |
| 26 | 五、消防安全版块-艺术造型版面 8（大家来找茬） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，场景模拟，尺寸约：650×300cm。 | 13000.00 | 1 | 13000.00 |
| 27 | 五、消防安全版块-艺术造型版面 9（考核区） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，创意视觉效果，尺寸约：120×300cm。 | 3000.00 | 1 | 3000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 五、消防安全版块-艺术造型版面10（心肺复苏模拟） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，定制展示柜，创意视觉效果，尺寸约：250×300cm。 | 5500.00 | 1 | 5500.00 |
| 29 | 五、消防安全版块-艺术造型版面11（烟雾逃生体验） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，软膜灯箱、模拟场景，尺寸约：600×300cm。 | 12000.00 | 1 | 12000.00 |
| 30 | 五、消防安全版块-艺术造型版面12（结绳训练、高空缓降） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，尺寸约：150×300cm。 | 3200.00 | 1 | 3200.00 |
| 31 | 五、消防安全版块-艺术造型版面13（应急地图） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，墙布，立体字，立体发光字，灯光，软膜灯箱，不规则美工造型等，尺寸约：200×300cm。 | 4200.00 | 1 | 4200.00 |
| 32 | 五、消防安全版块-艺术造型版面14（最终考核区） | 消防安全艺术造型版面，木质造型基层，综合材质，资料搜集，平面排版设计，艺术漆上色，立体字，立体发光字，灯光，不规则美工造型等，创意视觉效果，尺寸约：300×300cm。 | 6300.00 | 1 | 6300.00 |
| 33 | 七、其它-综合配套项目 | 展陈内容方案策划、创意设计、文案编辑、效果图设计、施工图设计等，展陈强弱电弱电布管排线、监控，消防更改、配套暖通系统，原有装饰物拆除等、外墙涂料修补、教育中心门头字。<br><br>拆除墙体：300厚墙体，约30平米 | 98000.00 | 1 | 98000.00 |
| 34 | 七、其它-其他项目公区安全（户外） | 公共安全户外小品（定制异形造型导视小品4个，尺寸约200×300cm镀锌板雕刻烤漆UV画面，混凝土预埋安装，地面冷喷工艺喷画交通安全路线规定区域）含运输辅材等。 | 63000.00 | 1 | 63000.00 |

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 七、其它-其它项目 | 宣教室氛围布置尺寸约 350×300cm。 | 11500.00 | 1 | 11500.00 |
| | | 合计 | | | ¥：850270.00 |
| 合计（人民币）大写金额： 捌拾伍万零贰佰柒拾元整 | | | | | |

15250086023 任