

二、 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （在线 VOCs 监测仪常用耗材及备件（二氧化碳去除管、颗粒物过滤膜 6mm、230 测温丝、150 测温丝、样品气过滤膜（47mm）、毛细管气相色谱柱、PLOT 毛细管气相色谱柱、氮气除烃管、MS 灯丝、无尘布、棉签、vespel 石墨卡套毛细管色谱柱石墨卡套、通用整合式捕集阱、不起毛尼龙手套（小号）、高纯氦气、高纯氮气、熔融石英毛细管柱接头、毛细管色谱柱铜螺母、质谱仪外置泵泵油、5977B 质谱仪外置泵密封件））¹，生产厂为（武汉天虹环保产业股份有限公司）²，厂址为（武汉市东湖高新开发区华师园北路 11 号）。___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___³。___/___ 的 ___/___⁴ 在中国境内生产。___/___ 的 ___/___⁵ 在中国境内完成。

2. （大气在线重金属分析仪常用耗材及备件（滤带（COXRF-T1（原 TE-KFT-30））、真空采样泵（托马斯（3.5-4.2m³/h，150mbar abs））、质量流量传感器（AWM3100）、白炽灯， 24V — POWER ON（大气重金属）（96F6622，供电：24VDC，寿命：10000 小时，外形：T-2 1/2）、白炽灯， 14V — XRAY ON（大气重金属）（96F6708，供电：14VDC，寿命：15000 小时，外形：T-3 1/4））），生产厂为（河北先河环保科技股份有限公司），厂址为（河北省石家庄市高新区湘江道 251 号）。___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___ 的 ___/___ 在中国境内生产。___/___ 的 ___/___ 在中国境内完成。

3. （气溶胶激光雷达常用耗材及备件（闪光灯（LKO-203-9001）、脱离子桶过滤器（LKO-313-0099）、1064 高反镜（定制）、355 高反（1 英寸）（定制）、355 分色片（定制）、532/1064 谐波分光镜（定制）、分色片 532.1064-355（定制））），生产厂为（安徽蓝盾光电子股份有限公司），厂址为（安徽省铜陵市石城路电子工业区）。___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___ 的 ___/___ 在中国境内生产。___/___ 的 ___/___ 在中国境内完成。

4. （非甲烷总烃自动监测设备常用耗材及备件（甲烷标气（8ppm）、丙烷标气（5ppm）、零气过滤器滤芯、采样管路（PTFE 材质）、进样阀密封垫、FID 检测器喷嘴、色谱柱（HP-PLOT Q）、密封圈套装）），生产厂为（杭州谱育科技发展有限公司），厂址为（浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2466-1 号）。___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___ 的 ___/___ 在中国境内生产。___/___ 的 ___/___ 在中国境内完成。

5. （南大仙林校区温室气体监测设备常用耗材及备件（中国计量研究院标准气体，气体量至少质保期一年（30L - 高浓度，1500psi）、中国计量研究院标准气体，气体量至少质保期一年（30L - 低浓度，1500psi）、中国计量研究院标准气体，气体量至少质保期一年，需要做验证，消耗大（30L - 背景浓度，1500psi）、高氯酸镁，2 月一换、过滤器（2.5 英寸）、过滤器（1 英寸）、采气泵（WSD10174）、主机泵、初级冷凝泵管（硅胶管）、CO2 检漏瓶及检漏液体、年度爬塔清理维护，一年一次、平台传输维护费）），生产厂为（北京唯思德科技有限公司），厂址为（北京市顺义区龙湾屯镇府南路 2 号 10 幢 1 层 101）。___/___ 的中国境内生产的组件成本占比 \geq ___/___。___/___ 的___/___ 在中国境内生产。___/___ 的___/___ 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖 CA 电子公章）：无锡中科光电技术有限公司

日期：2026 年 6 月 11 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
 6. 《声明函》中标注“___/___”的地方无需填写。