

2026-2027 年度扬州市江都区城区污水及雨水泵站委托运行维护项目  
竞争性磋商文件



采购人：扬州市江都区住房和城乡建设局

采购代理单位：江苏渝祺项目管理有限公司

二〇二六年七月

## 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一章 竞争性磋商公告.....     | 3  |
| 第二章 磋商须知.....        | 7  |
| 第三章 合同条款及格式.....     | 17 |
| 第四章 竞争性磋商项目需求.....   | 21 |
| 第五章 评审方法及评审标准.....   | 26 |
| 第六章 竞争性磋商响应文件格式..... | 31 |

# 第一章 JSZC-321012-JDYQ-C2026-0003# 2026-2027 年度扬州市江都区城区

## 污水及雨水泵站委托运行维护项目 竞争性磋商公告

受扬州市江都区住房和城乡建设局的委托，江苏渝祺项目管理有限公司就 2026-2027 年度扬州市江都区城区污水及雨水泵站委托运行维护项目实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

### 项目概况：

2026-2027 年度扬州市江都区城区污水及雨水泵站委托运行维护项目招标项目的潜在投标人可在“江都区政府采购网”和“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”获取采购文件，并于 2026 年 8 月 03 日 14 点 30 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：JSZC-321012-JDYQ-C2026-0003
2. 项目名称：2026-2027 年度扬州市江都区城区污水及雨水泵站委托运行维护项目
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：290 万元；最高限价为：276 万元；投标人的报价高于最高限价的，其投标文件无效。
5. 工程地点：江都区
6. 采购需求：详见磋商文件第四章
7. 合同履行期限：24 个月（自合同签订之日起）
8. 本项目不接受联合体参加磋商。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.3 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.6 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.7 未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资

## 格条件承诺函”)

### 1.8 供应商信用承诺函

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

1. 时间：自招标文件公告发布之日起 5 个工作日。5 个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2. 地点：“江都区政府采购网”和“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”

3. 获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

4. 售价：0.00 元

5. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA 数字证书”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务 CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务 CA 全省通用。

（3）“CA 数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：  
<http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml>。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：  
<http://jszfcg.jsczt.cn/>。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

## 四、响应文件提交

截止时间：2026 年 8 月 03 日下午 14:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：<http://jszfcg.jsczt.cn/>）“开标大厅”）

## 五、开启

时间：2026 年 8 月 03 日下午 14:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：<http://jszfcg.jsczt.cn/>）“开标大厅”）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 七、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（二）其他

（1）本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

（2）供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

（3）竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

（4）潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

（5）本次采购不收取保证金。

（6）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

（7）本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

（三）为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（<https://www.crcrfsp.com>）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

（四）供应商对于投标产品的包装应按照“财办库（2020）123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（五）落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

（六）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文

件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

**1. 采购人信息**

名称：扬州市江都区住房和城乡建设局

地址：扬州市江都区龙川北路 70 号

**2. 采购代理机构信息**

名称：江苏渝祺项目管理有限公司

地址：扬州市江都区仙女镇索奇路 2 号

联系人：陈工

联系方式：0514-86777106

## **第二章 磋商须知**

### **1、采购方式**

本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于本项目。

### **2、供应商**

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的人、其他组织或者自然人。

#### **2.2 合格的供应商**

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

### **3、适用法律**

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### **4、参加磋商费用**

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏渝祺项目管理有限公司(以下简称代理机构)在

任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理费：本招标文件约定由采购单位支付招标代理服务等费用，计取金额按照扬州市江都区住建局收费标准计算。

4.3 专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

### **5、采购文件的约束力**

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

### **6、采购文件构成**

6.1 采购文件由以下部分组成：

- (1) 采购公告
- (2) 磋商须知
- (3) 合同条款及格式
- (4) 项目需求
- (5) 评审方法和评审标准
- (6) 竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

## **7、采购文件的澄清**

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

## **8、采购文件的修改**

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2 采购文件的修改将在“扬州市江都政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

## **9、采购文件的语言、度量衡单位、货币**

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3 采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

## **10、响应文件构成**

10.1 磋商文件由以下部分组成：

- (1) 资格审查响应对照表
- (2) 符合性审查响应对照表
- (3) 非实质性响应对照表

(4) 磋商响应报价表

(5) 分项报价表

(6) 技术参数响应及偏离表

(7) 商务条款响应及偏离表

(8) 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

## **11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件**

11.1 供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2 供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3 供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4 供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5 证明供应商所提供服务和采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

## **12、磋商响应报价表**

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3 其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

12.4 投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

## **13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明（如有）**

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

## **14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍（如有）**

14.1 供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2 提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

## **15、磋商响应函**

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

## **16、磋商响应有效期**

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## **17、响应文件的递交**

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3 供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4 供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6 各供应商应在规定时间内凭 CA 证书进行网上解密。

## **18、磋商响应截止日期**

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

## **19、响应文件的拒收**

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

## **20、响应文件的撤回和修改**

### **20.1 响应文件的撤回**

#### **20.1.1 电子响应文件的撤回**

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商。

### **20.2 响应文件的修改**

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## **21、磋商**

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2 供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

## **22、磋商小组**

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

## **23、评审过程的保密与公正**

23.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

## **24、磋商的澄清**

24.1 评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2 接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“**政府采购管理交易系统（苏采云）**”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

## 25、对响应文件的初审

25.1 响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商资格。

25.1.2 符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

## 26、磋商程序及评审方法和标准

26.1 磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第

三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

## 26.2 评审方法和标准

26.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

### 26.2.2 评审标准

见本采购文件第五章规定。

## 27、无效响应及采购活动终止的情况

### 27.1 无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

### 27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第 26.1.2 条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

## **28、确定成交单位**

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第 26.1.2 条情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“扬州市江都区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为 1 个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

## **29、质疑处理**

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1 对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出。

29.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

29.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同

一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4 质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：<http://zfcg.yangzhou.gov.cn>。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6 代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10 代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### **30、成交通知书**

30.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### **31、签订合同**

31.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

## **32、履约保证金**

**本项目不收取履约保证金。**

## **33、其他**

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 第三章 合同主要条款

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

### 江都区政府采购合同（服务）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）\_\_\_\_\_

乙方：（卖方）\_\_\_\_\_

甲、乙双方根据江苏渝祺项目管理有限公司关于\_\_\_\_\_项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

#### 一、服务及产品信息

1.1 项目（产品）名称：\_\_\_\_\_

1.2 项目服务内容：\_\_\_\_\_

1.3 项目服务期限：\_\_\_\_\_

#### 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）人民币。

#### 三、相关要求

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 甲方委派 2 名管理人员参与整个项目的管理和监督。

3.4、泵站运维要求

中标人应严格遵守《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016 制定并落实污水泵站日常管理制度（含各类应急预案），确保管养范围内的泵站系统生产运转率不低于 98%；设备完好率不低于 95%；年度工伤事故频率小于 3%，无重大安全责任事故。污水泵站运营维护工作内容包括但不限于以下内容：

- (1) 依据规程操作，确保泵站设施设备正常运行；
- (2) 泵站远程监控平台 24 小时值守，泵站现场巡查及环境卫生每周不少于三次；
- (3) 泵站设施、机电设备和管配件除锈、防腐蚀维护每半年不少于一次；
- (4) 运营期内完成二次围墙、泵房等附属设施检查维护；
- (5) 协调相关部门定期检测起重设备、压力容器、配电设施等；
- (6) 水泵、闸门与启闭设备检查维护每年一次；
- (7) 电气设备每半年检查维护一次，汛期来临前要增加巡查、检测保养频次；
- (8) 雨水泵站化验检测频次 1 次/周，污水泵站化验检测频次 3 次/周，检测指标至少包括：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。检测数据需第三方报告，每月报送采购人，遇到检测数据异常及时上报采购人。
- (9) 泵站新增加的设备改造、水泵、电气设备、进出水设备、仪表自控以及辅助设备的维修、保养；
- (10) 汛期各雨水泵站安排人员 24 现场小时现场值守，并根据汛情或排水主管部门要求合理调度泵站运行并做好记录和相关资料；
- (11) 建立泵站养护登记统计，每月上报养护台账资料包括电子材料及水印照片；
- (12) 泵站清淤所产生的淤泥需自行处理，并满足建设、环保等部门的处置要求。
- (13) 泵站维修保养前提前排计划书面告知采购人并将现场水印照片等资料上报。
- (14) 以上内容纳入年终考核三、人员配备要求：

3.5、除管理人员外，运行人员配备不少于 5 人，维护人员配备不少于 3 人。泵站管理人员应当对泵站的供配电设备、机泵和其他机组的保养应当定期检查，不得出现阀门锈死的情况，如果在泵站工作过程中，发现有工作隐患的问题要及时上报，并做好相关的记录备查。

3.6、应急响应要求：突发暴雨或应急状况时，在接到采购人通知后应按照投标承诺时间达到现场，开展应急工作。

#### **四、知识产权**

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

#### **五、产权担保**

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

#### **六、履约保证金**

履约保证金收取：无。

#### **七、转包或分包**

7.1 本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## **八、货款支付**

8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

8.3 甲方付款方式：合同签订后，2026年年底甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内付至合同价款的25%，2027年底付至合同价款的75%，合同到期后尾款一次性付清（每笔费用采购人自收到发票后10个工作日内支付）。

## **九、税**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## **十、违约责任**

10.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

## **十一、不可抗力事件处理**

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## **十二、诉讼**

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市江都区。

### 十三、其他约定

13.1 根据江都区污水厂网一体化运营要求，如需将本次招标的4座污水泵站划归污水处理厂统一运营管理，乙方应无条件服从管理要求，将中标清单中4座污水泵站移交相关单位统一管理，则运维期间产生的费用，按照中标单价\*实际运行月数结算。

### 十四、合同生效

14.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经见证方盖章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执二份。

甲方：（采购单位）

乙方：

地址：

地址：

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

联系电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

见证方：（代理公司）

项目经办人：

日期： 年 月 日

## 第四章 竞争性磋商项目需求

**本项目所属行业：服务类**

### **其他要求**

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

### 一、招标内容概况

1、服务内容：做好各泵站的排水工作；泵站的日常巡查与检查；泵站等建筑物、清污设备、泵、电气设备、仪表及自控设备、远程监控系统的运行和维护；泵区内管道、绿化等维护与保养；特种设备的检定；闸门与启闭设备的维护与养护；栅渣等固体废弃物的收集与安全处置；泵站水质化验；建立健全各项管理制度、操作规程；建立健全运行台账、设备档案等内容；组织和实施各泵站经招标人确认的的技改和大修工作。

2、服务期限：2年（自合同签订之日起）。

3、服务费：本项目最高限价为276万元，水电费包含在维护服务费内。

### 二、泵站运维要求

投标人应严格遵守《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016制定并落实污水泵站日常管理制度（含各类应急预案），确保管养范围内的泵站系统生产运转率不低于98%；设备完好率不低于95%；年度工伤事故频率小于3%，无重大安全责任事故。污水泵站运营维护工作内容包括但不限于以下内容：

- (1) 依据规程操作，确保泵站设施设备正常运行；
- (2) 泵站远程监控平台 24 小时值守，泵站现场巡查及环境卫生每周不少于三次；
- (3) 泵站设施、机电设备和管配件除锈、防腐蚀维护每半年不少于一次；
- (4) 运营期内完成二次围墙、泵房等附属设施检查维护；
- (5) 协调相关部门定期检测起重设备、压力容器、配电设施等；
- (6) 水泵、闸门与启闭设备检查维护每年一次；
- (7) 电气设备每半年检查维护一次，汛期来临前要增加巡查、检测保养频次；
- (8) 雨水泵站化验检测频次 1 次/周，污水泵站化验检测频次 3 次/周，检测指标至少包括：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷。检测数据需第三方报告，每月报送采购人，遇到检测数据异常及时上报采购人。
- (9) 泵站新增加的设备改造、水泵、电气设备、进出水设备、仪表自控以及辅助设备的维修、保养；
- (10) 汛期各雨水泵站安排人员 24 现场小时现场值守，并根据汛情或排水主管部门要求合理调度泵站运行并做好记录和相关资料；
- (11) 建立泵站养护登记统计，每月上报养护台账资料包括电子材料及水印照片；
- (12) 泵站清淤所产生的淤泥需自行处理，并满足建设、环保等部门的处置要求；
- (13) 泵站维修保养前提前排计划书面告知采购人并将现场水印照片等资料上报；
- (14) 以上内容纳入年终考核。

### 三、人员配备要求：

除管理人员外，运行人员配备不少于 5 人，维护人员配备不少于 3 人。甲方委派 2 名管理人员参与整个项目的管理和监督。泵站管理人员应当对泵站的供配电设备、机泵和其他机组的保养应当定期检查，不得出现阀门锈死的情况，如果在泵站工作过程中，发现有工作隐患的问题要及时上报，并做好相关的记录备查。

四、应急响应要求：突发暴雨或应急状况时，在接到采购人通知后应按照投标承诺时间达到现场，开展应急工作。

### 五、泵站主要设施、设备清单

#### 城区雨、污水泵站设备总台账

类别：机械设备

| 序号 | 泵站名称        | 设备名称  | 型号规格                | 制造   |    |                | 电动机额定参数      |           |           |             | 量数 | 备注                             |
|----|-------------|-------|---------------------|------|----|----------------|--------------|-----------|-----------|-------------|----|--------------------------------|
|    |             |       |                     | 年    | 月  | 厂名             | 流量<br>(m³/h) | 电流<br>(A) | 扬程<br>(m) | 总功率<br>(kW) |    |                                |
| 1  | 黄海南路污水泵站    | 潜污泵   | 350XWQ1000-22-90    | 2018 | 5  | 上海熊猫机械（集团）有限公司 | 1000         | 180       | 22        | 90          | 3  | 出口直径 350mm                     |
|    |             | 潜污泵   | 300XWQ700-22-75     | /    | /  | 上海熊猫机械（集团）有限公司 | 700          | 140       | 22        | 75          | 3  | 出口直径 300mm                     |
|    |             | 行车    | 2.5T                |      |    |                |              |           |           |             | 1  |                                |
|    |             | 电动蝶阀  | DN450               |      |    |                |              |           |           |             | 3  |                                |
|    |             | 电动蝶阀  | DN500               |      |    |                |              |           |           |             | 3  |                                |
|    |             | 止回阀   | DN450               |      |    |                |              |           |           |             | 3  |                                |
|    |             | 止回阀   | DN500               |      |    | 扬州天池           |              |           |           |             | 3  |                                |
|    |             | 闸门（南） | ZMJ 1000*1500       |      |    | 上海熊猫           |              |           |           |             | 1  | 启闭机型号 QDA-45 最大提升高度 1.5m       |
|    |             | 闸门（北） | ZMJ 1000*1500       |      |    | 上海熊猫           |              |           |           |             | 1  | 启闭机型号 QDA-45 最大提升高度 1.5m       |
|    |             | 消防柜   | 120*2000            | 2025 | 8  |                |              |           |           |             | 1  | 内置消防工具材料等                      |
|    |             | 办公桌   | 1500*1200*1100      | 2025 | 8  |                |              |           |           |             | 2  |                                |
|    |             | 监控设备  |                     | 2025 | 8  |                |              |           |           |             | 1  | 监控各个泵站各一台球机（除黄海南路污水泵站和大江线污水泵站） |
|    |             | 电脑    |                     | 2025 | 8  |                |              |           |           |             | 1  | 远程控制各个泵站                       |
| 2  | 大江西（张岗）污水泵站 | 潜污泵   |                     |      |    | 威乐（中国）         | 100          |           |           | 11          | 3  |                                |
|    |             | 破碎格栅  |                     |      |    |                |              |           |           |             | 1  |                                |
| 3  | 金湾路污水泵站     | 潜污泵   | KRTK150-401/504UG-S | 2017 |    | KSB            | 330          |           | 30        | 48          | 3  |                                |
|    |             | 粗格栅   | FHG0.8*7.05         |      |    | 江苏天雨集团         |              |           |           |             | 1  |                                |
|    |             | 螺旋输送机 | LYZ200*1.3          |      |    | 江苏天雨集团         |              |           |           |             | 1  | 电机功率 1.5kw 输送长度 1.3m           |
|    |             | 行车    | 2T                  |      |    | 河南矿山           |              |           |           |             | 1  |                                |
|    |             | 电动阀门  | SFZ 800*800         |      |    | 江苏天雨           |              |           |           |             | 1  | 启闭型号 QDA45 最大提升高度 0.8m         |
|    |             | 空调    | 3 匹                 | 2025 | 8  | 格力             |              |           |           |             | 1  |                                |
| 4  | 双沟污水泵站      | 潜污泵   |                     |      |    | 威乐（中国）         | 100          |           |           | 11          | 3  |                                |
|    |             | 破碎格栅  |                     |      |    |                |              |           |           |             | 1  |                                |
| 5  | 黄海南路雨水泵站    | 潜污泵   | 300WQ1000-8-37      | 2014 | 12 | 上海东方泵业         | 1200         | 71        | 6         | 37          | 4  |                                |
|    |             | 行车    | 2T                  |      |    |                |              |           |           |             | 1  |                                |
|    |             | 闸门    | DN600               |      |    |                |              |           |           |             | 4  |                                |
|    |             | 止回阀   | DN600               |      |    |                |              |           |           |             | 4  |                                |
| 6  | 工农西路泵站      | 潜污泵   |                     |      |    | 上海一泵品牌         | 400          |           | 27        | 45          | 3  |                                |
|    |             | 潜污泵   |                     |      |    | 上海一泵品牌         | 85           |           | 8         | 4           | 2  |                                |
|    |             | 提篮格   |                     |      |    |                |              |           |           |             | 1  |                                |

| 序号 | 泵站名称     | 设备名称      | 型号规格                  | 制造   |   |        | 电动机额定参数      |           |           |             | 数量 | 备注       |
|----|----------|-----------|-----------------------|------|---|--------|--------------|-----------|-----------|-------------|----|----------|
|    |          |           |                       | 年    | 月 | 厂名     | 流量<br>(m³/h) | 电流<br>(A) | 扬程<br>(m) | 总功率<br>(kW) |    |          |
|    |          | 栅         |                       |      |   |        |              |           |           |             |    |          |
|    |          | 电动阀门      | DN1000                |      |   |        |              |           |           |             | 1  |          |
|    |          | 止回阀       | DN100+DN200           |      |   |        |              |           |           |             | 5  | 高级环氧涂层铸铁 |
|    |          | 弹性座封闸阀    | DN100+DN200           |      |   |        |              |           |           |             | 5  | 高级环氧涂层铸铁 |
| 7  | 龙川二桥雨水泵站 | 潜污泵       | KRTK 350-500/758UNG-S | 2017 |   | KSB    | 1674         |           | 10        | 75          | 5  |          |
|    |          | 粗格栅（北）    | FHG1.5*6.35           |      |   | 江苏天雨集团 |              |           |           |             | 2  |          |
|    |          | 螺旋输送机     | LYZ300*5              |      |   | 江苏天雨集团 |              |           |           |             | 1  |          |
|    |          | 行车        | 3T                    |      |   | 河南矿山   |              |           |           |             | 1  |          |
|    |          | 电动阀门 3    | SSYZ DN2200           |      |   | 江苏天雨   |              |           |           |             | 1  |          |
|    |          | 电动阀门 1(南) | SSYZ DN1800           |      |   | 江苏天雨   |              |           |           |             | 2  |          |
|    |          | 空调        | 3 匹                   | 2025 | 8 | 格力     |              |           |           |             | 1  |          |
| 8  | 龙川南路雨水泵站 | 潜污泵       | WQ4327-656-300-AZ     | 2014 | 8 | 上海凯泉泵业 | 750          | 38        | 7         | 18.5        | 3  |          |
|    |          | 行车        | 2T                    |      |   |        |              |           |           |             | 1  |          |
|    |          | 闸门        | DN400                 |      |   |        |              |           |           |             | 3  |          |
|    |          | 止回阀       | DN400                 |      |   |        |              |           |           |             | 3  |          |

类别：自控仪表

| 序号 | 泵站名称        | 设备名称       | 型号规格                | 制造 |    |                | 数量  | 备注                                                    |
|----|-------------|------------|---------------------|----|----|----------------|-----|-------------------------------------------------------|
|    |             |            |                     | 年  | 月  | 厂名             |     |                                                       |
| 1  | 黄海南路污水泵站    | 超声波液位计     | YEH-KJ2X            | 23 | 11 | 杭州烨立科技有限公司     | 1 台 | 15m, DC24V, 盲区 0.80m, IP65                            |
| 2  | 大江西（张岗）污水泵站 | 静压式液位计     |                     |    |    |                | 1 台 |                                                       |
| 3  | 金湾路污水泵站     | 超声波液位计     | WSL21               | 17 | 9  | 宜兴市三恒自动化仪表有限公司 | 1 台 | 0-8m 两线制 DC24V                                        |
|    |             | 电磁流量计      | LES10-5001011100111 | 17 | 03 | 宜兴市三恒自动化仪表有限公司 | 1 台 | 公称通径 500mm； 仪表系数 2.2248； 电源 220V； 衬里： 聚四氟乙烯； 电极： 316L |
| 4  | 双沟污水泵站      | 静压式液位计     |                     |    |    |                | 1 台 |                                                       |
| 5  | 黄海南路雨水泵站    | 超声波液位计     | FMU30-1020/0        | 18 | 12 | E+H            | 1 台 | /                                                     |
| 6  | 工农西路雨水泵站    | 智能 COD 检测仪 |                     |    |    |                |     |                                                       |
|    |             | 液位计        |                     |    |    |                |     |                                                       |
| 7  | 龙川二桥雨水泵站    | 超声波液位计     | SHSL24              | /  | /  | 宜兴市三恒自动化仪表有限公司 | 1 台 | 0-10m 四线制 220v                                        |
| 8  | 龙川南路雨水泵站    | 超声波液位计     | FMU30-1020/0        | 18 | 11 | E+H            | 1 台 | /                                                     |

类别：电气设备

| 序号 | 安装地点     | 设备名称       | 型号规格             | 厂名   | 数量  | 备注                                          |
|----|----------|------------|------------------|------|-----|---------------------------------------------|
| 1  | 黄海南路污水泵站 | 水泵控制柜      |                  | 上海熊猫 | 6 个 |                                             |
|    |          | PLC 柜      |                  | 扬州众成 | 1 个 |                                             |
|    |          | 变压器        | SCB10-400/10-0.4 | 扬州金盛 | 1 台 |                                             |
|    |          | 低压开关柜      |                  | 扬州金盛 | 7 个 |                                             |
|    |          | 低压补偿柜      |                  | 扬州金盛 | 1 个 |                                             |
|    |          | 自控系统（含自控柜） |                  |      | 1 套 |                                             |
| 2  | 大江线污水泵站  | 电气柜        |                  |      | 1 套 |                                             |
|    |          | 自控系统（含自控柜） |                  |      | 1 套 |                                             |
|    |          | 干式变压器      | SC10-160/10-0.4  | 扬州众成 | 1 套 | 160KVA                                      |
| 3  | 金湾路污水泵站  | 低压配电柜      | GGD              | 扬州金盛 | 5 套 | 额定工作电压 380V，额定电流 220A，额定绝缘电压 660V，额定频率 50Hz |
|    |          | 低压补偿柜      | GGJ              | 扬州金盛 | 1 套 | 额定工作电压 380V， 补偿容量                           |

| 序号 | 安装地点     | 设备名称        | 型号规格             | 厂名   | 数量  | 备注                                                                                                 |
|----|----------|-------------|------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |             |                  |      |     | 80kvar, 额定绝缘电压 660V, 额定频率 50Hz                                                                     |
|    |          | 计量柜         | GGD              | 扬州金盛 | 1 套 | 额定工作电压 380V, 额定电流 150A, 额定绝缘电压 660V, 额定频率 50Hz                                                     |
|    |          | 自控系统 (含自控柜) |                  | 江苏天雨 | 1 套 |                                                                                                    |
| 4  | 双沟污水泵站   | 电气柜         |                  |      | 1 套 |                                                                                                    |
|    |          | 自控系统 (含自控柜) |                  |      | 1 套 |                                                                                                    |
| 5  | 黄海南路雨水泵站 | 干式变压器       | ZGS11-Z160       | 扬州森源 | 1 套 | 160KVA                                                                                             |
|    |          | 低压电气柜       |                  |      | 2 个 |                                                                                                    |
|    |          | 电器控制箱       |                  |      | 1 个 |                                                                                                    |
|    |          | 自控系统 (含自控柜) |                  |      | 1 套 |                                                                                                    |
| 6  | 工农西路雨水泵站 | 不锈钢智能控制柜    |                  |      | 1 套 | 45kw+4kw。一控五交替切换, 不锈钢防雨防盗软启动智能控制柜, 正泰元器件, 自动交替切换使用, 含压力传感器双液位控制, PLC 远程监控功能。闸门控制。雨量计控制。COD 数值控制启停。 |
| 7  | 龙川二桥雨水泵站 | 干式变压器       | SCB10-400/10-0.4 | 扬州众成 | 1 台 | 400KVA                                                                                             |
|    |          | 低压出线柜       | GGD2             | 扬州金盛 | 3 套 | 额定工作电压 380V, 额定电流 550A, 额定绝缘电压 660V, 额定频率 50Hz                                                     |
|    |          | 电容柜         | GGJ              | 扬州金盛 | 1 套 | 额定工作电压 380V, 补偿容量 160kvar, 额定绝缘电压 660V, 额定频率 50Hz                                                  |
|    |          | 电气柜         | /                | 江苏天雨 | 3 套 |                                                                                                    |
|    |          | 自控系统 (含自控柜) | /                | 江苏天雨 | 1 套 |                                                                                                    |
| 8  | 龙川南路雨水泵站 | 变压器         | SZG10            | 扬州森源 | 1 台 | 100KVA                                                                                             |
|    |          | 低压电气柜       |                  |      | 2 个 |                                                                                                    |
|    |          | 电器控制箱       |                  |      | 1 个 |                                                                                                    |
|    |          | 自控系统 (含自控柜) |                  |      | 1 套 |                                                                                                    |

#### 类别：基础信息

| 序号 | 类别   | 泵站名称     | 地点                 | 泵站坐标                    | 污水排放标准 | 污水处理设计规模 (万 m³/d) | 污水运行负荷率 (%) | 雨水处理设计规模 (万 m³/d) | 污泥处理设计规模 (万吨/d) | 泵站实际流量 (万 m³/d) | 长 (m) | 宽 (m) | 面积 (m²) |
|----|------|----------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|---------|
| 1  | 污水泵站 | 黄海南路污水泵站 | 沪陕高速与黄海南路交叉口南 400m | 119. 62465, 32. 388947  | /      |                   | /           | /                 | /               | 0. 14           | 37. 2 | 17. 0 | 632. 4  |
| 2  | 污水泵站 | 大江线污水泵站  | Y120 北侧            | 119. 603558, 32. 40066  | /      |                   | /           | /                 | /               | /               | 6. 0  | 5. 0  | 30. 0   |
| 3  | 污水泵站 | 金湾路污水泵站  | 东方红西路与金湾路交叉口       | 119. 545833, 32. 432037 | /      |                   | /           | /                 | /               | 0. 11           | 30. 8 | 28. 0 | 862. 4  |
| 4  | 污水泵站 | 双沟污水泵站   | 双树路与仙城北路交叉口向东      | 119. 573898, 32. 472556 | /      |                   | /           | /                 | /               | 0. 02           | 12. 0 | 2. 5  | 30. 0   |
| 5  | 雨水泵站 | 黄海南路雨水泵站 | 沪陕高速与黄海南路交叉口南 200m | 119. 624426, 32. 3898   | /      | /                 | /           |                   | /               | /               | 15. 0 | 15. 0 | 225. 0  |
| 6  | 雨水泵站 | 工农西路泵站   | 工农西路与金湾路交叉口        | 119. 548292, 32. 429279 | /      | /                 | /           | /                 | /               | /               | 5. 0  | 5. 0  | 25. 0   |
| 7  | 雨水泵站 | 龙川二桥雨水泵站 | 人民生态园仙女路东          | 119. 577621, 32. 438206 | /      | /                 | /           | 2. 325m³/s        | /               | /               | 20. 5 | 17. 0 | 347. 7  |
| 8  | 雨水泵站 | 龙川南路雨水泵站 | 宁海线与龙川南路交叉口        | 119. 590399, 32. 408405 | /      | /                 | /           |                   | /               | /               | 20. 8 | 17. 0 | 353. 6  |

## 第五章 评审方法及评审标准

### 一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### 二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

#### 1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业产品给予 20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

#### 2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

#### 3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利

单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 三、评标标准

| 序号 | 评分项            | 评 分 细 则                                                                                                 |                                                                                                     | 分值 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一  | 价格分<br>(10 分)  | 满足招标文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其供应商的报价分为最高 10 分。其他供应商的报价分按以下公式计算：报价得分 = (评标基准价 / 磋商报价) * 10 * 100% (保留二位小数) |                                                                                                     | 10 |
| 二  | 技术部分<br>(50 分) | 技术方案                                                                                                    | 雨污水泵站日常养护、运行管理方案。方案科学合理、可行性强的得 10 分；较科学合理、可行性较强的得 7 分；一般、可行性普通的得 4 分；科学性不足、可行性弱的得 1 分；不提供方案不得分。     | 10 |
|    |                |                                                                                                         | 雨污水泵站设施运行维护质量及安全保证措施。方案科学合理、可行性强的得 10 分；较科学合理、可行性较强的得 7 分；一般、可行性普通的得 4 分；科学性不足、可行性弱的得 1 分；不提供方案不得分。 | 10 |
|    |                |                                                                                                         | 针对本项目特点采取的针对性措施。方案科学合理、可行性强的得 10 分；较科学合理、可行性较强的得 7 分；一般、可行性普通的得 4 分；科学性不足、可行性弱的得 1 分；不提供方案不得分。      | 10 |
|    |                |                                                                                                         | 雨污水泵站设施运行维护应急预案。方案科学合理、可行性强的得 10 分；较科学合理、可行性较强的得 7 分；一般、可行性普通的得 4 分；科学性不足、可行性弱的得 1 分；不提供方案不得分。      | 10 |
|    |                |                                                                                                         | 针对本项目服务内容提出合理化建议。方案科学合理、可行性强的得 10 分；较科学合理、可行性较强的得 7 分；一般、可行性普通的得 4 分；科学性不足、可行性弱的得 1 分；不提供方案不得分。     | 10 |
| 三  | 商务部分           | 业绩                                                                                                      | 投标人 2023 年 7 月至今（以合同签订的时间为准）承担过                                                                     | 10 |

|   |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|---|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | (35 分)        |              | 雨、污水处理泵站建设、改造、运营、维护和管理类似项目业绩，每提供一个得 2 分，最多得 10 分。（同一项目不同年份的不重复得分，需提供合同原件扫描上传）                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|   |               | 体系证书         | 投标人获得质量管理体系认证证书的得 2 分；获得环境管理体系认证证书的得 2 分；获得职业健康安全管理体系认证证书的得 2 分。满分 6 分。（证书须在有效期内，证书原件扫描上传，同时提供国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公告服务平台查询截图，否则不得分）                                                                                                                                                                                                                                                        | 6  |
|   |               | 项目负责人及其他主要人员 | <p>人员配置：</p> <p>（1）主要技术管理人员：</p> <p>a、项目负责人持有给排水、环境工程或市政工程高级及以上职称得 2 分；中级职称的得 1 分。（2 分）</p> <p>b、设备维护管理人员（不含项目负责人）中持有中级及以上职称得 1 分；持有行业主管部门颁发的低压电工作业证书的得 1 分。（2 分）</p> <p>c、设备维护管理人员中持有行业主管部门颁发的水质检测培训合格证书的得 1 分；持有行业主管部门颁发的地下有限空间监护作业证书的得 1 分。（2 分）</p> <p>D、项目成员有注册安全工程师的，得 1 分，最高 1 分。（1 分）</p> <p>（2）项目组成员配置合理，建立详细的人员管理制度，合理的得 5 分；基本合理得 3 分；差的得 1 分，未提供不得分。（5 分）（各类人员职称证书原件扫描上传）</p> | 12 |
|   |               | 拟投入本项目的设备    | <p>拟投入本项目的设备：</p> <p>（1）工程抢修车（皮卡等），每辆得 1 分，最高得 2 分。（2 分）</p> <p>（2）各类发电机：功率 30KW 以上，每台得 1 分，最高 2 分。（2 分）</p> <p>（3）各类功率不低于 30KW 的水泵（潜污泵、潜水泵）每台得 1 分，最高 3 分。（3 分）</p> <p>注：需提供车辆行驶证和其它机械设备的购买发票原件，机械设备为租赁的应提供租赁协议原件，扫描上传。</p>                                                                                                                                                              | 7  |
| 四 | 售后服务<br>(5 分) | 售后服务         | 根据供应商承诺的接到甲方通知到达龙川二桥雨水泵站和龙川南路雨水泵站两个方位的响应时间进行综合评定，针                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | 对在突发紧急情况下供应商到达甲方指定地点响应时间在 1.5 小时（含）以内的得 1 分；针对在突发紧急情况下供应商到达甲方指定地点响应时间在 1 小时（含）以内的得 3 分；针对在突发紧急情况下供应商到达甲方指定地点响应时间在 0.5 小时（含）以内的得 5 分；（指定地点龙川二桥雨水泵站位置位于人民生态园，龙川南路雨水泵站位于宁海线与龙川南路交叉口；提供承诺函原件扫描上传，格式自拟，附供应商办公地点至甲方指定地点的导航路线图，以导航路线图耗时最久时间为准） |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

注：评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

#### 异常低价投标（响应）

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $\lt$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $\lt$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；

3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $\lt$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 第六章 竞争性磋商响应文件格式

### 竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：\_\_\_\_\_

项 目 编 号：\_\_\_\_\_

磋商供应商名称：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

供 应 商：\_\_\_\_\_（电子签章）

## 投标主要文件目录

- 一、资格审查响应对照表
- 二、符合性审查响应对照表
- 三、技术参数响应及偏离表
- 四、商务条款响应及偏离表
- 五、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号                      | 资格审查响应内容                                                                                                                    | 是否响应<br>(填是或者否) | 备注 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| <b>通用资格条件</b>           |                                                                                                                             |                 |    |
| 1                       | <u>法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）</u>                                                                                |                 |    |
| 2                       | <u>依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）</u>                                                                                    |                 |    |
| 3                       | <u>依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）</u>                                                                                            |                 |    |
| 4                       | <u>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”）</u>                                                                                  |                 |    |
| 5                       | <u>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”）</u>                                                                                  |                 |    |
| 6                       | <u>参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）</u>                                                                    |                 |    |
| 7                       | <u>未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）</u> |                 |    |
| 8                       | <u>供应商信用承诺函</u>                                                                                                             |                 |    |
| <b>落实政府采购政策需满足的资格要求</b> |                                                                                                                             |                 |    |
| 9                       | 无                                                                                                                           |                 |    |
| <b>特定资格条件</b>           |                                                                                                                             |                 |    |
| 10                      | 无                                                                                                                           |                 |    |
| <b>其他资格条件</b>           |                                                                                                                             |                 |    |
| 11                      | <u>响应函</u>                                                                                                                  |                 |    |
| 12                      | <u>法人授权书</u>                                                                                                                |                 |    |
| 13                      | <u>声明</u>                                                                                                                   |                 |    |

### 基本资格条件承诺函

致\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）：

我公司自愿参加\_\_\_\_\_（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2. 我方未列入在信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3. 我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年 月 日

## 供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对所参与项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年        月        日

## 磋商响应函

致：（代理公司）

根据贵方的\_\_\_\_\_号磋商文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表我方\_\_\_\_\_（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_（签字人）兹宣布同意如下：

1. 按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2. 我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3. 我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5. 一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6. 遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
7. 与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

供应商开户行：\_\_\_\_\_ 账 户：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名（签章）：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 法人授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）授权\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，特此声明。

被授权人姓名：\_\_\_\_\_

联系电话（手机）：\_\_\_\_\_

单位名称：\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

被授权人身份证复印

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

## 声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：\_\_\_\_\_。

主要专业技术能力有：\_\_\_\_\_。

拟投入本项目人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |    |

拟投入设备一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 用途 | 备注 |
|----|---------|------|----|------|------|----|----|
|    |         |      |    |      |      |    |    |
|    |         |      |    |      |      |    |    |
|    |         |      |    |      |      |    |    |
|    |         |      |    |      |      |    |    |
|    |         |      |    |      |      |    |    |
|    |         |      |    |      |      |    |    |

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容      | 是否响应<br>(填是或者否) | 响应情况 |
|----|----------------|-----------------|------|
| 1  | <u>磋商响应报价表</u> |                 |      |
| 2  | <u>分项报价表</u>   |                 |      |
|    | 。 。 。 。 。 。    |                 |      |
|    |                |                 |      |
|    |                |                 |      |

# 磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

本次为首次报价

|    |                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | 第一轮报价                                                                                                                                                                                                  |
| 报价 | 大写：<br>小写：(人民币)元                                                                                                                                                                                       |
| 备注 | 1、投标总价是投标人完成本次招标的金额总数，包括水电费、人员工资、法定节假日加班费、社会保险费、行政办公费、技术培训费、设备折旧、福利、管理费用、利润、税金等所有报价。投标人应充分考虑自身实际情况进行报价，如有少报或者漏报，则视同投标人让利，签订合同时不因任何理由予以调整或补贴。<br>2、投标总价必须是固定唯一的，不接受有选择性的投标报价。<br>3、投标总价小写与大写不一致的，以大写为准。 |

日期： 年 月 日

## 分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号     | 泵站名称        | 人工费 | 电费 | 维护费 | 清淤费 | 栅渣清理费 | 远程通讯费 | 绿化养护费 | 车辆运行费 | 化验检测费 | 特种设备检测费 | 劳动保护费 | 安全措施费 | 利润及税金 | 合计 |
|--------|-------------|-----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|----|
| 1      | 黄海南路污水泵站    |     |    |     |     |       |       |       |       |       |         |       |       |       |    |
| 2      | 大江西（张岗）污水泵站 |     |    |     |     |       |       |       |       |       |         |       |       |       |    |
| 3      | 金湾路污水泵站     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |         |       |       |       |    |
| 4      | 双沟污水泵站      |     |    |     |     |       |       |       |       |       |         |       |       |       |    |
| 污水泵站小计 |             |     |    |     |     |       |       |       |       |       |         |       |       |       |    |
| 5      | 黄海南路雨水泵站    |     |    |     |     |       |       |       |       |       |         |       |       |       |    |
| 6      | 工农西路雨水泵站    |     |    |     |     |       |       |       |       |       |         |       |       |       |    |
| 7      | 龙川二桥雨水泵站    |     |    |     |     |       |       |       |       |       |         |       |       |       |    |
| 8      | 龙川南路雨水泵站    |     |    |     |     |       |       |       |       |       |         |       |       |       |    |
| 雨水泵站小计 |             |     |    |     |     |       |       |       |       |       |         |       |       |       |    |
| 共合计    |             |     |    |     |     |       |       |       |       |       |         |       |       |       |    |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

日期：

### 三、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合<br>或偏离 | 证明材料 |
|----|------|------|--------------|------|
|    |      |      |              |      |
|    |      |      |              |      |
|    |      |      |              |      |
|    |      |      |              |      |
|    |      |      |              |      |
|    |      |      |              |      |
|    |      |      |              |      |
|    |      |      |              |      |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

#### 四、商务条款响应及偏离表

| 项目         | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
|------------|--------|------|-----------|
| 质保期        |        |      |           |
| 售后服务<br>要求 |        |      |           |
| 交付时间       |        |      |           |
| 交货方式       |        |      |           |
| 交货地点       |        |      |           |
| 付款方式       |        |      |           |

## 五、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

### 1、项目服务实施方案等采购文件要求的技术服务方案

根据磋商文件要求提供具体的技术服务方案等

主要标的信息（成交后将公示）

投标人全称：

| 服务类                                     |
|-----------------------------------------|
| 名称：<br>服务范围：<br>服务要求：<br>服务时间：<br>服务标准： |